| | | | |
|---|---|---|---|
| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>MUNICIPIO DE PORE<br>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | | Pore Sigue Adelante!<br>Alcaldía de Pore 2016-2019 |
| ACTA No.: 8 | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.229 DE OCTUBRE 24 DE 2019 | HOJA 1 DE 3 | |
| | | FECHA PRESENTE ACTA | |
| | | 20 (DIA) | 12 (MES) / 2019 (AÑO) |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidaciòn, el contratista e interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2) El Interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluída en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 229 DE OCTUBRE 24 DE 2019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO.** | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA URBANIZACIÓN LOS CENTAUROS, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS $ 941,043,730.00 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | DOS (02) MESES |
| **PLAZO FINAL DEL CONTRATO:** | UN (1) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS |
| **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** | 25 DE OCTUBRE DE 2019 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:** | 24 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| **LICITACIÓN PÚBLICA** ☑ | **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐ |
| **CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐ | **SELECCIÓN ABREVIADA DE LA MENOR CUANTIA** ☐ |
| **NUMERO DEL PROCESO:** | LP-OP-MP-003-2019 |
| **CODIGO BPPIN:** | 2019852630003 |
| **CONTRATISTA DE OBRA:** | UNIÓN TEMPORAL A&A PORE 2019 |
| **NIT No.:** | 901333873-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | PROYCON CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. |
| **NIT No.:** | 900988180-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | OMAR ANDRES CORREDOR PÉREZ |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | VIVIANA ANGÉLICA GAITÁN NOVOA<br>Secretaria de Obras Públicas |

En la Secretaria de Obras públicas del Municipio de Pore, a los **VEINTE (20)** días del mes de **DICIEMBRE de 2019** se reunieron los señores: CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA en calidad de representante legal de UNIÓN TEMPORAL A&A PORE 2019 que para efectos del presente Contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, OMAR ANDRES CORREDOR PERÉZ en calidad de representante legal de PROYCON CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. que para efectos del presente Contrato se denomina el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA , la Ingeniera VIVIANA ANGÉLICA GAITÁN NOVOA en su calidad de Secretaria de Obras Públicas del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor del contrato de interventoría y el señor OMAR CUEVAS BERNAL Alcalde del Municipio, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

| | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>MUNICIPIO DE PORE<br>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | |
|---|---|---|

| ACTA No.: | 8 | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.229 DE OCTUBRE 24 DE 2019 | HOJA 2 DE 3 |
|---|---|---|---|

| FECHA PRESENTE ACTA | | |
|---|---|---|
| 20 | 12 | 2019 |
| DIA | MES | AÑO |

1 A la fecha el contratista termino la ejecucion de la totalidad de las actividades del objeto del contrato, cumpliendo con el plazo estipulado en el mismo y que estas se encuentran ejecutadas a satisfaccion por la interventoria del respectivo contrato.

2 Que el día 16 de DICIEMBRE de 2019 el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato de obra No. 229 de OCTUBRE de 2019 a la interventoría del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. 7: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

3 Durante el desarrollo del contrato no se presentaron sanciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.

**A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS**

| ACTA No. | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA DE SUSCRIPCION |
|---|---|---|
| 1 | ACTA DE INICIO | 25/10/2019 |
| 2 | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 | 25/11/2019 |
| 3 | ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1 | 3/12/2019 |
| 4 | ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS No.1 | 6/12/2019 |
| 5 | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 | 6/12/2019 |
| 6 | ACTA DE TERMINACIÓN | 16/12/2019 |
| 7 | ACTA DE RECIBO FINAL | 17/12/2019 |

**B. RESUMEN ORDENES DE PAGO**

| ACTA No. | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA DE CORTE | | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | | |
| 3 | ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 1 | 25/10/2019 | 24/11/2019 | 3/12/2019 | $ 582,664,515.00 |
| | | | | | |

**C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS**

| DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**D. GARANTIAS**

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | AMPARO | No. DE POLIZA | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | BY-100010461 | 25/10/2019 | 30/04/2020 | $ 188,208,746.00 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | BY-100010461 | 25/10/2019 | 30/12/2022 | $ 188,208,746.00 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA | BY-100010461 | 17/12/2019 | 17/12/2024 | $ 282,313,119.00 |

212

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE CASANARE**
**MUNICIPIO DE PORE**
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Pore, Tierra Adelante!
Alcaldía de Pore 2016-2019

| ACTA No.: | 8 | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.229 DE OCTUBRE 24 DE 2019 | HOJA 3 DE 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA PRESENTE ACTA | | |
| | | | 20 | 12 | 2019 |
| | | | DIA | MES | AÑO |

**E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| DESCRIPCION | CONTRATO | ANTICIPO | EJECUCION | PAGOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No 2. | $ 941,028,572.00 | | | |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 | | | $ 582,664,515.00 | |
| VALOR PAGADO ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No 1 | | | | $ 582,664,515.00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | | $ 358,364,057.00 | |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 15,158.00 | | $ 15,158.00 | $ 15,158.00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | | | | $ 358,364,057.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 941,043,730.00** | **N/A** | **$ 941,043,730.00** | **$ 941,043,730.00** |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | | | | **$ 358,364,057.00** |

**F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN N2** | NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS | $ 941,028,572.00 |
| **PLAZO ACTUALIZADO DEL CONTRATO** | UN (1) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS | |
| **FECHA TERMINACION FINAL** | 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | |

1. Ejecutó en un 100% las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción.

2. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA DECIMA: GARANTÍAS.

3. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No 229 de Octubre de 2019, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **VEINTE (20)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **dos mil diecinueve (2019).**

**CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA**
**R/L. UNIÓN TEMPORAL A&A PORE 2019**
Contratista

**OMAR ANDRES CORREDOR PÉREZ**
**R/L. PROYCON CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.**
Interventor

V°B°

**OMAR CUEVAS BERNAL**
ALCALDE MUNICIPIO DE PORE - CASANARE

V°B°

**VIVIANA ANGÉLICA GAITÁN NOVOA**
Secretaría de Obras Públicas
Supervisor

Original Oficina Jurídica

603

ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS, en mi condición como Representante Legal del **CONSORCIO SAGA CHAVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019**, identificado con **NIT 901.328.485-6**; Dentro del proyecto de renovación de las redes de acueducto y alcantarillado en el Centro Histórico de Tunja,

**CERTIFICO:**

Que el señor **NELSON ARMANDO RODRIGUEZ SILVA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.015.417.280 y matricula profesional No. 25202237575CND, laboró para el CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTORICO 2019 identificado con NIT No. 901.328.485-6 en la ejecución de diferentes contratos celebrados con VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., los cuales se relacionan a continuación:

| No. DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO DESEMPEÑADO | PERIODO LABORADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
| GPC-202-016 | D20410L RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 13 Y 14 SAN LAUREANO. | PROFESIONAL DE APOYO | 4/02/2021 | 21/03/2021 |
| 21000006 HD | D20410M RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 16 Y 17 CENTRO | PROFESIONAL DE APOYO | 26/04/2021 | 05/10/2021 |
| OC.21000073 HD | 121412Z RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CALLE 19 ENTRE CARRERA 12 Y 13 CENTRO; D21412Y RENOVACIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 15 Y 16 CENTRO | PROFESIONAL DE APOYO | 26/04/2021 | 30/06/2021 |
| OC 21000008 06 | D21412Y RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 17 Y 18 CENTRO | PROFESIONAL DE APOYO | 17/08/2021 | 27/10/2021 |
| GPC-2021-019 | D21412X RENOVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 21 y 22 CENTRO. | RESIDENTE DE OBRA | 19/09/2022 | 29/11/2022 |
| GPC-2023-001 | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 24 CENTRO | RESIDENTE DE OBRA | 23/01/2023 | 20/02/2023 |

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado a los 23 días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

**CONTRATISTA CONSORCIO SAGA-CHAVEZ-CENTRO HISTÓRICO 2019**
NIT 901.328.485-6
ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS
CC. 74.186.038 de Sogamoso
e-mail: consorcio sagachavez@gmail.com
Tunja-Boyacá

**MODIFICACIÓN AL DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Tunja, 07 de Julio de 2020.

Señores:
**ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA**
**Calle 19 No. 9 — 95 Piso 3 Oficina 312**
**Edificio Municipal**
**Tunja — Boyacá**

**REFERENCIA**: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1641 DE 2019 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA.

Entre los suscritos; **SAGA CL SAS** sociedad identificada con **NIT 900.933.037-0**, domiciliada en la ciudad de Sogamoso, constituida mediante documento privado el 04 de Enero de 2016 y matriculada en la Cámara de Comercio de Sogamoso bajo el número 67104 y Representada Legalmente por **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Sogamoso, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.186.038 de Sogamoso, con amplias atribuciones al efecto, por una parte y por la otra; **VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C identificado con cédula de ciudadanía N° 19.192.792 expedida en la ciudad de Bogotá, actuando como persona natural debidamente matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de Abril de 1986 bajo el número 261000;

Como integrantes del CONSORCIO SAGA CHAVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019, identificado con NIT 901.328.485-6, creado para la ejecución del contrato con la referencia, suscrito con la Alcaldía Mayor de Tunja y en el desarrollo de la ejecución del proyecto, hemos decidido realizar los siguientes ajustes al documento consorcial suscrito el 28 de agosto de 2019:

1. El CONSORCIO SAGA CHAVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019, amplía su objeto y autoriza su creación para suscribir contratos con empresas públicas y privadas que requieran la construcción de obras civiles o la provisión de materiales y que estén relacionadas con la ejecución del contrato de la referencia. Dentro de estas empresas podemos citar a la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA; a la empresa de acueducto de Tunja, VEOLIA; a la empresa de gas natural, VANTI y las demás empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, o demás empresas que lo requieran.
2. La duración del consorcio no será inferior a la liquidación del contrato con cada una de las empresas con quien se haya suscrito y tres meses más.
3. Se aclara total independencia jurídica y legal entre los contratos que se suscriban en el desarrollo del proyecto y el suscrito con la Alcaldía Mayor de Tunja, aunque técnicamente dependan uno del otro.
4. Las demás clausulas citadas en el documento inicial, se mantienen.

5. Para cualquier notificación, recibiré información:

| | |
|---|---|
| Persona de contacto | ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS |
| Dirección y ciudad | CRA 10 CALLE 21 PLAZOLETA SAN FRANCISCO,CAMPAMENTO |
| Teléfono | 314 255 75 65 - 313 263 64 61 |
| Correo electrónico | consorcio sagachavez@gmail.com |

Para constancia se firma en Tunja a los SIETE (7) días del mes de julio de 2020.

**INTEGRANTES:**

**SAGA CL SAS**
NIT: 900.933.037-0
R/L ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS
C.C. 74.186.038 DE SOGAMOSO

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO**

**VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA**
C.C. 19.192.792 DE BOGOTÁ DC

**REPRESENTANTE LEGAL**

**SUPLENTE DEL CONSORCIO**

**ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS**
C.C. 74.186.038 DE SOGAMOSO

**VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA**
C.C. 19.192.792 DE BOGOTÁ DC

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. GPC-2020-016 CELEBRADO ENTRE VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019.

| | |
|---|---|
| Fecha | 8 de Noviembre de 2021 |
| Contrato u Orden De Servicio No. | GPC-2020-016 |
| Objeto | D20410L RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 13 Y 14 SAN LAUREANO |
| Valor | CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTITRÉS PESOS ($51.297.023) MONEDA CORRIENTE. |
| Plazo de Ejecución | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO. |
| Fecha Acta de Inicio | 4 DE FEBRERO DE 2021 |
| Fecha Adiciones, Suspensiones, Modificaciones | |
| Fecha Acta de Recibo Final | 21 DE MARZO DE 2021 |

En la ciudad de Tunja, en las oficinas de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P, se reunieron la Ingeniera **MARTHA ESPERANZA LOPEZ** Identificada con cédula de ciudadanía No. 40.029.661 de Tunja en su condición de Supervisor del CONTRATANTE; y El ingeniero **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.038 de Sogamoso, quien actúa en su calidad de Representante Legal de la empresa CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019, con el objeto de liquidar el contrato en referencia.

VALOR CONTRATO : ---------- $ 51.297.023
VALOR OBRA EJECUTADA : ---------- $ 50.454.807

VALOR RECIBIDO: DESGLOSE PAGOS A CONTRATISTA

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | $ 36.375.802 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | $8.386.337 |
| TOTAL | 44.762.139 |

VALOR PAGADO FACTURADO : $ 44.762.139

**BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | :----------$ | 51.297.023 |
| VALOR RECIBIDO | : --- $ | 44.762.139 |
| VALOR LIQUIDACIÓN | : --- $ | 5.692.668 |
| VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA | : ----------$ | |
| VALOR DE OBRA NO EJECUTADA | : ----------$ - | 842.216 |
| SUMAS IGUALES | : $ 50.454.807 | $ 50.454.807 |

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de la obra de carácter permanente por valor de QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($15.136.442 ) MONEDA CORRIENTE. Con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la presente acta.

La aprobación de esta garantía será condición necesaria para que ésta produzca efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MANUEL VICENTE BARRERA M.
Representante Legal
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

ARIEL ROLANDO CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO SAGA CHÁVEZ

MARTHA ESPERANZA LOPEZ
Coordinador de Interventoría
VEOLIA AGUAS DE TUNJAS.A. E.S.P.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 21000006 HD CELEBRADO ENTRE VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO SAGA CHAVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019

| | |
|---|---|
| Fecha | 28 DE JULIO DE 2022 |
| Contrato / Orden De Servicio No. | 21000006 HD |
| Objeto | **D20410M** RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 16 Y 17 CENTRO |
| Valor | VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($29.105.139) M/CTE |
| Plazo de Ejecución | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO |
| Fecha Acta de Inicio | 26 DE ABRIL 2021 |
| Fecha Adiciones, Suspensiones, Modificaciones | SUSPENSIÓN 28-04-2021<br>REINICIO 23-08-2021 |
| Fecha Acta de Recibo Final | 5 DE OCTUBRE DE 2021 |

En la ciudad de Tunja, en las oficinas de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P, se reunieron el Ingeniero **PEDRO ANDRES AREVALO MANCIPE** dentificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.625.458 de Tunja, en su condición de Supervisor del CONTRATANTE; y el señor **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.038 de Sogamoso, quien obra en calidad de Representante Legal de la firma **CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019** en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar el contrato en referencia.

VALOR CONTRATO : ---------- $ 29.105.139
VALOR OBRA EJECUTADA : ---------- $ 23.222.898

VALOR RECIBIDO: DESGLOSE PAGOS A CONTRATISTA

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| VALOR PAGADO ANTICIPO | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | $ 22.851.683 |

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | |
| TOTAL | $ 22.851.683 |

VALOR PAGADO FACTURADO : $ 22.851.683

**BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 29.105.139 |
| VALOR RECIBIDO | : $ 22.851.683 | |
| VALOR LIQUIDACIÓN | : $ 371.215 | |
| VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA | : | $ |
| VALOR MENOR DE OBRA NO EJECUTADA | : | $ 5.882.241 |
| SUMAS IGUALES | : $ 23.222.898 | $ 23.222.898 |

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de la obra de carácter permanente por valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($6.966.869) MONEDA CORRIENTE. Con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la presente acta.

La aprobación de esta garantía será condición necesaria para que ésta produzca efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MANUEL VICENTE BARRERA M.
Representante Legal
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

ARIEL ROLANDO CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO SAGA CHAVEZ
CENTRO HISTÓRICO 2019

PEDRO ANDRES AREVALO MANCIPE
Coordinador de Interventoría
VEOLIA AGUAS DE TUNJAS.A. E.S.P.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 21000073 HD CELEBRADO ENTRE VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO SAGA CHAVEZ

| | |
|---|---|
| Fecha | 29 de abril de 2022 |
| Contrato u Orden De Servicio No. | OC.21000073 HD |
| Objeto | **D21412Z** Renovación Alcantarillado Calle 19 entre Carrera 12 y 13 Centro; **D21412Y** Renovación de Alcantarillado Carrera 10 entre Calles 15 y 16 Centro. |
| Valor | SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DIECIOCHO PESOS ($67.412.018) M/CTE |
| Plazo de Ejecución | Cuarenta y cinco (45) días calendario |
| Fecha Acta de Inicio | 26 DE ABRIL 2021 |
| Fecha Adiciones, Suspensiones, Modificaciones | Acta de suspensión 28 de agosto de 2021<br>Acta de reinicio 18 de mayo de 2021 |
| Fecha Acta de Recibo Final | 30 DE JUNIO DE 2021 |

En la ciudad de Tunja, en las oficinas de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P, se reunieron la Ingeniera **MARTHA ESPERANZA LOPEZ** Identificada con cédula de ciudadanía No. 40.029.661 de Tunja en su condición de Supervisor del CONTRATANTE; y el señor **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.038 de Sogamoso, quien obra en calidad de Representante Legal de la firma **CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019** y CONTRATISTA, con el objeto de liquidar el contrato en referencia.

VALOR CONTRATO : ---------- $ 67.412.018
VALOR OBRA EJECUTADA : ---------- $ 80.564.163

VALOR RECIBIDO: DESGLOSE PAGOS A CONTRATISTA

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| VALOR PAGADO ANTICIPO | |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | 62.718.831 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | |

611

| | |
|---|---|
| TOTAL | 62.718.831 |

VALOR PAGADO FACTURADO : $ 62.718.831

**BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | :---------- | $ 67.412.018 |
| VALOR RECIBIDO | : --- $ 62.718.831 | |
| VALOR LIQUIDACIÓN | : --- $ 17.845.332 | |
| VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA | : ---------- | $ 13.152.145 |
| VALOR MENOR DE OBRA NO EJECUTADA | : ---------- | $ |
| SUMAS IGUALES | : $ 80.564.163 | $ 80.564.163 |

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de la obra de carácter permanente por valor de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($24.169.248) MONEDA CORRIENTE. Con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la presente acta.

La aprobación de esta garantía será condición necesaria para que ésta produzca efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MANUEL VICENTE BARRERA M.
Representante Legal
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

ARIEL ROLANDO CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO SAGA CHAVEZ

MARTHA ESPERANZA LOPEZ
Coordinador de Interventoría
VEOLIA AGUAS DE TUNJAS.A. E.S.P.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 21000008 06 CELEBRADO ENTRE VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO SAGA CHAVEZ

| | |
|---|---|
| Fecha | 15 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| Contrato u Orden De Servicio No. | OC 21000008 06 |
| Objeto | D21412Y RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 17 Y 18 CENTRO. |
| Valor | SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($66.275.756) MONEDA CORRIENTE |
| Plazo de Ejecución | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO |
| Fecha Acta de Inicio | 17 DE AGOSTO DE 2021 |
| Fecha Adiciones, Suspensiones, Modificaciones | Acta de suspensión 18 de agosto de 2021<br>Acta de reinicio 13 de septiembre de 2021 |
| Fecha Acta de Recibo Final | 27 de octubre de 2021 |

En la ciudad de Tunja, en las oficinas de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P, se reunieron la Ingeniera **MARTHA ESPERANZA LOPEZ** Identificada con cédula de ciudadanía No. 40.029.661 de Tunja en su condición de Supervisor del CONTRATANTE; y el señor **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.038 de Sogamoso, quien obra en calidad de Representante Legal de la firma **CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019** y CONTRATISTA, con el objeto de liquidar el contrato en referencia.

VALOR CONTRATO : ---------- $ 66.275.756
VALOR OBRA EJECUTADA : ---------- $ 35.299.969

VALOR RECIBIDO: DESGLOSE PAGOS A CONTRATISTA

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| VALOR PAGADO ANTICIPO | |

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | 29.282.442 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | |
| TOTAL | 29.282.442 |

VALOR PAGADO FACTURADO : $ 29.282.442

**BALANCE GENERAL**

VALOR CONTRATO :----------$ 66.275.756
VALOR RECIBIDO : --- $ 29.282.442
VALOR LIQUIDACIÓN : --- $ 6.017.527
VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA : ----------$
VALOR MENOR DE OBRA NO EJECUTADA : ----------$ 30.975.787

SUMAS IGUALES : $ 35.299.969 $ 35.299.969

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de la obra de carácter permanente por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($10.589.990) MONEDA CORRIENTE. Con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la presente acta.

La aprobación de esta garantía será condición necesaria para que ésta produzca efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

MANUEL VICENTE BARRERA M
Representante Legal
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

ARIEL ROLANDO CASTILLO
Representante Legal
CONSORCIO SAGA CHAVEZ

MARTHA ESPERANZA LOPEZ
Coordinador de Interventoría
VEOLIA AGUAS DE TUNJAS.A. E.S.P.

614

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GPC-2021-019 CELEBRADO ENTRE VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019

| | |
|---|---|
| Fecha | 11 DE MAYO DE 2023 |
| Contrato u Orden De Servicio No. | GPC-2021-019 |
| Objeto | D21412X CARRERA 10 ENTRE CALLES 21 Y 22 CENTRO |
| Valor inicial | OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($ 88.818.409) MONEDA CORRIENTE |
| Valor según Otrosi 01 | CIEN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 100.869.994) MONEDA CORRIENTE |
| Plazo de Ejecución Inicial | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO |
| Plazo de Ejecución Final | CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO |
| Fecha Acta de Inicio | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| Fecha Adiciones, Suspensiones, Modificaciones | 15-11-2022 - Adición en valor y tiempo |
| Fecha Acta de Recibo Final | 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

En la ciudad de Tunja, en las oficinas de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P, se reunieron **PEDRO ANDRÉS ARÉVALO MANCIPE** Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.625.458 de Tunja, en su condición de Supervisor del CONTRATANTE; **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.038 de Sogamoso, quien obra en representación legal de la Empresa **CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019**, en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar el contrato en referencia.

VALOR CONTRATO : ---------- $ 100.869.994
VALOR OBRA EJECUTADA : ---------- $ 82.657.314

VALOR RECIBIDO: DESGLOSE PAGOS A CONTRATISTA

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| VALOR PAGADO ANTICIPO | 0 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | 49.965.762 |

| | |
|---|---|
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | 0 |
| TOTAL | 49.965.762 |

VALOR PAGADO FACTURADO : $ 49.965.762

**BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | :---------- | $ 100.869.994 |
| VALOR RECIBIDO | : —$ 49.965.762 | |
| VALOR LIQUIDACIÓN | : —$ 32.691.552 | |
| VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA | : ---------- | $ |
| VALOR MENOR DE OBRA NO EJECUTADA | : ---------- | $ 18.212.680 |
| SUMAS IGUALES | : $ 82.657.314 | $ 82.657.314 |

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de la obra de carácter permanente por valor de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 20/100 ($ 24.797.194,20) MONEDA CORRIENTE, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la presente acta, calidad de los elementos suministrados y pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, con valor y vigencia según la cláusula décima sexta del contrato.

La aprobación de esta garantía será condición necesaria para que ésta produzca efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

WILLIAM RICARDO HERNÁNDEZ SANABRIA
Representante Legal
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

ARIEL ROLANDO CASTILLO C.
RL. CONSORCIO SAGA CHÁVEZ
CENTRO HISTÓRICO 2019
Contratista

PEDRO ANDRES ARÉVALO MANCIPE
Coordinador de Interventoría
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

## ANEXO No. 1

VEOLIA

VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
PLAN DE INVERSIONES 2021 (C. Inversión: 1403P2103029)
D21412X Renovación Sistema de Alcantarillado Carrera 10 entre Calles 21 y 22Centro

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Generalidades** | | | | |
| 1.5. | Señalización según especificaciones técnicas proactiva (2 Valla + 4 colombinas cada 2,5 m y 3 líneas de cinta) | m | 151,6 | 7.563 | 1.146.551 |
| 2 | **Excavación, rellenos y retiros** | | | | |
| 2.1. | Excavación Manual sin entibado | m3 | 75,4 | 30.457 | 2.296.458 |
| 2.3. | Excavación mecánica sin entibado | m3 | 58,6 | 17.183 | 1.006.924 |
| 2.4. | Excavación mecánica con entibado (2 Tablachapa apuntalada con varillón cada 1,50m) anchos aproximados 60 cm | m3 | 222,3 | 24.761 | 5.504.370 |
| 2.5. | Excavación manual en conglomerado | m3 | 63,5 | 33.871 | 2.150.809 |
| 2.6. | Excavación en roca, demolición con herramienta mecánica | m3 | 31,6 | 213.751 | 6.797.282 |
| 2.7. | Relleno en gravilla 3/4 como afirmado de tubería | m3 | 25,8 | 137.256 | 3.541.205 |
| 2.10. | Relleno en afirmado compactado sin ensayos de laboratorio | m3 | 371,7 | 72.795 | 27.057.902 |
| 2.13. | Cargue manual y retiro a relleno sanitario (Valor ingreso escombrera) | m3 | 75,4 | 39.822 | 3.002.579 |
| 2.14. | Cargue mecánico y retiro a relleno sanitario (Valor ingreso escombrera) | m3 | 376,1 | 30.319 | 11.402.976 |
| 2.17. | Prueba de densidad de compactación densimetro nuclear | und | 8,0 | 50.219 | 401.752 |
| 4. | **Sistema de alcantarillado** | | | | |
| 4.1. | **Instalación método convencional** | | | | |
| 4.1.1. | Instalación tubería PVC 160 mm (6") | m | 92,0 | 9.230 | 849.160 |
| 4.1.2 | Instalación tubería PVC 450 mm (18") | m | 151,6 | 31.078 | 4.711.425 |
| 4.1.20. | Instalación silleta plástica, conexión a caja con emboquillado | und | 23,0 | 53.928 | 1.240.344 |
| 4.2. | **Construcción de cajas y pozos inspeccionables** | | | | |
| 4.2.15. | Construcción de metro lineal MAMPOSTERIA de pozo de 1,20 m de diámetro (ladrillo macizo colocado en tizón pañetado internamente y externamente CON PASOS ACERO #5 de 1,70 m longitud, 2 pasos por metro mamposteria) altura de pozo de cañuela a rasante hasta 2 m. | m | 3,8 | 515.327 | 1.958.243 |
| 4.2.16. | Construcción de metro lineal MAMPOSTERIA de pozo de 1,20 m de diámetro (ladrillo macizo colocado en tizón pañetado internamente y externamente CON PASOS ACERO #5 de 1,70 m longitud, 2 pasos por metro mamposteria) altura de pozo de cañuela a rasante de 2,01 m hasta 4 m. | m | 7,6 | 574.908 | 4.369.301 |
| 4.2.22. | Construcción cajas transición (60cmx60cmx70cm libre interno) incluye pañete interno media caña y placas, ladrillo macizo, la tapa posee malla electrosoldada de 4 mm | und | 13,0 | 349.697 | 4.546.061 |
| 4.2.28. | Construcción o suministro e instalación de placa piso, diámetro 1.70m, espesor 20 cm (concreto 3000 psi, grava 3/8", acero de refuerzo parrilla #3 @20cm) | und | 5,0 | 586.156 | 2.930.780 |
| 4.2.29. | Construcción o suministro e instalación de placa Aérea, diámetro 1.70m, espesor 15 cm (concreto 3000 psi, grava 3/8", acero refuerzo doble parrilla #5 y #4 @15cm) | und | 5,0 | 732.785 | 3.663.925 |
| 5 | **Cortes, demoliciones y recuperaciones** | | | | |
| 5.4. | Corte en anden rigido 10 cm espesor | m | 20,0 | 9.352 | 187.040 |
| 5.16. | Rotura o demolición en andenes rigidos hasta 10 cm | m2 | 5,0 | 10.665 | 53.325 |
| | **TOTAL** | | | | $88.818.409 |

NOTA: Lista de precios incluye AIU =20% (A=12;%I=3%;U=5%) e IVA

# ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GPC-2023-001 CELEBRADO ENTRE VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. Y CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019

| | |
|---|---|
| Fecha | 11 DE MAYO DE 2023 |
| Contrato u Orden De Servicio No. | GPC-2023-001 |
| Objeto | RENOVACIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 10 ENTRE CALLES 22 Y 24 CENTRO |
| Valor | CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($120.224.699) MONEDA CORRIENTE |
| Plazo de Ejecución | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO |
| Fecha Acta de Inicio | 23 DE ENERO DE 2023 |
| Fecha Adiciones, Suspensiones, Modificaciones | NA |
| Fecha Acta de Recibo Final | 20 DE FEBRERO 2023 |

En la ciudad de Tunja, en las oficinas de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P, se reunieron **PEDRO ANDRÉS ARÉVALO MANCIPE** Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.625.458 de Tunja, en su condición de Supervisor del CONTRATANTE; **ARIEL ROLANDO CASTILLO CÁRDENAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.038 de Sogamoso, quien obra en representación legal de la Empresa **CONSORCIO SAGA CHÁVEZ CENTRO HISTÓRICO 2019,** en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de liquidar el contrato en referencia.

VALOR CONTRATO : ---------- $ 120.224.699
VALOR OBRA EJECUTADA : ---------- $ 79.274.683

VALOR RECIBIDO: DESGLOSE PAGOS A CONTRATISTA

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| VALOR PAGADO ANTICIPO | 0 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | 74.754.732 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | 0 |
| TOTAL | 74.754.732 |

VALOR PAGADO FACTURADO : $ 74.754.732

**BALANCE GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | :----------$ | 120.224.699 |
| VALOR RECIBIDO | : —$ | 74.754.732 |
| VALOR LIQUIDACIÓN | : —$ | 4.519.951 |
| VALOR MAYOR DE OBRA EJECUTADA | : ----------$ | |
| VALOR MENOR DE OBRA NO EJECUTADA | : ----------$ | 40.950.016 |
| SUMAS IGUALES | : $ 79.274.683 | $ 79.274.683 |

El contratista deberá constituir garantía de estabilidad de la obra de carácter permanente por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON 90/100 ($ 23.782.404,90) MONEDA CORRIENTE, con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la presente acta, y pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones, con valor y vigencia según la cláusula décima sexta del contrato.

La aprobación de esta garantía será condición necesaria para que ésta produzca efectos legales y contractuales.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

WILLIAM RICARDO HERNÁNDEZ SANABRIA
Representante Legal
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

ARIEL ROLANDO CASTILLO C.
RL. CONSORCIO SAGA CHÁVEZ
CENTRO HISTÓRICO 2019
Contratista

PEDRO ANDRES AREVALO MANCIPE
Coordinador de Interventoría
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

| CONSORCIO BENDICION 23 | CONTRATO DE OBRA No. 041-2023 |
|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| | INFORME PARCIAL DE OBRA No. 6 |
| NIT. 901.767.095-1 | PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

# BITÁCORA DE OBRA



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

31/08/24 Sábado,
Continúan labores de bombeo en zona de la EBAR, adicionalmente, continúan actividades de construcción de pozos de inspección e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Nadira.

Residente obra Residente Interventoría.

01/09/24 Domingo, día no laborado.

Residente obra Residente Interventoría.

02/09/24 Lunes, Soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela la Bendición, incluyendo cajas de inspección y kit de inserción. Además, continúan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Nadira. Adicionalmente, continúan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra Residente Interventoría

03/09/24 Martes, Soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela la Bendición. Asu vez, continúan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Nadira, Adicionalmente,

Continúan labores de bombeo en zona de la EBAR.

Residente obra. Residente Interventoría.

04/04/24 Miércoles, Soleado / Lluvioso.
Continua Construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la Bendición. A su vez, continúan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, adicionalmente, Continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra Residente Interventoría.

05/04/24 Jueves, Soleado.
Continua Construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la Bendición. A su vez, Continúan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, adicionalmente, Continúan labores de bombeo en la EBAR. Se realiza Comité entre obra, Interventoría, y supervisión con el FIN de verificar el avance del contrato 044 de 2023.

Residente obra Residente Interventoría.

06/09/24 Viernes, soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. A su vez, continuan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, adicionalmente, continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra. Residente Interventoría.

07/09/24 Sábado, soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliaria en ciudadela la bendición, A su vez, continúan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda, adicionalmente, continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra Residente Interventoría.

08/09/24 Domingo, dia no laborado.

Residente obra Residente Interventoría.

09/09/24 Lunes, soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en bendición, a su vez, continúan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda, adicionalmente, continuan labores de bombeo

en zona de la EBAR.

Residente obra  Residente / Interventoría.

6/09/24 Martes, soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela la Bendición, A su vez, continuan labores de construcción de pozos e instalación de tubería en Alameda Martha Mojica, adicionalmente, continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra  Residente Interventoría.

11/09/24 Miércoles, Soleado.
Continua construcción de acometidas en Ciudadela la Bendición. A su vez, continuan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, adicionalmente, continuan labores de bombeo en zona de la EBAR.

Residente obra  Residente Interventoría.

12/09/24 Jueves, soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliaria en la Bendición. A su vez, continuan actividades de construcción de pozo e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, adicionalmente,

Continuan labores de bombeo en la EBAR. Se realiza comite entre obra, Interventoria y supervisión con el fin de verificar el avance del contrato 041 de 2028.

Residente Obra — Residente Interventoria

13/09/24 Viernes, Nublado/Nublado.
Continua Construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la Bendición. A su vez, Continuan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tuberia Sanitaria en Alameda, adicionalmente, Continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente Obra — Residente Interventoria

14/09/24 Sábado, Soleado.
Continua Construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la Bendición. A su vez, Continuan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tuberia Sanitaria en Alameda, adicionalmente, Continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra — Residente Interventoria

15/09/24 Domingo, dia no laborado.

Residente Obra — Residente Interventoria

16/09/24 Lunes, Soleado.
Continua construcción de acometidas en ciudadela la Bendición. A su vez, Continuan actividades de construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, Adicionalmente, continuan labores de bombeo en la EBAR

Residente obra Residente Interventoria.

17/09/24 Martes, Nublado / lluvioso
Continua construcción de acometidas en ciudadela la Bendición. A su vez, Continuan actividades de construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda. Adicionalmente, continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente Obra Residente Interventoria.

18/09/24 Miercoles, Soleado.
Continua construcción de acometidas en ciudadela la Bendición. A su vez, Continuan actividades de construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda. Adicionalmente, continuan labores de bombeo en la zona de la EBAR

Residente obra Residente Interventoria.

19/09/24 Jueves, Sabado.
Continua Construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela la Bendición. A su vez, Continuan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda. Adicionalmente, Continuan labores de bombeo en la zona de la EBAR. Se realiza Comité entre obra, Interventoría y supervisión con el Fin de verificar el avance del Contrato 041 de 2023.

Residente obra Residente Interventoría.

20/09/24 Viernes, Sábado
Continua Construcción de Pozos de inspección y colectores en Alameda, además, Continua Construcción de acometidas domiciliarias, Finalmente, Continuan labores de bombeo en zona de la EBAR.

Residente obra Residente Interventoría.

21/09/24 Sábado, Sabado
Continua Construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela la Bendición, A su vez, Continuan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda Martha Mojica, Adicionalmente, Continuan labores de bombeo en la zona de la EBAR.

22/09/24 Domingo, día no laborado.

Residente obra — Residente Interventoría.

23/09/24 Lunes, Lluvioso / Nublado.
Continua construcción de acometidas, incluyendo cajas de inspección y kit de inserción, a su vez, continua construcción de pozos de inspección e instalación de tubería sanitaria en Alameda, adicionalmente, continuan labores de bombeo en zona de la EBAR.

Residente obra — Residente Interventoría.

24/09/24 Martes, Soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela la Bendición.
A su vez, continuan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería sanitaria en Alameda, adicionalmente, continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra — Residente Interventoría.

25/09/24 Miercoles, Soleado.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la Bendición. A su vez, continuan actividades de construcción de pozos e instalación de tubería

—— Sanitaria en Alameda. Adicional mente, Continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente Obra — Residente Interventoria

26/01/24 Jueves, 8 Grados
Continua Construcción de acometidas domiciliarias, en Ciudadela la Bendición, a su vez, Continuan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tubería Sanitaria en Alameda, Adicionalmente, Continuan labores de bombeo en la EBAR.

Residente obra — Residente Interventoría

27/01/24 Continua Construcción de acometidas domiciliarias en Ciudadela Bendición. A su vez, Continúan actividades de Construcción de Pozos e instalación de tubería Sanitaria en Alameda Martha Monica, adicional-mente, Continuan labores de bombeo en la EBAR. Se realiza Comite de obra entre representantes de obra, Interventoria y Supervisión Con el fin de aprobar el Cambio del Profesional en el Cargo de residente de obra.

Residente obra — Residente Interventoria

NKA

28/09/24 Sábado, soleado / lluvioso.
Continua construcción de acometidas domiciliarias en Bendición. A su vez, continuan actividades de Construcción de Pozos y Colectores en Alameda, Adicionalmente, continua bombeo de agua en la excavación de la EBAR.

Residente obra — Residente Interventoria

29/09/2024 Domingo, dia no laborado

Director de Obra — Residente Interventoria

30/09/2024 Lunes, soleado
Continúa construcción de acometidas domiciliarias en ciudadela la bendición. A su vez, continuan actividades de construcción de pozos e instalación de tuberia sanitaria en alameda Martha Mojica; Adicionalmente continuan labores de bombeo en la zona de la EBAR

Director de Obra — Residente Interventoria

# 6 ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

## 6.1 ANEXOS:

### 6.1.1 INFORME PARCIAL No. 6 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# ANEXOS 6.1



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL

# INFORME PARCIAL No. 6 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL



## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

**R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO**

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# INFORME PARCIAL 6. DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

## CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
SEPTIEMBRE 2024
ORIGINAL


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

# CONTENIDO


INTRODUCCIÓN ..... 4

OBJETIVOS ..... 5

OBJETIVO GENERAL ..... 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 5

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA ..... 6

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO ..... 7

2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ..... 9

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES ..... 9

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE. ..... 12

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ..... 12

2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). ..... 13

2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA ..... 15

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO ..... 15

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO ..... 17

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL ..... 21

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO ..... 21

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS ..... 26

3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA ..... 29

# CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de personal de obra ..... 17
Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra ..... 22
Tabla 3. Relación de entrega de dotación para este periodo ..... 22
Tabla 4. Relación de equipos utilizados ..... 26

# CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición ..... 7
Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición ..... 8
Ilustración 3. Punto ecológico instalados ..... 9
Ilustración 4.Acopio temporal de residuos solidos ..... 10
Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra ..... 11
Ilustración 6. Mantenimiento a unidades sanitarias ..... 11
Ilustración 7. Cerramiento perimetral zona de excavación EBAR y campamento ..... 12
Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra ..... 13
Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación ..... 14
Ilustración 10. Instalaciones de campamento de obra ..... 21
Ilustración 11. Entrega de dotación mes de septiembre ..... 22
Ilustración 12. Charlas diarias y capacitaciones ..... 23
Ilustración 13. Inspecciones preoperacionales ..... 27

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra pública 041 de 2023, presentamos el informe ambiental y SST correspondiente al período comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2024. En este informe se detallan los avances y logros alcanzados en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSG-SST).

El enfoque principal de este informe se centra en la ejecución del proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**". Durante este período, hemos trabajado diligentemente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las normativas aplicables en estas áreas críticas.

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, hemos implementado medidas para mitigar los posibles impactos negativos en el entorno natural durante la ejecución de las actividades de obra. Estas medidas incluyen el control adecuado de residuos, la preservación de áreas verdes y la promoción de prácticas sostenibles. Nuestro compromiso es preservar la biodiversidad y los recursos naturales, minimizando al máximo los efectos negativos en el entorno en el que trabajamos.

La seguridad y la salud ocupacional de nuestro equipo de trabajo son aspectos fundamentales. Por lo tanto, hemos implementado medidas de seguridad, capacitaciones, inspecciones periódicas y promovido una cultura de prevención y cuidado. Nuestro objetivo es asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos los involucrados en el proyecto, fomentando así el bienestar y la protección de nuestro equipo.

En este informe, compartiremos los avances y resultados obtenidos durante el periodo mencionado. Destacaremos los logros alcanzados y los desafíos encontrados. Además, presentaremos las medidas implementadas para asegurar la efectividad de nuestros planes de gestión.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera efectiva las actividades correspondientes al contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Esto implica garantizar la seguridad del personal de obra mediante acciones de seguridad y capacitación adecuada. Además, se aplicará el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para prevenir, evitar y controlar los impactos negativos en el medio físico, biótico y socioeconómico.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar medidas efectivas de protección ambiental, como la adecuada gestión de residuos, la prevención de la contaminación del suelo, agua, y la conservación de la biodiversidad local.
- ✓ Fomentar la sostenibilidad en cada uno de los procesos de obra optimizando el uso de los recursos naturales empleando fuentes y estrategias renovables con el fin de reducir todos los aspectos contaminantes.
- ✓ Implementar el programa de seguridad y salud ocupacional cumpliendo estándares de regulación vigente para crear un ambiente laboral seguro y saludable.
- ✓ Capacitar al personal técnico en procedimientos de seguridad y uso adecuado de equipos de protección personal, minimizando los riesgos de accidentes y lesiones.
- ✓ Crear estrategias para garantizar el control del estado de los equipos y maquinaria utilizada en las labores de obra.

# 1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La Ciudadela "La Bendición" actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario parcialmente terminado, el sistema que se caracteriza por funcionar a gravedad, drena desde el norte (en límite con el núcleo urbano 2) hacía el sur, además en sentido occidente- oriente. El punto más bajo de la red se ubica entre las manzanas 107 y 113, a la altura de las coordenadas Norte 1.076.811,970 y Este 851.417,776 origen Magna Sirgas 3º Este, da cobertura a algunas de las manzanas que conforman la ciudadela, sin embargo, el sistema construido no presta servicio debido a que las redes no cuentan con descole o descarga final que permita el flujo continuo de agua residual en las tuberías, por tal motivo, cualquier flujo que ingresa al sistema queda estancado y se acumula dentro de las redes.

No se cuenta con un sistema de alcantarillado en funcionamiento y dando cobertura a la totalidad de las viviendas existentes en la Ciudadela la Bendición. Por el contrario, el sistema actual está compuesto por solo 94 tramos de tuberías en diámetros de 8, 10, y 12 pulgadas respectivamente. Que en conjunto suman 5.907,3 metros lineales; los cuales, al hacer comparación con el número de vías existentes, permiten determinar de manera indirecta el porcentaje de cobertura el cual solo asciende al 27.60% dado que la totalidad de vías en afirmado asciende a 21.400 aproximadamente.

No se cuenta con estructuras de descarga a donde se puedan entregar las aguas residuales generadas; su última estructura en sentido de flujo del agua, corresponde a un pozo de inspección con profundidad media de 5.74 metros, razón por la cual parte del sistema se encuentra colmatado y sobrecargado.

Durante los recorridos se identificó la presencia de agua residual dentro del sistema construido, encontrando tramos completamente inundados y pozos colmatados, lo que demuestra que efectivamente existen usuarios conectados a las redes entregando agua residual al sistema. La consultoría realizó encuestas a la población de la ciudadela entre otros, con el objetivo de determinar la cantidad de conexiones existentes al alcantarillado, sin embargo, la comunidad encuestada negó la existencia de conexiones, manifestado en el total de encuestas que no poseen conexión al alcantarillado. Se concluye, que la comunidad se niega a confirmar la existencia de conexiones a la red de alcantarillado, debido a que: i) son conocedores de que el sistema existente actualmente no tiene funcionalidad, y a pesar de ello realizaron conexiones, y ii) debido a que las conexiones realizadas corresponden a conexiones artesanales no autorizadas, lo que genera temor en la comunidad, asociando esta conexión no autorizada con posibles sanciones.

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición



## 1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO

La problemática ambiental que se presenta actualmente en la Ciudadela La Bendición del Municipio de Yopal, se debe a la carencia de un sistema de tratamiento de agua residual doméstica, en este momento las aguas residuales domésticas generadas son parcialmente recolectadas en pozos sépticos (aproximadamente 2.600) propios de las viviendas, el restante de las aguas residuales domésticas generadas son direccionadas hacia una laguna natural que limita con la urbanización mencionada. Su conducción se realiza mediante cunetas a lo largo de las vías de la ciudadela, lo cual constituye un factor ambiental que demanda su atención con prontitud al representar un foco de contaminación, olores ofensivos y proliferación de vectores.

Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición






# 2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

A partir de los impactos ambientales identificados se definieron las medidas de manejo a implementar durante la ejecución del proyecto, las cuales están enfocadas hacia la prevención, corrección, mitigación, control y compensación, de los posibles impactos que se puedan generar, estas medidas de manejo se presentan en fichas las cuales se relacionan a continuación:

## 2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.

Para el periodo de reporte de acuerdo a lo evidenciando en las acciones de esta ficha, se cuenta con dos (02) puntos ecológicos; uno en el campamento de obra y otro en la zona de la EBAR. Se manejan estrategias de almacenamiento temporal en bolsas de color negro y rojo con el fin de establecer en cada frente durante el día tenga donde disponer los residuos contaminados como (bolsas de cemento, estopas, guantes, entre otros residuos contaminados), y en la bolsa negra los residuos reciclables (botellas, bolsas entre otros).

En cuanto a los residuos ordinarios, la obra solo genera residuos como bolsas producto de la hidratación, la recolección y transporte final de estos desechos está a cargo de la empresa SIMA INGENIEROS SAS.

Ilustración 3. Punto ecológico instalados





Por otra parte, se tiene un sitio de acopio de almacenamiento de residuos, el cual está ubicado dentro del campamento de obra. Estos materiales se almacenarán hasta alcanzar un volumen mínimo para posteriormente ser transportado por la empresa SIMA INGENIEROS SAS quien los conducirá a un sitio de disposición final. Durante el periodo consolidado, se llevó a cabo la recolección, almacenamiento y disposición de un total de 135 kilogramos de residuos peligrosos, 35 kilogramos de residuos aprovechables y 178 kilogramos de residuos no aprovechables. Estos residuos fueron gestionados y puestos a disposición de la empresa SIMA INGENIEROS SAS, asegurando un manejo adecuado y responsable de los mismos. Este proceso incluyó varias etapas, desde la recolección inicial hasta el almacenamiento seguro y la disposición final, cumpliendo con todas las normativas y estándares ambientales vigentes.

Ilustración 4.Acopio temporal de residuos solidos



Dada la situación actual, donde las actividades de construcción física continúan, se tiene el uso continuo de las baterías sanitarias portátiles. Esta medida es fundamental para garantizar que los trabajadores del sitio tengan acceso adecuado a servicios higiénicos. La implementación de baños portátiles es una solución práctica y eficiente que permite satisfacer las necesidades básicas del personal, asegurando así el bienestar y la comodidad de todos los involucrados en el proyecto de

construcción. Además, esta acción demuestra el compromiso de la empresa con la salud y la seguridad de sus empleados, proporcionando las condiciones necesarias para mantener un ambiente de trabajo digno y funcional.

Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra



Así mismo, se han programado actividades de limpieza y mantenimiento para las unidades sanitarias portátiles, con el objetivo de asegurar un espacio higiénico y adecuado para su uso correspondiente.

Ilustración 6. Mantenimiento a unidades sanitarias



**Ver anexo 1. Planillas de control y certificado mantenimientos de unidades sanitarias portátiles y recolección de residuos sólidos.**

## 2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

En cuanto a la ficha en mención el contratista para el periodo relacionado continúa usando el cerramiento perimetral teniendo en cuenta el movimiento de equipos para el cargue y descargue de material en el campamento y en la zona de la EBAR, se realizó esta actividad mediante malla electrosoldada y lona verde, esto con el fin de garantizar la disminución de material particulado y la reducción parcial del ruido, contribuyendo a las comunidades aledañas al proyecto.

Adicionalmente, se realizan inspecciones preoperacionales de maquinaria, vehículos y equipos utilizados por el constructor para el desarrollo de las actividades de obra, con la finalidad de tenerlos en óptimas condiciones propendiendo por el buen funcionamiento evitando alteraciones que promuevan actos que propicie contaminación.

**Ver anexo 2. Inspecciones preoperacionales**

Ilustración 7. Cerramiento perimetral zona de excavación EBAR y campamento




## 2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Actualmente, el contratista de obra tiene adecuado unos espacios para el almacenamiento del material utilizado en el desarrollo de las actividades del presente contrato, entre ellos se tiene una bodega para

maquinaria, una bodega para almacenamiento de cemento, tres (03) tanques de almacenamiento de combustible. Estos están debidamente identificados con el tipo de combustible que contienen y su forma de apagado en caso de emergencia. Adicional se tiene una bodega para acopio de material en general con esto, el contratista garantiza el control del material entrante y saliente y a su vez, almacena de manera organizada el material de obra con el fin de no afectar su calidad antes de su respectivo uso.

Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra



## 2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante el periodo consolidado en relación a esta ficha el contratista de obra maneja la alternativa de reincorporación del material de excavación en actividades que se ameriten como accesos, paisajismo entre otras actividades que no requieran contar con los parámetros exigidos por la norma, de acuerdo a ello no se dispondrá dicho material de excavación para este periodo; no obstante el contratista de obra estudia la posibilidad de iniciar el trámite de gestor de RCD, con la finalidad de tener una opción



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

amigable con el ambiente en dado caso que se llegase a requerir por lo volúmenes que saldrán del proyecto.

Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación







## 2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA

Para el cumplimiento de estas acciones enmarcadas en la ficha para este periodo consolidado se realizó algunas charlas donde relaciono algunos temas de importancia para la protección de la fauna de la zona, con la finalidad de concientizar y educar al personal acerca de la importancia de preservar y cuidar a nuestras especies faunísticas. Para este periodo se realizó el siguiente tema:

- ✓ Conciencia ambiental

Esta charla se encuentra consolidada en las capacitaciones y charlas al personal del proyecto ver ficha *Ma-S1 capacitación al personal del proyecto.*

## 2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

En relación al periodo consolidado correspondiente del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, se realizó la divulgación de charlas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental al personal vinculado a la obra, donde se ha brindado información clara sobre cada uno de los temas abordados en las capacitaciones con el propósito de continuar creando concientización sobre la importancia del autocuidado y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los temas relacionados por el contratista de obra y verificados en sitio por la interventoría se tiene:

**Periodo septiembre**

- ✓ La electricidad es un enemigo mortal
- ✓ Hoy no es lo mismo que ayer
- ✓ Conciencia ambiental
- ✓ Pictogramas
- ✓ Limpiando mi entorno

**Ver anexo 3. Charlas y/o capacitaciones y ficha 1.1 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/ SALUD EN EL TRABAJO**

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## 2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO

Tabla 1. Relación de personal de obra

| No. | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | % DEDIC. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 1 | 86.039.937 | ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL | OFICIAL DE OBRA | 100% | 15/01/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 2 | 1.006.554.452 | ARDILA ROA JAIDER ANDRES | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 20/08/2024 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 3 | 1.118.568.040 | BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON | OFICIAL DE OBRA | 100% | 22/05/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 4 | 88.215.115 | BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE | MAESTRO DE OBRA | 100% | 01/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 5 | 1.116.544.049 | BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL | PROFESIONAL AMBIENTAL | 30% | 13/02/2024 | | SANITAS | SKANDIA | SURA | ACTIVO |
| 6 | 1.006.555.820 | CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 07/06/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 7 | 74.181.863 | CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL | GERENTE DE PROYECTO | 50% | 22/12/2023 | | SANITAS | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |
| 8 | 1.116.553.304 | CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 07/06/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 9 | 1.118.564.818 | CERON SOTABAN DALAVIER | OFICIAL DE OBRA | 100% | 19/02/2024 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 10 | 1.116.551.841 | CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 21/03/2024 | 20/09/2024 | SANITAS | PORVENIR | SURA | RETIRADO |

| No. | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | % DEDIC. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 11 | 9.600.701 | FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO | MAESTRO DE OBRA | 100% | 01/04/2024 | | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 12 | 7.160.645 | GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL | MAESTRO DE OBRA | 100% | 18/07/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 13 | 1.049.621.180 | GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES | ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA | 50% | 13/02/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 14 | 1.118.548.824 | GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER | DIRECTOR DE OBRA | 100% | 19/03/2024 | | SANITAS | SKANDIA | SURA | ACTIVO |
| 15 | 9.530.553 | GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO | CONTROLADOR VIAL | 100% | 21/03/2024 | | SANITAS | PROTECCIÓN | SURA | ACTIVO |
| 16 | 1.118.570.242 | HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 07/06/2024 | | CAPRESOCA | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 17 | 9.532.276 | HURTADO PINEDA ALVARO | OFICIAL DE OBRA | 100% | 05/03/2024 | | CAPRESOCA | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 18 | 46.364.728 | HURTADO PINEDA YOLIMA | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 100% | 13/02/2024 | | COMPENSAR | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 19 | 1.006.553.132 | MACIAS NARANJO ANDERSON YESID | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 21/03/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 20 | 74.814.325 | MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO | OFICIAL DE OBRA | 100% | 04/04/2024 | | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 21 | 1.118.533.096 | MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY | OFICIAL DE OBRA | 20% | 21/05/2024 | | CAPRESOCA | PORVENIR | SURA | ACTIVO |

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | CONTRATO DE OBRA No. 041-2023 |
|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| | INFORME PARCIAL No. 6 DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. |
| NIT. 901.767.095-1 | PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |

| No. | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | % DEDIC. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 22 | 9.430.088 | MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO | PROFESIONAL SG-SST DE OBRA | 20% | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 23 | 7.227.214 | MOLANO SANABRIA HUGO YEZID | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 20% | 13/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 24 | 1.118.573.398 | MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA | ASISTENTE SISO | 100% | 01/04/2024 | | NUEVA EPS MOVILIDAD | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 25 | 74.755.228 | NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO | CONTROLADOR VIAL | 100% | 26/08/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |
| 26 | 1.118.551.131 | NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 12/04/2024 | | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 27 | 91.240.944 | PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 100% | 13/02/2024 | | SANITAS | COLPENSIONES | SURA | ACTIVO |
| 28 | 74.186.252 | PEREZ MESA JOSE LEONARDO | OFICIAL DE OBRA | 100% | 15/04/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |
| 29 | 74.860.108 | QUINTERO BARBOSA LEOMAR | AYUDANTE DE OBRA | 100% | 04/04/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 30 | 79.483.830 | REAL HOYOS LUIS EDUARDO | INGENIERO RESIDENTE | 100% | 15/01/2024 | 29/09/2024 | FAMISANAR | COLPENSIONES | SURA | RETIRADO |
| 31 | 9.651.535 | RIAÑO LUIS OCTAVIO | CONTROLADOR VIAL | 100% | 01/04/2024 | | NUEVA EPS | PENSIONADO | SURA | ACTIVO |
| 32 | 1.116.545.333 | ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO | INSPECTOR DE OBRA | 100% | 13/02/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |

652

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

| No. | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | % DEDIC. | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO | SEGURIDAD SOCIAL | | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | |
| 33 | 1.098.776.783 | RONDON VEGA MATEO | MAESTRO DE OBRA | 100% | 21/05/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 34 | 47.435.477 | TARACHE CECILIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 100% | 14/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 35 | 1.193.100.410 | TEATIN CACHAY JUAN CAMILO | AYUDANTE DE OBRA | 50% | 21/03/2024 | | SANITAS | PORVENIR | SURA | ACTIVO |
| 36 | 1.136.883.799 | TOVAR CORTES DIANA CAROLINA | ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA | 100% | 13/02/2024 | | SANITAS | COLFONDOS | SURA | ACTIVO |

CONSORCIO BENDICIÓN 23



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

## 2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo a las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA.** Este documento muestra la guía a realizar para el todo el manejo social que involucre el proyecto, en consecuencia, se presentan informes parciales mes a mes con el fin de mostrar la ejecución al plan de gestión social, tales documentos son los **informes de gestión social**.

Ilustración 10. Instalaciones de campamento de obra



***VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ANEXO 7.1 DEL INFORME PARCIAL No. 5***

## 2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, se llevan a cabo diversas actividades. Estas incluyen la capacitación del personal al momento de su ingreso, la entrega de la dotación correspondiente y charlas periódicas con el fin de concientizar sobre la prevención de accidentes

- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.

Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra

| MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
|---|---|---|
| CLAVE PLANILLA | PENSIÓN | SALUD |
| 9474512761 | 2024-09 | 2024-10 |

Tabla 3. Relación de entrega de dotación para este periodo

| No | NOMBRE | No. CEDULA | CARGO | INGRESO / REPOSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON | 1.118.568.040 | OFICIAL DE OBRA | REPOSICIÓN |
| 2 | MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY | 1.118.533.096 | OFICIAL DE OBRA | REPOSICIÓN |
| 3 | RONDON VEGA MATEO | 1.098.776.783 | MAESTRO DE OBRA | REPOSICIÓN |

**Para el presente periodo no hay nuevas incorporaciones al consorcio**

Ilustración 11. Entrega de dotación mes de septiembre



- ✓ **Charlas diarias**

De acuerdo a lo denotado en la ficha en mención, el contratista de obra realiza inducción al personal del proyecto con el fin de dar pautas en cuanto a reglamento interno del trabajo, temas importantes para la realización de sus actividades y otros temas que hacen parte de la información necesaria que se debe dar al personal para que realicen sus tareas conforme lo estipulado. Como se relaciona en la *FICHA MA-S1 capacitación al personal del proyecto;* Capacitación ambiental al personal de obra; Como se pueden observar en la ficha en mención en el **anexo 3. Charlas y/o capacitación.**

Ilustración 12. Charlas diarias y capacitaciones










BOTIQUIN
BOTIQUIN
PRIMEROS


USE LOS ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN



BOTIQUIN
EXTINTOR













## 2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

A la fecha de este informe ya se ha requerido el uso de maquinaria la cual se relaciona en la tabla 3, dentro de las acciones que se deben tener en cuenta para el momento en que usemos las mismas se encuentra:

- ✓ Realizar inspecciones pre operacional de toda la maquinaria anexa al proyecto. Cuya evidencia se puede ver reflejada en los anexos que componen el presente informe.
- ✓ Se verificará e inspeccionará la zona de trabajo antes del inicio de las tareas.
  Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se guardarán las distancias mínimas.
- ✓ Se tendrá especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de alta pluviosidad, donde hay mayor presencia de riesgos.
- ✓ Los vehículos de obra tendrán certificados de emisiones de gases y SOAT vigentes.

Tabla 4. Relación de equipos utilizados

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Estación total (topografía) | 1 |
| Nivel automático (topografía) | 1 |
| Excavadora de oruga | 6 |
| Retroexcavadora | 4 |
| Mini cargador | 1 |
| Vibro compactador | 1 |
| Volqueta sencilla | 15 |
| Volquea Doble | 15 |
| Camión turbo | 1 |
| Benitin | 2 |

Ilustración 13. Inspecciones preoperacionales





























**Ver en el anexo 2. Inspecciones preoperacionales de la *FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.***

## 3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA

| PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CAN | V/UNITARIO | V/PARCIAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| RECURSO HÍDRICO | | | | | | | EJECUTADO PARCIAL 6 | | EJECUTADO ACUMULADO | | PENDIENTE POR EJECUTAR | |
| 1 | MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES | | | | | | AVANCE | VALOR | AVANCE | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1.1 | 703 | Unidades sanitarias portátil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD) | mes | 24 | $ 1.580.020,00 | $ 37.920.480,00 | 1,00 | $ 1.580.020,00 | 7,60 | $ 12.008.152,00 | 16,40 | $ 25.912.328,00 |
| ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 7332 | Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte | Und | 2 | $ 788.580,00 | $ 1.577.160,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 1.577.160,00 | 0,00 | $ - |
| 2.2 | 6973 | Mantenimiento punto ecológico en frente de obra | mes | 24 | $ 136.760,00 | $ 3.282.240,00 | 1,00 | $ 136.760,00 | 7,60 | $ 1.039.376,00 | 16,40 | $ 2.242.864,00 |
| 3 | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 5460 | Punto de acopio de materiales de construcción (incluye suministro, instalación y desmonte) | Und | 2 | $ 1.262.190,00 | $ 2.524.380,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 2.524.380,00 | 0,00 | $ - |
| 3.2 | 6373 | Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción | mes | 24 | $ 221.900,00 | $ 5.325.600,00 | 1,00 | $ 221.900,00 | 7,60 | $ 1.686.440,00 | 16,40 | $ 3.639.160,00 |
| TOTAL | | | | | | **$ 50.629.860,00** | | **$ 1.938.680,00** | | **$ 18.835.508,00** | | **$ 31.794.352,00** |

**GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS**
PROFESIONAL AMBIENTAL

**JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ**
PROFESIONAL SG-SST

299

# ANEXO 1

## PLANILLAS DE CONTROL Y CERTIFICADO MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
SEPTIEMBRE 2024
ORIGINAL

SIMA "Generamos huella verde"

# MANIFIESTO DE CARGUE DE RESIDUOS

FO-GO-037
2024-03-22
V.02

| | | |
|---|---|---|
| CLIENTE: (razón social) Consocio la Bendición | NIT. CLIENTE: 901217075 | No. MANIFIESTO |
| DIRECCIÓN: La Bendición | PLACA DE VEHICULO: NHP 653 | |
| PROYECTO (Esta información será utilizada para acta de disposición final) | CIUDAD: Yopal | FECHA: M: Septiembre, D: 27, AÑO: 2024 |

## CLASIFICACION DE RESIDUOS

| RESIDUOS PELIGROSOS | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Aceite usado | | |
| Aceite domestico | | |
| ACM contaminado | | |
| Aguas aceitosas | | |
| Aguas industriales | | |
| Aserrin contaminado | | |
| Barrido de metal | | |
| Big Bag contaminados | | |
| Bolsas de cemento (Kraft) | | |
| Canecas de 55 gls vacias "contaminadas" | | |
| Trapos, EPP, Plásticos, trapos, estopas, manilas contaminados (varios) | Kg | 135 |
| Cartuchos / tonner de tinta | | |
| Colillas de soldadura | | |
| Discos de pulidora | | |
| Filtros de aire | | |
| Filtros de aceite | | |
| Geomembrana contaminada HC | | |
| Lodos contaminados HC | | |
| Lodos domésticos contaminados HC | | |
| Tarros de aerosol | | |
| Tarros de pintura | | |
| Tierra, arena contaminada HC | | |
| Vidrios contaminados | | |
| Fibra de vidrio | | |
| Albestos | | |
| TOTAL | | 135 |

| PELIGROSO "POSCONSUMO" | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Baterias secas | | |
| Baterias de plomo acido | | |
| RAEES (Chatarra electrónica, computadores, pantallas, balastros, ups, foto celdas, mouse, parlantes, teclados) | | |
| Luminarias (Fluorescente y bombillas) | | |
| Pilas Alcalinas | | |
| Envases de agroquimicos | | |
| TOTAL | | |

| RESIDUOS APROVECHABLES | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Aluminio | | |
| Cartón | | |
| Papel | | |
| Plástico | | |
| Pimpinas plásticas limpias | | |
| Metal, Chatarra (platón de luminarias) | | |
| Madera | | |
| Vidrio | | |
| Reciclables varios sin clasificar | Kg | 35 |
| TOTAL | | 35 |

| RESIDUOS NO APROVECHABLES | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| No aprovechables residuos (colchones, zapatos, papel húmedo, costales de fique, fibra, polipropileno, geotextil) | Kg | 178 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 178 |

| RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION "RCD" | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Escombros de concreto limpios "Incluye acero de refuerzo" | | |
| Escombros mezclados con "arcillas, plásticos, madera") | | |
| Sobrantes de excavaciones, cobertura vegetal, tierras, limos. | | |
| Sobrantes de excavaciones (mezclados con residuos sólidos). | | |
| TOTAL | | |

| ESPECIALES | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Geomembrana contamina con arcillas | | |
| Geotextil contaminado con arcillas | | |
| Llantas | | |
| Icopor | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

| PELIGROSOS " BIOSANITARIOS" | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Guardianes (corto punzantes) | | |
| Vendas, algodón, gasas | | |
| Medicamentos vencidos | | |
| Otros | | |
| | | |
| TOTAL | | |

| RESIDUOS ORGANICOS | UND. | CANT. |
|---|---|---|
| Residuos sobrantes del casino | | |
| Trampas de grasa | | |
| Lodos residuales | | |
| Disposición de poda de arboles con diámetro < 10 cms | | |
| | | |
| TOTAL | | |

**ENCARGADO DE SIMA INGENIEROS**

NOMBRE LEGIBLE: Jorge Cadenas

FIRMA: Jorge C

**ENCARGADO DEL CLIENTE**

NOMBRE LEGIBLE:

FIRMA:

OBSERVACIONES:



664

SIMA INGENIEROS S.A.S.
Nit. 844.000.147-6

*"Generamos huella verde"*

# ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS No. 645-2024

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de agosto de 2024, se realizó la recepción de los residuos mencionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **CONSORCIO BENDICION 23** identificada con el número de **Nit. 901.767.095-1.**

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

| Mes / entrega | Mes/ generación | Empresa generadora | Nit | Tipo de Residuo | Origen | Gestor Final | Aprovechamiento / Comercialización / Disposición final | Cant | Und |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | MARZO-JULIO | Consorcio Bendicion 23 | 901.767.095-1 | Aprovechables (Plástico) | Camapamento, frentes de obra redes bendición/ Alameda, línea de impulsión y EBAR | Acopiamos | Aprovechamiento | 4 | Kg |
| | | | | No Aprovechables | | Relleno sanitario Cascajar | Disposicion Final | 345 | Kg |
| | | | | Manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos contaminados HC(trapos, estopas, guantes, EPP, filtros, plásticos, madera contaminada, manguera, PVC contaminado). | | Geocycle | Co Procesamiento | 544 | Kg |

En constancia se firma en Yopal el 4 de octubre del 2024.

Atentamente,

**MAURICIO HOLGUIN**
**Líder Comercial**

**JUAN FERNANDO VEGA**
**Lider Administrativo y Financiero**

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Uniforme para Contratistas

665

# INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA VERDE S.A.S.
# NIT 901067629-9

El siguiente documento tiene como fin certificar que nuestra empresa realizó el servicio de mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, recolección y transporte de los residuos producto de su operación para la empresa **CONSORCIO BENDICION 23** identificada con **Nit. 901.767.095-1** en los siguientes puntos durante el mes de septiembre del año 2024.

| ITEM | DESCRIPCION | PERIODO | ORIGEN | CANTIDAD (LITROS) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARD (Proveniente de actividad de mantenimiento de unidades sanitarias baños portátiles) | Septiembre 2024 | Vía San Rafael (Calle 95 – Calle 98) | 12 |

Para constancia de lo anterior se firma en Tauramena - Casanare a los dos (02) día del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

**DUMAR MORALES BARON**
**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**
**ISCOLVE S.A.S.**
**Móvil 3156196997**

ISOLVE
Ingeniería y Servicios de Colombia Verde

# PLANILLA DE CONTROL UNIDADES SANITARIAS PORTATILES

| FO-SGI-103 |
|---|
| VERSIÓN 01 |
| PAGINA 1 DE 1 |
| 16/06/2023 |

CLIENTE: CONSORCIO BENDICIÓN 23 — UBICACIÓN: BENDICIÓN TORAL

ORDEN DE COMPRA o COTIZACION:

| ITEM | FECHA | ID UBP | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO | CANTIDAD RESIDUO | Estado general: Bueno (B) Malo (M) No aplica (NA) B | M | NA | OBSERVACIONES | V°B° CLIENTE | NOMBRE DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO (ISOLVE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09/2024 | Fundación | MTTO BAÑO | 3,0 LTS | ✓ | | | MTTO BAÑO | | Cristian Dussan |
| 2 | 03/09/2024 | Bendición | MTTO BAÑO | 3,0 LTS | ✓ | | | MTTO BAÑO | | Cristian Dussan |
| 3 | 25/09/2024 | Bendición | MTTO BAÑO | 3,0 LTS | ✓ | | | MTTO BAÑO | | Cristian Dussan |
| 4 | 25/09/2024 | Bendición | MTTO BAÑO | 3,0 LTS | ✓ | | | MTTO BAÑO | | Cristian Dussan |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |

REVISADO Y APROBADO POR: Omar Morales — CARGO: Jefe Operaciones (E)

ISOLVE NIT 900106762-1 OPERACIONES

©ISOLVE - Información Confidencial prohibida su difusión y reproducción no autorizada

# ANEXO 2

## INSPECCIONES PREOPERACIONALES




## CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
### R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
SEPTIEMBRE 2024
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión. 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Noe Combariza | Supervisor: | Jhon F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URA - 165 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Reconado del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundas de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Puesta de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pala para retiro de carga para señalización, almohadillas para absorber derrames de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales polgrasos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Salpicadero exento de humedad o impurezas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cables de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cierre de la carga. Estado de la carga que se usará para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los manómetros de baja presión estén operables, dirección, que tenga juego, pedal del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos inusuales extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Papeles y escritos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Soat, Certificado de Gases, Licencia de Conducción, Certificado de pasos a nivel, Seguro contra accidentes de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha: |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Noe Combariza | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URA-165 | Marca/Modelo: | Volqueta Scania |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si este Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínima 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y especificación de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo atrapa Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta mercancías peligrosas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador exento de perforación o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mangueras de trabajo presión estén conectadas directamente a la caja de fuerza, probar el sistema activando para observar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos y pitos extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, tarjeta de operación, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

690

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Noe Combariza | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UPA-165 | Marca/Modelo: | Volqueta Bengala |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pecales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni contadura o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas en buen | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, cuñas de inmovilización, Compuerta de gatos, forma de ubicarlo. Ajuste de seguridad de una sentida | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo primario, Pala para retiro de carga para señalización, almohadillas para absorber fugas, bolsa de recolección (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o roto/ruidoso) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cables de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carga. Estado de la carga que no caiga o pueda rodar el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables. Cerciorarse que no tengan equipos o personas cerca o sobre el vehículo. Cuando el motor esté en funcionamiento: Colocar el freno de parqueo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Certificado de Gases, Licencia de Conducción, Certificado de gases vigente, Seguro de vida, Lista de chequeo, Plan de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

671

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Noe Contreras | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URA-165 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Reconido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, llave de ruedas, señales de advertencia, triángulo, caja de herramientas, llanta de pisa, llanta de repuesto. Avisos de servicio de carretera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, palín de corta para señalización, almohadilla para absorber aceite, bolsas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exista, con escape o reglamentario | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estacas de la con puerta. Anclajes. Ganchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos, diligenciar que no tenga líquido, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esté en movimiento. Dirigir en rutas los últimos cambios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Papeles, Botellas y Basuras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de partes manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

672

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hernando Gonzalez | Supervisor: | Juan F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URJ-473 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre en novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO**. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES**: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA**: Verificar que estan en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Aceptes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS**. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS**. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS**: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD**. Correas y depositarios de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD**. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA**: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, cinta de reflectivos, compás de pies, llanta de repuesto, Avisos de señales de advertencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL**. Equipo mínimo: Pala, pala curva, de punta para señalización, canecas para almacenar residuos de manera segura, elemento transporta materiales peligrosos. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE**. Silenciador, escapes rotos o inseguros | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN**. Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Cuerdas de amarre de la lona. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que la palanca de baja presión esté en la posición que no tenga luego prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Que no se encuentre ningún objeto entre las ruedas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA**. Totalmente Prohibido. Radios y accesorios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS**. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Tránsito, Licencia de Conducción, Tarjeta de Operación, Lista de Chequeo, Plan de Emergencia, Permisos para el vehículo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |

OBSERVACIONES

**FUERA DE SERVICIO** SI NO

6.12

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hernando Gonzalez | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 9 - 14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URJ-473 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD Correas y hebillas de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, cuña, cinta de tráfico, señales de advertencia o de peligro, caja de herramientas, linterna de luces, llanta de repuesto, Avisos de aplicación de pintura | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala recta de corte para señalización ambiental, para absorbentes, tacos de madera, bolsa roja de residuos, transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exento de fugas y en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón (Grietas de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de levante de la carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que el mecanismo de caja pueda estar operando, que no tenga riesgo de activar sistema de carga para descargar. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectores de reversa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Herramientas Puestos Equipos y elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Revisión Tecnicomecánica, Certificado de gases, Licencia de Conducción, Licencia de Tránsito, Planilla de Entrega de Turno | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hernando Gonzalez | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URJ-473 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y platillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, cinta reflectiva de seguridad, triángulos de peligro, juego de herramientas completo de pilas, llanta de repuesto. Avisos de tránsito de pare, siempre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mitigación. Pica, pala, rotulo de cinta para señalización, cinta, bata para derrames, guantes de nitrilo, tapas del vehículo transporta materiales pegajosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Sin salidas, excesivo ruido o gases | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general de platón, Gatos, Manivela, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de sujetar de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe revisar que no existan fugas, que no existan objetos sueltos, que no haya personas cerca, que funcione el sistema de frenos para detenerse. Cuando se estacione, colocar el freno de mano | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Herramientas, Papeles, Ropa y equipos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción y Certificado de gases, Hoja de vida, Kit de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Hernando Gonzalez | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza |
| **Periodo de Inspección.** | 23-28 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | UKJ-473 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO**: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES**: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA.** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS**: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o roturas profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS**: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS**: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD**: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD**: Cuña y cuerpo amortiguador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA**: Extintor, botiquín, para-choques (cuñas), señales de carretera, linterna, caja de herramientas, tapaoreja de oído, llanta de repuesto, Kit de cunetas y de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL**: Equipo mínimo: Pala para carga granel, señalización, elementos para contener cualquier tipo de residuo (bolsa) en el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE**: Silenciador, escape sin perforaciones ni fugas visibles | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN**: Verificar el estado general de platón. Bordes de la carrocería. Bisagras de la compuerta. Anclajes. Cauchos de sellado de la carga. Estado de la carga que se vaya a transportar al momento de la inspección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bloqueo estén operativos** (posición de la palanca de cambios, freno de mano, etc.) para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o vibraciones anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA**: Todos los objetos deben estar asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS**: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Hoja de Vida del Vehículo, Licencia de Tránsito, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jorge Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 septiembre. | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JRE-132 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X la casilla correspondiente; marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES;** Velocimetro, hidráulico, neumatico, bateria, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, liquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deshilachadas o en mal estado para prevenir cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivo de retiro | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor triangulos, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas completa de pilas, Tacos de repuesto Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo Pala, pala, malla de cinta para señalización y limpieza, recipiente de canecas de material aplicado si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador en estado (perdidas de gases) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATON:** Verificar que este en general, platon, Gatos de izquierda, Espejos de la compuerta, Antiderrames, Cambios de material de la tapa, Estado de la tapa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que todos los mandos de la cabina estén en posición neutra (punto muerto), freno de parqueo activado, luces encendidas. Cuando el vehículo esté en movimiento, mantener todas las luces encendidas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Herramientas, Repuestos, Equipos y papeles | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Hoja de vida, Listado de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI NO

677

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 02/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Jorge Delgado | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de inspección:** | 9-14 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | JRE-132 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla. |
| **Kilometraje inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Paseador. Recorrido del pedal. Acoplas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de pare | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, cruceta, cables, señales de advertencia, se permite viaje de mantenimiento siempre y cuando el vehículo lleve señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Kit para atención de derrames para señalización almohadillas para absorber residuos de aceite de manera rápida del vehículo barrera para materiales peligrosos. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape sin perforaciones o roturas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Estribos de la compuerta. Antideslizantes. Cauchos de sellado de la carga. Estado de la carpa con la que se cubre para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén apagados, cerciorarse que el freno de mano esté puesto, así mismo no hacer uso de los frenos bruscamente. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos anormales extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Herramienta Repuestos Equipos y materiales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, licencia de tránsito, SOAT, seguro Extracontractual, Revisión técnico mecánica | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

6-IE

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jose Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JKE-132 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, Marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACUSTICO Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y dispositivo de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, cruceta, cuña, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tanqueo de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de circulación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo contra derrames para atender emergencias ambientales (material absorbente, bolsas de residuos). (Aplica si el vehículo transporta mercancías peligrosas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, ductos, conductos o tubos? | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Grietas de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Cierres de seguridad de la compuerta. Estado de la carrocería de volcó para evitar filtraciones que se vierta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que la palanca de cambios de velocidades esté en posición neutra (punto muerto) y que el freno de mano esté aplicado. Cuando el vehículo esté en movimiento, no se debe cambiar a neutra. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijos o asegurados | X | | | | | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Tarjeta de Operación, Manejo Defensivo, Lista de Chequeo de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

6-09

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jorge Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JKE-132 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en novedades

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumatico, bateria, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD Correas y [illegible] | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD Cumplir con [illegible] | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor Suficiente para [illegible] señales de alarma, cuñas de seguridad, cajas de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de triángulos de prevención | X | | X | | X | | X | | - | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo completo. Pala, palín, kits de orina para [illegible] almohadillas para derrames, cubos de madera Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador [illegible] | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cierre de levante Estabilidad de la carga total. Anclajes Cuerdas de amarre de la carga. Estado de la carpa cuando se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de cambio estén en posición neutra, que el freno de mano esté activado y que no haya personas cerca. Durante el uso, asegúrese de mantener una distancia segura de otros vehículos y peatones. Cuando el vehículo esté en movimiento, Obedecer límites de velocidad y señales. Atención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Herramienta Extintor, Frutas, Vasijas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro, Soat, Licencia de conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Tarjeta de Mantenimiento, Extintor, Certificado de calibración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-294 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la opción correspondiente, Marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos encontrados

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Alcance, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN** Barra de acoplamiento y estabilizadoras, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión Aire. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS.** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, llanta, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampón de pistón, llanta de repuesto, Antideslizantes de pavimento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pala, palín, costal de cabuya para señalización ambiental, Aserrín para absorber derrames de materia, Bolsa de basura para disposición material peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador (no modificado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATON** Verificar el estado general de: pistón, Cerros de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Cauchos de sellamiento de la caja, Estado de la(s) llave(s) para cerrar la(s) compuerta(s) que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los niveles de baja presión estén operativos. Seleccionar cualquier carga, luego, probar el sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento, probar nuevamente los frenos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Documentos, Botellas, Papeles y otros objetos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnomecánica, Licencia de Conducción, Certificados de pesos y dimensiones, Lista de verificación de Emergencias, Firma e identificación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

6-1

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-294 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno y M si está Malo, registre observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y seguros completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Correas y hebillas de metal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **BOTIQUÍN DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, llanta de repuesto, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpiaparabrisas, llanta de repuesto, Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Bolsa de derrame, Pala, para evitar derrame para señalización, material para absorber productos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, escape (ruidos fuera de lo normal) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Ganchos de levante, Escapes de la compuerta, Anclajes, Ganchos de anclaje para carga, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo presión estén operables, de tal manera que exista presión en el sistema, tal como para soltar los frenos. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores inusuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Herramienta, Pertiga, Palas y escobas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Certificado de Gases, Licencia de conducción, Tarjeta de Operación, Extintor, Revisión Técnico Mecánica | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Jultan J. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-294 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en la misma

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir daños por cortos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, señales, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, bocinas de pitos, llanta de repuesto, Avisos de velocidad de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pala para recoger agua para extinción, bandeja de goteo para evitar derrames de aceite, material absorbente para derrames de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape sin perforaciones o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Guías laterales. Bisagras de la compuerta. Anclajes. Cauchos de tensión de la caja. Estado de la caja y que se encuentre para cubrir el material que se transporte | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de estacionamiento estén ajustados, asegurando que el vehículo no se mueva. Luego, probar el sistema de frenos para detectar fugas. Cada uno debe cumplirse en el orden correcto. Documentar cualquier defecto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Todo debe estar asegurado. Papeles y objetos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, multas y peticiones, Licencia de tránsito, Extintor, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI (NO)

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Hector Ochoa | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AEC-214 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno y M si esta Malo, registre observaciones en caso de ser

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadoras, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deformadas o en mal estado para prevenir cortocircuitos o contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas, hebillas, anclajes | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, llanta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tapones de pistas, cono de seguridad. Ajustar de acuerdo a las prevenciones | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pica, bolsa de tela para sembrar con almohadillas para absorber aceite, cinta de madera rápida, si el vehículo transporta materiales peligrosos. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, tubos, conexiones o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ejes de Volcame. Estructura completa. Anclajes. Cauchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa o cubierta. Cinta para cubrir donde va la carga | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que todos los mecanismos de frenado estén operativos. Presión normal de carga (según prueba del sistema de frenos). Revisar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Controlar ruidos anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Herramientas, Frenos, Objetos personales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI | NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marcos Martinez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WJJ - 482 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, Marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | Y | | Y | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Manijas, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | Y | | Y | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante de radiador, limpiaparabrisa, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles cortocircuitos por partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y mecanismos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, llanta de repuesto, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pito. Tarjeta de propiedad, Avisos de tráfico de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | K.I.T. AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala recta de corte para señalización, almohadas para absorber cortes de mangueras o tuberías, elementos para materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape horizontal o rapacero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Que no tenga huecos en las paredes. Anclajes. Ganchos de cierre de la tapa. Estado de la tapa que se debe poder subir al menos hasta el parante | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor la cabina verificar que los neumáticos no tengan objetos extraños, deben estar libres de grasa, aceite, agua, tierra, piedras, etc. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Herramientas, Pertenencias, Papeles, Alcoholes | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Certificado de Capacitación Defensiva, Plan de Emergencias, Plan de Contingencias | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marcos Martinez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9 - 14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WJJ - 482 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X a cada ítem correspondiente. Marque BIEN si esta Bueno o MAL si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y esparragos completos. Rin sin rapturas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y especificación de pernos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, Botiquín, gato, señales, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Estos incluyen: Palas para recolección, para esparcimiento, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera, objetos que ayuden a transportar variedades peligrosos. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, evitar perforaciones o rapturas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general. Soldaduras. Ojos de buey. Espejos de la compuerta. Anclajes. El material de armado de la caja. Estado de la lona que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos. Se debe asegurar que no exista fuga, probar sobre todo el sistema de frenos para constatar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores anormales. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Instrumento Portátil de Fijación y seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Tarjeta de operación, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Marcos Martinez | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 16-21 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | WYJ-482 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X si cumple lo correspondiente marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en la parte inferior

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | N | B | N | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS.** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, cortadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correa y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** Cuentakilometros | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, llaves, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto. Juego de ruedas de repuesto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo. Palas para recoger arena para señalización, almohadillas para absorber aceites, bolsas de material rígido en el vehículo para recoger materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exceso de ruidos o vibraciones | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Golpes de la delantera. Estado de la compuerta. Ventajas. Cauchos de compuerta de caja. Estado de la rampa donde se coloca para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén ajustados, controlar que no tenga fugas, probar el sistema de frenos para ver si hay fugas. Cuando el vehículo esté en funcionamiento. Detectar ruidos o vibraciones anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Todo lo que no pertenezca al equipo y elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Licencia de tránsito, Extintor, Kit ambiental, Permiso para transportar | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

**OBSERVACIONES**

**FUERA DE SERVICIO** SI [X] NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Marcos Martinez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WYJ-482 | Marca/Modelo: | Volqueta Encalla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos de cortaderas o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 1 mm. Pernos y espárragos completos. Sin rajaduras | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir cortocircuitos o partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, para situaciones viales, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto. Avisos de seguridad de pie de página | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala mixta de cima para señalización, almohadillas para absorber aceite, bolsas de residuos. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape, posibles orificios. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cerco delantero. Espejos de acompañante. Antiguas. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la lona que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor realice: verifique que los mecanismos de bajo mando estén operables, dirección (de lado a lado), prueba del sistema de frenos, pitos, luces (luces de retroceso encienden), Revisar niveles de fluidos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Todos los objetos deben estar asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Kit de carretera de Emergencia, Extintor vigente | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| | V.o.B.: SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

68

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Carlos Bonilla | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JIO-670 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente: Hacer B si esta Bueno y M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reboceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS.** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivo de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, llave de cruz, tacos, señales de advertencia de peligro, cajuela, implementos, compra de pilas, llanta de repuesto. Ajustada con pin de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo de corte, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, estacas para señalización, kit de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador en buen estado sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cabos de la volc. Espejos de la compuerta. Amarres. Cauchos de lámina de la tolva. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de la volqueta estén operativos, dirección, que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Que no tenga ruidos extraños en el motor. Revisar niveles, aceites, refrigerante.** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Herramientas, Papeles, Ropa, y/o similares | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, SOAT, Certificado de Gases, Certificado de Revisión Técnico Mecánica, Licencia de Conducción de la categoría. Formulario de Inspección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

PUESTA EN MARCHA: SI [X] NO [ ]

631

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Carlos Bonilla | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JID-670 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial. | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre de hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidria trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos incrustaciones o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y conectores de metal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, guía, conitos, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, para, recogedor para señalización ambiental y para atender derrames, Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exento ponchaduras o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Estado de levante Espejos de la compuerta Anclajes Ganchos de anclaje de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que las maneralancas de baja presión estén operables, asegurándose que no tenga fugas, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Extintores Botiquín, Radio y otros objetos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Planilla de Viajes, Hojas de Seguridad, Formato, pase peatonal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

690

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Carlos Burgos | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JIO-670 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Swich y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS.** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Cinturón y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor, botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, juego de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pala, pala recta de oreja para sedimentación, almohadilla para absorber crudo, tapas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador en buen estado sin roturas o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Ojales de la lona, refuerzo de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar puertas, vidrios, luces, frenos estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Tratar de no tener objetos sueltos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Tránsito, Certificado de gases, manejo defensivo, Kit de derrame de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Carlos Burgos | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JID-670 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Accples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquin gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | FF | | FF | | FF | | FF | | FF | | FF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

692

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salazar | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVK-830 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo. Registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA.** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiator, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y extensiones de cinta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpia parabrisas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pala, pica, rollo de cinta para señalización, alcancías para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, emisión (permisado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Esquinas de la carpuana. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos:** dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos o ruidos extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Kit de telefonía de Emergencia, Permiso para carga especial | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [ SI ] [ NO X ]

643

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salcedo | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVK-880 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Aceptas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione normalmente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos o señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pala, palín, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (ponsabad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los engranajes de caja y piñón estén operables, dirección que no tenga juego, presión del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos inusuales anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Tornillos, Pernos, Fichas y accesorios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salcedo | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVK-830 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** De funcionamiento inmediato | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, llanta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pala para el manejo de carga para estabilización y cuñas para el control vehículos de madera (Podrá estar en la transversal material peligroso) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (prohibido el retorno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN.** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los almacenamientos de baja presión estén operables.** Recordar que no tenga juego prueba del sistema de frenos para comprobar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Elementos Personales, Papeles y Basuras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manifiesto de carga, Hoja de Seguridad, Extintor y Botiquín, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Fabian Salcedo | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVK-830 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible. RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS. VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cauchola, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, empaque de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Estuche mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, tijeras, chancletas para absorber crudo, tacos de madera, fibra del vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Cauce de lámina. Espigas de la compuerta. Anclajes. Cauchos de limpieza de la carga. Estado de la carga que se está de para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de suspensión estén ajustados, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo lo cree en funcionamiento. Descartar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Papeles, ganchos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro, Soat, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Hoja de Vida de Vehículos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Rojas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JIB-905 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente. Marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS:** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cuneta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta para el país, llanta de repuesto. Arnés de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo antiderrame: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, elementos para absorber (sacos, láminas de madera). (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador evasor (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cabos de la barra. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la caja que no tenga fisuras para subir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, deberán que no tengan daño, proceder a subir el freno para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Tales como Prendas, Frenos y Suspensión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de Gases, Planilla de Viaje, Lista de Verificación de Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **V° Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

**OBSERVACIONES**

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

6-7

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Rodas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JIB-905 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X, a cada correspondencia, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO**: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES**: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA**: Verificar que estan en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de arrancido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia Parqueo), Montaje, Pasador Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RODEAS**. Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS**: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS**. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir averías por contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA**. Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL**: Equipo mínimo. Pala, palín, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tarros de manera rápida si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exosto (prevenir ruidos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN** Verificar el estado general del platón Ganchos de levante Crucetas de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento Descartar ruidos o olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Taladro, Pinturas, Fijos y paqueteo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de pesos, manejo defensivo Luces de peligro de Emergencia, Formatos operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

6918

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Rojas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JIB-905 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Socina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Entergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS. Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, cauchera, tacos, señales de advertencia o de peligro, caja de herramientas, llanta de pase, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo antiderrame. Pala, costal de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Ubicado en el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador en buen estado, posición de salida | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la lona. Estado de la lona que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de la presión neumática estén ajustados, descartando que exista fuga, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Taximetro, Pichador, Papeles y elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de pases en el peaje, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

6769

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Rojas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JIB-905 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente: marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Socina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rapaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir averías por contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, luces, señales de advertencia o de peligro, caja de herramientas, limpiapara-brisas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo contra fuga para caso de orilla para señalización, almohadillas para absorber aceite, tanque de madera. (Activa y el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, ensamble (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gales de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Cuerpo de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, o revisión que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Escuchar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Taladro, Pichetos, Fijos y seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, SOAT, Seguro, Licencia de Tránsito, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Diego Zea. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | FAJ-349 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS.** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor , botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, cantidad de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para canalización, almohadillas para absorber grudo, tapón de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador exosto (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cauces de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de aseguro. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccional que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos anormales extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Totalmente Prohibido. Papeles, desechables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Planilla de inspección, Lista de teléfonos de Emergencia, Formatos preoperacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI: [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Diego Zea. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | FAJ-349 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si cada ítem corresponde, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Cornas y espaldar en el corte | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna, pitos, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pico, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto operativo o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de levante de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que la palanca de baja presión esté en posición neutra (punto muerto), luego prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos inusuales externos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado para manejo preventivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Permiso provisional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

762

CONSORCIO BENDICIÓN 23

| | | |
|---|---|---|
| | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Diego Zea. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | FAJ-349 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palín, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber derrames, bolsas de residuos. Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, tubo (poros dados o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de elevación, Estipes de la compuerta, Anclajes, Cauchos de sellado de la caja, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén cerrados, direccional que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Durante la jornada diarias revisar | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Extintores, Botiquín, Fijados y alrededores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados gases, mantenimiento, Lista de chequeo de Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

202

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Diego Zea. | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 23-28 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | FAJ-349 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA.** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS.** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, desenroscadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y empaques de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna con pilas, Rueda de repuesto, Avisos de señales de preventivo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo: Pala, pata, rollo de cinta para señalización, alpacas de tusa para absorber aceite, tapas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN.** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Aldabas. Ganchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe** verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, de modo que no tenga lugar ninguna pérdida del sistema de frenos por baja presión. Cuando el vehículo esté en movimiento. Comprobar todos los mandos y testigos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Papeles y basuras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo y uso de extintores, Seguridad, Normas preventivas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | H | | H | | H | | H | | H | | H | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Brayan Tenza | **Supervisor:** | Johan F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 2 - 7 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | IPJ-909 | **Marca/Modelo:** | Volqueta Sencilla. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X si cumple con el ítem. Si no cumple B = Bueno, M = Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras ni rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, desflecadas o en mal estado para prevenir cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, cinchas para asegurar carga, tacos de madera. Kit para el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, empaques sin fugas o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN** Verificar el estado general del platón. Calcas de velocidad. Espejos de la compuerta. Anclajes. Garruchas de amarre de la carpa. Estado de la carpa sin huecos para cubrir el material que se moviliza | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar que el freno de parqueo esté aplicado y en operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento, detenerlo suavemente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Prohibidos. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Hoja de vida, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

205

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Brayan Tenza | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de inspección. | 9 y 10 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | IPJ-909 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en novedades

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisar del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Cerrojo y dispositivo de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor (bloque, gato, llaves, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramienta, lámpara portátil, llanta de repuesto. Avisos de peligro de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, dos bandolas para amarre de carga de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador en estado (posibilidad de rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la caja. Estado de lonas o cubierta para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que las mangueras de baja presión estén operantes (presión que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas). Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos anormales extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Papeles y elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Soat, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Brayan Tenza | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor. | |
| Placas: | IPJ-909 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, ejemplo B= esta B bueno o M= esta Mal, registre observaciones en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS. VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE - Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Alcotaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS Presión inflado Sin abultamientos incrustaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD Correas y respectivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor botiquín, gato, cruceta, conos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Juego de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pala, pala, palo de corta para señalización, canchanillas para absorber cruda tacos de madera (Ajena si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador exento de perforaciones o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Engrase de la compuerta Anclajes Cantoneras de amarre de la carga Estado de la carpa que se utilizará para cubrir el material a ser transportado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los indicadores de baja presión estén operables (existe que no tenga luego, pruebe el sistema de frenos de estacionamiento). Cuando el vehículo esté en movimiento. Determine ruidos o olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Extintor Prohibido Frutas y desperdicios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato de inspección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

1/07

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Brayan Tenta | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Período de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | IPJ-909 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si cumple correctamente el ítem, marque B si está Bueno y M si está Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y planillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, Tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, Botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, Caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos o señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pica, rollo de cinta para señalización, bandejas para almacenar cauchos, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador exosto, sin cortes o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cajas de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cerrojos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se usa para cubrir el material que va a transportar | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que las válvulas de purga de aire de los depósitos de baja presión estén cerradas, girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj, para así permitir la acumulación de presión en el sistema de frenos para detectar posibles fugas. Cuando el aire de estos depósitos alcance la presión de trabajo, las válvulas deben cerrarse automáticamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Retirados, Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Soat, Tecnomecánica, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manual defensivo, Lista de verificación de Emergencias, Permiso para circular | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

20

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/09/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ubarney S. | Supervisor: | Julian F. Mendoza C. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | PAG - 807 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo. Reporte las fallas en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumatico, baleria, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, triangulos, señales de zona de peligro, caja de herramientas, tempera de pala, llanta de repuesto, kit de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala recta de cerda para señalización, bandejas para absorber grasa, bolsa de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, existencia y estado (rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón: Cinta de reflectiva, Espejos de la compuerta, Antiguas, Guayeros de amarre delantero. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor la cabina verificar que el vehículo no tenga pérdidas de baja presión (aire) aparentes, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para revisar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Oiga ruidos inusuales, extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Recogidos, Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

201

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Rubeney S. | Supervisor: | Dilan F. Mendoza C. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | PAG-807 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X la casilla correspondiente. Marque B si esta Bueno o M si esta Malo. Registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Manotaje, Pasador, Recorrido del pedal, Ajustes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión aflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Se funciona correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, llanta de repuesto, juego de herramientas, señales de advertencia de peligro, cala de inmovilismo, rampa de pisa, llanta de repuesto, Juego de señales de advertencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | H.T. AMBIENTAL Equipo mínimo: Pala, pata, rollo de cinta para señalización, elementos para absorber aceite (aserrín o material apto) si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, tubos (perforados o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN Verificar el estado general de platón: Ganchos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de sujeción de la carpa, Estado de la carpa, que se ajuste para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de palanca de cambios, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo se encuentre en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido Papeles y Empaques | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Rubeney S. | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16 - 21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | PAG - 807 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si cumple la actividad, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | S | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Amples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS. Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pala, pala, saco de cinta para señalización, sanchadillas para absorber posibles derrames de material dentro del vehículo, transporte materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador en optimas condiciones, no reparados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cantos de la carne. Estado de la compuerta. Anclajes. Cuñeros de la carne de la caja. Estado de la caja de la volqueta para cubrir el material que se va a cargar | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de encender el motor se debe verificar que los mandos como de caja puedan estén operables, el vehículo debe tener luces de retroceso, sistema de frenos para realizar pruebas, el vehículo debe estar en neutro. Cerciorarse de otras anomalías | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Documentos, Radios, Equipos, Papeles y accesorios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Planilla para la salida de Escombros, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Rubeney S. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | PAG-807 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X en la correspondiente: marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | S | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni hinchazones o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir averías o contacto con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y hebillas de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia o de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, bocina de reversa, Avisos o señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pala, palín, rollo de cinta para señalización, bolsas para absorber aceite, tacos de madera (Apto si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, ausencia de fugas (no) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Cabos de la lona, Espejos de la carrocería, Antifaz, Ganchos de sujeción de la carpa, Estado de la lona que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, que no tengan fugas, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Colocar el freno de estacionamiento. Bajar los estabilizadores totalmente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fijación apropiada | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Guía de teléfonos de Emergencias, Extintor (fecha), seguros | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión. 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Osvaldo Salcedo | Supervisor: | Jhon F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | XGJ-230 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en caso de ser necesario

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado Sin acuñamientos ni cortaduras o raspaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin raspaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD Correctos y en buenas condiciones | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia, de peligro, caja de herramientas, lámpara portátil, llanta de repuesto, Avisos de teléfonos de emergencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palín, malla de cerco para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exceso, pérdida de gases, humo) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATON. Verificar el estado general del platón Cortes en la carne, Soldaduras en la compuerta Anclajes, Ganchos de sujeción de la carpa Estado de la carpa que no tenga roturas que no permitan el ingreso de humedad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, descripción que no tenga fugas, prueba de sistema de retardo para conexión fugas. Cuando el vehículo esté en funcionamiento Detectar ruidos anormales externos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Herramientas Elementos Papeles y empaques | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, SOAT, Seguro de pasajeros, Licencia de conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

2/2

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/09/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Oswaldo Salcedo | Supervisor: | Juan F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 9 - 14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6J-230 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si cumple con lo requerido, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACUSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoplas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin aplastamientos ni protuberancias o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltos, raleados o en mal estado para prevenir el corto circuito con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y elementos de fijación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, para conatos, bases, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto, llanta de repuesto. Avisos de seguridad de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pala, palín, pica, cinta para señalización, recipientes para absorber aceite, tanque de materiales (Ajuste del vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto, piolas sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Cabos de seguridad. Espigos de la cumbrera. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para asegurar el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de la palanca de velocidades, diferencial, bloqueo, puesta en punto, freno de mano, etc. estén en buen estado. Durante el arranque del motor. Detectar ruidos o olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente libre de objetos sueltos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de Gases, Manual de Carretera, Tarjeta de Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

9-14

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Oswaldo Salcedo | Supervisor: | Jhon F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6J-230 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X según corresponda, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Anclajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir averías por contacto con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y deslizadores de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, alerta o triángulos, pinzas, tacos de madera, llanta de repuesto. Avisos de señalización preventivos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, eslinga para sujetar la carga, cinta para sujetar la carga, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Guías de la tolva. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de sujeción de la tolva. Estado de la tapa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos, de igual manera luego prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el movimiento: Ruidos anormales, vibración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Radiomensajes, Celulares, Elementos personales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Tránsito, Certificado de gases, Licencia de conducción, Tarjeta de operación, Licencia de Emergencia, Permiso ambiental | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERV SCR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

PUESTA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Oswaldo Salcedo | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6J-230 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo): Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Aropies de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión adecu. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y hebillas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, jabí, cuerda, tacos, señales de advertencia, de peligro, caja de herramientas, linterna, cepillos, de uso personal. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pala, palo, más no limita para contratistas, herramientas para absorber crudo, tabla de madera. Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape adecuado o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Cajas de aceite. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la rampa que se utiliza para subir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mandos de baja presión estén aplicados, dirección que no tenga juego, puesto del sistema de frenos para detener el bus. Durante el arranque, el movimiento. Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Papeles y empaques | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado para manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

216

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Andres Bonilla | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JGB-139 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si está conforme con el ítem, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en comentarios

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin agujamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia peligro, caja de herramientas, limpiar de piso, llanta de repuesto, Arnés de pañales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rastrillo de cerda para señalización, alcantarillas para acceder onde tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rasgaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Aletas. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que va a ser aporte | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, diciendo que no tenga fugas, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos o ditres extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fuetes y alrededores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, matrícula, seguro. Kits de primeros auxilios. Extintor. Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Andres Bonilla | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | J68-139 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X o cada afirmación que, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre en las Notas en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: De funcionamiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, bocinón, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pico, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ausencia de rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables. Girar hasta que el tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos, luces extrañas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Papeles y seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de revisión de gases, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

7/8

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Andres Bonilla | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JGB-139 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO**: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES**: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y of central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA**: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE**: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS**: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS**: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS**: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS**: Verificar que no estén sueltas, destensadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD**: Correas y dispositivos de hebra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD**: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA**: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpiaparabrisas, llanta de repuesto, Avisos de señales de pre-aviso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL**: Equipo mínimo: Pala, palín, rollo de cinta para señalización, Almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE**: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN**: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de sellante de la carpa. Estado de la carpa (que se utilice para cubrir el material que se transporta) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos, chequear que no tenga juego, probar el sistema de frenos para descartar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o sonidos extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA**: Totalmente Prohibido. Papeles y alcayatas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS**: Tarjeta de Propiedad, Soat, Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Kits de botiquín de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | J. | | J. | | J. | | J. | | J. | | J. | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

3/19

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha. |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Andres Bonilla | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JGB-139 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin acuñamientos ni cortaduras o relieves, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rines sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desarmadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y seguridad de barra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Ajuste de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exceso porosidad o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general de platón. Gatos de avante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de anclaje de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de caja presión estén operables, que no tenga riego, grasa del sistema de frenos para evitar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases, revisión tecnomecánica. Lista de chequeo de Emergencias. Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ramiro | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | 051 - 456 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, indique B si esta bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, bolsa de cal para señalización, almohadillas para absorbente, conos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escapes flojos o rajaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carpa. Evaluar de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los manómetros de baja presión estén operativos, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos, vibraciones anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Retirarlos y asegurarlos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducir, Certificado de gases, Hoja de vida del vehículo, Extintor, Estadísticas de accidentes | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ramiro | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | 05J-456 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X la casilla correspondiente, teniendo B = Bueno y M = Malo (Mal). Registrar observaciones en el numeral 24.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pecal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deformadas o en mal estado para prevenir averías en contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y hebillas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de alta tensión de pegue, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber grupo bajo de materia (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platón. Cortes de laminas. Esparcidor de la compuerta. Anclajes, Ganchos de sujeción de la caja. Exceso de la capacidad que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos, olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Todo tipo de Protocolo: Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ramiro | Supervisor: | Ulian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16 - 21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | 051 - 456 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X, si cada ítem corresponde a: Bueno (B) o Malo (M). Registre en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir accidentes cortocircuitos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, pala, pinzas, cintas, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de peligro | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica para rotulo de cinta para señalización, canchadillas para absorber crudo. Barra de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (portacable o rejilla) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de la barra. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carga. El área de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe revisar que los mecanismos de la transmisión estén en neutral (punto muerto), prueba del sistema de frenos para verificar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o alarmas anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Tales como Herramientas, Papeles y Basuras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Revisión Tecnicomecánica, Certificado de gases, manual, tarjeta de operación de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO X

722

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Ramiro | Supervisor: | Julian T. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | 051-456 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X en la casilla correspondiente, cuando B es esta Buena o M si esta Mala, registre en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumatico, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos o protuberancias o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y direccion | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y depositos de hebilla | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione de acuerdo a | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas. (En para de pata, llanta de repuesto, Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo minimo: Pala, para, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, bolsas de empaque. (Aplica vial var solo transporte materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador en buen funcionamiento (sin rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON Verificar el estado general del platon. Bordes de la cama. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos, en orden que no tenga fuego, prueba del sistema de frenos para descartar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Descartar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Tapetes, Pisacabeza, Fuetes y accesorios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Soat, Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Hoja de Vida, Plan de Emergencia, Formato preoperacional, etc) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Miguel Castro | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | XGJ-549 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente. Cuando B no esta Bueno o M no esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoplas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y seguros de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tercer juego de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pica, rollo de cuerda para señalización, almohadillas para absorber crudo, tablones de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, ductos (perforados o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la tapa. Cuello de la copa que se utiliza para izar el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que las palancas de baja presión estén operativas, de modo que no tenga juego, probar el sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Controlar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Herramienta, Pulverín, Papeles y zapatos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Kit de Medidas de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [ ]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Miguel Castro | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6J-549 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA.** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje Pasador, Recorrido del pedal, Anclajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir averías, cortos contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Cerrado y ajuste sobre cadera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, malla para recolección de lluvia de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, escape (protección rápidos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente limpios. Fijos y acoplados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Informe Técnico, Lista de teléfonos de Emergencia, Permiso precomparendo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Miguel Castro | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6J-549 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y planillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA. Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles cortos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, Alrpero de pala, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, reta de arena para señalización alrededores para absorber aceite, tarros de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Bates de la cama. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que la interconexión de baja presión esten operativas. Al estación quedo tenga fuga y prueba del sistema de frenos para descartar fugas. Durante el encendido este en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente limpios. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases al día. Tarjeta de Inspección de Extintores. Planilla preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Miguel Castro | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X6J-549 | Marca/Modelo: | Volqueta Sencilla. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si el ítem corresponde a: Marque B si está Bueno o M si está Malo. Registre en las casillas de observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE - Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desencriadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Cerrada y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, llanta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, empaque de pilas, llanta de repuesto) Avisos de conflictos de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palín, rollo de cinta para señalización, señalética para advertencias, tacos de madera (para calzar las ruedas), canecas, materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO OPLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Sistema de cierre de la misma. Estado de la compuerta que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo presión estén operativos, de modo que no exista fuga, para lo cual el sistema de frenos para de emergencia. Cuando el vehículo esté estacionado. Colocar cuñas a ambos costados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Herramienta, Papeles, Objetos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Naranjo | Supervisor: | Juan F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | MQI-070 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo. registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | Y | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | Y | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir averías por cortos con partes metálicas | Y | | Y | | Y | | Y | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de cierre | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, kit de repuestos, Avisos de salidas de precaución | Y | | Y | | X | | Y | | Y | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Escoba mixta, Pica para retiro de vidrio para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Opcional) el vehículo transporta materiales peligrosos. | X | | X | | Y | | Y | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador excesivo ruido/escape o rajaduras | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platon (Cantos de la tapa, Esquinas de la carpintería, Anclajes, Cauchos de amarre de la tapa, Estado de la carpintería para retener el material que se transporta | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables (dirección, suspensión) Luego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Dar la alerta cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos, olores, vibraciones | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Retirar y asegurarlos | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Hoja de vida, Tarjeta de operación, Extintor, Botiquín, Kit de Emergencia, Formato de Inspección | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Naranjo | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 9 - 14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | MQZ-070 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con la casilla correspondiente, marque B si no Bueno o M si esta Malo, registre observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | Y | | X | | Y | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | Y | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deformadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | Y | | Y | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Botiquín, extintor, triángulos, señales de prevención de peligro, caja de herramientas, tercera de pilas, llanta de repuesto, Avisos de peligro de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo anti-derrame, Pica para recolección de suelo contaminado, almohadillas para absorber grupo, fallas de motor, fallas del vehículo transporta materiales peligrosos | Y | | X | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perforado o rajaduras) | X | | Y | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de la gente. Estacas de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que las palancas de baja presión estén apagadas. Asegurar que no exista aceite, pintura en el sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento, detectar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de curso de manejo defensivo, Línea de seguridad de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Naranjo | Supervisor: | Julian F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | MQJ-070 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X a casilla correspondiente, marcar B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES Velocímetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de arrendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión aflacc. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado de mino 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, llanta de repuesto, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tiempera, tapabocas, Kit de repuestos, Alarma de reversa de preventivo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo antiderrame Pala, pala, recipiente para retirar con geotextil, para el lavado de llantas de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales pétreos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silencioso sin escapes rotos o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general de platón Guías de levante Estado de la compuerta Anticaídas Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa, se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operativos (dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas, Cuando el elemento esta en movimiento. Detectar ruidos u olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Herramienta, Elementos, Equipos y celulares | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, revisión tecnomecánica, Tarjeta de Emergencia, Fumigación, revisión, etc | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

PUESTA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alberto Arenyo | Supervisor: | Juan F. Mendoza |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | MQF-070 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o PAo, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumático, bateria, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS Pambrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | Y | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | Y | | X | | X | | Y | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite agua, liquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriordas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, bocina de pitos, Pesa de repuesto, Avisos de señales de precaución | X | | Y | | X | | Y | | Y | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica para rollo de cinta para señalización, señalizadores para derrames (conos, tacos de madera, tapetes) bolsa para transporte materiales peligrosos) | Y | | Y | | Y | | Y | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exceso (opacidad o rajaduras) | X | | Y | | Y | | X | | Y | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante, Espejos de la compuerta Anclajes Cauchos de anclaje de la carga Estado de la carpa (que no tenga roturas para cubrir el material que se transporta | X | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables direccionalmente no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento Escuchar ruidos y olores extraños | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijos y asegurados | X | | Y | | X | | X | | Y | | Y | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia Formato preoperacional. | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Luis Camacho | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SKH-602 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X la casilla correspondiente, siendo B = está Bueno y M = está Malo, registrar los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y ventanillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador. Limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, desenroladas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y elementos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, conos de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, falta de retroceso. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pica, mill de arena para señalización, señalizadas para abrir el cruce tacos de madera, tapas a el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exceso (ponsidad o rapidura) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATON: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Sondeo de amarre de la carga. Estado de la carga que se vaya para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, deberán oír una ligera carga, pruebe el sistema de frenos para detectar fugas. Durante el chequeo el vehículo debe estar en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Todo objeto Prohibido, Papeles y Antiguos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Va.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Luis Camacho | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SKH-602 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo. Registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y claraboyas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Accoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin acuñamientos recortadas o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Sin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELECTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deshilachadas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correa y mecanismos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gata, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, juego de pinzas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala para recolección de derrames, para absorbente (mínimo 10 unidades de madera, rápido si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Salvachispas, escape (protección térmica) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de la grúa estén operables, principalmente que tenga aceite, prueba del sistema de frenos con el vehículo. Cuando el operador no esté en el vehículo, los brazos estarán | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y muy pocos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manifiesto de carga, póliza de todo riesgo, Extintor, Botiquín, Plan de Emergencia, Permiso especial | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

## CONSORCIO BENDICIÓN 23

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Luis Camacho | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SKH-602 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, mark je B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos o cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería Aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos o combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y hebillas de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, triángulos de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de pisos, llanta de repuesto, Avisos preventivos de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palo, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite tipo de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, tubo escape sin roturas o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Estado de la compuerta Anclajes Cauchos de sellado de la tolva Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén cerrados, en dirección que no tenga juego, presión del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos o vibraciones anormales. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Papeles y empaques | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, multa, pólizas, guía de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha: |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Luis Camacho | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SKH-602 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, usando B si usa Bueno o M si usa Malo, registre novedades en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisar del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos o cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, llanta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo anti-derrame: Pica, pala, rollo de cinta para sellar tapas almohadillas para absorber cruce tapas de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, escape (perforación o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espejos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables de tal forma que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Generar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Sujetos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de mantenimiento, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato procedimientos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Sebastian Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDX-920 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final. | |

Marque con X la casilla correspondiente, recuerde B = este Bueno o M = esta Mala, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas (Ampliar de ítem: llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorción en un caso de derrame (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, entrada expresada o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del motor. Ejes de fijación. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de anclaje de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los retrovisores de la posición estén ajustables direccionales que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el recorrido este funcionando. Detectar ruidos y partes anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Tablero Piso Puertas y alrededores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado, pases de ingreso, Carta de autorización, En regla, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Sebastián Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDX-920 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con una X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos o cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Aro sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales cortocircuitos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y mecanismos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto. Avisos de tráfico para viajes | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pala, para todo de cerda para señalización, señalizadas para derrames crudo, tacos de madera, rápida del vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador en buen estado, sin fisuras o roturas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO OPLATON:** Verificar el estado general del platón, cables de retenida. Estado de la compuerta. Antejos. Cantidad de tornillos del cierre. Estado de la carpa que cubre la carga para evitar el derramamiento durante el transporte | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección, caja de cambios, frenos, sistema de frenos para derramamiento. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos o niveles anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Todo debe Producir Ruidos y Distracción | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, TAO (Tarjeta de Gases), Manejo defensivo, Línea de teléfono de Emergencia, Permiso (temporales) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [ SI ] [ NO ]

935

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Sebastian Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16 - 21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | 90X - 920 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si cada ítem corresponde, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS.** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y espaldares de asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Juego de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pala, palín, bolsa de cinta para señalización ambientales para absorber crudo, tapas de madera (tipo tal) señalización transporte materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador exceso de opacidad o rejillas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATON.** Verificar el estado general del platón. Cables de la bomba. Empaques de la compuerta. Anclajes. Cinchos de amarre del cargo. Estado de la capa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que las mangueras de baja presión estén operables o precisar que no tengan pliegos, cortes de material inicio para comenzar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos o partes flojas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fuera y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Planificación de cargas, Manejo defensivo, Hoja de gráficos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Sebastian Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDX-920 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X lo que corresponda, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los datos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajeduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, desmoronadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y respectivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione adecuadamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor , botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, cajuela Herramientas, llanta de pitas, llanta de repuesto, Avisos de señales de pare y reversa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo: Pica, pala, trapo de cera para señalización, almohadas para absorber aceite, cajas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador exento de perforaciones o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Sellos de la tapa. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, durante que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Herramienta Prohibida, Papeles y basuras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Inventario de Herramientas, Extintor, Botiquín, Elementos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jhonatan Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDY-382 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X a estos correctos en el mismo. Marque B si este Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS.** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** - Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpia de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pala, pica, kits de emergencia para derrames de hidrocarburos o materiales peligrosos para absorber aceites, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exosto (ponsivas) o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN.** Verificar el estado general del platón, Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén cerrados, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Jhonatan Diaz | **Supervisor:** | Julian E. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 9-14 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | TDY-382 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, amparo de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, escape (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN.** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, retención que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos, olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Equipos y elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jhonatan Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDY-382 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marcando B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia o de peligro, caja de herramientas Ampara de pilas, falta de repuesto Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo. Pala, palín, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exceso de ruidosidad o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, marcas del vehículo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

2/16

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jhonatan Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDY-382 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | F | | F | | F | | F | | F | | F | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

7444

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Libardo Gonzalez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X10-080 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Botiquín, bombillos, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas (empaque de pistolas de repuesto, Avisos de señalización preventiva) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, sacos de cordura (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espejos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de bajo cresta estén operativos, dirección suave y tenga juego, prueba del sistema de frenos para identificar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Direcciones, luces y alarmas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases vigente, Extintor, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Eduardo Gonzalez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X10-080 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), **Montaje.** Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor (cobertura, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tenaza de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber (material de manera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador (exosto) (sin cortes o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la viga que se utiliza para subir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables (dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para descartar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manual defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | JH | | JH | | JH | | JH | | JH | | JH | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Libardo Gonzalez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | X10-080 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora. caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltos, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de corte | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas tampara de pilas llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización elmohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (pronocad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platon Gatos de levante Espejos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estribo de la carga que se utiliza para subir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estan sin fugas dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Equipos y aseguranza | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad Seguro Obligatorio Licencia de Conducción. Certificado de gases manejo defensivo Lista de elementos de Emergencia. Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Libardo Gonzalez | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | XIO-080 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Buena o M si esta Mala, registre las hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos o cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, cortadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, palo, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber líquidos, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, (presión que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Tratamiento Premios, Papeles, elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases, manejo defensivo, Línea de teléfono de Emergencias, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alexander G. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2-7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TFU-873 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni rontaduras o rapaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia, Tacos, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, palín, conos de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, ahogo (corrosión o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATON: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Estacas de la compuerta. Ar dajes. Ganchos de anclaje de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables (dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Papeles, aseguramos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, revisión preventiva. Lista de números de Emergencia. Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alexander G. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TFU-873 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir cortocircuitos contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, cono de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador exento corrosión o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cables de elevación. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, corrección que no tenga fuga, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Papeles y desperdicios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción. Certificado de gases. Manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Plan de preparación. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alexander G. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TFU-873 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revison del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, amparo de pilas, llanta de repuesto, juegos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, conos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador excesivo ruido o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estado de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente libre de objetos sueltos y aseados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Soat, Tecnomecánica, Licencia de Conducción, Certificados de cursos manejo defensivo, Hoja de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/09/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Alexander G. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TFU-873 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, Tarjeta de Propiedad. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, radio de corta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador excesivo (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Cajas de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no tenga juego, presión del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de prueba, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

252

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Joel Macantilla. | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 2 - 7 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | UVM - 204 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE**. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor, botiquín, gato, conjunto tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas. Barra de repuesto. Avisos de señales de peligro | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Espado manual. Pica, pala, saco de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cauces de laterales. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cerrame de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que no haya pérdida de baja presión en las tuberías, direcciones que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Totalmente Prohibido. Fijos y aseados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificación de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Joel Macuntilla. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVM-204 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, reporte los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS.** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, cuñas, herramientas (llanta de plato, llanta de repuesto, juego de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pala, pica, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica para vehículos que transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, escape (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de la cuna. Espejos de la compuerta. Anclajes. Garruchas de amarre de la carga. Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en funcionamiento. Detectar ruidos extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad. Seguro del vehículo. Licencia de Conducción. Certificado de gases. manejo defensivo. Tasa ambiental. Kit de Emergencia. Forma de preoperacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Joel Mantilla. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVM-204 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abollamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , Botiquín, gato, llavera, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Kit de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, balde de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (portátiles o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de la parte. Estacas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Papeles y desperdicios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

-135

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Joel Mantilla. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVM-204 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pico, pala, malla de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de sellamiento de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mandos de caja y pedales estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos, olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Objetos asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato planeación. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Pedro Jose S. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SZV - 494 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, llanta, señales de advertencias de peligro, caja de herramientas, limpiadores, llanta de repuesto, Avisos de peligro de pre-uso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo, Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Nota: si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador en estado (sin perdidas o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la tolva. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté estacionado. Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Herramientas, Protección, Joyas y Anteojos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manual defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Pedro Jose. S. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SZV-494 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pata, aviso de orilla para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Ajustar si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Bases de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, descubrir que no tenga Luego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijarlos y asegurarlos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Pedro Jose. S. | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 16-21 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | SZV-494 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadoras, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin roturas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, bocacin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, tampara de pilas llanta de repuesto Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo Pala, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber cuos tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos, | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador exosto perforado o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN** Verificar el estado general del platón. Garras de levante Espejos de la compuerta. Anclajes. Gancheras de amarre de la carga. Estado de la carpa que la utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos y olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Línea de teléfonos de Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO [ SI ] [ NO ]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Pedro Jose S. | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 23-28 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | SZV-494 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, bolicuela, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llavepara de pilas, llanta de repuesto. Conos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pica para roce de cerca para señalización, almohadillas para absorber aceite, trozos de madera (Rotar si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador exosto (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN** Verificar el estado general del platón. Cauce de la llanta. Espejos de la compuesta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos y olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Totalmente Prohibido. Platos y cubiertos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de chequeo, Extintor, Botiquín, Formato pico y placa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo **SUPERVISOR** | JJ | | JJ | | JJ | | JJ | | JJ | | JJ | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza C. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SJB-917 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasadas, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén rotas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** (Que funcione correctamente) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, llanta de pilas, llanta de repuesto, juegos de pilas de preservación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadas para absorber (rollo tacos de madera). (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (poroso, sin rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Ganchos de cierre. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la caja. Estado de la lona que se utiliza para cubrir el material cuando se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los componentes de baja presión estén operables, direccionar que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo en movimiento. Detectar ruidos, olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza C. |
| Periodo de inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SJB-917 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en caso de ser necesario.

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas, Espejos retro-visores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, para, malla de carga para señalización, elementos para absorber aceite tales de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (pérdidas o mufladas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levanta. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de lanzare de la carga. Estado de la tapa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, detección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento, detectar ruidos u olores inusuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Hoja de Vida de Vehículos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO_

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza C. |
| Periodo de Inspección: | 16 - 21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SJB-917 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión ajustada. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Escoba, recogedor, Pala, palo, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber derrames, bolsa de residuos (Ubicada en el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Sin escapes abiertos (ponchados o rajados) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Ganchos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se ajusta para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego excesivo, sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este encendido. Detectar ruidos o fugas anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Papeles, Papeles y Empaques | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Permiso Extractivo, Kit de Derrames, Plan de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Wilson Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza C. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | SJB-917 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO. Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, cortadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Recipiente de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, existe (cortaduras o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN. Verificar el estado general del platón. Gatos de elevación. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, que no tenga fugas, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté estacionado. Desconectar todos los equipos eléctricos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | ELEMENTOS: Extintor, Botiquín, Señales Triángulos, Tacos de Contención, Cinta de advertencia, Linterna, Kit de Derrames, Kit de Emergencia, Formato pres. ambiental | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Franklin R. | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UPT - 504 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marcar con X lo casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desenroscadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor Botiquín, gafa, cruceta, tacos, señales de advertencia, de peligro caja de herramientas lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador exosto (corrosión o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espigas de la compuerta Anclajes Ganchos de sujeción de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga Juego prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento Detectar ruidos o olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegurelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [NO X]

965

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Franklin R. | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | JRT - 504 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisoras y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes movidas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, Botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, Limpara de pilas, Tarta de repuesto, Avisos de señales de prevención. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (poroso/cat o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Escapes de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegurelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JJ | | JJ | | JJ | | JJ | | JJ | | JJ | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [X]

766

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Franklin R. | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección. | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UPT-504 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, asegure B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM, | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de fijación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos o señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, codo, se corta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUJETOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Bolsos y maletines | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Permiso preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Franklin R. | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | URT - 504 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marcar B si esta Bueno o M si esta Malo, registrar las fallas en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio. Emergencia Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presion inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado m mino 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , Botiquín, gato, cruceta tacos, señales de emergencia de peligro caja de herramientas Linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber mugre, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perdidas o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de pases manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | FF | | FF | | FF | | FF | | FF | | FF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

2/65

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jorge Ador | Supervisor: | Wilson F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AGT-038 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente. Rompe B si esta Bueno o M si esta Malo, registre sus hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estan en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS.** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, desconectadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | Y | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia, de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, cinta para delimitación, tacos de madera. ¿Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos? | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN.** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estacas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cierre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Hoja de vida, Plan de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | H | | H | | H | | H | | H | | H | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jorge Ordoz | Supervisor: | Wilson F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | A6T-038 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X, la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisoras y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD. Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, alimentadores para absorber derrames (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, escape (puntos de ruptura) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Estacas de la compuesta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fajones y alegatos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Rumbo planeado/real | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jorge Ador | Supervisor: | Wilson F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AGF-038 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el conbal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Escoba, pala, bolsa de carga para señalización amarillas para absorber crudo (como de manera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador (emisión (gaseosa) o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se va a transportar | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 8 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jorge Ordoz | Supervisor: | Wilson F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | AGF-038 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X, la casilla correspondiente, teniendo en B si está Bueno o M si está Malo, registre las fallas en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o raspaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pico, pala, rollo de cinta para señalización, almohadas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (perforado o rajaderas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de curso manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Eugenio Lorenzo | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDX-984 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo. Registre las novedades en observaciones

| No. | ITEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pesador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, mate de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN** Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Cuidar ruidos u olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Eugenio Lorenzo | **Supervisor:** | Juan F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 9-14 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | TDX-984 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje Inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO**: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES**: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y ventanillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. 2-4 Septiembre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA**: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS**: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS.** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD**. Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD**. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA**: Extintor, bauchera, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL**. Equipo mínimo. Pica, pala, eslinga de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE**. Silenciador expuesto (corrosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCO O PLATÓN**: Verificar el estado general del platón. Ganchos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de cerrazón de la carga. Estado de la carga que se utiliza para subir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS**. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de Vehículos de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Eugenio Lozano | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDX-984 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM, | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisoras y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas deterioradas o en mal estado para prevenir posibles contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas lámpara de pilas, llanta de repuesto Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera.(Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador exosto (ausencia o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Gatos de levanta Espejos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carga que se utiliza para subir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esta en movimiento. Direccionamientos o ejes sueltos** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Extintor Prohibido Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio Licencia de Conducción Certificado de gases Manejo defensivo, Hoja de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Eugenio Lozano | Supervisor: | Juan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | TDX-984 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en comentarios

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS. Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD Correas y conexiones de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pitos, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pico, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador expuesto (perforado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Cama de levante Espigos de la compuesta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esta en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Equipos y elementos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo o Curso de tráfico y de Emergencias, Permiso para operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jose Galeano | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UUN - 180 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X a celda correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivo de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bloques, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tamparo de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, ensamblaje sin roturas o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Pasadores de la compuerta. Anclajes. Ganchos de sujeción de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables. Dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos anormales, extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO X

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jose Galeano | Supervisor: | Joben F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UUM-180 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, retén de carga para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta mercancías peligrosas). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes, Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para retención de aire. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Papeles y aseguelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jose Calcano | Supervisor: | Jolan F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16 - 21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UUN4 - 180 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X si cada corresponde, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre en las observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | Y | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | Y | | X | | Y | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | Y | | Y | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pata, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber cualquier tipo de derrame. Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos. | Y | | Y | | Y | | Y | | Y | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exceso ilprosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre para carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | Y | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables: dirección que no tenga juego, estado del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibidos. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manual, defensa, lista de teléfonos de Emergencias, Formato pre-operacional | X | | X | | Y | | Y | | Y | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Joe Goleano | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UUN - 180 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES. Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible. RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas. vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO. Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora. caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras. profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas. agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desencajadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que lo tenga correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA. Extintor , botiquín, gato, cruceta, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tacos para las patas. Llanta de repuesto. Avisos de señales de precaución | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exceso ruido o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la cuna que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA. Totalmente Prohibido. Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Pedro Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVL - 762 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X lo que sea correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES.** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm (Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y elementos de anclaje | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpiador de pisos, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, cuña de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos). | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, revista porosidad o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la caja que no estén rotos para saber el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Durante el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores anormales** | X | | X | | X | | | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA** Totalmente Prohibido. Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato pesos y medida | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | J | | J | | J | | J | | J | | J | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Pedro Vargas | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | UVL-762 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si este B ueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIÉ | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estan en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS.** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD.** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA.** Extintor, botiquín, pito, triángulos, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo, Pala, pala, rollo de cinta para señalizar de, almohadillas para absorber aceite, bolsa de materia fibrosa si el vehículo transporta materiales peligrosos. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador exosto (poroso) o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, destacar que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo, Ficha de Mantenimiento, Emergencias, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

# INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Pedro Vargas | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 16-21 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | UVL-762 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente. Marque B si su estado Bueno o M si su estado Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica para apertura de orificio para señalización, almohadillas para absorber aceite, bolsas de materia (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (ponsidad o tapa Aires) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Estacas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la lámina que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, cerciorar que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Observar ruidos o olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Todo debe estar Firmes, Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Conductor:** | Pedro Vargas | **Supervisor:** | Julian F. Mendoza. |
| **Periodo de Inspección:** | 23-28 Septiembre | **Firma del Conductor:** | |
| **Placas:** | UVL-462 | **Marca/Modelo:** | Volqueta doble. |
| **Kilometraje inicial:** | | **Kilometraje Final:** | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SÁB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisoras y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anclajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD.** Correas y Retenidos de pene | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, Rueda de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **KIT AMBIENTAL.** Equipo extintor, Pica, pala, kit de ropa para derrame, aserrín, trapos para absorber crudo, tacos de madera (Ubica en el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, sistema (corrosidad o ruidumas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATON:** Verificar el estado general del platón. Estado de cuerda. Estribos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | **Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de palanca estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos y olores extraños** | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Elementos Prohibidos, Fijos y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencias, Formato pre-operacional. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo Bo. SUPERVISOR** | JM | | JM | | JM | | JM | | JM | | JM | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jason Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de inspección: | 2 - 7 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | WZI-275 | Marca/Modelo: | Volqueta doble |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | **SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | **SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | **INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | **PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | **ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | **SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | **SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | **SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | **LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | **NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | **INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | **CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir posibles contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | **CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y anclajes de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | **DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD** Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | **EQUIPO DE CARRETERA** Extintor, botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas (Linterna de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | **K.I.T AMBIENTAL:** Equipo antiderrame. Pica poste, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber líquidos, sacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | **SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador en buen estado (sin perforaciones o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | **VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que no posea rotos para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccionar que no tenga juego, probar el sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | **OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA.** Totalmente Prohibido. (Papeles y elementos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | **DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificados de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | **Vo.Bo. SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jason Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 9-14 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | V71-275 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente: marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS. Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos rozaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de ajuste | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA Extintor, Botiquín, gato, llaves tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL Equipo mínimo: Pica pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tapas de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (poco ruido o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Golas de guarde Espejos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carga que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba de sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores inusuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Tacómetro, Portátiles, Papeles y otros objetos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión. 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jason Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 16-21 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | V21-275 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente marque B si esta Bueno o Mal si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y al central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, desgastadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cuñetas, conos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de pre-arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, maco de cinta para señalización, almohadillas para absorber derrames de manera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador anclado (ponchado o rajaduras) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Cauchos de amarre de la carga. Estado de la caja que se ubica para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga Lego, prueba del sistema de frenos para detención. Luces. Cuando el vehículo esté en movimiento: Direccionales y luces de reversa. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Herramienta, Elementos, Equipos y accesorios | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, Hoja de vida, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | JF | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conductor: | Jason Diaz | Supervisor: | Julian F. Mendoza. |
| Periodo de Inspección: | 23-28 Septiembre | Firma del Conductor: | |
| Placas: | V21-275 | Marca/Modelo: | Volqueta doble. |
| Kilometraje Inicial: | | Kilometraje Final: | |

Marque con X la casilla correspondiente: marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

| No. | ÍTEM | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| 1 | SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 2 | SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 3 | INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 4 | PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 5 | ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 6 | SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 7 | SISTEMA DE FRENOS DE AIRE Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de portales en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 8 | SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISION. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 9 | LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaderas, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 10 | NIVELES DE FLUIDOS Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 11 | INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 12 | CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriorados o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 13 | CINTURONES DE SEGURICAD: Correas y retractores de cierre | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 14 | DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 15 | EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, botiquín, gato, cruceta, llaves, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de mano, llanta de repuesto, Avisos de advertencia preventivo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 16 | KIT AMBIENTAL: Escoba metálica, Pala, palín, cono de cera para señalización almohadillas para absorber aceite, tacos de madera, Aplica para el vehículo tratándose materiales peligrosos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 17 | SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto obstruido o rajaduras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 18 | VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón: Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carga Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 19 | Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mandamientos de caja pre-selectiva estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores anormales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 20 | OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Retirados, Fijados y asegurados | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| 21 | DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad Seguro Obligatorio Licencia de Conducción Certificado de gases Manejo defensivo Línea telefónica de Emergencia Formato pre-operacional | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | Vo.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

SEMANA DEL 09 Sept. AL 15 Sept. AÑO: 2024. MODELO 1999 SERIE SD70/77

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Campamento MARCA: Ingersoll Rand

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * De trabajo delantero (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * De trabajo trasero (Trabajo nocturno) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | *Cabina anti vuelco (R.O.P.S) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios 10 lbs PQS | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mandos de avance | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control ingreso humo (tubo de escape) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Espejo retrovisor central (convexo) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de pedales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado de mandos manuales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Estado de cilindro (amortiguadores) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Llantas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Puntos de lubricación | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mecanismo de viraje | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección (terminales, bomba hidráulica) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Mando de estacionamiento (emergencia) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Resguardos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Anclajes de contrapeso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Guardas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado del bastidor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| FIRMA | FIRMA OPERADOR | Lina J | | Lina J | | Lina J | | Lina J | | Lina J | | Lina J | | Lina J | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE | VERSIÓN 0 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | FECHA 12/02/2024 |

SEMANA DEL 9 AL 15 DE Septiembre DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA SMP763 . UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Reinaldo. Gonzales C.C. 9.530.553.

| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | * Frontales de servicio (altas y bajas) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Traseras de trabajo (Reflector) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales delanteras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Direccionales traseras de parqueo (giro) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De stop y señal trasera | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Espejos laterales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pito | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Freno de emergencia | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Dirección/suspensión (Terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Vidria frontal (en buen estado) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Limpia brisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendios (10 O 20 lbs) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Silletería y tapicería | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | refrigerante, horómetro, aire) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Batería y cables | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | llanta de repuesto inflada, en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Pasadores, suspensión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Control fugas de aire | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Grapas y anclaje de chasis | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cadena del cardám | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Acoples rápidos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Mangueras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado general del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Soporte del tanque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte) | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Instalación de puesta a tierra | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| OTROS | Documentos del vehículo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Documentos del conductor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kit ambiental | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAJE INICIAL | | | | | | | |
| KILOMETRAJE FINAL | | | | | | | |
| FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL | | | | | | | |
| V°. B° SUPERVISOR. | | | | | | | |
| V° B° COORDINADOR SST | | | | | | | |

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.


KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V° B° COORDINADOR SST

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO | Fecha / 12/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 0 |

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº WDU 065 MODELO 2023 MARCA JMC.
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN _____
SEMANA DEL 9 AL 15 MES Sept. DE 2024



| ITEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luces | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Delanteras altas / bajas | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| cabina | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de emergencia | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio frontal ( en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Asiento en buena condición | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Indicaciones (hidraulico_voltimetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor(-refrigerante-hordometro-aire) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bateria y cables | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Carroceria | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cuenta con dispositivos de cargue y descargue | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carroceria | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Llantas | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin cortaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones: _____

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** PHC 330115

**CARGO:** _____ **MODELO:** ZX 210LC-5C.

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 9 al 15 Septiembre **MARCA:** Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

| ITEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral Izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: ZX 200 LC-3

CARGO: _____ MODELO: ZAXIS 200 LC

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 9 al 15 Septiembre. MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

| ITEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LUCES | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vo. Bo. Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: 4X80

CARGO: _____ MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÒN: 01 al 15 Septiembre. MARCA: Hyundai.

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturòn de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisiòn | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÀNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** 215

**CARGO:** _____ **MODELO:** 2014

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 09 al 15 Septiembre **MARCA:** Hyunday

C: Cumple / NC: No cumple

| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral Izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones de agua | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE-OPERACIONAL BOCAT | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/11/2024 |

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM 312 MODELO: 2024 MARCA: LOKING.

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: Campamento. COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 9 AL 15 DE 09 2023

| | ITEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERC. | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| LUCES | Frontales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | De trabajo traseras (Reflector) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | Protección antivuelco (R.O.P.S) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Cinturón de seguridad | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Extintor de incendio 10-20-PQS | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Asiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Protección malla trasera | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | * Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | horometro-corriente-aceite motor) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Tubo de escape (Exhosto) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Alarma de retroceso-Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Escaleras y apoyos de acceso | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Bateria y cables | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | * Control de fugas hidráulicas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Estado pasadores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Orugas Tensionadas | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Mando de avance | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | | | X | |
| | * Mando de estacionamiento | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | |
| | Manguera de agua y de alta presión | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | |
| | Mando de levante de cuchilla | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Hoja Topadora | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Zapatas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Rodillos Inferiores-Superiores | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Winche y cable en buen estado. | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | *Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas | Completos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | **Vo.Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | |

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Luis Rio

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:** _____ **SERIE No.:** HJSGE328-041

**CARGO:** _____ **MODELO:** 2022.

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 09. de 15 Septiembre **MARCA:** Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple


| ÍTEM | APLICA | | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SABA | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. LUCES** | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| Luces de viraje delanteras | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Sistema eléctrico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **B. CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiento | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Radio transmisión | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Bocina | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral derecho | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral izquierdo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral frontal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Vidrio lateral trasero | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpieza exterior | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Relojes indicadores | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia parabrisas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles aceite hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mandos operacionales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Panel de control | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Niveles agua radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **C. ESTADO MECÁNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexiones hidráulicas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtraciones aceite | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Filtraciones de agua | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Radiador de filtro hidráulico | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de combustible | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Filtro de aceite | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dientes de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Marco de protección de los rodamientos de las orugas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Exosto | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Rodamientos de oruga fijos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ajustadores de oruga hidráulicos | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Tanque de reserva del radiador | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Ventilador de refrigeración | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Motor de arranque | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cubiertas laterales del motor | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| **Vo. Bo. Supervisor** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO | Fecha: 12/02/2024 |
|---|---|---|
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | Versión 4 |

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SJB380 MODELO 1979 MARCA Dodge
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 9 AL 15 MES SEPT DE 2024



| ITEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luces | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Delanteras altas / bajas | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Direccionales delanteras de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Direccionales de parqueo (giro) | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| De stop y señal trasera | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| cabina | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejo central convexo | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Espejos laterales | 2 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Alarma de retroceso | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pito | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de servicio | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Freno de emergencia | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Dirección/suspensión (terminales) | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cinturón de seguridad | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Vidrio frontal (en buen estado) | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Limpia brisas | 1 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Extintor | 1 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Asiento en buena condición | 2 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Indicaciones (hidráulico_voltímetro) | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Pistas(-refrigerantes-bordillo-aire) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Escaleras y pasamanos (cabina) | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Batería y cables | completo | X | | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Carrocería | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Cuenta con dispositivo de cargue y descargue | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo | completa | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Conexiones eléctricas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Señales reflectivas (Res 3246 de 2018) | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado de compuertas de carrocería | completo | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Llantas | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| sin contaduras profundas y sin abultamientos | completas | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Estado mecánico | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas hidráulicas | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| pasadores, suspensión | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Control de fugas de aire | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Mangueras neumáticas y acoples | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Grapas y anclaje de chasis | completo | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Kilometraje inicial | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kilometraje final | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma diaria del conductor | | | | | | | | | | | | | | |
| | V°B° del supervisor | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones: Se solicita. reparación de Carocería y Sillón.

**NOTA IMPORTANTE:** la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

INSPECCIONADO POR: _____ MARCA: Caterpilla.

CARGO: _____ SERIE N°: 420F.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 9 - al 15 Septiembre MODELO: 2007

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, combustible, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Destidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de emergencia se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentre cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Ve.Bo. SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

799

Powered by CamScanner

| CONSORCIO BENDICIÓN 23 | INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR | Versión: 0 |
|---|---|---|
| | | Fecha |
| | CONSORCIO BENDICIÓN 23 | 12/02/2024 |

**INSPECCIONADO POR:**

**CARGO:**

**MARCA:** Caterpilla.

**SERIE N°:** 416 E

**MODELO:** 2014

**FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN:** 09 al 15 Septiembre

C: Cumple NC: No cumple

| ÍTEM | ASPECTO A VERIFICAR | LUN. | | MAR. | | MIER. | | JUEV. | | VIER. | | SAB. | | DOM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| CABINA | La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La alarma de retroceso funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El pito no presenta alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las palancas de mando se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El cinturón de seguridad funciona correctamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los espejos laterales no presentan algún defecto. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El espejo central convexo se encuentra en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pedales se encuentran en condiciones inseguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| LLANTAS | Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La huella está en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ESTADO MECÁNICO | Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | La función hidráulica está funcionando adecuadamente. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El freno de servicio está en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | *El freno de emergencia se encuentra en buen estado.* | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | El estado general del desgarrador / balde es el adecuado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| | Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| ELEMENTOS DE EMERGENCIA | El kit ambiental está completo. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| | Cuenta con botiquín de primeros auxilios. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |

**Vo.Bo. SUPERVISOR**

**OBSERVACIONES:**

Powered by CamScanner