CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Rionegro, 29/12/2023

CONTRATO NRO. CO1_PCCNTR_5554636 del *20/11/2023* CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y BMOLINE SAS

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar informe final, de acuerdo con la siguiente información:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO	CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ESTEBAN OCAMPO ORDOÑEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NÚMERO Y NOMBRE DEL LOTE** / **APOYO TÉCNICO** **Lote 02. Mantenimiento ULTIMAKER** / Daniel Mauricio Ramírez; Oscar Acevedo y Álvaro Gómez - Expertos en la línea de diseño e ingeniería – Tecnoparque nodo Rionegro. **Lote 03. Mantenimiento CORTADORA LÁSER** / Daniel Mauricio Ramírez; OscarAcevedo Y Álvaro Gómez- Experto en la línea diseño e ingeniería- tecnoparque nodo Rionegro
CONTRATO NRO.	CO1_PCCNTR_5554636 del 20/11/2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	5_9503_806 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO de Equipos de la línea de Diseño en ingeniera y de Electrónica y telecomunicaciones (Mantenimiento Correctivo Impresoras 3d, mantenimiento correctivo cortadora laser y Mantenimiento correctivo y preventivo de sistema solar fotovoltaico.) PARA EL CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION. Lote 02. Mantenimiento ULTIMAKER y Lote 03. Mantenimiento CORTADORA LÁSER.

<table>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>BMOLINE SAS</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</td><td>VICTOR HUGO OSORIO GUTIERREZ</td></tr>
<tr><td>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</td><td>CC. 75.094.840</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL</td><td>El valor del contrato será hasta por la suma de $10.771.656 DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISICIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>FORMA DE PAGO:
El SENA cancelará el valor del contrato mediante UN SOLO PAGO dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los servicios referidos; recibidos a entera satisfacción y previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.
Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden, los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
Parágrafo: Las facturas deben estar subidas en la PLATAFORMA SECOP II y enviarlas a la entidad a través del SISTEMA operador TECNOLÓGICO OLIMPIA IT según directrices de la circular 3-2021-000055 del 07/04/2021. Además, deberá tenerse en cuenta la circular 182 del 28/09/2021 que se adjuntará al proceso debidamente publicado.
El plan de pagos correspondiente será estructurado en plataforma SECOP II así:

<table>
<tr><th>PAGOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL CONTRATO.</th><th>DETERMINE EL PORCENTAJE QUE CADA PAGO REPRESENTA FRENTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th><th>REQUISITO PARA EL PAGO</th></tr>
<tr><td>PAGO ÚNICO</td><td>100%</td><td>Deberá subir en la plataforma SECOP II los siguientes documentos: FACTURAS, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ACTUALIZADA, CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA ACTUALIZADA, RUT Y EN CASO DE REQUERIRSE DOCUMENTOS AMBIENTALES, TÉCNICOS Y DE SST DEBERÁN SER APORTADOS – ASÍ COMO LOS SOPORTES RESPECTIVOS DE LAS OBLIGACONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. VER ANEXO DE CONTRATO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de 1 mes calendario contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de póliza, sin exceder al 29 de diciembre del 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27123 de fecha 2023-10-25
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	616923 2023-11-20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/11/2023
FECHA DE INICIO	29/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/12/2023
MODIFICACIÓN NRO. 1	**N.A**
MODIFICACIÓN NRO. 2	**N.A**
CDP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	**N.A**
RP QUE RESPALDA EL OTROSÍ	**N.A**
SUSPENSIÓN	**N.A**
CESIÓN DE CONTRATO	**N.A**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	**N.A**
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	**N.A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$10.771.656**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A
VALOR TOTAL PAGADO	**$10.771.656**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$10.771.656**

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato nro. **CO1.PCCNTR.5554636**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
A. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso decontratación.	supervisor del contrato recomienda al área jurídica conceder la autorización para la entrega y cierre del presunto incumplimiento para completar el contrato y asi finalizar elproceso. El área jurídica determina un tiempo de 5 dias para hacer la entrega y finalizar el proceso, la empresa acepta y hace entrega de los elementos faltantes y valida su funcionamiento en los equipos mantenidos. Por ultimo se genera el informe y los	El proveedor realiza su primera visita al laboratorio. Realiza diagnóstico de los equipos que son objetos del contrato y empiezan conel mantenimiento de los equipos. Realiza la intervención de los equipos de corte láser e impresión 3D de la línea de diseño e ingeniería Mantenimiento de la máquina: Se realizó limpieza de los equipos y verificación de condiciones detrabajo. Puesta a punto de la máquina en

	proceso que validan la entrega y cierre del contrato. El proveedor obró con lealtad y con buena fe la ejecución del contrato. E. El proveedor logra cumplir con todas las especificaciones técnicas del objeto del contrato. ya que entrega los pendientes de la puesta a punto del equipo ultimaker S5 y la entrega de repuestos requeridos en cada lote y los mantenimientos correctivos solicitados en el contrato.	operación y realización de pruebas de corte de diferentes materiales. * Lubricación interna a dispositivos mecánicos * Verificación de funcionamiento delos ejes X,Y y Z * Calibración de los espejos y elcañón de corte. * Verificación visual y táctil de conectores eléctricos y chasis * Limpieza general Reemplazo de tubo láser de 100Wde potencia, así como el suministrode la fuente de alimentación de 100W a 220V / 60 Hz (Compatibilidad con el modelo KQG-1390 Keyland).,espejos reflectivos en Molibdeno (3Unidades) y lente de enfoquedistancia focal 63,5 y 20mm. El proveedor realiza su primera visita al laboratorio. Realiza diagnóstico de los equipos que son objetos del contrato y empiezan con el mantenimiento de los equipos. Realiza la intervención de los equipos de corte láser e impresión 3D de la línea de diseño e ingenieríaMantenimiento de la máquina: Se realizó limpieza de los equipos yverificación de condiciones de trabajo. Puesta a punto de la máquina en operación y realización de pruebas de corte de diferentes materiales. * Lubricación interna a dispositivos mecánicos * Verificación de funcionamiento delos ejes X,Y y Z * Calibración de los espejos y elcañón de corte. * Verificación visual y táctil de conectores eléctricos y chasis * Limpieza general Reemplazo de tubo láser de 100Wde potencia, así como el suministrode la fuente de alimentación de 100W a 220V / 60 Hz (Compatibilidad con el modelo KQG-1390 Keyland).,espejos reflectivos en Molibdeno (3Unidades) y lente de enfoquedistancia focal 63,5 y 20mm. **El proceso fue revisado y se valido que proveedor cumplía para la entrega, cumplimiento a cabalidad con el contrato.**

B. Cumplir con las especificacionestécnicas del objeto presentado en la oferta.	Se realiza revisión técnica de cada elemento entregado y se validasegún las características de las etiquetas y lo solicitado en las fichas técnicas del contrato	Se anexan evidencias fotográficas de la revisión y cumplimiento de todos los ítems solicitados en el contrato.
C. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efectosobre la ejecución del Contrato o sobresus obligaciones.	No hubo lugar a observaciones o reclamaciones de terceros.	N/A
D. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	El proveedor entrego todos los elementos obrando con la lealtad y buena fe.	Evidencias de equipos entregados y procedimiento realizados parasolicitud de la prórroga y documentos aportados del presunto incumplimiento.
E. Cumplir con las especificacionestécnicas del objeto.	El proveedor entrego todos losservicios contratados dando cumplimento las especificaciones técnicas expuestas en el contrato	Se evidencia la revisión realizada por el equipo de almacen y el personal de apoyo técnico del tecnoparque.
F. Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Se cumple a cabalidad el contrato.	El contrato se finalizó y se evidenciacon el pago de la factura y el presente informe.
G. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.	El contrato quedo en presunto incumplimiento, sin embargo, despues de revisar por el area jurídica y el supervisor se logra cordinar con el contratista la entrega para el cumplimiento del contrato.	Se evidencia en la trazabilidad de los documentos tipo informeaportados al proceso.
H. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Centro lo requiera.	El proveedor realizo un servicio adecuado, sin embargo, por condiciones externas quedo en presunto incumplimiento y estorequirió tiempos adicionales para la entrega total.	Se soporta con las evidencias de finalización del contrato despues deque este quedo en presunto incumplimiento.
I. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta elSENA por conducto del supervisor. GCCON-F-021 V.02	El proveedor hace la entrega en el menor tiempo posible y teniendo las consideraciones para que los equipos cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas.	Se soporta con la evidencia de finalización del contrato despues deque este quedo en presunto incumplimiento.

J. Dar cumplimiento a las obligacionescon los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad norma.	El proveedor soporta los pagos de seguridad social de la empresa y sus empleados.	Se soportan el pago de seguridad social.
K. Reportar de manera inmediatacualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	Se reporto la solicitud de prorroga asi como tambien el interés enresolver el presunto incumplimiento.	Se evidencian las imágenes de los correos y comunicaciones via whatasapp enviados en ambas circunstancias
L. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte ocualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.	Los equipos fueron entregados en las instalaciones del sena sede zonafranca.	Se anexan fotos del momento de la entrega en el area de almacen del sena.
M. Tener la capacidad técnica ytecnológica para prestar a cabalidad elservicio.	El proveedor soporta la capacidad técnica para entregar los equipos asi como la capacitación y soporte de los elementos contratados	Se soportan evidencias fotográficasde la capacitación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN LA EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Lote 2. Mantenimiento ULTIMAKER a. Mantenimiento en las instalaciones del Tecnoparque SENA en Zona Franca, Rionegro – Antioquia.	El proveedor realiza de manera completa el mantenimiento de los equipos ubicadosen las instalaciones de tecnoparque SENA, zona franca Rionegro CUMPLE	Imágenes evidencia del procesorealizado
Lote 2. Mantenimiento ULTIMAKER b. Entrega de certificado de mantenimiento realizado.	El proveedor suministra actas de entrega CUMPLE	Documento adjunto


Lote 2. Mantenimiento ULTIMAKER c. Garantía de los repuestos de doce (12)meses	El proveedor entrega carta de certificación de garantía para repuestos CUMPLE	Documento adjunto
Lote 3. Mantenimiento cortadora LÁSER a. Realizar el Mantenimiento en las instalaciones del Tecnoparque SENA en Zona Franca, Rionegro –Antioquia.	El proveedor realiza de manera completa el mantenimiento de los equipos ubicados en las instalaciones de tecnoparque SENA, zona franca Rionegro CUMPLE	Imágenes evidencia del procesorealizado
Lote 3. Mantenimiento cortadora LÁSER b. Entrega de certificado de mantenimiento realizado	El proveedor suministra actas de entrega CUMPLE	Documento adjunto
Lote 3. Mantenimiento cortadora LÁSER c. Garantía de treinta (30) días por averías del equipo en sus componentes mecánicos.	El proveedor entrega carta de certificación de garantía para repuestos CUMPLE	Documento adjunto


1.1 CRITERIOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
		SI	NO	N/A	
Criterios para la contratación de mantenimiento					
Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: * En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanascerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de	Contractual	x			**Cumple,** **La empresa realiza el mantenimiento teniendo en cuenta lasbuenas prácticas de eficiencia energética**

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
		SI	NO	N/A	
Criterios para la contratación de mantenimiento					
mantenimiento. * Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendola reutilización en los casos que aplique.					**del laboratorio de biotecnología.**

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	ETAPA	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición)
		SI	NO	N/A	
Criterios ambientales para la contratación de mantenimiento					
Respecto al uso de químicos de limpieza de los equipos, el proveedor deberá entregar copia de las fichas de datos seguridad de estos Nota: Las Fichasde datos de seguridad deben ser en idioma español,contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años) Durante las actividades de mantenimiento o reparación, el proveedor se hace responsable del manejo adecuado de los residuos generados en la actividad según corresponda: - Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y/o residuos peligrosos deben ser entregados a un proveedor autorizado parasu manejo adecuado y deberá presentar al SENA el certificado de disposición de los mismos en un término máximo de 3 meses posterior a su generación	Contractual	x			**Cumple,** **El proveedor de mantenimiento aportacertificado sobre los procesos de disposición de residuos peligrosos yequipos electrónicos de manera adecuado.**





III. CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la etapa contractual no aplican criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo

IV. JUSTIFICACIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

La empresa Bmoline inició el servicio de mantenimiento de equipos de Laboratorio de Diseño en ingeniería del tecnoparque y estaba pendiente de unos repuestos faltantes para su ejecución. El proveedor en vista de que no le alcanzan a llegar los repuestos para cumplir el contrato en esta vigencia solicito prorroga EL 22 DE diciembre del 2023 hasta el 31 de enero del 2024 la cual NO se concede porque superaría la vigencia presupuestal. por ende, el mantenimiento no fue realizado en su totalidad.

Antes de la finalización del contrato, el proveedor manifestó que continuaría trabajando con la importación y consecución de los repuestos.

En el mes de enero de 2024, el proveedor manifiesta hacer la entrega cuando le lleguen todos los repuestos requeridos, el 6 de marzo se comunica para solicitar la autorización de instalación de los repuestos y así finalizar el proceso, supervisor del contrato recomienda al área jurídica conceder la autorización para la entrega y cierre del presunto incumplimiento para completar el contrato y así finalizar el proceso.

El área jurídica determina un tiempo de 5 días hábiles para hacer la entrega y finalizar el proceso desde el día 8 de marzo al 14 de marzo, la empresa acepta y hace entrega de los elementos faltantes el días 11 de marzo, se valida su funcionamiento en los equipos mantenidos y se da la valoración por parte de los apoyos técnicos de que se cumple a cabalidad el contrato. Por último, se genera el informe y los proceso que validan la entrega y cierre del contrato.

NOTA: El supervisor del contrato Numero **5554636** de 2023, manifiesta que el presunto incumplimiento queda resuelto al lograr recibir la totalidad de los repuestos y completar los mantenimientos requeridos en el contrato, en el mes de marzo de 2024.

Esteban Ocampo Ordoñez
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Oscar Acevedo, Apoyo Técnico
Revisó: ESTEBAN OCAMPO

V. MÁGENES DE REGISTRO








2023/12/12 09:43

SOLICITUD DE PRORROGA



Rionegro, 22 de diciembre de 2023

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Rionegro, Antioquia

Referencia: Contrato **No. CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Prorroga y/o adición de Tiempo para el Contrato N° CO1.PCCNTR 5554636

Respetados señores:

El suscrito **Victor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado con cédula **N°. 75094840**, de Manizales Caldas, domiciliado en Rionegro, actuando en calidad de representante legal del proponente **BMOLINE S.A.S.**
En mi condición de Contratista del contrato N° CO1.PCCNTR 5554636 de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga y/o adición del tiempo al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Las actividades de mantenimiento preventivo ya fueron realizadas a los equipos, los cuales quedaron funcionando correctamente y a satisfacción de sus operarios. Pero la entrega completa de los repuestos incluidos, presentan un retraso debido al proceso de importación y entrega, sumado a que por temporada de fin de año las empresas con la que se están adquiriendo dichos repuestos cesan actividades y retoman nuevamente en enero. A continuación, se relacionan los equipos y repuestos que se encuentran en espera de entrega:

ITEM	EQUIPO	REPUESTOS SOLICITADOS	REPUESTOS SOLICITADOS
1	CORTADORA LÁSER	- TUBO LASER (K10) 100W – 110W - KIT DE LENTES - FUENTE DE PODER	- TUBO LASER (K10) 100W – 110W - KIT DE LENTES - FUENTE DE PODER
2	IMPRESORA 3D	- PRINT CORE AA 0.40	- PRINT CORE AA 0.40


Acorde a los tiempos de terminación del contrato y con el fin de no incurrir en incumplimiento a la entrega, solicitamos respetuosamente una prórroga del presente contrato de (33) días para realizar la entrega a tiempo y a plena satisfacción. Fecha de prorroga hasta el 31 de enero de 2024.

Se anexan órdenes de compra de los repuestos incluidos dentro del contrato.

No siendo otro el motivo, me despido agradeciendo la atención, esperando una pronta y positiva respuesta.

Calle 41B # 57A–61, Piso 1,
Urb. Los Torres de San Nicolás
Rionegro - Antioquia

www.bmoline.com
vosorio@bmoline.com
3117274683



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Reenvió este mensaje el Vie 22/12/2023 11:19 PM.

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 19/12/2033 2:04 PM

DQ DARLLY QUINTERO <ventas@bmoline.com>
Para: Esteban Ocampo Ordonez
Vie 22/12/2023 2:04 PM

CARTA DE PRORROGA CON ...
431 KB

No suele recibir correos electrónicos de ventas@bmoline.com. Por qué esto es importante

Un gusto en saludarle, Sr. Esteban

Adjunto carta de prorroga con ordenes de compra,

feliz día.

Atentamente,

DARLLY QUINTERO
Asistente Administrativo
BMOLINE SAS
ventas@bmoline.com
3193760564

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
Rionegro, Antioquia

Referencia: Contrato: **No. CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Prorroga y/o adición de Tiempo para el Contrato N° CO1.PCCNTR 5554636

Respetados señores:

El suscrito **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado con cédula **N°. 75094840**, de Manizales Caldas, domiciliado en Rionegro, actuando en calidad de representante legal del proponente **BMOLINE S.A.S.**
En mi condición de Contratista del contrato N° CO1.PCCNTR 5554636 de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga y/o adición del tiempo al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Las actividades de mantenimiento preventivo ya fueron realizadas a los equipos, los cuales quedaron funcionando correctamente y a satisfacción de sus operarios. Pero la entrega completa de los repuestos incluidos, presentan un retraso debido al proceso de importación y entrega, sumado a que por temporada de fin de año las empresas con la que se están adquiriendo dichos repuestos cesan actividades y retoman nuevamente en enero. A continuación, se relacionan los equipos y repuestos que se encuentran en espera de entrega:


ITEM	EQUIPO	REPUESTOS SOLICITADOS	REPUESTOS SOLICITADOS
1	CORTADORA LÁSER	- TUBO LASER (K10) 100W – 110W - KIT DE LENTES - FUENTE DE PODER	- TUBO LASER (K10) 100W – 110W - KIT DE LENTES - FUENTE DE PODER
2	IMPRESORA 3D	- PRINT CORE AA 0.40	- PRINT CORE AA 0.40

Acorde a los tiempos de terminación del contrato y con el fin de no incurrir en incumplimiento a la entrega, solicitamos respetuosamente una prórroga del presente contrato de (33) días para realizar la entrega a tiempo y a plena satisfacción. Fecha de prorroga hasta el 31 de enero de 2024.


Se anexan órdenes de compra de los repuestos incluidos dentro del contrato.

Entrega de repuestos y puesta a punto de final de los equipos en el mes de marzo del 2024.










Kencron
25 mm Dia
3mm Thk
Kencron
25 mm Dia
3mm Thk
Kencron
25 mm Dia
3mm Thk


ATENCIÓN
Equipo en reparación
Puede causar lesiones o daños
No operar



ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS

Proceso:	Gestión de Mantenimiento de Equipos			ELABORACION DEL ACTA	
Subproceso:	Dotación de Equipos Biomédicos			Creador: Victor Hugo Osorio	Actualizado: 24/04/2020
Cód: BMO-AE03	Versión: 3.0	Actualizado: 1/01/2021		Revisó: [illegible]	Revisado: 25/04/2020

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAACentro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	Celular:	3142988235	Ciudad:	Rionegro
E-mail:	lmarango@sena.edu.co	Fijo:	No Registra	Departamento:	Antioquia
Dirección:	Zona Franca Rionegro - Bodega 14	NIT:	899.999.034-1	Codigo Cliente:	C044

Por medio de la presente acta, la empresa **BMOLINE S.A.S.**, identificada con **NIT. 900540920-2** deja constancia de la entrega de los repuestos e insumos que se relacionan hacer parte integral de la ejecucuión del contrato N° **CO1.PCCNTR.5554636** en el cuadro siguiente:

DATOS DEL EQUIPO						DATOS DE LA ENTREGA		
No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CANT	DOCUMENTOS ANEXOS	COMPONENTES Y/O ACCESORIOS	OBSERVACIONES
1	Ultimaker	Print Core AA 0.40	No Aplica	No Aplica	2	Garantia		
2	Tubo Láser	Kentron C02	No Aplica	No Aplica	1	Garantia	INCLUYE KIT DE LENTES DE 20MM X3 UNIDADES .Espejos reflectivos en Molibdeno (3 Unidades) .Lente de enfoque Distancia focal 63,5 y	
3	* Fuente de alimentación de 100 W a 220V / 60 Hz	Compatible con el modelo KQG-1390 Keyland	No Aplica	No Aplica	1	Garantia		

PENDIENTE POR ENTREGA DE LENTES REFLECTIVOS Y DE ENFOQUE.

En constancia de la entrega, firman la presente el 8 de Marzo de 2024, en Rionegro Antioquia

FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIÉN ENTREGA:
Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
C.C. No. 75094840 de Manizales Caldas

FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE:
OSCAR ACEVEDO
C.C. No. 91539887 de BGA

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS

Proceso:	Gestión de Mantenimiento de Equipos			ELABORACION DEL ACTA	
Subproceso:	Dotación de Equipos Biomédicos			Elabo: Victor Hugo Osorio	Actualizado: 24/04/2020
Cód: BMO-AE03	Versión: 3,0	Actualizado: 1/01/2021		Revisa: Gutiérrez	Revisado: 25/04/2020

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAACentro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	Celular:	3142986236	Ciudad:	Rionegro
E-mail:	imarango@sena.edu.co	Fijo:	No Registra	Departamento:	Antioquia
Dirección:	Zona Franca Rionegro - Bodega 14	NIT:	899 999 034-1	Codigo Cliente:	C044

Por medio de la presente acta, la empresa **BMOLINE S.A.S.**, identificada con **NIT. 900540920-2** deja constancia de la entrega de los repuestos e insumos que se relacionan hacer parte integral de la ejecucuión del contrato N° **CO1.PCCNTR.5554636** en el cuadro siguiente:

No.	DATOS DEL EQUIPO EQUIPO SERIE	MARCA	MODELO	CANT	DATOS DE LA ENTREGA DOCUMENTOS ANEXOS	COMPONENTES Y/O ACCESORIOS	OBSERVACIONES
1.	Espejos reflectivos en Molibdeno	KENTRON	No Aplica	3	No Aplica		
2.	Lente de enfoque Distancia focal 63,5 y 20mm	KENTRON	No Aplica	1	No Aplica		

En constancia de la entrega, firman la presente el 12 de Marzo de 2024, en Rionegro Antioquia

FIRMA: _____

NOMBRE DE QUIÉN ENTREGA:
Victor Hugo Osorio Gutiérrez
C.C. No. 75094840 de Manizales Caldas

FIRMA: _____

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE:
OSCAR ACEVEDO
C.C. No. 9153785 de B/qa.

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

BMO LINE S.A.S
LINEA DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA BIOMÉDICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No Reporte	C75-23002

1. DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE:	SENA CIAA - Sede Rionegro Tecnoacademia	CODIGO CLIEN:	C075
NIT:	899.999034-1	E-MAIL:	eocampo@sena.edu.co
FIJO:	601 5461500	DIRECCIÓN:	Bodega 14 Zona Franca, Vereda Chachafruto
CELULAR:	314 2988235	CIUDAD:	Rionegro
		DEPARTAMENTO:	Antioquia

2. DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO:	Impresora 3D	No INTERNO:	950316810
MARCA:	Ultimaker	UBICACIÓN:	Laboratorio de Electrónica y Robotica
MODELO:	S5	RIESGO	No Aplica
No SERIE/LOTE:	BPP-018877-063573	FINALIDAD:	Equipo Laboratorio
		FECHA MANTTO:	12/12/2023

3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO		INTERVENCIONES
		CUMPLE	FALLA	
1	* Prueba inicial de funcionamiento	X		
2	* Limpiar boquilla y extrusor de la impresora 3D	X		
3	* desmonte de mecanismo de arrastre de material cabezal	X		
4	* Limpiar cama de impresora 3D	X		
5	* Engrasar los ejes de la impresora 3D	X		
6	* Inspección de cables	X		
7	* Limpieza de ventiladores	X		
8	* Tensado de las correas	X		
9	* Verificación de la temperatura	X		
10	* Verificación final de funcionamiento	X		
11				
12				
13				
14				
15				
16				

4. OBSERVACIONES:

SOLICITUD DEL CLIENTE: Mantenimiento Preventivo - TIPO MANTENIMIENTO: Preventivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Equipo operativo. - ULTIMA INTERVENCION: Desconocida - ULTIMA VERIFICACION: Desconocida. - ACTIVIDADES: Se hacen actividades de mantenimiento recomendadas en el menú del equipo. Desmonte del cabezal de extrusión para verificar el mecanismo de arrastre de material, se hace ajuste del rodillo ranurado. Limpieza de la superficie de impresión, eliminación de residuos de filamento y polvo. Calibración: Verificacion y ajuste de la nivelación de la cama de impresión y la alineación de los ejes. Lubricación: Aplicar lubricante a los componentes móviles, como las guías y rodamientos, para reducir la fricción. Inspección de cables: Verificar que los cables estén en buen estado y no presenten daños. Limpieza del extrusor: Limpiar el extrusor y el mecanismo de tracción del filamento para evitar obstrucciones. Se hace purga de material y la tracción es constante Verificación de la temperatura: Comprobar que el sistema de calefacción y el sensor de temperatura funcionen correctamente. Limpieza de ventiladores: Limpieza de los ventiladores de refrigeración para mantener una buena disipación del calor. Inspección de la correas de transmisión: Asegurarse de que las correas estén bien tensadas y sin desgaste. - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Opera según parametros. - ESTADO FINAL: Se hace prueba de impresión y el modelo cumple con las dimensiones solicitadas, se entrega para uso en proceso, se espera informe de desempeño. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. RECOMENDACIONES: - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

5. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS:		
Multimetro, Limpiador Electrónico - Limpiador Estructural - Herramienta Especializada - Equipos de Medición y/o Simulación de Variables Físicas y Biomédicas		

6. RESPONSABLES:			
Revisado Por:	Carlos Andres Hoyos Perdomo		
No. Inscripción INVIMA: RH-201810-467		Firma	Aprobado por


MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No Reporte	C41-23002

1. DATOS DEL CLIENTE		CODIGO CLIEN:	C075
NOMBRE:	SENA CIAA - Sede Rionegro Tecnoacademia	E-MAIL:	eocampo@sena.edu.co
NIT:	899.999034-1	DIRECCIÓN:	Bodega 14 Zona Franca, Vereda Chachafruto
FIJO:	601 5461500	CIUDAD:	Rionegro
CELULAR:	314 2988235	DEPARTAMENTO:	Antioquia

2. DATOS DEL EQUIPO		No INTERNO:	950316810
EQUIPO:	Impresora 3D	UBICACIÓN:	Laboratorio de Electrónica y Robotica
MARCA:	Ultimaker	RIESGO	No Aplica
MODELO:	S5	FINALIDAD:	Equipo Laboratorio
No SERIE/LOTE:	BPP-018877-063573	FECHA MANT/TO:	12/12/2023

7. IMAGENES DEL SERVICIO



6. RESPONSABLES:			
Revisado Por:	Carlos Andres Hoyos Perdomo		
No. Inscripción INVIMA: RH-201810-467		Firma	Aprobado por

Carrera 41B No. 57A - 61, Piso 1
Urbanización Las Torres
Rionegro - Antioquia

Cel 3117274683
vosorio@bmoline.com

FT-BMORM01 VS.4

FGIngen

BMOline S.A.S
NIT: 900540920-2
Calle 41B # 57A-61, Urb. Las Torres de San Nicolás
Teléfono: 3193760564
Email: vosorio@bmoline.com

Num. Orden de trabajo: 861
Fecha: 15/3/2024

DATOS CLIENTE

Servicio Nacional de Aprendizaje
NIT: 899.999034-1
SENA CIAA - Sede Rionegro
Teléfono: 601 5461500
Email: eocampo@sena.edu.co

Firma de: Fredy Eduardo Galeano Correa



REF	ACTUACIONES	CANTIDAD
PM	Mantenimiento Correctivo	5.0

Observaciones: Centro de la innovación la agroindustria y la aviación.
Sede Zona Franca
Tecnoparque
Impresora 3D Ultimaker
Modelo S5

Falla: la nivelación activa no ha podido llevarse a cabo

Actividades:
Se verifican ejes X, Y, Z que no presenten pega mecánica
Se revisan la integridad fisica y funcional de los print core 1 y 2
Se revisa la cama caliente se retiran dos clips tipo mariposa que no van en el equipo.
Se energiza el equipo y se envía a imprimir, realiza la nivelación activa y la impresión correctamente
Se hace calibración de cabezal el cual estaba mal referenciado para el cambio de material.
Se hacen dos pruebas de impresión satisfactorias consecutivas con filamento de PC en el cabezal de impresión 1.
Se hace limpieza y lubricación de equipo.
Se hace entrega de equipo operando dentro de parámetros programados, se espera informe de desempeño en impresión de modelos de geometrías diversas.

CLAUSULAS Ordenes de trabajo: El cliente es responsable de:
Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento.
Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento.
Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente.

FOTO 1:





FOTO 2:



BMO LINE S.A.S.
LINEA DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA BIOMÉDICA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No Reporte C75-23001

1. DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE:	SENA CIAA - Sede Rionegro Tecnoacademia	CODIGO CLIEN:	C075
NIT:	899.999034-1	E-MAIL:	eocampo@sena.edu.co
FIJO:	601 5461500	DIRECCIÓN:	Bodega 14 Zona Franca, Vereda Chachafruto
CELULAR:	314 2988235	CIUDAD:	Rionegro
		DEPARTAMENTO:	Antioquia

2. DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO:	Maquina de Corte Laser	No INTERNO:	96031018457
MARCA:	Keyland Laser Technology	UBICACIÓN:	Laboratorio de Electrónica y Robotica
MODELO:	KQG-1390	RIESGO	No Aplica
No SERIE/LOTE:	KQG1507007	FINALIDAD:	Equipo Laboratorio
		FECHA MANTTO:	12/12/2023


3. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO		INTERVENCIONES
		CUMPLE	FALLA	
1	* Verificación inicial de fincionamiento.	X		
2	* Lubricación interna a dispositivos mecánicos	X		
3	* Verificación de funcionamiento de los ejes X,Y y Z	X		
4	* Verificación y alineación de espejos	X		
5	* Calibración de los espejos y el cañón de corte.	X		
6	* Inspección de las correas y rieles	X		
7	* Mantenimiento del sistema de enfriamiento	X		
8	* Verificación visual y táctil de conectores eléctricos y chasis	X		
9	* Inspección eléctrica y electrónica	X		
10	* Limpieza general	X		
11	* Puesta a punto de la máquina en operación y realización de pruebas de corte de diferentes materiales.	X		
12				
13				
14				
15				
16				

4. OBSERVACIONES:

SOLICITUD DEL CLIENTE: Mantenimiento Correctivo - TIPO MANTENIMIENTO: Correctivo - DIAGNOSTICO INICIAL: Laser desalineado. - ULTIMA INTERVENCION: Desconocida - ULTIMA VERIFICACIÓN: Desconocida. - ACTIVIDADES: Limpieza : Limpieza de la óptica, espejos y lentes para eliminar polvo y residuos que puedan afectar la calidad del corte y la potencia del láser. Verificación y alineación de espejos: Asegurarse de que los espejos estén correctamente alineados para garantizar que el láser se enfoque correctamente en el punto de corte. Inspección y ajuste de la cama de corte: verificar altura, fijaciones mecánicas, rodamientos de bolas y tornillos, motores y correas. Se hace lubricación de todas las guías con DW-40. Calibración: Verificacion y ajuste de la nivelación de la cama de impresión y la alineación de los ejes. Lubricación: Aplicar lubricante a los componentes móviles, como las guías y rodamientos, para reducir la fricción. Inspección de las correas y rieles: Asegurarse de que las correas estén tensas y en buen estado, y que los rieles estén limpios y lubricados adecuadamente para un movimiento suave del cabezal de corte. Inspección eléctrica y electrónica: Verificar los componentes electricos y electronicos en busca de conexiones sueltas, cables dañados o signos de desgaste. - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Opere según parametros. - ESTADO FINAL: Se hace prueba de trabajo y opera dentro de parámetros programados solicitados, se entrega para uso en proceso, se espera informe de desempeño. - RESPONSABILIDAES DEL CLIENTE: Mantener copia de los manuales de operación y mantenimiento. - Realizar frecuencias periódicas de mantenimiento. RECOMENDACIONES: - Realizar la alimentación y protección eléctrica de acuerdo a la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

5. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS:		
Multimetro, Limpiador Electrónico - Limpiador Estructurel - Herramienta Especializada - Equipos de Medicion y/o Simulacion de Variables Fisicas y Biomédicas		

6. RESPONSABLES:			
Revisado Por:	Carlos Andres Hoyos Perdomo		

BMO LINE S.A.S.
LINEA DE MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA BIOMÉDICA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No Reporte	C41-23001

1. DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE:	SENA CIAA - Sede Rionegro Tecnoacademia	CODIGO CLIEN:	C075
NIT:	899.999034-1	E-MAIL:	eocampo@sena.edu.co
FIJO:	601 5461500	DIRECCIÓN:	Bodega 14 Zona Franca, Vereda Chachafruto
CELULAR:	314 2988235	CIUDAD:	Rionegro
		DEPARTAMENTO:	Antioquia

2. DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO:	Maquina de Corte Laser	No INTERNO:	95331018487
MARCA:	Keyland Laser Technology	UBICACIÓN:	Laboratorio de Electrónica y Robotica
MODELO:	KDG-1390	RIESGO	No Aplica
No SERIE/LOTE:	KDG1507007	FINALIDAD:	Equipo Laboratorio
		FECHA MANTTO:	12/12/2023

7. IMAGENES DEL SERVICIO



6. RESPONSABLES:

Revisado Por:	Carlos Andres Hoyos Perdomo		

NIT. 900 540 920 -2

Rionegro, 8 de marzo de 2024

Señores

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Zona Franca - Rionegro

Referencia: Contrato No. **CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Carta de Garantía

Respetados señores:

Por medio de la presenta, El suscrito **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado con cédula **N°. 75094840**, de Manizales Caldas.,domiciliado en Rionegro, actuando en calidad de representante legal del proponente **BMOLINE S.A.S.**, certifica que en caso de que el Repuesto Reemplazo de tubo laser de 100 W de potencia * Fuente de alimentación de 100 W a 220V / 60 Hz * Espejos reflectivos en Molibdeno (3 Unidades) * Lente de enfoque Distancia focal 63,5 y 20mm de máquina de corte laser presente falla o daño en su normal funcionamiento, se realiza intervención de inmediato desde que no sea por mal uso de los funcionarios de la unidad.
De esta misma manera Informamos que la garantía esta por el lapso de tiempo de (12) doce meses, contados a partir de la fecha de entrega.

Atentamente,

Razón Social: BMOLINE S.A.S.
NIT: 900540920-2

Dirección: Calle 41B # 57A-61, Urb. Las Torres de San Nicolás
Repre. Legal: **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**
Teléfonos: 3193760564 **C.C. No:** 75094840, de Manizales Caldas.
E-mail 2: ventas@ bmoline.com **Celular:** 3117274683 - 3193760564
Ciudad: Rionegro

NIT. 900 540 920 -2

Rionegro, 8 de marzo de 2024

Señores

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Zona Franca - Rionegro

Referencia: Contrato No. **CO1.PCCNTR.5554636**

Asunto: Carta de Garantía

Respetados señores:
Por medio de la presenta, El suscrito **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado con cédula **N°. 75094840**, de Manizales Caldas.,domiciliado en Rionegro, actuando en calidad de representante legal del proponente **BMOLINE S.A.S.**, certifica que en caso de que el Repuesto 2 print core tipo AA 0.4 de la impresión 3D Ultimaker presente falla o daño en su normal funcionamiento, se realiza intervención de inmediato desde que no sea por mal uso de los funcionarios de la unidad.
De esta misma manera Informamos que la garantía esta por el lapso de tiempo de (12) doce meses, contados a partir de la fecha de entrega.

Atentamente,

Razón Social: BMOLINE S.A.S.
NIT: 900540920-2

Dirección: Calle 41B # 57A-61, Urb. Las Torres de San Nicolás
Repre. Legal: **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**
Teléfonos: 3193760564 **C.C. No**: 75094840, de Manizales Caldas.
E-mail 2: ventas@ bmoline.com **Celular:** 3117274683 - 3193760564
Ciudad: Rionegro

Certificado
Bancario

Lunes, 24 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BMO LINE SAS identificado(a) con NIT 900540920, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	85786312588	2012/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

NIT. 900 540 920 -2

Rionegro, 3 de septiembre de 2024

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Rionegro, Antioquia

Referencia: Proceso No. **CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Certificación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de persona jurídica

Víctor Hugo Osorio Gutiérrez, identificado con cédula **No. 75094840**, en mi condición de Representante Legal de **BMOLINE S.A.S.**, identificada con **NIT 900540920-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Rionegro, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide el 3 de septiembre de 2024, en Rionegro

Se firma según el caso por:

Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
Representante Legal
C.C. 75094840
E-mail: ventas@bmoline.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900540920
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			B.M.O LINE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 58 # 40 - 54 PISO 3	TELÉFONO:	4978592
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos farmacéuticos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:				7933041705	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:				4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			696568877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 416.000	$ 1.400	$ 417.400
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 2.100	$ 626.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 156.000	$ 500	$ 0	$ 156.500
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 500	$ 0	$ 156.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 70.200	$ 300	$ 0	$ 70.500
SUBTOTALES:									$ 70.200	$ 300	$ 0	$ 70.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 156.000	$ 500	$ 156.500
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 500	$ 156.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1035916929	MONTOYA QUINTERO DARLLY YURANI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
2	CC 75094840	OSORIO GUTIERREZ VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
3	CC 93436432	GORDILLO CASTILLO HECTOR GUILLERMO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	103591692	$ 6.800
2	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	75094840	$ 31.700
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	93436432	$ 31.700

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.009.600

NIT. 900 540 920 -2

Rionegro, 1 de agosto de 2024

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Zona Franca - Rionegro

Referencia: Contrato No. **CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Buenas practicas en el buen uso eficiente de la energía
Objeto: *"9503_806 Prestar el servicio de mantenimiento de Equipos de la línea de Diseño en ingeniera y de Electrónica y telecomunicaciones (Mantenimiento Correctivo Impresoras 3d, mantenimiento correctivo cortadora laser y Mantenimiento correctivo y preventivo de sistema solar fotovoltaico.) para el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación."*

Yo, **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado como aparece al pie de mi firma, como representante legal de la empresa ***BMOLINE S.A.S.***, identificada con **NIT: 900540920-2**, certifico que durante la ejecución del mantenimiento; las puertas y ventanas de los espacios con climatización se mantuvieron cerrados.

Así mismo certifico que el sistema de iluminación permaneció apagado cuando no se ejecutaba actividades de mantenimiento y el uso de agua no fue necesario durante el procedimiento de mantenimiento.
Atentamente,

BMOLINE S.A.S.
NIT: 900540920-2
Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
C. C. Nº. 75094840, de Manizales Caldas.

Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
Representante Legal

NIT. 900 540 920 -2

Rionegro, 1 de agosto de 2024

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Zona Franca - Rionegro

Referencia: Contrato No. **CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Certificado de Quimicos para Limpieza de Equipos
Objeto: *"9503_806 Prestar el servicio de mantenimiento de Equipos de la línea de Diseño en ingeniera y de Electrónica y telecomunicaciones (Mantenimiento Correctivo Impresoras 3d, mantenimiento correctivo cortadora laser y Mantenimiento correctivo y preventivo de sistema solar fotovoltaico.) para el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación."*

Yo, **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado como aparece al pie de mi firma, como representante legal de la empresa ***BMOLINE S.A.S.***, identificada con **NIT**: **900540920-2**, certifico que durante la ejecución del mantenimiento; se uso los adecuados químicos, así mismo adjunto fichas técnicas de estos.
BMOLINE S.A.S.
NIT: 900540920-2
Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
C. C. Nº. 75094840, de Manizales Caldas.

Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
Representante Legal

NIT. 900 540 920 -2

Rionegro, 1 de agosto de 2024

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Zona Franca - Rionegro

Referencia: Contrato No. **CO1.PCCNTR.5554636**
Asunto: Certificado, Manejo Adecuado de Residuos
Objeto: *"9503_806 Prestar el servicio de mantenimiento de Equipos de la línea de Diseño en ingeniera y de Electrónica y telecomunicaciones (Mantenimiento Correctivo Impresoras 3d, mantenimiento correctivo cortadora laser y Mantenimiento correctivo y preventivo de sistema solar fotovoltaico.) para el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación."*

Yo, **Víctor Hugo Osorio Gutiérrez**, identificado como aparece al pie de mi firma, como representante legal de la empresa ***BMOLINE S.A.S.***, identificada con **NIT**: **900540920-2**, certifico que durante la ejecución del mantenimiento; se hizo un manejo adecuado de los residuos,y no se generaron residuos electronicos ni peligrosos, así mismo adjunto el procedimiento de manejo integral de los residuos.
BMOLINE S.A.S.
NIT: 900540920-2
Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
C. C. Nº. 75094840, de Manizales Caldas.

Víctor Hugo Osorio Gutiérrez
Representante Legal

VI. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NRO. DE PÓLIZA	**510 47 994000022782**		
CERTIFICADO O ANEXO	N.A.		
FECHA EXPEDICIÓN	28/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	28/11/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/11/2023	28/04/2024	$ 1.077.165,60
Calidad del servicio	28/11/2023	28/06/2024	$ 1.077.165.60
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnización del personal	28/11/2023	28/12/2026	$ 1.077.165,60



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5101538790

PÓLIZA No: 510 - 47 - 994000022782 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: RIONEGRO COD. AGENCIA: 510 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 28 MES 11 AÑO 2023
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 28 MES 11 AÑO 2023

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE:: B.M.O LINE S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.540.920-2
DIRECCIÓN: CALLE 42 #56 - 39 LC 107 CIUDAD: RIONEGRO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 6044998592

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1
BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.034-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	28/11/2023	28/04/2024	1,077,165.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/11/2023	28/12/2026	538,582.80
CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2023	28/06/2024	1,077,165.60

BENEFICIARIOS
NIT 899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

TIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por **Esteban Ocampo Ordoñez**, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida el 11/07/2024, por el Representante **VICTOR HUGO OSORIO GUTIERREZ**, identificado con cédula de ciudadanía **N° 75094840**, certifica que de acuerdo con los documentos aportados por la empresa **BMOLINE**, con **Nit. 900.540.920-2**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. El contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización para el presente pago y aportó la Planilla **N°7933041705** del operador **SOI** correspondiente al mes de JULIO 11 de 2024 cotización pensión, salud, ARL y caja de compensación, la misma que es verificada.

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, y los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900540920
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			B.M.O LINE S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 58 # 40 - 54 PISO 3	TELÉFONO:	4978592
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos farmacéuticos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7933041705		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		696568877

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 416.000	$ 1.400	$ 417.400
SUBTOTALES:										$ 624.000	$ 2.100	$ 626.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 156.000	$ 500	$ 0	$ 156.500
SUBTOTALES:													$ 156.000	$ 500	$ 0	$ 156.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 70.200	$ 300	$ 0	$ 70.500
SUBTOTALES:									$ 70.200	$ 300	$ 0	$ 70.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 156.000	$ 500	$ 156.500
SUBTOTALES:			$ 156.000	$ 500	$ 156.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1035916929	MONTOYA QUINTERO DARLLY YURANI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
2	CC 75094840	OSORIO GUTIERREZ VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	
3	CC 93436432	GORDILLO CASTILLO HECTOR GUILLERMO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	103591692	$ 6.800
2	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	75094840	$ 31.700
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	93436432	$ 31.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.009.600

Planilla Pagada

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO


En calidad de supervisor dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato **CO1_PCCNTR_5554636 del 20/11/2023**, a nombre de BMOLINE SAS**.** conforme a lo señalado en los estudios previos y la propuesta presentada.

De conformidad al Acta Nº 03 se resolvió:
Debido a que los hechos denunciados por la supervisión del contrato **CO1_PCCNTR_5554636** del **20/11/2023**, no constituyen un incumplimiento grave y no causaron perjuicios a la Entidad, en los términos de la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, no se adelantará el trámite por incumplimiento contractual establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y, en consecuencia, se le conceden cinco (5) días hábiles al contratista para que haga entrega de los repuestos faltantes y la realización de los mantenimientos faltantes. Una vez se entreguen los repuestos y el mantenimiento se remitirán al grupo de Almacén e Inventarios del Centro para que ingrese estos Activos en el Aplicativo SACB, con fecha a la firma de esta Acta y enviar Nota(s) de Entrada(s), al grupo de compras y servicios del Centro para

que realice la liquidación del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos para ello por parte del contratista.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 20/11/2023


Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Jorge Antonio Londoño Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71608941

Supervisor Esteban Ocampo Ordoñez Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1036929269

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Jorge Antonio Londoño Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71608941

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	Jorge Antonio Londoño	13/12/2023 5:47:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ordenador del pago	Jorge Antonio Londoño	29/11/2023 6:57:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	Esteban Ocampo Ordoñez	20/11/2023 10:58:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ordenador del Gasto	Erika María Pineda Hoyos	20/11/2023 10:58:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El 2024-09-13 se expidió el certificado de desembolsos del **CO1_PCCNTR_5554636**,tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
318845624	**09/11/2024**	**$ 9.051.811,77**
318867524	**09/11/2024**	**$ 1.719.844,23**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	10.771.656,00
VALOR TOTAL PAGADO	10.771.656,00
VALOR EJECUTADO	10.771.656,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0
SALDO POR REINTEGRAR	0
SALDO POR LIBERAR	0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



Esteban Ocampo Ordonez
Dinamizador tecnoparque nodo Rionegro

Elaboró y revisó: **Esteban Ocampo Ordonez**

Anexos: los anexos de este proceso reposan en el expediente contractual

Anexos: DE CONFORMIDAD A LO PUBLICADO EN EL LINK:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5128243&isFromPublicArea=True&isModal=False.