

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6978535

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

5 días de tiempo transcurrido (31/10/2024 9:45:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

042-ARC-CBNL05-2024

Objeto del contrato

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EL CANTÓN MILITAR JABALÍ ROJO

Tipo de Contrato

Otro

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

2 Meses

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

30/12/2024 12:00 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

Fecha de inicio de liquidación

31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

31/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



BNL05

COLOMBIA, Puerto Carreño

★★★★★

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores



QUARKS TECHNOLOGIES SAS

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 900031246

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUARKS TECHNOLOGIES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

Hector GALINDO LEON

Fecha de aprobación:

6/11/2024 3:44:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Hector Gaitan

Fecha de aprobación:

6/11/2024 5:04:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación

23/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta	☐ Si ☒ No			
Cumplimiento	☒ Si ☐ No			
☒ Cumplimiento del contrato				
☒ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido (2/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☒ Pago de salarios				
☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido (2/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☒ Calidad del servicio				
☒ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido (2/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☒ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido (2/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Si ☒ No			
Fecha limite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido (4/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías:-			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6978535
Proveedor	QUARKS TECHNOLOGIES SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones		AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO		
Ubicación		CO-VID-99001 - Puerto Carreño		
País		COLOMBIA		
Departamento		Vichada		
Municipio		Puerto Carreño		
Dirección		AV LAS GRANJAS KM 8 JABALI ROJO		
Código postal				
		Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:				
Longitud:				

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 8 VIA LAS GRANJAS CANTÓN MILITAR JABALI ROJO	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño

1	OO1.POCNTR.6978535
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo
								129.817,000,05	indique la Entidad Estatal
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo	
								indique la Entidad Estatal	
1	46171622	NVR ACUSENSE 4K DE LA SERIE 1.5UK DE 32 CANALES / H265+ / HASTA 2 CANALES 12MP / HASTA 256MBPS AcuSense	1,00	UN	1.676.667,00	1.676.000,00	1.676.667,00	1.676.000,00	
2	46171622	PURPLE PRO 10TB PARA VIDEO INTELIGENTE DISCO DURO INTERNO 3.5", ALLFRAME TECHNOLOGY, 7200 RPM, 550TB/YR, 256MB CACHE	1,00	UN	1.783.333,00	1.783.000,00	1.783.333,00	1.783.000,00	
		TIPO DE CÁMARA: CÁMARA PTZ (PAN-TILT-ZOOM) CON CAPACIDAD PARA ROTAR, INCLINAR Y HACER ZOOM.RESOLUCIÓN: 4 MP (2560 X 1440 PÍXELES). LO QUE PERMITE CAPTURAR IMÁGENES DE ALTA DEFINICIÓN CON DETALLES PRECISOS. LENTE Y ZOOM: ZOOM ÓPTICO: 32X DE ZOOM ÓPTICO. PERMITIENDO UNA AMPLIA							

3	46171600	<p>GAMA DE OPCIONES PARA AMPLIAR DETALLES A LARGA DISTANCIA. LENTE: LENTE VARIFOCAL QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDAD EN EL AJUSTE DEL CAMPO DE VISIÓN. ÁNGULO DE VISIÓN: PANORÁMICO: 360 GRADOS, PARA COBERTURA COMPLETA Y SIN PUNTOS CIEGOS. INCLINACIÓN: -15° A +90° PARA AJUSTAR LA VISIÓN VERTICALMENTE. CARACTERÍSTICAS DE VISIÓN NOCTURNA: INFRARROJOS. SOPORTA VISIÓN NOCTURNA CON ALCANCE DE HASTA 100 METROS, PROPORCIONANDO CLARIDAD EN CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO: CARCASA: DISEÑADA PARA EXTERIORES CON CLASIFICACIÓN IP66 PARA RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: RANGO AMPLIO. TÍPICAMENTE ENTRE -30°C Y 60°C, PARA ADAPTARSE A DIVERSAS CONDICIONES AMBIENTALES. FUNCIONES ADICIONALES: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO. CAPACIDADES AVANZADAS PARA DETECTAR MOVIMIENTO Y GENERAR ALERTAS.</p> <p>JOYSTICK INTERFAZ USB 2 DIRECTX INTERFAZ DE SERIE JOYSTICK 3AXIS CONTROL ROTATING ZOOM GENERAL</p>	11,00	UN	3.706.666,64	3.706.000,00	40.773.333,04	40.766.000,00
4	46171622	<p>TEMPERATURA DE TRABAJO 10C 55C 14F 131F CONDICIONES DE HUMEDAD 10 90 NON CONDENSING DIMENSIONES W X H X D 167X116X177 5 MM 6 57 X 4 57 X 6 99 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 5V DC VIA USB</p> <p>SWITCH 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MBPS) AUTO-NEGOCIACIÓN: AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LA VELOCIDAD Y EL MODO DE OPERACIÓN DEL PUERTO PARA UNA CONEXIÓN ÓPTIMA. AUTO-MDI/MDIX DETECTA Y CORRIJE AUTOMÁTICAMENTE CABLES CRUZADOS O DIRECTOS, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE CABLES ESPECÍFICOS. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: ENTRE 0°C Y 40°C (32°F A 104°F) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA. MONTAJE: PUEDE SER MONTADO EN RACK (COMPATIBLE CON MONTAJE EN RACK DE 19 PULGADAS) O COLOCADO EN UNA SUPERFICIE PLANA. DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 44 X 180 X 220 MM (1.7 X 7.1 X 8.7 PULGADAS). PESO: ALREDEDOR DE 0,8 KG (1,8 LBS). LED DE ESTADO: INDICADORES LED PARA LA ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN DE RED Y ACTIVIDAD POR PUERTO. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: HASTA 48 Gbps DE CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: DISEÑO DE CARCASA METÁLICA PARA DURABILIDAD. SOPORTE PARA CABLE DE CATEGORÍA SE O SUPERIOR PARA ALCANZAR VELOCIDADES GIGABIT</p> <p>24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MBPS) AUTO-NEGOCIACIÓN: AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LA VELOCIDAD Y EL MODO DE OPERACIÓN DEL PUERTO PARA UNA CONEXIÓN ÓPTIMA. AUTO-MDI/MDIX DETECTA Y CORRIJE AUTOMÁTICAMENTE CABLES CRUZADOS O DIRECTOS, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE CABLES ESPECÍFICOS. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: ENTRE 0°C Y 40°C (32°F A 104°F) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA. MONTAJE: PUEDE SER MONTADO EN RACK (COMPATIBLE CON MONTAJE EN RACK DE 19 PULGADAS) O COLOCADO EN UNA SUPERFICIE PLANA. DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 44 X 180 X 220 MM (1.7 X 7.1 X 8.7 PULGADAS). PESO: ALREDEDOR DE 0,8 KG (1,8 LBS). LED DE ESTADO: INDICADORES LED PARA LA ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN DE RED Y ACTIVIDAD POR PUERTO. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: HASTA 48 Gbps DE CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: DISEÑO DE CARCASA METÁLICA PARA DURABILIDAD. SOPORTE PARA CABLE DE CATEGORÍA SE O SUPERIOR PARA ALCANZAR VELOCIDADES GIGABIT</p>	1,00	UN	1.364.000,00	1.363.000,00	1.364.000,00	1.363.000,00
5	46171622	<p>24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MBPS) AUTO-NEGOCIACIÓN: AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LA VELOCIDAD Y EL MODO DE OPERACIÓN DEL PUERTO PARA UNA CONEXIÓN ÓPTIMA. AUTO-MDI/MDIX DETECTA Y CORRIJE AUTOMÁTICAMENTE CABLES CRUZADOS O DIRECTOS, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE CABLES ESPECÍFICOS. RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: ENTRE 0°C Y 40°C (32°F A 104°F) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA. MONTAJE: PUEDE SER MONTADO EN RACK (COMPATIBLE CON MONTAJE EN RACK DE 19 PULGADAS) O COLOCADO EN UNA SUPERFICIE PLANA. DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 44 X 180 X 220 MM (1.7 X 7.1 X 8.7 PULGADAS). PESO: ALREDEDOR DE 0,8 KG (1,8 LBS). LED DE ESTADO: INDICADORES LED PARA LA ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN DE RED Y ACTIVIDAD POR PUERTO. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: HASTA 48 Gbps DE CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: DISEÑO DE CARCASA METÁLICA PARA DURABILIDAD. SOPORTE PARA CABLE DE CATEGORÍA SE O SUPERIOR PARA ALCANZAR VELOCIDADES GIGABIT</p>	1,00	UN	716.333,00	716.000,00	716.333,00	716.000,00
6	46171622	CINTA BANDIT DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 3/4", 0.70 MM, 30.5 METROS	2,00	UN	323.000,00	322.000,00	323.000,00	644.000,00
7	46171622	HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE ACERO INOXIDABLE T, 3/4", 100 PIEZAS	1,00	UN	146.667,00	146.000,00	146.667,00	146.000,00
8	46171622	BOBINA DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 (24 AVG), 1000MBPS, LSZH (BAJO HUMO, CERO HALÓGENOS), DE 4 PARES	2,00	UN	758.333,50	758.000,00	1.516.667,00	1.516.000,00
9	46171622	PATCH PANEL CAT 6 CANTIDAD DE PUERTOS 24 OTRAS CARACTERÍSTICAS TIPO DE PUERTO RJ45 CATEGORÍA DEL CABLE DE RED CATEGORÍA 6 MATERIALES METÁLICO ETIQUETA ADHESIVA, 1UR	2,00	UN	458.666,50	458.000,00	917.333,00	916.000,00
10	46171622	CABLE DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6 CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO 1 5 M AZUL	25,00	UN	14.333,35	14.000,00	286.667,00	350.000,00
11	46171622	KILÓMETRO DE FIBRA ÓPTICA AÉREA (ADSS) G.652D, MONOMODO DE 12 HILOS, EXTERIOR, SPAN 100, LOOSE TUBE	2,00	UN	3.233.333,50	3.233.000,00	6.466.667,00	6.466.000,00
12	46171622	ROCETA CON ADACTADOR SHUTTER PIGTAIL	24,00	UN	28.666,68	28.000,00	716.667,00	672.000,00
13	46171622	CONVERTIDOR DE MEDIO MONO-MODO, 2 PUERTO RJ45 1000 MBPS, CONECTOR DE FIBRA SC, HASTA 15 KM	25,00	UN	218.000,00	217.000,00	5.450.000,00	5.425.000,00
14	46171622	<p>GABINETE DE PISO CON PUERTA FRONTAL CURVA CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 80% PANELES LATERALES Y POSTERIOR REMOVIBLES ALTURA ÚTIL : 40U FORMATO DE MONTAJE PARALES 19" EIA/ECA-310-E ANCHO : 710 MM[27.5"] PROFUNDIDAD : 980 MM[39"] GABINETE DE PISO CON PUERTA FRONTAL CURVA CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 80% PANELES LATERALES Y POSTERIOR REMOVIBLES ALTURA ÚTIL : 40U FORMATO DE MONTAJE PARALES 19" EIA/ECA-310-E ANCHO : 710 MM[27.5"] PROFUNDIDAD : 980 MM[39"]</p> <p>KIT SOLAR INDIVIDUAL PARA CAMARA PTZ: PANEL SOLAR DE 60 VATTOS Y 24 VOLTIOS: POTENCIA MÁXIMA (PMAX): 50 VATTOS VOLTAJE NOMINAL: 24 VOLTIOS CC VOLTAJE EN PMAX (VMP): 38.46 VOLTIOS CC CORRIENTE EN PMAX (IMP): 1.37 AMPERIOS CC VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO (VOC): 44.62 VOLTIOS CC CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): 1.46 AMPERIOS CC TOLERANCIA DE POTENCIA: +/- 5% DIMENSIONES: 21 (22" X 26.57" X 1.18" PESO: 10.25 LIBRAS LAS BATERÍAS DE 12V NOMNAL, SU CAPACIDAD ES DE 35 AMPERIOS-HORA, ENTREGA 35 AMPERIOS DURANTE UNA HORA, BATERÍAS TIPO FLOW-ACIDO INUNDADA, MPPT 15/75 CONTROLADOR DE ENERGIA SOLAR SEGUIMIENTO DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) ULTRA-RÁPIDO SALIDA DE CARGA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA ALGORITMO DE CARGA DE BATERÍA PROGRAMABLE OPCIÓN DE TEMPORIZADOR DÍA/NOCHE Y ATENUACIÓN DE LUZ OPCIONES DE PROGRAMACIÓN, DATOS EN TIEMPO REAL Y VISUALIZACIÓN DEL HISTORIAL VOLTAJE</p>	1,00	UN	1.870.000,00	1.869.000,00	1.870.000,00	1.869.000,00
15	46171622	<p>GABINETE DE PISO CON PUERTA FRONTAL CURVA CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 80% PANELES LATERALES Y POSTERIOR REMOVIBLES ALTURA ÚTIL : 40U FORMATO DE MONTAJE PARALES 19" EIA/ECA-310-E ANCHO : 710 MM[27.5"] PROFUNDIDAD : 980 MM[39"]</p> <p>KIT SOLAR INDIVIDUAL PARA CAMARA PTZ: PANEL SOLAR DE 60 VATTOS Y 24 VOLTIOS: POTENCIA MÁXIMA (PMAX): 50 VATTOS VOLTAJE NOMINAL: 24 VOLTIOS CC VOLTAJE EN PMAX (VMP): 38.46 VOLTIOS CC CORRIENTE EN PMAX (IMP): 1.37 AMPERIOS CC VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO (VOC): 44.62 VOLTIOS CC CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): 1.46 AMPERIOS CC TOLERANCIA DE POTENCIA: +/- 5% DIMENSIONES: 21 (22" X 26.57" X 1.18" PESO: 10.25 LIBRAS LAS BATERÍAS DE 12V NOMNAL, SU CAPACIDAD ES DE 35 AMPERIOS-HORA, ENTREGA 35 AMPERIOS DURANTE UNA HORA, BATERÍAS TIPO FLOW-ACIDO INUNDADA, MPPT 15/75 CONTROLADOR DE ENERGIA SOLAR SEGUIMIENTO DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) ULTRA-RÁPIDO SALIDA DE CARGA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA ALGORITMO DE CARGA DE BATERÍA PROGRAMABLE OPCIÓN DE TEMPORIZADOR DÍA/NOCHE Y ATENUACIÓN DE LUZ OPCIONES DE PROGRAMACIÓN, DATOS EN TIEMPO REAL Y VISUALIZACIÓN DEL HISTORIAL VOLTAJE</p>	11,00	UN	2.167.333,36	2.167.000,00	23.840.666,96	23.837.000,00

		DE BATERIA: 12 Y 24 VOLTIOS (SELECCIÓN AUTOMÁTICA) CORRIENTE DE CARGA NOMINAL: 15 AMPERIOS CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO DEL PANEL SOLAR (PV): 15 AMPERIOS VOLTAJE MÁXIMO EN CIRCUITO ABIERTO DEL PANEL SOLAR (PV): 75 VOLTIOS TAMAÑO MÁXIMO DE CABLE: #10 AWG PESO: 1.1 LIBRAS (0.5 KG) DIMENSIONES (PULGADAS / MILÍMETROS): 3.94" X 4.45" X 1.57" / 100 X 113 X 40 MM CAJÓN DIELECTRICO PARA INTERFERIE DE 500*350*200(MM) PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, EN EQUIPO MODULAR PARA EQUIPOS						
16	46171622	Regleta multitoma eléctrica tipo rack tiene 8 tomas, es adecuada para montaje en rack, cuenta con protección contra sobrevoltaje, soporta un voltaje nominal de 110-240V y una corriente máxima de 10A.	2,00	UN	71.000,00	70.000,00	142.000,00	140.000,00
17	46171622	Espuma de poliuretano inyectado ofrece aislamiento térmico y acústico, se expande al ser inyectada, tiene alta resistencia a la humedad y proporciona una excelente adherencia a diversas superficies.	3,00	UN	121.666,67	121.000,00	365.000,01	363.000,00
18	46171622	Base tipo brazo extensor para cámara PTZ permite ajustes de ángulo y posición, es robusta para soportar cámaras PTZ, y facilita el montaje	11,00	UN	120.000,00	119.000,00	1.320.000,00	1.309.000,00
19	46171622	retención helicoidal Spinn 100 para fibra óptica es ajustable de 11 a 13 mm, proporciona sujeción segura y está diseñada para proteger y organizar cables de fibra óptica	40,00	UN	28.000,00	27.000,00	1.120.000,00	1.080.000,00
20	46171622	herraje de suspensión tipo cometa para fibra óptica está diseñado para montar y suspender cables ópticos, ofreciendo soporte robusto y protección contra tensiones y daños.	21,00	UN	26.000,00	25.000,00	520.000,00	525.000,00
21	46171622	Mástil de 6 metros para cámara PTZ incluye un bombillo de emergencia y accesorios de andaje, proporcionando altura para la cámara y seguridad adicional con iluminación de emergencia	1,00	UN	573.333,00	573.000,00	573.333,00	573.000,00
22	46171622	Pantalla QLED de 55" 4K UHD, con 3 puertos HDMI, USB, Wi-Fi, HDR.	2,00	UN	2.886.666,50	2.886.000,00	5.773.333,00	5.772.000,00
23	46171622	KIT SOLAR INDIVIDUAL PARA CÁMARA PTZ. PANEL SOLAR DE 50 VATIOS Y 24 VOLTIOS. POTENCIA MÁXIMA (PMAX): 50 VATIOS VOLTAJE NOMINAL: 24 VOLTIOS CC VOLTAJE EN PMAX (VMP): 36.46 VOLTIOS CC CORRIENTE EN PMAX (IMP): 1.37 AMPERIOS CC VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO (VOC): 44.62 VOLTIOS CC CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): 1.46 AMPERIOS CC TOLERANCIA DE POTENCIA: +/- 5% DIMENSIONES: 21.02" X 26.57" X 1.18" PESO: 10.25 LIBRAS LAS BATERÍAS DE 12V NOMINAL SU CAPACIDAD ES DE 35 AMPERIOS-HORA. ENTREGA 35 AMPERIOS DURANTE UNA HORA. BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO INUNDADA. MPPT 15/75 CONTROLADOR DE ENERGIA SOLAR SEGUIMIENTO DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) ULTRA-RÁPIDO SALIDA DE CARGA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA ALGORITMO DE CARGA DE BATERÍA PROGRAMABLE OPCIÓN DE TEMPORIZADOR DÍA/NOCHE Y ATENUACIÓN DE LUZ OPCIONES DE PROGRAMACIÓN, DATOS EN TIEMPO REAL Y VISUALIZACIÓN DEL HISTORIAL VOLTAJE DE BATERÍA: 12 Y 24 VOLTIOS (SELECCIÓN AUTOMÁTICA) CORRIENTE DE CARGA NOMINAL: 15 AMPERIOS CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO DEL PANEL SOLAR (PV): 15 AMPERIOS VOLTAJE MÁXIMO EN CIRCUITO ABIERTO DEL PANEL SOLAR (PV): 75 VOLTIOS TAMAÑO MÁXIMO DE CABLE: #10 AWG PESO: 1.1 LIBRAS (0.5 KG) DIMENSIONES (PULGADAS / MILÍMETROS): 3.94" X 4.45" X 1.57" / 100 X 113 X 40 MM CAJÓN DIELECTRICO PARA INTERFERIE DE 500*350*200(MM) PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, EN EQUIPO MODULAR PARA EQUIPOS	1,00	UN	15.283.333,00	15.283.000,00	15.283.333,00	15.283.000,00
24	46171622	CANAleta DE 100X45 MM DE 2 METROS ESTÁ DISEÑADA PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLES	10,00	UN	94.833,30	94.000,00	948.333,00	940.000,00
25	46171622	1X4 HDMI SPLITTER 1 IN 4 OUT HDMI SPLITTER AUDIO	2,00	UN	177.500,00	177.000,00	355.000,00	354.000,00
26	46171622	CABLE HDMI 10 METROS MALLADO. DOBLE FILTRO DE ALTA CALIDAD	8,00	UN	60.833,38	60.000,00	486.667,04	480.000,00
27	72151700	MANO DE OBRA, CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CCTV. ADECUACIÓN DE SISTEMA SOLAR INDIVIDUAL DE CÁMARAS. IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR PRINCIPAL DE 2KVA. TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA CON MONTAJE A TODO COSTO	1,00	UN	14.500.000,00	14.450.000,00	14.500.000,00	14.450.000,00
28	46171622	VELCRO ORGANIZADOR DE CABLES	10,00	UN	7.200,00	7.000,00	72.000,00	70.000,00
29	46171622	TORNILLERÍA EN GENERAL	1,00	UN	255.000,00	254.000,00	255.000,00	254.000,00
30	46171622	ORGANIZADOR DE CABLES PLÁSTICO 80X80 RACK/EABLE 2 UNIDADES RACK	3,00	UN	85.000,00	84.000,00	255.000,00	252.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
 CARTA DE ACEPTACIÓN No.042-ARC-CBNL05-2024.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN No.042-ARC-CBNL05-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Fuente de los recursos:				Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN				☒ Sí ☐ No *	129.990.000
Sistema General de Participaciones - SGP				☐ Sí ☒ No *	
Sistema General de Regalías - SGR				☐ Sí ☒ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)				☐ Sí ☒ No *	
Recursos de Crédito				☐ Sí ☒ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)				☐ Sí ☒ No *	
Total					129.990.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☒No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐	5324	CDP	No se ha iniciado	129.990.000 COP		- Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Montó por consumir	Montó presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -