1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-3

2. **FECHA INFORME:** 04 / NOV / 2024

3. **CONTRATO No:** 026-00-F-CACOM-3-GRUTE-2024

4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO**: 01 / AGO / 2024

5. **CONTRATISTA:** GRUPO AVM S.A.S.

6. **OBJETO DEL CONTRATO:** Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico (ETAA) del CACOM-3

7. **VALOR DEL CONTRATO:** $ 147.039.856.99

8. **PLAZO DE ENTREGA:** 30 / NOV / 2024

9. **FORMA DE PAGO:**

| No | VIGENCIA | CORTE DE ENTREGA | VALOR | MES DE PAC |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2024 | 30 de septiembre de 2024 | Hasta un 70% del valor del contrato | Octubre 2024 |
| 02 | 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Saldo del contrato | Diciembre 2024 |

10. **CONTRATO MODIFICATORIO No. CO1.CTRMOD.16971028**

**FECHA DE FIRMA:** 23-OCT-2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

- **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 80.996.792,29
- **EQUIPOS A INTERVENIR:**

| | | |
|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) BARREDORA MODELO: 800-D, S/N:800-6126, N° FAC AMD-0806 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) TRACTOR S/N: 2018637, N° FAC AMD-0556 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LLANTA CARRETEO HELICOPTERO, S/N:670, N° FAC-1261 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL VEHICULO MODELO AP8600EZ, SERIE A83553-509D, N° FAC AME-0557 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO DIESEL HUMMER, S/N: 157402, MODELO:G40-G,N° FAC AMD-0980 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LLANTA CARRETEO HELICOPTERO, S/N:671, N°FAC-1262 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) MONTACARGA S/N: G006V03193C, N° FAC AMD-0977 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: AC-4001/99, MODELO: MJ-1C, N°FAC AMD-0984 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS PLANTA AUXILIAR MODELO 308PS13520 N° FAC AMD-0169 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) MONTACARGA S/N: 114687, N°FAC AMG-0936 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: Z40035-001, MODELO: MJ-1C, N°FAC AMD-0965 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) PLANTA AUXILIAR TLD 28 VDC-115VC (60KVA) MODELO GPU-406T S/N T60769 FAC AMD-0290 |

| | | |
|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) MONTACARGA S/N: 780, N° FAC AMD-0955 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: 10599240, MODELO: MJ-1B, N° FAC AMD-0963 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PLANTA ELECTRICA (SR560) SERIE:134717-09-04-MODELO: GTA-200 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) TRACTOR S/N: 21624, MODELO: B1700HSD, N° FAC AMD-0568 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GRUA TIPO ARAÑA DE 3,9 TONELADAS MODELO URW547C4U S/N 50W5154 FAC TME-2951 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUENTE GRUA DE 2TON, P/N:FDST, M -2W, S/N: C3EA017, N° FAC TME-2951 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) TRACTOR S/N: 14371, N°FAC AMD-0530 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO ARMAMENTO RANGER CREW, S/N: S/S, MODELO: RGR-12900D, N°FAC AMD-0994 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) PLANTA AUXILIAR TLD28VDC-115VC (90KVA) MODELO GPU-409-ECUP-28 S/N T81854 FAC AMD-0291 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) TRACTOR N/S 16593 , N° FAC AMG-0540 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TANQUE RECUPERADOR COMBUSTIBLE, S/N: C3EB003, N° FAC ANE-4302 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERA ACCESO C-40, P/N: 10000-12, S/N: 121, N° FAC: ANH-0241 |

**11. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| ALEXANDER ARAGON MUÑOZ | GERENTE DE INGENIERIA | INGENIERO ELECTRONICO |
| MANUEL LISANDRO SARMIENTO PIZA | INGENIERO MECANICO | INGENIERO MECANICO |
| ROBER VANEGAS GAMBOA | MECANICO | TECNICO MECANICO EQUIPOS ETAA |
| ANDRES DANILO RAMIREZ MARTINEZ | MECANICO | TECNICO MECANICO EQUIPOS ETAA |
| IVAN RAMIREZ CUCAITA | MECANICO | TECNICO MECANICO EQUIPOS ETAA |
| JUAN CAMILO OLAYA ARIZA | MECANICO | TECNICO MECANICO EQUIPOS ETAA |

**12. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

a) Se realizó pago a la factura **FAVM-49** por un valor total de $ 76.393.845,36.

**13. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:**

| RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE | EQUIPO | VALOR | UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) | BARREDORA MODELO: 800-D, S/N:800-6126, N°FAC AMD-0806 | $ 4.726.435,69 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | VEHICULO MODELO AP8600EZ, SERIE A83553-509D, N° FAC AME-0557 | $ 2.710.078,79 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) | MONTACARGA S/N: G006V03193C, N° FAC AMD-0977 | $ 5.245.473,14 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) | MONTACARGA S/N: 114687, N°FAC AMG-0936 | $ 6.008.180,85 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) | MONTACARGA S/N: 780, N° FAC AMD-0955 | $ 5.837.393,07 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) | TRACTOR S/N: 21624, MODELO: B1700HSD, N° FAC AMD-0568 | $ 1.749.582,02 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) | TRACTOR S/N: 14371, N°FAC AMD-0530 | $ 3.657.741,08 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) | TRACTOR S/N: 2018637, N° FAC AMD-0556 | $ 3.657.741,08 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CARRO DIESEL HUMMER, S/N: 157402, MODELO: G40-G,N° FAC AMD-0980 | $ 1.567.690,12 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: AC-4001/99, MODELO: MJ-1C, N°FAC AMD-0984 | $ 1.609.413,95 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: Z40035-001, MODELO: MJ-1C, N°FAC AMD-0965 | $ 1.480.349,30 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: 10599240, MODELO: MJ-1B, N° FAC AMD-0963 | $ 1.525.967,00 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | GRUA TIPO ARAÑA DE 3,9 TONELADAS MODELO URW547C4U S/N 50W5154 FAC TME-2951 | $ 1.692.860,91 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | VEHICULO ARMAMENTO RANGER CREW, S/N: S/S, MODELO: RGR-12900D, N°FAC AMD-0994 | $ 846.430,10 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | LLANTA CARRETEO HELICOPTERO, S/N:670, N° FAC-1261 | $ 4.026.594,05 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | LLANTA CARRETEO HELICOPTERO, S/N:671, N°FAC-1262 | $ 4.026.594,05 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) | PLANTA AUXILIAR MODELO 308PS13520 N° FAC AMD-0169 | $ 4.214.616,20 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) | PLANTA AUXILIAR TLD 28 VDC-115VC (60KVA) MODELO | $ 4.399.045,13 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GPU-406T S/N T60769 FAC AMD-0290 | | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | PLANTA ELECTRICA (SR560) SERIE:134717-09-04-MODELO: GTA-200 | $ 846.430,10 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PUENTE GRUA DE 2TON, P/N: EDST, M -2W, S/N: C3EA017, N° FAC TME-2951 | $ 2.698.952,95 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) | PLANTA AUXILIAR TLD28VDC-115VC (90KVA) MODELO GPU-409-ECUP-28 S/N T81854 FAC AMD-0291 | $ 1.668.939,13 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) | TRACTOR N/S 16593 , N° FAC AMG-0540 | $ 2.082.002,60 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL | TANQUE RECUPERADOR COMBUSTIBLE, S/N: C3EB003, N° FAC ANE-4302 | $ 1.409.424,97 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ESCALERA ACCESO C-40, P/N: 10000-12, S/N: 121, N° FAC : ANH-0241 | $ 1.111.519,33 | - Grute N° 33<br>- ETAA 2024 |

**Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.**

**14. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN. (Listar actividades específicas realizadas y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).**


| # DE COLA FAC | TRABAJOS REALIZADOS |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) BARREDORA MODELO: 800-D, S/N:800-6126, N°FAC AMD-0806 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL VEHICULO MODELO AP8600EZ, SERIE A83553-509D, N° FAC AME-0557 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) MONTACARGA S/N: G006V03193C, N° FAC AMD-0977 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) MONTACARGA S/N: 114687, N°FAC AMG-0936 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) MONTACARGA S/N: 780, N° FAC AMD-0955 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) TRACTOR S/N: 21624, MODELO: B1700HSD, N° FAC AMD-0568 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (2000 HORAS) TRACTOR S/N: 14371, N°FAC AMD-0530 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS) TRACTOR S/N: 2018637, N° FAC AMD-0556 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO DIESEL HUMMER, S/N: 157402, MODELO: G40-G,N° FAC AMD-0980 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: AC-4001/99, MODELO: MJ-1C, N°FAC AMD-0984 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: Z40035-001, MODELO: MJ-1C, N°FAC AMD-0965 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO LEVANTA BOMBAS, S/N: 10599240, MODELO: MJ-1B, N° FAC AMD-0963 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GRUA TIPO ARAÑA DE 3,9 TONELADAS MODELO URW547C4U S/N 50W5154 FAC TME-2951 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO ARMAM ENTO RANGER CREW, S/N: S/S, MODELO: RGR-12900D, N°FAC AMD-0994 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LLANTA CARRETEO HELICOPTERO, S/N:670, N° FAC-1261 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LLANTA CARRETEO HELICOPTERO, S/N:671, N°FAC-1262 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (3000 HORAS PLANTA AUXILIAR MODELO 308PS13520 N° FAC AMD-0169 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) PLANTAAUXILIAR TLD 28 VDC-115VC (60KVA) MODELO GPU-406T S/N T60769 FAC AMD-0290 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PLANTA ELECTRICA (SR560) SERIE:134717-09-04-MODELO: GTA-200 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUENTE GRUA DE 2TON, P/N: EDST, M -2W, S/N: C3EA017, N° FAC TME-2951 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) PLANTA AUXILIAR TLD28VDC-115VC (90KVA) MODELO GPU-409-ECUP-28 S/N T81854 FAC AMD-0291 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (1000 HORAS) TRACTOR N/S 16593 , N° FAC AMG-0540 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL TANQUE RECUPERADOR COMBUSTIBLE, S/N: C3EB003, N° FAC ANE-4302 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERA ACCESO C-40, P/N: 10000-12, S/N: 121, N° FAC : ANH-0241 | Se realizó el 100% de las actividades incluidas en el Anexo Técnico |

**Nota:** En el siguiente enlace de One Drive se pueden conocer los informes por cada equipo: ETAA 2024

**15. DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).**

De acuerdo al correo enviado (23-OCT-2024) al Sr. Ingeniero Alexander Aragón en donde se le expusieron unas novedades significativas de los equipos los cuales debían entrar a un proceso de garantía, se espera la llegada de la empresa en la semana que comprende desde el 05-NOV-2024 hasta el 08-NOV-2024.



Para: alexander.aragon@grupo-avm.com
Mié 23/10/2024 2:51 PM
CC: T1. HEIDER BARRIOS DEL RIO

Señor
Ingeniero
Alexander Aragon
Grupo A.V.M s.as.

De la manera más cordial, me permito compartir las novedades encontradas en los equipos posterior a la realización de las labores de mantenimiento realizada por ustedes:

1)
**TRACTOR TUG - 0741
**TAREA:** CAMBIO DE LUCES EN MAL ESTADO, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE FRENOS, LUBRICAR EJE MOTRIZ, REALICE SINCRONIZACION DEL MOTOR.
**FALLA:** ACELERADOR (REGULAR MINIMA) Y RUIDOS AL PISAR FRENOS, LUZ DE REVERSA

2)
**MONTACARGA- 0749
**TAREA:** REPARAR SISTEMA ELECTRICO Y CONEXIONES, CAMBIAR CABLES DAÑADOS.
**FALLA:** ORGANIZAR CIRCUITO ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA CERCA AL SWICHT DE ENCENDIDO

3)
**LECTRO- 3025
**TAREA:** INSPECCION DE ARNES ELECTRICO Y CONECTORES DE BATERIA, REEMPLAZAR SI LO REQUIERE.
**FALLA:** NO RECIBE CARGA (APARECE LA FALLA DE CUANDO LO INTERVINO EL CONTRATO) PRESENTA LA MISMA FALLA QUE CUANDO SE INICIO LA INTERVENCION. **FALLA #15**

4)
**POLARIS- 4161
**TAREA:** INSPECCION DE SEMI EJES , REPARAR SI LO REQUIERE.
**FALLA:** SEMI EJE FRACTURADO (ROTO).

5)
** TRACTOR TUG (56) -3763
**TAREA:** CAMBIO DE LUCES EN MAL ESTADO,CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE FRENOS,
**FALLA:** RESORTE DEL FRENO, LUZ DE REVERSA.

6)
**TRACTOR TUG - 0740
**TAREA:** INSPECCIONAR MANGUERAS POR ESCAPES REPARAR O REEMPLAZAR, CAMBIAR MANGUERAS Y TUBERIAS DE FRENOS, MANTENIMIENTO AL FRENO DE PARQUEO, MORDASAS Y BOSSTER DE FRENO.
**FALLA:** RESORTE DEL FRENO, FUGA DE ACEITE, FUGA DE HUMO POR EXCESO.

7)
** MONTA CARGA (77) - 0751
**TAREA:** MANTENIMIENTO AL SISTEMA MONOSHOP.
**FALLA:** FRENO DE PARQUEO NO ACCIONA.

8)
**JET PORT - 3856
**TAREA:** INSPECCION DE ARNES ELECTRICO Y CONECTORES DE BATERIA, CARGADOR DE BATERIAS, CONEXIONES DEL SISTEMA DE BATERIAS, REEMPLAZAR SI LO REQUIERE,
**FALLA:** NO MANTIENE LA CARGA EN BANCO DE BATERIAS.

9)
**HUMMER -0753
**TAREA:** INSEPCCIONAR TUBERIAS DEL SISTEMA DE FRENOS,SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENO, CAMBIAR SI LO REQUERIE.
**FALLA:** EN SISTEMA DE FRENOS (MUCHO RECORRIDO)

10)
** RECUPERADOR DE COMBUSTIBLE - 0796
**TAREA:** MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS, LUBRICACION DEL SISTEMA DE FRENOS.
**FALLA:** VERIFICAR EL SISTEMA DE FRENOS (SE QUEDAN PEGADOS)

11)
** PLANTA ELECTRICA – 4165
**TAREA:** MANTENIMIENTO AL MOTOR DEL GENERADOR, SISTEMA ELECTRICO Y DE TRANSFERENCIA
**FALLA:** LA BATERÍA NO SE ENCUENTRA CARGANDO

**16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí ____

**17. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí ____.

**18. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí X

**19. SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:** __ **NO** X

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSÉ |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 1017212320 de Medellín |
| DEPENDENCIA: | ESTEC 103 - GACAR |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-029 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

**ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Acto administrativo designación supervisor de contrato | **X** | | Resolución No. 005 del 19 de septiembre de 2024. |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | **X** | | Fecha Firma Cto: 30/07/2024<br><br>CRP N°: 176724<br><br>Aprobación Póliza:<br><br>Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A.<br><br>Póliza de seguros **N° 11-44-101231501** |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **X** | | Se realiza lectura de las especificaciones técnicas requeridas por lo que conozco las mismas. |
| **4** | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | **X** | | Se verifica el anexo técnico requerido, así como el cronograma de ejecución del contrato, por lo que conozco las mismas. |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **X** | | La misma se firmó el día 12 de agosto de 2024 |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | **X** | | Se verificó la certificación de aportes y las planillas a los documentos cargados al sistema SECOP II por parte del contratista a la fecha de este informe de supervisión. |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **X** | | El día 24 de octubre de 2024 se recibió a satisfacción el 100% del objeto contractual, de |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | acuerdo al cronograma establecido. |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | **X** | | Se dejaron plasmadas en la plataforma del SECOP 2, lo que eran, mantenimientos de los equipos y periocidad de los mismos. |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | **X** | | Todo el personal técnico ofrecido es el que contratista ha venido utilizando en cada uno de los trabajos. |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | **X** | | A la fecha se realiza el tercer informe de supervisión según lo establecido. |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | NO APLICA | | |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | **X** | El contrato se encuentra todavía en ejecución. |

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSÉ |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 1017212320 de Medellín |
| DEPENDENCIA: | ESTEC 103 - GACAR |