	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 24/05/24 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Manizales/Caldas

COD REGIONAL: 17 **REGIONAL** CALDAS

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

COD CENTRO DE COSTO: 9220

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de TECNOPARQUE se infoma las siguientes existencias Kardex

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
101712142	BALANZA	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Balanza de peso muerto Marca: PRESSUREMENTS Modelo: M32000/3 Intervalo de medición: 3 psi a 500 psi | 500 psi a 5 000 psi Placa SENA: 101712142	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922011579	MANOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Manómetro digital Marca: Additel Modelo: ADT 680 Intervalo de medición: 0 psi a 500 psi División de escala: 0,01 psi Clase: 0,05 % Escala Completa Placa SENA: 922011579 Puntos a calibrar (al menos): (0; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500) psi	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922011581	MANOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Manómetro digital Marca: Additel Modelo: ADT 672 Intervalo de medición: 0 psi a 5 000 psi División de escala: 0,1 psi Clase: 0,05 % Escala Completa Placa SENA: 922011581 Puntos a calibrar (al menos): (0; 500; 1 000; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000; 3 500; 4 000; 4 500; 5 000) psi	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
92201013943	MANOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Manómetro digital Marca: Additel Modelo: ADT 680 Intervalo de medición: 0 psi a 1 000 psi División de escala: 0,01 psi Clase: 0,05 % Escala Completa Placa SENA: 92201013943 Puntos a calibrar (al menos): (0; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1 000) psi	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922012560	MANOVACUOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Manovacuómetro digital Marca: Additel Modelo: ADT 680 Intervalo de medición: -15 psi a 15 psi División de escala: 0,001 psi Clase: 0,05 % Escala completa Placa SENA: 922012560	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
92201013940	MANOVACUOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Manovacuómetro digital Marca: Additel Modelo: ADT 680 Intervalo de medición: -15 psi a 15 psi División de escala: 0,001 psi Clase: 0,25 % Escala completa Placa SENA: 92201013940	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1

101713648	BANCO CALIBRADOR	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Banco Calibrador de Indicadores Marca: Mitutoyo Modelo: 170-102M-2. Intervalo de medición: 0 mm a 25 mm División de escala: 0,001 mm Placa SENA: 101713648	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
9220013112	MAESTRO DE LONGITUDES	Tipo de Servicio: Calibración Equipo:Maestro de longitudes fijas Marca: Mitutoyo Modelo: 515-555 Intervalo de medición: 0 mm a 300 mm Placa SENA: 9220013112	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922012249	NIVEL DE PRESICION	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Nivel de presición Analógico Marca: Mitutoyo Modelo: 960-702 Intervalo de medición: 0 mm/m a 0,30 mm/m División de escala: 0,05 mm/m Placa SENA: 922012249	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
92201013114	PIE DE REY	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Pie de Rey Digital Marca: Mitutoyo Modelo: 500-193 (CD-12" CP) Intervalo de medición: 0 mm a 300 mm División de escala: 0,01 mm Placa SENA: 92201013114	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922011585	MICROMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Micrómetro de exteriores de dos contactos digital Marca: Mitutoyo Modelo: 293-340-30 Intervalo de medición: 0 mm a 25 mm División de escala: 0,001 mm Placa SENA: 922011585	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
N/A	CINTA METRICA	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Cinta Métrica Marca: TRICLE BRAND Modelo: TA-A15m Intervalo de medición: 0 m a 15 m División de escala: 1 mm Placa SENA: No aplica	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
92201013937	VIDRIO PLANO	Tipo de servicio: Calibración Equipo: Set de cuatro (4) Vidrios Plano Paralelos Marca: MITUTOYO Modelo: 157-903 Serie: No Especifica Código Interno Laboratorio: LL-PP-1 Ubicación: Laboratorio Longitud Diámetro: 30 mm Placa SENA: 92201013937	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922012230	TERMOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Termómetro patrón con dos sensores PRT PT100 Marca: Fluke Modelo: Indicador: 1524, Sensores: 5609-12-P Intervalo de medición: -25 °C a 500 °C División de escala: 0,001 °C Placa SENA: 922012230	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
92201013937	TERMOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Termómetro patrón con dos sensores PRT PT100 Marca: Isotech Modelo: indicador: Millik | Sensores: 935-14-72 Intervalo de medición: -50 °C a 670 °C División de escala: 0,000 1 °C Placa SENA: 92201013937	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
101712137	MEDIO ISOTERMICO-BAÑO LIQUIDO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Medio Isotérmico: Baño líquido Equipo: Medio Isotérmico: Baño líquido Marca: Tamson Modelo: TLC10B Intervalo de medición: -45 °C a 60 °C División de escala: 0,1 °C Dimensiones: 150 mm x 120 mm x 200 mm (ancho x largo x alto) Liquido: Mezcla 60/40 Agua desionizada y etilenglicol Placa SENA: 101712137	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
101712138	MEDIO ISOTERMICO-BAÑO LIQUIDO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Medio Isotérmico: Baño líquido Marca: Tamson Modelo: TV 4000 Intervalo de medición: (-100 a 250) °C División de escala: 0,1 °C Dimensiones: 280 mm x 250 mm x 350 mm (ancho x largo x alto) Liquido: Aceite siliconado 50 cSt Placa SENA: 101712138	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1

92201014557	MEDIO ISOTERMICO-BLOQUE SECO	Equipo: Medio Isotérmico: Bloque Seco Marca: ADDITEL Modelo: ADT878PC-700-Z110V Intervalo de medición: (33 a 700) °C División de escala: 0,01 °C Dimensiones: Un inserto con 4 pozos de diámetros (4 mm x 1 pozo); (1/4 in x 3 pozos); Puntos a calibrar (al menos):Uniformidad y Estabilidad en: (35; 100; 300 y 600) °C para tres pozos de ¼ in y un pozo de 4 mm Placa SENA: 92201014557	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922012217	CALIBRADOR DE PROCESOS	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Calibrador de procesos conjunto sensor RTD PT100 (4 hilos) Marca: Fluke | No especifica Modelo: 725 | No especifica Intervalo de medición: -25 °C a 500 °C División de escala: 0,01 °C Diámetro vástago del sensor: 1/8 in Placa SENA: 922012217	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
92201014550	CONDUCTIMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Conductimetro Marca: HANNA Modelo: HI98192 Intervalo de medición: 0,000 a 9 999 µS/cm División de escala: 0,01 µS/cm - 0,1 µS/cm - 1 µS/cm Placa SENA: N.E.	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
922011576,922011577,922011578	TERMOHIGROANEMOMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Termohigrómetro digital datalogger Marca: Extech Modelo: RHT20 Intervalo de medición: (0 a 100) %hr y (-40 a 70) °C División de escala: 0,1 °C y 0,1 %hr. Placa SENA: 922011576 | 922011577 | 922011578	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	3
92201013934,92201013935,92201013936	TERMOHIGROMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Termohigrómetro digital datalogger Marca: Lufft Modelo: Opus 20 Intervalo de medición: (0 a 100) %hr y (-20 a 50) °C División de escala: 0,1 °C y 0,1 %hr. Placa SENA: 92201013934 | 92201013935 | 92201013936	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	3
922011588	TERMOHIGROBAROMETRO	Tipo de Servicio: Calibración Equipo: Termohigrobarómetro digital datalogger Marca: Extech Modelo: SD700 Intervalo de medición: (10 a 1 100) hPa, (0 a 100) %hr y (-40 a 70) °C División de escala: 0,1 hPa, 0,1 °C y 0,1 %hr. Placa SENA: 922011588	DEVOLUTIVO	UNIDAD.	1
Información generada del aplicativo SACB de fecha:		24/05/23			

Relacione los elemenos de los cuales NO se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

FIRMA ALMACENISTA	WinstonOrozco
NOMBRE COMPLETO	Winston James Orozco Gallego
N° DE IDENTIFICACIÓN	75,097,461
CORREO INSTITUCIONAL	worozcog@sena.edu.co