ACTA N° 059

FECHA: Fusagasugá, noviembre, 10 de 2023.

HORA: 2:00 pm

LUGAR: Comedor

TEMA: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

ASISTENTES: Enfermería

ORDEN DEL DÍA:

Socializar protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

DESARROLLO:

Siendo las 2:00pm del día de 10 de noviembre del 2023, se da apertura a la socialización abordando los siguientes temas:

1. Protocolo lavado de ropa contaminada con escabiosis.

Para iniciar se les explica que la escabiosis, sarna o acariasis sarcóptica es una infestación de la piel causada por el ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. La escabiosis hace parte de las enfermedades tropicales desatendidas y fue incluida junto con otras ectoparasitosis, como un nuevo evento de interés en salud pública en la Hoja de Ruta para las Enfermedades Tropicales Desatendidas, con metas de control.

En todo el mundo, la sarna afecta entre 200 y 300 millones de personas al año. Se estima que la prevalencia promedio es del 5 al 10% en niños de países en desarrollo. En Colombia, la prevalencia acumulada de escabiosis de 2009 a 2019, según un informe no publicado, fue de 5,3 casos por 100.000 habitantes, sin embargo, se estima que la prevalencia puede ser mayor, debido a que no toda la población realmente afectada consulta a los servicios de salud. Las enfermedades parasitarias de la piel, como la escabiosis, constituyen un grupo de patologías que afectan mayoritariamente a los segmentos de la población más vulnerable del país, entre los que sobresalen los menores de 15 años, adultos mayores, la población privada de la libertad, en situación de habitabilidad en calle y las personas inmunosuprimidas; por curso de la vida la población más afectada en su orden es la de la primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), adolescencia temprana (12 - 14 años) y vejez (60 años y más); por lo tanto, su presencia puede ser reflejo de las inequidades en salud, derivada de la falta de un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

El control de la escabiosis y la interrupción de la cadena de transmisión involucra acciones colectivas y de gestión individual del riesgo con intervenciones centradas en las personas para la promoción de la salud, la prevención y atención de la enfermedad, basados en la evidencia científica disponible por parte de los actores del sistema de

salud, de acuerdo con sus competencias. La escabiosis, junto con sus complicaciones asociadas (como el impétigo, la glomerulonefritis y la fiebre reumática), son patologías subvaloradas, con afectación negativa en la calidad de vida de las personas y comunidades afectadas. Los aspectos éticos a considerar durante el desarrollo e implementación de los lineamientos de control de escabiosis en el territorio nacional, están contemplados en el Plan Nacional de Prevención, Control y Eliminación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas 2022- 2031, al igual que la identificación de los riesgos potenciales en los cuales se puede incurrir al divulgar información sensible y personal que surge de la vigilancia en salud pública, y en general de los programas de prevención y control de enfermedades, estos dos aspectos fueron adaptados para tal fin, de la Organización Panamericana de la Salud.

Se les socializa las complicaciones que puede presentar una persona con escabiosis las cuales son:

• El impétigo, infección de la piel causada por bacterias que hacen parte de su microbiota y entran en contacto con las lesiones producidas por el ácaro,


• La glomerulonefritis y

• La fiebre reumática.

La sarna costrosa (también llamada sarna noruega) es una variedad clínica de la escabiosis humana. Se presenta con más frecuencia en personas inmunosuprimidas y se caracteriza por placas costrosas verrugosas gruesas en la piel y hendiduras lineales, que provocan poca picazón, las cuales son más comunes en las palmas de las manos y plantas de los pies; se caracteriza por su alta transmisibilidad por lo que debe tratarse con prioridad.

Se les presenta el ciclo de vida en donde el Sarcoptes scabiei pasa por cuatro etapas en su ciclo de vida: huevo, larva, ninfa (protoninfa, tritoninfa) y adulto. La hembra deposita hasta 3 huevos al día en el túnel que ha creado en el estrato córneo de la piel. Los huevos eclosionan para dar lugar a una larva. Esta larva crea una bolsa larvaria y luego se convierte en ninfa la cual crece, sale del túnel para convertirse en adulto. Posteriormente, el macho penetra las bolsas larvarias de la hembra adulta para el apareamiento. Las hembras preñadas esparcen sus bolsas larvarias en los túneles. Finalmente, la transmisión se da cuando las hembras preñadas se transfieren durante el contacto persona a persona o a través de fómites.

Se les muestra la siguiente figura:



Se les da una breve explicación de las áreas afectadas las cuales son:

áreas entre los dedos, las muñecas, las axilas, la ingle, las nalgas, los genitales y los senos en las mujeres. En bebés y niños pequeños, las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cabeza (cara, cuello y cuero cabelludo) son las más comúnmente afectadas.

Se les expresa que el objetivo principal del protocolo de lavado de ropa contaminada con escabiosis es establecer los lineamientos para el manejo adecuado de la ropa de personas mayores con escabiosis y que dentro del objetivo general se desglosan 4 objetivos específicos, los cuales son:


- Implementar acciones de lavado adecuado de la ropa contaminada con escabiosis.
- Crear rutas de trasporte de la ropa contaminada con escabiosis.
- Prevenir el contagio masivo dentro de la Comunidad de Cuidado Caminos de Vida.
- Crear medidas de prevención para el contagio de funcionarios que están en contacto directo con la ropa contaminada.

En el marco legal se da a entender la importancia del seguimiento y control en la ejecución del protocolo bajo la normativa vigente y el cumplimiento del polan de saneamiento básico institucional.

Las zonas de aislamiento que presenta la comunidad de cuidado son:

- Apartamentos
- Aislamiento

Se les expresa que la institución adquirió una carretilla y tres canecas rojas las cuales están en disposición y uso exclusivo para la recolección y almacenamiento de la ropa contaminada con escabiosis, se les muestra la ruta de recolección de ropa contaminada y los horarios establecidos, los cuales son de 9:00am a 10-00am y 1:00pm a 2:00pm la cual inicia de la zona de aislamiento pasando por la zona de apartamientos hasta llegar a lavandería.



Dentro de las acciones efectuadas en el área de lavandería se destinó una lavadora la cual se marcó y específicamente va a estar utilizada para el lavado de la ropa contaminada así mismo que la secadora de ropa industrial ya que la temperatura interna llega a más de los 60º centígrados indispensable en el tratamiento efectivo contra la escabiosis.

Se les socializa el protocolo de desinfección y lavado y secado de la ropa contaminada con escabiosis el cual es:

Para la desinfección de la ropa se utiliza dosis establecidas en el plan de saneamiento básico institucional la cual es hipoclorito de sodio al 2.25% a una cantidad de 2ml por litro de agua utilizada en ropa blanca, en ropa de color se utiliza hipoclorito ropa color con una concentración de 2.25% en cantidad de 2ml por litro de agua.

Pasos del lavado de la ropa contaminada.

para poder garantizar la adecuada desinfección y tratamiento en el lavado de la ropa de las personas mayores diagnosticadas con escabiosis se instauraron los siguientes pasos:

1. Inmersión de la ropa en solución jabonosa e hipoclorito de sodio al 2.25% cantidad de 1 litro por 2ml de solución desinfectante.
2. Lavado rutinario en lavadora establecida para el lavado de ropa contaminada.
3. Pasar a la secadora por 45 minutos a 60º centígrados.
4. Destinar en canecas para limpias.
5. Lavado de descargue al final de la jornada.
6. Limpieza con amonio cuaternario al tambor de la lavadora.

7. Limpieza y desinfección de las canecas rojas destinadas para el almacenamiento previo al lavado con hipoclorito de sodio al 5.25% en cantidad de 8ml por litro de agua.

Se les divulga los elementos de protección para el adecuado manejo de la ropa contaminada con escabiosis se les explica que para poder prevenir enfermedades dentro de los funcionarios de la Comunidad de Cuidado Caminos de Vida en el manejo de la ropa contaminada con escabiosis son:

1. Guantes rojos.
2. Tapabocas.
3. Gorro desechable.
4. Botas de caucho.

Se les reitera que la utilización de los elementos de protección dentro del área de lavandería es de carácter obligatorio y la no utilización de dichos elementos acarreara las sanciones y llamados de atención respectivos.

Se les recalca que la utilización de los guantes rojos es de uso exclusivo para la manipulación de la ropa contaminada con escabiosis.

2. Segregación adecuada de la ropa.

Para la adecuada segregación de la ropa se les inicia socializando los puntos de almacenamiento demarcados en lavandería.

La ropa contaminada con escabiosis queda almacenada entre la lavadora y la secadora industrial en canecas rojas marcadas con ropa contaminada.

La ropa contaminada con heces fecales queda en el área del lavadero en una caneca

roja marcada con ropa contaminada.

La ropa sucia o general queda almacenada en canecas de marcadas con el rotulo de ropa sucia.

La segregación adecuada de la ropa inicia desde el desviste de las personas mayores, se separa, al momento de llegar a lavandería se separa en las canecas previamente mencionadas.

Es hace importante recalcar que con una adecuada separación de la ropa se mejoran aspectos como el mal olor de la ropa, mejora en los procesos de lavado, adecuado manejo de la ropa entre otro.

3. Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda y desinfección de cochones y forros de almohadas.

Limpieza profunda

Para iniciar con el tema de plan de saneamiento básico se inicio tomando el tema de limpieza profunda, para poder realizar una limpieza profunda de superficies necesario realizar acciones limpieza principalmente y complementar con desinfección con sustancias químicas en el caso de la comunidad de cuidado caminos de vida utilizamos el hipoclorito, por lo que es indispensable utilizar las medidas establecidas en el plan de Saneamiento Básico del centro y las cuales se describen a continuación:

Tabla No. 2 Dosificación del Hipoclorito de Sodio (NaClO) en la SDIS

***	Cantidad de agua	Cantidad de desinfectante (5.25%)	Tiempo de acción	Forma de Aplicación
Alimentos (frutas y verduras)	1 litro	1 ml	5 min	Inmersión
Frutas de cascara blanda*	1 litro	1 ml	3 min	Inmersión
Bolsas de leche, bolsas de pulpa de frutas y enlatados.	1 litro	1 ml	2 min	Inmersión
Empaques de lácteos.	1 litro	1 ml	2 min	Aspersión
Empaques de embutidos.	1 litro	1 ml	5 min	Aspersión
Utensilios y equipos.	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Inmersión - Aspersión
Superficies	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Puntos ecológicos,	1 litro	6ml	10 – 15 min	Directa
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos y Trampas de grasa.	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersión
Paredes, techos y pisos	1 litro	6 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersión
Puertas y ventanas	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Aspersión – Directa
Mallas y anjeos	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Inmersión – Aspersión
Baños, área lava colas, implementos de aseo	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Uniforme (Peto de Plástico, botas y guantes)	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Directa – Aspersión

Cepilleros y protectores de los cepillos	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Ambientes	1 litro	3 ml.	----	Aspersión
Juguetes plásticos	1 litro	3 ml	8 – 10 min.	Inmersión – Aspersión
Juguetes de peluche	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Colchonetas	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Aspersión
Sabanas – cobijas – fundas	1 litro	2 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.	1 litro	2 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Colchonetas expuestas a fluidos corporales de alto riesgo.	1 litro	2 ml.	10 – 15 min	Inmersión

Se les recuerda la importancia de usar las dosis correctas ya que si se utilizan mayor cantidad de la establecida se pueden generar daños a en las superficies o elementos a desinfectar.

Para continuar se les explica los métodos de limpieza establecidos en el plan de saneamiento básico institucional.

Métodos de limpieza:

Las operaciones de limpieza se practican alternando en forma separada o combinada métodos físicos para el fregado y métodos químicos, los cuales implican el uso de detergentes biodegradables.

La limpieza se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.

- Métodos físicos: es la limpieza realizada con productos y materiales, como agua caliente, vapor, cepillos, estropajos, esponjas, escobas, entre otros. Se usan para la limpieza de platos, superficies, utensilios, entre otros.

- Métodos químicos: esta limpieza se realiza con el uso de sustancias que facilitan el desarrollo de la higienización. p. ej.: detergentes biodegradables.

- Métodos manuales: esta limpieza se realiza por contacto o por inmersión, y se utilizan cuando es necesario remover la suciedad refregando con soluciones detergentes. Para ello se recomienda utilizar un recipiente que contenga las soluciones detergentes para sumergir las partes removibles de los utensilios y equipos a limpiar, con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar la labor manual.

Limpieza in situ: es utilizada para limpieza y desinfección de utensilios, equipos y partes de estos que no son posibles de desmontar; las cuales se lavan con una solución de agua y detergente biodegradable a una presión suficiente para realizar una limpieza óptima.

Agentes de limpieza o limpiadores

Son aquellos que se emplean para retirar la suciedad. Los detergentes tienen la propiedad de modificar las propiedades físicas y químicas del agua en forma que ésta pueda penetrar, desalojar y arrastrar residuos que se endurecen sobre las superficies.

Para una adecuada limpieza y desinfección de los forros de los colchones se les explica

que deben seguir los siguientes pasos.

1. Preparar solución jabonosa.
2. Limpiar con toalla especial para la limpieza.
3. Lavar toalla y limpiar con agua.
4. Preparar 1 litro de agua con 2ml de hipoclorito de sodio al 5,25%
5. Limpiar con la solución desinfectante.

Métodos de limpieza y desinfección forros antifluidos:

Preparar la solución de detergente que se va a usar conforme a las indicaciones de Hoja de seguridad y/o ficha técnica Con el paño abrasivo tipo sabra humedecido con la solución de detergente restriegue los forros que cubren las colchonetas suavemente, eliminando toda la suciedad adherida.

Deje la solución detergente actuar por tres minutos. Retire el jabón con un paño absorbente, asegurándose de retirar todo residuo del detergente.

Prepare la solución desinfectante con la ayuda de la probeta, tubo falcón y/o vaso medidor y según la hoja de datos de seguridad y ficha técnica del producto.

Realice aspersión con el atomizador asegurándose de cubrir toda la colchoneta, deje actuar el desinfectante de acuerdo a la tabla previamente socializada.


Realice aspersión de agua con el atomizador asegurándose de cubrir toda la colchoneta. Dejar secar.

Se les recalca que es importante realizar la limpieza y desinfección de manera diaria con tal que se vuelva un habito diario dentro de las actividades rutinarias de enfermería.

Para finalizar se les explica la importancia

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Martínez Moreno	Coordinador	CCC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera	Ambiental	CCC Caminos de Vida	

Anexos:

1. Registro Fotográfico.
2. Lista de asistencia.

1. Registro Fotográfico.





Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz delegado ambiental del CCC Caminos de Vida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20230238 63 - 4/08/2023	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Protocolo lavado de ropa contaminada. PGB 2. Lugar: Comedor 3. Fecha y hora: 2:00pm 10/11/2023

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Camilo Torres	1108928794	CC camino de vida	Aux Enfermería	Planta	———	3203291175	
2	Angelica Pedraza	1069469704	caminos de vida	Aux Enfermera	Planta	———	3125441176	Angelica P.
3	Michael Garcia	1075182696	Caminos de vida	Aux enfermería	Aux	———	3132703466	Michael G.
4	Jessica Pantana	1031551010	caminos de vida	Aux.Enferm	Planta	———	3155293672	Jessica Q.
5	Maria Calderon B	1147684467	caminos de vida	Aux.enferm	planta	———	3144042932	Ana Milena CB
6	Gerardo prieto	11381049	caminos de vida	Auxiliar de enfermeria	OPS	Gerardo.prieto0114@hotmail.com	3202292517	Gerardo prieto
7	Cecilia Sandra Arguello	39630000	caminos de vida	Aux Enfermería	Planta	cecisandra1976@hotmail.com	3229717728	Cecilia Sandra
8	Alejandra Bayard	1069745181	caminos de vida	Auxiliar Enfermería	Planta.	Gaviriaalejandra@gmail.com	3112669411	Alejandra B.
9	Juliana Criollo Barrios	39629105	caminos de vida.	Auxiliar de enfermería	Planta	Julianacriollobarrios422@hotmail.com	3158274157	
10	Yennifer Cubillos Cortes	1069751392	caminos de vida	Auxiliar Enfermería	Planta	yennycci8@hotmail.com	3127974974	Yennifer C
11	Rosa E Boboya	28795152	caminos de vida	Auxiliar Enfermería	Planta	rosa.elena20@hotmail.com	3214963745	RE B.
12	Giovanna Ladino	39626874	Caminos de vida.	Aux Enfermería	Planta	Sarayyobana@gmail.com	3103050477	
13	Doreen Torres	1069729427	caminos de vida	Aux enfermería.	planta	Doreentorres901@hotmail.	3007926202	
14	Milena Guevara. V.	53932143	Caminos de vida	Aux Enfermera	planta	milena.guevara@gmail.com	3194057457	
15	Mayra Morales	35244216	caminos vida	Aux. Enfermera	OPS	yenethmorales2627@gmail	3103849826	Mayra Morales
16	Andrea Hernandez	1001777352	caminos de vida	Aux.enfermeria	Planta	— — — —	3203206209	Andrea Hernandez
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Camila Toro Cedula: 1108928744
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Camila Toro Cedula: 1108928744
Fecha: _____

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: [illegible] Cedula: 1069264219
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: [illegible] Cedula: 1069264219
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Michael Garcia Cedula: 1074188198
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Michael Garcia Cedula: 1074188198
Fecha: 12/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Jessica Quintana Cedula: 1071550913
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Jessica Quintana Cedula: 1071550910
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Milena Calderon B Cedula: 1147684467
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Milena Calderon B Cedula: 1147684462
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Gerardo Pinto Cedula: 1123801049
Fecha: 10/10/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Gerardo Pinto Cedula: 1123.810497
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Cecilia Sanabria Cedula: 3930000
Fecha: 10/11/2020

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Cecilia Sanabria Cedula: 3930000
Fecha: 10/11/2020

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Alejandra Cevera Cedula: 1069745185
Fecha: 10/NOV/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Alejandra Cevera Cedula: 1069745185
Fecha: 10/NOV/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Jimena Criollo Cedula: 3962905
Fecha: 20/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Jimena Criollo Cedula: 3962905
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Yonnifer Cubillos Cedula: 1069751397
Fecha: _____

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Yennifer Cubillos Cedula: 1069751391
Fecha: _____

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner