ACTA N° 063

FECHA: Fusagasugá, noviembre, 10 de 2023.

HORA: 12:00 pm

LUGAR: Área administrativa

1. TEMA: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada; Plan de Saneamiento Básico, Limpieza profunda y desinfección de superficies, lavado de prendas, sabanas cobijas y fundas de almohadas.

ASISTENTES: Servicios generales y lavandería

ORDEN DEL DÍA:

2. Socialización protocolo lavado de ropa contaminada.
3. Plan de Saneamiento Básico, Limpieza profunda y desinfección de superficies, lavado de prendas, sabanas cobijas y fundas de almohadas.

DESARROLLO:

Siendo las 12:00pm del día de 10 de noviembre del 2023, se da apertura a la socialización tomando los siguientes temas:

Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, se inició explicando las las generalidades; se les explica que la escabiosis, sarna o acariasis sarcóptica es una infestación de la piel causada por el ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. La escabiosis hace parte de las enfermedades tropicales desatendidas y fue incluida junto con otras ectoparasitosis, como un nuevo evento de interés en salud pública en la Hoja de Ruta para las Enfermedades Tropicales Desatendidas, con metas de control.

En todo el mundo, la sarna afecta entre 200 y 300 millones de personas al año. Se estima que la prevalencia promedio es del 5 al 10% en niños de países en desarrollo. En Colombia, la prevalencia acumulada de escabiosis de 2009 a 2019, según un informe no publicado, fue de 5,3 casos por 100.000 habitantes, sin embargo, se estima que la prevalencia puede ser mayor, debido a que no toda la población realmente afectada consulta a los servicios de salud. Las enfermedades parasitarias de la piel, como la escabiosis, constituyen un grupo de patologías que afectan mayoritariamente a los segmentos de la población más vulnerable del país, entre los que sobresalen los menores de 15 años, adultos mayores, la población privada de la libertad, en situación de habitabilidad en calle y las personas inmunosuprimidas; por curso de la vida la población más afectada en su orden es la de la primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), adolescencia temprana (12 - 14 años) y vejez (60 años y más); por lo tanto, su presencia puede ser reflejo de las inequidades en salud, derivada de la falta de un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

El control de la escabiosis y la interrupción de la cadena de transmisión involucra acciones colectivas y de gestión individual del riesgo con intervenciones centradas en las personas para la promoción de la salud, la prevención y atención de la enfermedad, basados en la evidencia científica disponible por parte de los actores del sistema de salud, de acuerdo con sus competencias. La escabiosis, junto con sus complicaciones asociadas (como el impétigo, la glomerulonefritis y la fiebre reumática), son patologías subvaloradas, con afectación negativa en la calidad de vida de las personas y comunidades afectadas. Los aspectos éticos a considerar durante el desarrollo e implementación de los lineamientos de control de escabiosis en el territorio nacional, están contemplados en el Plan Nacional de Prevención, Control y Eliminación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas 2022- 2031, al igual que la identificación de los riesgos potenciales en los cuales se puede incurrir al divulgar información sensible y personal que surge de la vigilancia en salud pública, y en general de los programas de prevención y control de enfermedades, estos dos aspectos fueron adaptados para tal fin, de la Organización Panamericana de la Salud.

Se les socializa las complicaciones que puede presentar una persona con escabiosis las cuales son:

• El impétigo, infección de la piel causada por bacterias que hacen parte de su microbiota y entran en contacto con las lesiones producidas por el ácaro,

• La glomerulonefritis y


• La fiebre reumática.

La sarna costrosa (también llamada sarna noruega) es una variedad clínica de la escabiosis humana. Se presenta con más frecuencia en personas inmunosuprimidas y se caracteriza por placas costrosas verrugosas gruesas en la piel y hendiduras lineales,

que provocan poca picazón, las cuales son más comunes en las palmas de las manos y plantas de los pies; se caracteriza por su alta transmisibilidad por lo que debe tratarse con prioridad.

Se les presenta el ciclo de vida en donde el Sarcoptes scabiei pasa por cuatro etapas en su ciclo de vida: huevo, larva, ninfa (protoninfa, tritoninfa) y adulto. La hembra deposita hasta 3 huevos al día en el túnel que ha creado en el estrato córneo de la piel. Los huevos eclosionan para dar lugar a una larva. Esta larva crea una bolsa larvaria y luego se convierte en ninfa la cual crece, sale del túnel para convertirse en adulto. Posteriormente, el macho penetra las bolsas larvarias de la hembra adulta para el apareamiento. Las hembras preñadas esparcen sus bolsas larvarias en los túneles. Finalmente, la transmisión se da cuando las hembras preñadas se transfieren durante el contacto persona a persona o a través de fómites.

Se les muestra la siguiente figura:



Se les da una breve explicación de las áreas afectadas las cuales son:

áreas entre los dedos, las muñecas, las axilas, la ingle, las nalgas, los genitales y los senos en las mujeres. En bebés y niños pequeños, las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cabeza (cara, cuello y cuero cabelludo) son las más comúnmente afectadas.

Se les expresa que el objetivo principal del protocolo de lavado de ropa contaminada con escabiosis es establecer los lineamientos para el manejo adecuado de la ropa de personas mayores con escabiosis y que dentro del objetivo general se desglosan 4 objetivos específicos, los cuales son:

- Implementar acciones de lavado adecuado de la ropa contaminada con escabiosis.

- Crear rutas de trasporte de la ropa contaminada con escabiosis.

- Prevenir el contagio masivo dentro de la Comunidad de Cuidado Caminos de Vida.


- Crear medidas de prevención para el contagio de funcionarios que están en contacto directo con la ropa contaminada.

En el marco legal se da a entender la importancia del seguimiento y control en la ejecución del protocolo bajo la normativa vigente y el cumplimiento del polan de saneamiento básico institucional.

Las zonas de aislamiento que presenta la comunidad de cuidado son:

- Apartamentos
- Aislamiento

Se les expresa que la institución adquirió una carretilla y tres canecas rojas las cuales están en disposición y uso exclusivo para la recolección y almacenamiento de la ropa contaminada con escabiosis, se les muestra la ruta de recolección de ropa contaminada y los horarios establecidos, los cuales son de 9:00am a 10-00am y 1:00pm a 2:00pm la cual inicia de la zona de aislamiento pasando por la zona de apartamientos hasta llegar a lavandería.



Dentro de las acciones efectuadas en el área de lavandería se destinó una lavadora la cual se marcó y específicamente va a estar utilizada para el lavado de la ropa contaminada así mismo que la secadora de ropa industrial ya que la temperatura interna llega a más de los 60º centígrados indispensable en el tratamiento efectivo contra la escabiosis.

Se les socializa el protocolo de desinfección y lavado y secado de la ropa contaminada con escabiosis el cual es:

Para la desinfección de la ropa se utiliza dosis establecidas en el plan de saneamiento básico institucional la cual es hipoclorito de sodio al 5.25% a una cantidad de 2ml por litro de agua utilizada en ropa blanca, en ropa de color se utiliza hipoclorito ropa color con una concentración de 2.25% en cantidad de 2ml por litro de agua.

Pasos del lavado de la ropa contaminada

para poder garantizar la adecuada desinfección y tratamiento en el lavado de la ropa contaminada se instauraron los siguientes pasos:

1. Inmersión de la ropa en solución jabonosa e hipoclorito de sodio al 5.25% cantidad de 1 litro por 2ml de solución desinfectante.
2. Lavado rutinario en lavadora establecida para el lavado de ropa contaminada.
3. Pasar a la secadora por 45 minutos a 60º centígrados.
4. Destinar en canecas para limpias.
5. Lavado de descargue al final de la jornada.
6. Limpieza con amonio cuaternario al tambor de la lavadora.

7. Limpieza y desinfección de las canecas rojas destinadas para el almacenamiento previo al lavado con hipoclorito de sodio al 5.25% en cantidad de 8ml por litro de agua.

Se les divulga los elementos de protección para el adecuado manejo de la ropa contaminada con escabiosis se les explica que para poder prevenir enfermedades dentro de los funcionarios de la Comunidad de Cuidado Caminos de Vida en el manejo de la ropa contaminada con escabiosis son:

1. Guantes rojos.
2. Tapabocas.
3. Gorro desechable.
4. Botas de caucho.

Se les reitera que la utilización de los elementos de protección dentro del área de lavandería es de carácter obligatorio y la no utilización de dichos elementos acarreara las sanciones y llamados de atención respectivos.

Se les recalca que la utilización de los guantes rojos es de uso exclusivo para la manipulación de la ropa contaminada con escabiosis.

2. Plan de Saneamiento Básico, Limpieza profunda y desinfección de superficies y lavado de prendas, sabanas cobijas, fundas de almohadas.

Limpieza profunda Para iniciar con el tema de plan de saneamiento básico se inicio tomando el tema de limpieza profunda, para poder realizar una limpieza profunda de superficies necesario realizar acciones limpieza principalmente y complementar con desinfección con sustancias químicas en el caso de la comunidad de cuidado caminos de vida utilizamos el hipoclorito, por lo que es indispensable utilizar las medidas establecidas en el plan de Saneamiento Básico del centro y las cuales se describen a continuación:

***	Cantidad de agua	Cantidad de desinfectante (5.25%)	Tiempo de acción	Forma de Aplicación
Alimentos (frutas y verduras)	1 litro	1 ml	5 min	Inmersión
Frutas de cascara blanda*	1 litro	1 ml	3 min	Inmersión
Bolsas de leche, bolsas de pulpa de frutas y enlatados.	1 litro	1 ml	2 min	Inmersión
Empaques de lácteos.	1 litro	1 ml	2 min	Aspersión
Empaques de embutidos.	1 litro	1 ml	5 min	Aspersión
Utensilios y equipos.	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Inmersión - Aspersión
Superficies	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Puntos ecológicos,	1 litro	6ml	10 – 15 min	Directa
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos y Trampas de grasa.	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersión
Paredes, techos y pisos	1 litro	6 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersión
Puertas y ventanas	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Aspersión – Directa
Mallas y anjeos	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Inmersión – Aspersión
Baños, área lava colas, implementos de aseo	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Uniforme (Peto de Plástico, botas y guantes)	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Cepilleros y protectores de los cepillos	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Ambientes	1 litro	3 ml.	----	Aspersión
Juguetes plásticos	1 litro	3 ml	8 – 10 min.	Inmersión – Aspersión
Juguetes de peluche	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Colchonetas	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Aspersión
Sabanas – cobijas – fundas	1 litro	2 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.	1 litro	2 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Colchonetas expuestas a fluidos corporales de alto riesgo.	1 litro	2 ml.	10 – 15 min	Inmersión

Limpieza y desinfección de superficies.

Se les explica los pasos para una adecuada limpieza de los pisos de manera diaria, la cual es:

humedezca el piso para realizar un barrido en húmedo, con el propósito de evitar la generación de una nube de polvo.

Prepare la solución de detergente que se va a usar conforme a las indicaciones de la hoja de datos de seguridad y ficha técnica del producto. Esparcir la solución detergente con la escoba-cepillo y/o escoba (este implemento debe estar limpio). Restriegue la superficie fuertemente, eliminando toda la suciedad adherida posible. Muchas veces esta suciedad no es muy visible, por esta razón la limpieza debe ser muy bien realizada de modo que todo quede completamente limpio.

Deje la solución de detergente aplicada por un tiempo corto (5 minutos para permitir que el detergente actúe).

Enjuagar con suficiente agua potable asegurándose que todo el detergente se elimine. Después del enjuague observar detenidamente el lugar que se limpió para verificar que haya sido eliminada toda la suciedad. En caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con detergente hasta que quede completamente limpio.

Desinfección de pisos

Para la desinfección de pisos se les explica que la dosificación es de 4 ml en 1 litro de agua, se aspersa al piso directamente según plan de saneamiento básico.

lavado de prendas, sabanas cobijas, fundas de almohadas.

Pasos:

Se clasifica el estado de la ropa (En caso de estar contaminada con sangre, o con materia orgánica, sangre, fluidos corporales o similares o participantes con presencia de vectores (escabiosis, pediculosis entre otros) se aparta.

Se identifica con el nombre del participante con marcador no borrable, se embala y deposita en una caneca, bolsa o tula marcada. La ropa recolectada se envía a la lavandería.

Toda la ropa deberá ser remojada en una tina con solución de detergente según lo indica la ficha técnica del producto durante mínimo 1 hora, deberá asegurarse que toda la ropa quede impregnada con la solución jabonosa.

Antes de poner la ropa remojada en la lavadora deberá escurrirse, la solución jabonosa del remojo no se utilizará para otras actividades o lavado de ropa.

Aplicación de insumos de limpieza según fichas técnicas en la lavadora.

Luego del lavado y secado en secadora se planchan y/o doblan y se almacenan en el lugar definido.

La ropa que estuvo expuesta a escabiosis deberá ser planchada por lado y lado.

Desinfección de la ropa, sabanas, fundas y cobijas

Para realizar la adecuada desinfección de la ropa sabanas, fundad y cobijas se debe según plan de saneamiento básico utilizar 2ml de hipoclorito de sodio al 5,25% en 1 litro de agua y realizar inmersión de los elementos a desinfectar.

Se les recalca la importancia del cumplimiento del plan de saneamiento básico y se exhorta a esforzarse a cumplir con los requerimientos exigidos por la comunidad de cuidado Caminos de Vida.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Martínez Moreno	Coordinador	CCC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera	Ambiental	CCC Caminos de Vida	

Anexos:

1. Registro Fotográfico.
2. Lista de asistencia.

1. Registro Fotográfico.





Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz delegado ambiental del CCC Caminos de Vida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTION DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo 20230238G3 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: protocolo lavado de Ropa Contaminada, PSB 2. Lugar: Area administrativa 3. Fecha y hora: 10/11/2023 12:00

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Martha Flores	30.350937	C caminos de vida	servicios generales		Martha Flores	3102142481	
2	Juli Andrea casallas	1102788811	Caminos de vida	servicios generales		13010B419@gmail	3166738115	
3	David Vasquez O	1033780366	caminos de Vida.	servicios generales		Jdavasquez1998@gmail	3108679781	David Vasquez.
4	Rosa M Suescún	52382115	Caminos de Vida	Servicios Generales		rosasuescun2021@gmail	3623361357	Rosa M Suescún.
5	GEOVANNY ANTONIO MUÑOZ GÁLVEZ	1123812	caminos de vida	servicios generales			3202654695	Geovanny Muñoz
6	Martha Yanneth Ayala	39626988	Caminos de vida	Generales		Yanethayala1976@gmail	3003145814	Martha Ayala
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen caracter confidencial, razon por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en proposito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Cq ovum y Ruba Cedula: 1125●121
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: GEOVANNY RUBIO Cedula: 1125●121
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
X. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Rosa Suescm Cedula: 52382115
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Rosa Suescm Cedula: 52382115
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: David Usuga Cedula: 1037803766
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: David Usuga Cedula: 1037803766
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: David Usuga Cedula: 1037780366
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: David Usuga Cedula: 1037780366
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
X. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
X. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
X. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

X. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA
GESTION AMBIENTAL

Pre test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Juli Casallas Cedula: 4021881
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Post test

Tema: Socialización protocolo lavado de ropa contaminada, segregación adecuada de la ropa y Plan de Saneamiento Básico; limpieza profunda, desinfección de cochones y forros de almohadas.

Nombre: Juli Casallas Cedula: 4021881
Fecha: 10/11/23

Marque con una **X** la respuesta correcta:

1. Que es limpieza:

a. Recoger mugre.
b. Limpiar con un chiro.
c. se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.
d. Recoger la basura del piso.

2. que es desinfección:

a. es la utilización de jabón en la limpieza.
b. es la utilización de una sustancia química con propiedades desinfectantes dejando actuar durante un tiempo especifico y en dosis específicas.
c. utilizar hipoclorito de sodio en grandes cantidades.

3. cual es el desinfectante utilizado en la comunidad de cuidado establecido en el plan de saneamiento básico.

a. Amonio cuaternario
b. hipoclorio de sodio
c. acido sulfurico

4. cual es la dosis utilizada para la desinfección de colchones y colchonetas.

a. 2ml de hipoclorito en 1 litro de agua
b. 6ml de hipoclorito en 1 litro de agua
c. 12ml de hipoclorito en 1 litro de agua
d. 3ml de hipoclorito en 1 litro de agua

Powered by CamScanner