ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA MC007 DE 2024

En la ciudad de Montería, a los 6 días del mes de noviembre de 2024, se reunieron las siguientes personas, el señor **JUAN DE DIOS OBREGON INCAPIE**, identificado con la cédula de ciudadanía No **78.749.077**de Montería, Córdoba., Representante Legal de **LISIN EMPRESARIAL S.A.S, NIT. 900682250-5,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, el Doctor **ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.024.672 expedida en Cereté, como Director Seccional de Administración Judicial de Montería, y la señor **GINNA MARÍA SÁNCHEZ PUCHE**, Supervisora designado por la **DESAJ** Montería, con el fin de liquidar el contrato **COM001 DE 2024**, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA FINAL DEL CONTRATO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA
3 de abril de 2024	4 MESES	4 de abril de 2024	03 de agosto de 2024	Desde 03/04/2024 hasta 03/08/2027.

1..OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO, LICENCIAS PARA GESTIÓN DE VISITANTES - FUNCIONARIOS, Y LA INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y CCTV EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, (PALACIO DE JUSTICIA) - MONTERÍA, ADSCRITO A LA RAMA DEL PODER JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

2..CONDICIONES TÉCNICAS:

1	Barrera Bidireccional de alto flujo, Carril de 90Cm, Alimentación AC 110, Acero Inoxidable, Permite Integración con diferentes controles de acceso, No incluye controladora, lectrores de Huella dactilar ni RFID o lector de tarjeta.,	Und	1,00
2	Lector de Huella Dactilar y tarjeta de proximidad esclavo IP65, Comunicación RS485, Tecnología Silk /ID - FR1500S /ID	Und	6,00
3	Kit Controldaora de Acceso para 2 Puertas, Inluye gabinete y Fuente de alimentación, Integra hasta 4 lectoras RS485 (SerieFR, Huella Dactilar) y 4 Wiegand (Serie KR, ProID), Capacidad para 20.000 Huellas, 60.000 Tarjetas de Proximidad, Almacena 100.000 Registros, Comunicación TCP/IP, Software ZKBioCVSecurity	Und	1,00
4	Kit Controldaora de Acceso para 4 Puertas, Inluye gabinete y Fuente de alimentación, Integra hasta 4 lectoras RS485 (SerieFR, Huella Dactilar) y 4 Wiegand (Serie KR, ProID), Capacidad para 20.000 Huellas, 60.000 Tarjetas de Proximidad, Almacena 100.000 Registros, Comunicación TCP/IP, Software ZKBioCVSecurity	Und	1,00
5	Torniquete Doble Brazo TS2222, Fuente de alimentación: AC 110V/220 V, 60/50Hz, Temperatura de Operación: -28°c a 60°C, Humedad de Operación: 5% a 85%, Ambiente de Trabajo: Interior/Exterior (Protegido), Potencia Nominal: 60W, Flujo de Personas: 24 a 48 Acceso/Minuto, ndice de Protección: IP54, Material: Acero Inoxidable SUS304Señ, alización: Sí, Control de Sistema: Entrada Controlada por Contacto Seco, Entrada para Botón de Emergencia: Si, Dimensiones: 111 x 98 x 32(cm) + Largo de Brazo 50cm, Peso Neto: 65Kg	Und	1,00
6	Servicio de Integración para torniquetes, sistema de autenticación y licencias para visitantes y registro para funcionarios.	Und	1,00
7	Licencia gestión de visitantes / 2 Sitios de Registro / 5000 visitantes poir Mes - ZKBS-VIS-P1	Und	1,00
8	Cámara WEB y Registro fotográfico para Visitatantes	Und	1,00
9	Lector de córdigo de barras 1D- 2D y PDF - para cédula de visitantes, Inc base.	Und	1,00
10	Salida de Punto eléctrico subterraneo o sobe muro para torniquetes, incluye tubería MT, Toma, Caja y Cable No12 100% cobre.	Und	4,00
11	Salida de Datos Subterranea para torniquetes, Incluye tubería MT, Cable UTP cat 6 para intemperie y accesorios.	Und	8,00
12	Obras civiles complementarias para Pisos y Muros	Glb	1,00
13	PC de escritorio Core I3/I5, 8GB Rm, DD estado sólido SSD de 512 GB - S/O WIN Home	Glb	1,00
14	Switche de 16 Puertos Rckeble 10/100/100 - 1GB	Und	1,00
15	Organizador de cables de 1 RU	Und	1,00
16	Patch Panell cat 6 de 24 Puertos	Und	1,00
17	Patch cord de 2mts color azul Cat 6	Und	8,00
18	Face Plate Sencillos	Und	2,00
19	Caja de Mecanismos	Und	2,00
20	Canaleta de 40 x 25 plástica x 2 mts para puestos de trabajo	Und	10,00
21	Accesosrios para canaletas de 40 x 25	Glb	1,00

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

las especificaciones técnicas de los elementos a los que deben instalarse en el proyecto, y lo que debe suministrarse.

Barrera Bidireccional de alto flujo, Carril de 90Cm, Alimentación AC 110, Acero Inoxidable, Permite Integración con diferentes controles de acceso
Lector de Huella Dactilar y tarjeta de proximidad esclavo IP65, Comunicación RS485, Tecnología Silk /ID - FR1500S /ID
Kit Controladora de Acceso para 2 Puertas, Incluye gabinete y Fuente de alimentación, Integra hasta 4 lectoras RS485 (SerieFR, Huella Dactilar) y 4 Wiegand (Serie KR, ProID), Capacidad para 20.000 Huellas, 60.000 Tarjetas de Proximidad, Almacena 100.000 Registros, Comunicación TCP/IP, Software
Kit Controladora de Acceso para 4 Puertas, Incluye gabinete y Fuente de alimentación, Integra hasta 4 lectoras RS485 (SerieFR, Huella Dactilar) y 4 Wiegand (Serie KR, ProID), Capacidad para 20.000 Huellas, 60.000 Tarjetas de Proximidad, Almacena 100.000 Registros, Comunicación TCP/IP, Software ZKBioCVSecurity
Torniquete Doble Brazo TS2222, Fuente de alimentación: AC 110V/220 V, 60/50Hz, Temperatura de Operación: -28°c a 60°C, Humedad de Operación: 5% a 85%, Ambiente de Trabajo: Interior/Exterior (Protegido), Potencia Nominal: 60W, Flujo de Personas: 24 a 48 Acceso/Minuto, ndice de Protección: IP54, Material: Acero Inoxidable SUS304, Señalización: Sí, Control de Sistema: Entrada Controlada por Contacto Seco, Entrada para Botón de Emergencia: Si, Dimensiones: 111 x 98 x 32(cm) + Largo de Brazo 50cm, Peso Neto: 65Kg
Lector de código de barras 1D- 2D y PDF - para cédula de visitantes, Inc base.
Salida de Punto eléctrico subterráneo o sobe muro para torniquetes, incluye tubería MT, Toma, Caja y Cable No12 100% cobre.
Salida de Datos Subterránea para torniquetes, Incluye tubería MT, Cable UTP cat 6 para intemperie y accesorios.
PC de escritorio Core I3/I5, 8GB Rm, DD estado sólido SSD de 512 GB - S/O WIN Home
Switche de 16 Puertos Rckeble 10/100/100 - 1GB
Organizador de cables de 1 RU
Patch Panell cat 6 de 24 Puertos
Patch cord de 2mts color azul Cat 6
Face Plate Sencillo
Caja de Mecanismos
Canaleta de 40 x 25 plástica x 2 mts para puesto de trabajo
Accesorios para canaletas de 40 x 25
TUBERIA PVC, CANALETAS PARA CABLEADO UTP Y ELÉCTRICO, CURVAS, AMARRES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN • Tubería Conduit PVC • Curvas, Uniones • Tornillos y Chazos • Amarres Plásticos

2.2. ACTIVIDADES ADICION 1

DESCRIPCIÓN	UND	CANT
Torniquete Bidireccional de un solo brazo - abatible, TS2022 PRO, Fuente de alimentación: AC 110V/220 V, 60/50Hz, Temperatura de Operación: -28°c a 60°C, Humedad de Operación: 5% a 85%, Ambiente de Trabajo: Interior/Exterior (Protegido), Potencia Nominal: 60W, Flujo de Personas: 24 a 48 Acceso/Minuto, ndice de Protección: IP54, Material: Acero Inoxidable SUS304Señalización: Sí, Control de Sistema: Entrada Controlada por Contacto Seco, Entrada para Botón de Emergencia: Si, Dimensiones: 111 x 98 x 32(cm) + Largo de Brazo 50cm, Peso Neto: 65Kg	Und	1,00
Lecttor de Huella Dactilar y tarjeta de proximidad esclavo IP65, Comunicación RS485, Tecnología Silk /ID - FR1500S /ID	Und	2,00
Kit Controladaora de Acceso para 2 Puertas, Incluye gabinete y Fuente de alimentación, Integra hasta 4 lectoras RS485 (SerieFR, Huella Dactilar) y 4 Wiegand (Serie KR, ProID), Capacidad para 20.000 Huellas, 60.000 Tarjetas de Proximidad, Almacena 100.000 Registros, Comunicación TCP/IP, Software ZKBioCVSecurity	Und	1,00
Enrrolador de Huellas solo USB, Sensor SILKID, soporta WIN7/8/10	Und	1,00
Licencia ZKBIO CVSECURITY Control de accesohasta 10 puertas, Máximo. 10000 Personas - 200 Areas	Und	1,00
Salida de Punto eléctrico subterraneo o sobe muro para torniquetes, incluye tubería MT, Toma, Caja y Cable No12 100% cobre.	Und	2,00
Salida de Datos Subterranea para torniquetes, Incluye tubería MT, Cable UTP cat 6 para intemperie y accesorios.	Und	2,00
Pdu o Multitoma con supresor de picos de 6 salidas para protección de controles de acceso	Und	4,00
Obras civiles complementarias para Pisos y Muros	Glb	1,00
Tarjeta de Proximidad con ID numérico y troquel para cinta EM 125Khz Gruesa para control de acceso con código impreso y troquel para cinta	Und	500,00
Servicio de integración de Controles de acceso y base de datos para usuarios del sistema, direccionamiento IP de todos los dispositivos, directrices de seguridad y la integración del sistema de control de acceso con el sistema de CCTV y cámaras de seguridad.	Glb	1,00
Suministro e Instalación de estructura abatible con vidrio templado de 10mm, incoloro. Consta de parales en tubo redondo de 2x1 con vidrio enmarcado en acero, inclñuye bisagras y pasador. B(cm) – 129. H(cm) – 90.	Und	1,00
Suministro e Instalación de estructura abatible con vidrio templado de 10mm, incoloro. Consta de parales en tubo redondo de 2x1 con vidrio enmarcado en acero, inclñuye bisagras y pasador. B(cm) – 85. H(cm) – 90.	Und	1,00
Pieza de acrílico para la estructura en vidrio para la entrada pcpal y para la del garaje en el sótano.	Und	2,00

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADICION 1

Torniquete Doble Brazo TS2222, Fuente de alimentación: AC 110V/220 V, 60/50Hz, Temperatura de Operación: -28°c a 60°C, Humedad de Operación: 5% a 85%, Ambiente de Trabajo: Interior/Exterior (Protegido), Potencia Nominal: 60W, Flujo de Personas: 24 a 48 Acceso/Minuto, ndice de Protección: IP54, Material: Acero Inoxidable SUS304, Señalización: Sí, Control de Sistema: Entrada Controlada por Contacto Seco, Entrada para Botón de Emergencia: Si, Dimensiones: 111 x 98 x 32(cm) + Largo de Brazo 50cm, Peso Neto: 65Kg
Lector de Huella Dactilar y tarjeta de proximidad esclavo IP65, Comunicación RS485, Tecnología Silk /ID - FR1500S /ID
Kit Controladora de Acceso para 2 Puertas, Incluye gabinete y Fuente de alimentación, Integra hasta 4 lectoras RS485 (SerieFR, Huella Dactilar) y 4 Wiegand (Serie KR, ProID), Capacidad para 20.000 Huellas, 60.000 Tarjetas de Proximidad, Almacena 100.000 Registros, Comunicación TCP/IP, Software
Enrolador de Huellas solo USB, Sensor SILKID, soporta WIN7/8/10
Salida de Punto eléctrico subterráneo o sobe muro para torniquetes, incluye tubería MT, Toma, Caja y Cable No12 100% cobre.
Salida de Datos Subterránea para torniquetes, Incluye tubería MT, Cable UTP cat 6 para intemperie y accesorios.
Pdu o Multitoma con supresor de picos de 6 salidas para protección de controles de acceso

TUBERIA PVC, CANALETAS PARA CABLEADO UTP Y ELÉCTRICO, CURVAS, AMARRES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN • Tubería Conduit PVC • Curvas, Uniones • Tornillos y Chazos • Amarres Plásticos
TARJETA DE PROXIMIDAD EM 125Khz GRUESA PARA CONTROL DE ACCESO CON CODIGO IMPRESO Y TROQUEL PARA CINTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ABATIBLE EN ACERO, CON VIDRIO TEMPLADO DE 10mm INCOLORO, CONSTA DE PARALES EN TUBO REDONDO DE 2X1 CON VIDRIO ENMARCADO EN ACERO. INCLUYE BUSAGRAS Y PASADOR B(cm) – 129. H(cm) – 90.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ABATIBLE EN ACERO, CON VIDRIO TEMPLADO DE 10mm INCOLORO, CONSTA DE PARALES EN TUBO REDONDO DE 2X1 CON VIDRIO ENMARCADO EN ACERO. INCLUYE BUSAGRAS Y PASADOR B(cm) – 85. H(cm) – 90.

3..VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($119.927.720,oo), incluido impuesto.

3.1 VALOR ADICION No 1 Y PRORROGA No 1: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML ($58.904.286.oo).

5. FORMA DE PAGO: La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería cancelará al contratista el valor del contrato a través de Un (1) pago definido así: Un único pago correspondiente, una vez se realice la instalación y configuración de todos los dispositivos y equipos, así como las obras civiles contempladas en el presente proyecto. Esto corresponde al (100%) del valor del contrato, previa verificación de su ejecución y terminación. Para el pago total se requiere previa e indispensablemente el recibido a satisfacción por parte del funcionario encargado de supervisar el contrato y toda vez que realice la entrega de la factura, e ingreso y cumplido expedido por el supervisor respectivo y la información que acredite el pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar). El pago estipulado en el contrato, queda sujeto a los recursos del PAC que la Dirección General del Crédito Público y del Tesoro Nacional, sitúe a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y serán consignados a la Cuenta que indique el contratista según el formulario beneficiario cuenta que allegue a la entidad.

6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL: este contrato será financiado con los recursos del presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal 2024 de acuerdo a la siguiente distribución presupuestal: CDP No.2924, de fecha 18/03/2024, Unidad Ejecutora 02. Registro Presupuestal 5824 del 03/04/2024. CDP ADICIÓN No.6424 del 18/06/2024 Unidad Ejecutora 02 y Registro Presupuestal Adición No.12024 de 19/06/2024 Unidad Ejecutora 02.

7. NÚMERO DE PÓLIZA Y ASEGURADORA: CG-1053540 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Y ANEXOS 1, 2. Y 3.

8. FECHA DEL ACTA DE INICIO: 4 de abril de 2024

9. FECHA DEL ACTA FINAL: 3 de agosto de 2024

10. RELACION DE PAGOS REALIZADOS

No. Orden de Pago	Fecha	VALOR
293950624	2024-08-26	$ 119.927.720,00
328056224	2024-09-18	$ 58.904.266,00

11. TOTAL RECIBIDO A LA FECHA: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L **($178.831.986).**

12. TOTAL, PENDIENTE POR PAGAR: CERO (0) PESOS.

13. SE DEJA CONSTANCIA:

a. Que el Contratista cumplió a cabalidad sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral.


b. Que según Visto Bueno del Supervisor el Contratista cumplió al 100% con el objeto y las obligaciones determinadas en el contrato.

Se deja constancia que la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, se encuentra a Paz y Salvo de todas las obligaciones emanadas del Contrato COM001 DE 2024, del tres (03) de abril de 2024.


Se firma en Montería, a los seis (6) días de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)



ALFONSO J. DE LA ESPRIELLA BURGOS
Director Ejecutivo DESAJ MONTERÍA



JUAN DE DIOS OBREGON INCAPIE
Rep. Legal de LISIN EMPRESARIAL S.A.S,



GINNA MARÍA SÁNCHEZ PUCHE
Supervisor del Contrato

Proyecto: Fiorella Rodríguez N