PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Cartagena de Indias
07 de Noviembre de 2024

Señor,
Johana Inés Rodriguez Ruiz.
Centro para la Industria Petroquímica
Ordenadora del gasto

Asunto: Evaluación Jurídica, PRELIMINAR MINIMA CUANTIA No. MC-BLV-CPIP-030-2024

Con toda atención nos dirigimos a la Sra. **Johana Inés Rodriguez Ruiz**, en su calidad de delegataria del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso de selección en referencia.

FECHA DE CIERRE: 31/10/2024 a las 6:00 p.m.

Se proceden a evaluar las ofertas que procedieron a subsanar dentro del término concedido por el cronograma.

1. OFERENTE: EDA COLOMBIA SAS. identificado con NIT. 901415665-8

MIEMBROS DEL OFERENTE PLURAL (Cuando Aplique)	**NO APLICA**
Lotes a los cuales presenta oferta (Cuando Aplique)	NO APLICA
REQUISITOS HABILITANTES	
Carta de presentación de la Oferta	**Cumple.**

Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	**No aplica**
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal	**-** Expedición: 31/10/2024 - Duración de la sociedad: indefinida. - Objeto social relacionado: CUMPLE. - Facultades del representante legal. Cumple. -capacidad jurídica: Cumple. -establecimiento: CUMPLE **CUMPLE.**
Autorización del organismo (Acuerdo estatutos)	**No aplica.**
Fotocopia del documento de identidad	**Cumple.**
Registro Único Tributario (RUT)	**Cumple.**
Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) - Expedición - Renovación - Firmeza - Verificación imposición multas y declaratoria de incumplimientos	**No aplica**
Acta de constitución de oferente plural -Forma de unión -Identificación de los miembros del oferente plural **-**Designación Representante y Suplente -Porcentajes de participación -Duración de la forma asociativa -Verificación presentación de la oferta desde la cuenta de oferente plural	**N/A** (Según el caso)
Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Personas Jurídicas)	**NO SUBSANO** (Debe aportar los soportes del revisor fiscal)
certificación del cumplimiento de contrato de aprendizaje	**No aplica.**

Garantía de Seriedad	**No aplica**
Certificación Bancaria	**NO SUBSANO**
Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	**No aplica.**
Certificación de Inhabilidades e Incompatibilidades	**Cumple.**
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	**NO SUBSANO**
certificación de aplicación normas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo	**No aplica.**
pacto de transparencia	**No aplica.**
formato autorización para notificación electrónica de actos administrativos	**No aplica.**
certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	**No aplica.**
certificación donde se acredite si cuenta con personal discapacitado	**No aplica.**
formato Acreditación de socios que conforman la sociedad	**No aplica**
formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP	**No aplica.**
Libreta Militar	**No aplica.**
Declaración de renta	**NO SUBSANO**

CONCLUSIÓN: El oferente, **EDA COLOMBIA SAS**. Identificado con NIT. 901415665-8 **NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos de orden jurídico.

2. OFERENTE: GALBULA ESPECIALIZADA S.A.S. identificado con NIT 901.185.726 - 0

MIEMBROS DEL OFERENTE PLURAL (Cuando Aplique)	**NO APLICA**
Lotes a los cuales presenta oferta (Cuando Aplique)	NO APLICA
REQUISITOS HABILITANTES	
Carta de presentación de la Oferta	**Cumple.**
Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	**No aplica**
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal	**-** Expedición: 31/10/2024 - Duración de la sociedad: indefinida. - Objeto social relacionado: CUMPLE. - Facultades del representante legal. Cumple. -capacidad jurídica: Cumple. -establecimiento: NO CUMPLE **NO SUBSANO.** (debe demostrar la existencia de establecimiento de comercio)
Autorización del organismo (Acuerdo estatutos)	**No aplica.**
Fotocopia del documento de identidad	**NO SUBSANO**
Registro Único Tributario (RUT)	**Cumple.**
Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) - Expedición - Renovación - Firmeza - Verificación imposición multas y declaratoria de incumplimientos	**No aplica**

Acta de constitución de oferente plural -Forma de unión -Identificación de los miembros del oferente plural **-**Designación Representante y Suplente -Porcentajes de participación -Duración de la forma asociativa -Verificación presentación de la oferta desde la cuenta de oferente plural	**N/A** (Según el caso)
Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Personas Jurídicas)	**NO SUBSANO**
certificación del cumplimiento de contrato de aprendizaje	**No aplica.**
Garantía de Seriedad	**No aplica**
Certificación Bancaria	**Cumple.**
Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	**No aplica.**
Certificación de Inhabilidades e Incompatibilidades	**Cumple.**
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	**NO SUBSANO**
certificación de aplicación normas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo	**No aplica.**
pacto de transparencia	**No aplica.**
formato autorización para notificación electrónica de actos administrativos	**No aplica.**
certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	**No aplica.**
certificación donde se acredite si cuenta con personal discapacitado	**No aplica.**
formato Acreditación de socios que conforman la sociedad	**No aplica**

formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP	**No aplica.**
Libreta Militar	**No aplica.**
Declaración de renta	**NO SUBSANO**

Conclusión: el oferente GALBULA ESPECIALIZADA S.A.S. identificado con NIT 901.185.726 – 0 NO CUMPLE con la totalidad de los requisitos de orden Jurídico, por lo que deberá subsanar de acuerdo al cronograma establecido.

3. OFERENTE: **GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS** identificado con **NIT 900.884.733**


MIEMBROS DEL OFERENTE PLURAL (Cuando Aplique)	**NO APLICA**
Lotes a los cuales presenta oferta (Cuando Aplique)	NO APLICA
REQUISITOS HABILITANTES	
Carta de presentación de la Oferta	**Cumple.**
Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	**No aplica**
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal	**-** Expedición: 21/10/2024 - Duración de la sociedad: indefinida. - Objeto social relacionado: indeterminado. - Facultades del representante legal. Cumple. -capacidad jurídica: Cumple. -establecimiento: NO CUMPLE **CUMPLE**
Autorización del organismo (Acuerdo estatutos)	**No aplica.**
Fotocopia del documento de identidad	**Cumple.**
Registro Único Tributario (RUT)	**Cumple.**

Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) - Expedición - Renovación - Firmeza - Verificación imposición multas y declaratoria de incumplimientos	**No aplica**
Acta de constitución de oferente plural -Forma de unión -Identificación de los miembros del oferente plural **-**Designación Representante y Suplente -Porcentajes de participación -Duración de la forma asociativa -Verificación presentación de la oferta desde la cuenta de oferente plural	**N/A** (Según el caso)
Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Personas Jurídicas)	**CUMPLE**
certificación del cumplimiento de contrato de aprendizaje	**No aplica.**
Garantía de Seriedad	**No aplica**
Certificación Bancaria	**CUMPLE**
Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	**No aplica.**
Certificación de Inhabilidades e Incompatibilidades	**CUMPLE**
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	**CUMPLE**
certificación de aplicación normas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo	**No aplica.**
pacto de transparencia	**No aplica.**
formato autorización para notificación electrónica de actos administrativos	**No aplica.**
certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	**No aplica.**

certificación donde se acredite si cuenta con personal discapacitado	**No aplica.**
formato Acreditación de socios que conforman la sociedad	**No aplica**
formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP	**No aplica.**
Libreta Militar	**No aplica.**
Declaración de renta	**CUMPLE**

Conclusión: el oferente **GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS** identificado con **NIT 900.884.733** CUMPLE con la totalidad de los requisitos de orden Jurídico.

FIRMA COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR



Cargo: Contratista Abogado
de apoyo contratación

Evaluación económica proceso de MINIMA CUANTIA No. MC-BLV-CPIP-0 31-2024

Se presentaron las siguientes ofertas:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación
OFERTA TECNOPARQUE 31	GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS	Oferta aceptada
MC-BLV-CPIP-031-2024 CONTRATAR LA ADQUISICION A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE COMPRA MATERIA	EDA COLOMBIA SAS	Oferta aceptada
MC-BLV-CPIP-031-2024 CONTRATAR LA ADQUISICION A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE COMPRA MATERIALES	GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS	Oferta aceptada

Se procede a revisar la oferta económica presentadas por los proponentes:

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	PROMEDIO DE MERCADO	EDA COLOMBIA SAS	GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA	GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS	CALIFICACIÓN CUMLE / NO CUMPLE
1	PAQUETE POR 12 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 5 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	1,098,989	879,191	989,090	1,098,989	CUMPLE
2	PAQUETE POR 12 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 25 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	2,074,456	1,659,564	1,867,010	2,074,456	CUMPLE
3	PAQUETE POR 12 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 10 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	2,041,278	1,633,023	1,837,151	2,041,278	CUMPLE
4	PAQUETE POR 12 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 50 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	1,236,267	989,014	1,112,640	1,236,267	CUMPLE
5	PAQUETE POR 12 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 100 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	2,415,034	1,932,027	2,173,530	2,415,034	CUMPLE
6	PAQUETE POR 6 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 500 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	1,193,142	954,513	1,073,827	1,193,142	CUMPLE
7	PAQUETE POR 6 UNIDADES	BALÓN AFORADO DE 1000 ML CLASE A CON CERTIFICADO INDIVIDUAL	1,681,898	1,345,519	1,513,709	1,681,898	CUMPLE
8	PAQUETE POR 5 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 25 ML	287,504	230,003	258,754	287,504	CUMPLE
9	PAQUETE POR 5 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 50 ML	179,690	143,752	161,721	179,690	CUMPLE
10	PAQUETE POR 5 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 100 ML	311,463	249,170	280,316	311,463	CUMPLE
11	PAQUETE POR 10 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 250 ML	355,215	284,172	319,694	355,215	CUMPLE

12	PAQUETE POR 10 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 500 ML	378,896	303,117	341,006	378,896	CUMPLE
13	PAQUETE POR 5 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 1000 ML	343,375	274,700	309,037	343,375	CUMPLE
14	PAQUETE POR 5 UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 2000 ML	781,473	625,178	703,326	781,473	CUMPLE
15	UNIDADES	ERLENMEYER DE VIDRIO DE 5000 ML	426,258	341,006	383,632	426,258	CUMPLE
16	PAQUETE POR 5 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 25 ML	94,724	75,779	85,252	94,724	CUMPLE
17	PAQUETE POR 5 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 50 ML	213,129	170,503	191,816	213,129	CUMPLE
18	PAQUETE POR 5 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 100 ML	94,724	75,779	85,252	94,724	CUMPLE
19	PAQUETE POR 5 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 250 ML	142,086	113,669	127,877	142,086	CUMPLE
20	PAQUETE POR 10 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 600 ML	355,215	284,172	319,694	355,215	CUMPLE
21	PAQUETE POR 5 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 1000 ML	270,051	216,041	243,046	270,051	CUMPLE
22	PAQUETE POR 5 UNIDADES	VASOS DE PRECIPITADO, FORMA BAJA DE 2000 ML	469,653	375,723	422,688	469,653	CUMPLE
23	UNIDAD	PLACAS DE PETRI CON TAPA, VIDRIO DE DIÁMETRO EXTERIOR 60 MM, ALTURA PARTE INFERIOR 15 MM	30,527	24,422	27,475	30,527	CUMPLE
24	UNIDAD	PLACAS DE PETRI CON TAPA, VIDRIO DE DIÁMETRO EXTERIOR 100 MM, ALTURA PARTE INFERIOR 20 MM	46,965	37,572	42,269	46,965	CUMPLE
25	UNIDAD	EMBUDOS, POLIPROPILENO DIÁMETRO EXTERIOR 50 MM, DIÁMETRO EXTERIOR RAMA 9 MM, LONGITUD RAMA 43 MM	117,413	93,931	105,672	117,413	CUMPLE
26	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO	49,314	39,451	44,382	49,314	CUMPLE

27	UNIDAD	EMBUDOS, CANUTO CORTO, BORO 3.3	551,843	441,474	496,658	551,843	CUMPLE
28	UNIDAD	FRASCO LAVADOR PLÁSTICO	25,831	20,665	23,248	25,831	CUMPLE
29	UNIDAD	GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO	199,603	159,682	179,642	199,603	CUMPLE
30	UNIDAD	CHURRUSCO PARA LAVADO DE VIDRIERIA DE LABORATORIO	16,438	13,150	14,794	16,438	CUMPLE
31	UNIDAD	MECHA PARA MECHERO	26,355	21,084	23,719	26,355	CUMPLE
32	UNIDAD	MECHERO DE VIDRIO	91,043	72,834	81,939	91,043	CUMPLE
33	UNIDAD	PIPETA GRADUADA 0,1 ML	52,709	42,167	47,438	52,709	CUMPLE
34	UNIDAD	PIPETA GRADUADA 1 ML	71,876	57,501	64,688	71,876	CUMPLE
35	UNIDAD	PIPETA GRADUADA 5 ML	47,917	38,334	43,126	47,917	CUMPLE
36	UNIDAD	PIPETA GRADUADA 10 ML	71,876	57,501	64,688	71,876	CUMPLE
37	CAJAS	LÁMINAS CUBRE OBJETOS DE CUARZO	50,313	40,251	45,282	50,313	CUMPLE
38	CAJAS	LÁMINAS CUBRE OBJETOS	47,917	38,334	43,126	47,917	CUMPLE
39	CAJAS	LÁMINAS PORTA OBJETO DE VIDRIO	59,897	47,917	53,907	59,897	CUMPLE
40	CAJAS	PIPETA PASTEUR EN VIDRIO.	239,587	191,669	215,628	239,587	CUMPLE
41	UNIDAD	BURETA DE 50 ML	1,078,140	862,512	970,326	1,078,140	CUMPLE
42	UNIDAD	PROBETA GRADUADA POR 500 ML	143,752	115,002	129,377	143,752	CUMPLE
43	UNIDAD	TERMÓMETRO DE ALCOHOL	838,553	670,843	754,698	838,553	CUMPLE
44	UNIDAD	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA	28,750	23,000	25,875	28,750	CUMPLE
45	UNIDAD	ESPÁTULA, PS RESISTENTE A IMPACTOS	83,855	67,084	75,470	83,855	CUMPLE
46	UNIDAD	ESPÁTULA METÁLICA CON MAGO	88,647	70,918	79,782	88,647	CUMPLE
47	UNIDAD	CAMARA DE NEWBAUER LINEA BRILLANTE	958,347	766,677	862,512	958,347	CUMPLE
48	UNIDAD	MICROTUBOS EN POLIPROPILENO CON TAPA UNIDA DE 0,5 ML	215,430	172,344	193,887	215,430	CUMPLE
49	UNIDAD	MICROTUBOS EN POLIPROPILENO DE 1,5 ML	191,669	153,335	172,502	191,669	CUMPLE

50	UNIDAD	MICROTUBOS EN POLIPROPILENO DE 2,0 ML	335,421	268,337	301,879	335,421	CUMPLE
51	UNIDAD	MICROTUBOS EN POLIPROPILENO DE 2,0 ML	335,421	268,337	301,879	335,421	CUMPLE
52	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 5 ML	167,711	134,169	150,940	167,711	CUMPLE
53	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 10 ML	186,878	149,502	168,190	186,878	CUMPLE
54	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 25 ML	196,461	157,169	176,815	196,461	CUMPLE
55	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIODE 50 ML	213,232	170,586	191,909	213,232	CUMPLE
56	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 100 ML	218,024	174,419	196,221	218,024	CUMPLE
57	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 250 ML	383,339	306,671	345,005	383,339	CUMPLE
58	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 500 ML	622,925	498,340	560,633	622,925	CUMPLE
59	UNIDAD	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO DE 1000 ML	1,078,140	862,512	970,326	1,078,140	CUMPLE
60	UNIDAD	PROBETA GRADUADA DE 500 ML EN PROLIPROPILENO	359,380	287,504	323,442	359,380	CUMPLE
61	UNIDAD	PROBETA GRADUADA DE 1000 ML EN PROLIPROPILENO	510,320	408,256	459,288	510,320	CUMPLE
62	UNIDAD	BURETA EN VIDRIO DE 25 ML	668,447	534,757	601,602	668,447	CUMPLE
63	UNIDAD	BURETA EN VIDRIO DE 50 ML	744,106	595,285	669,695	744,106	CUMPLE
64	UNIDAD	DESECADORES CON TAPA EN VIDRIO, TAMANO NOMINAL 25 CM	2,277,819	1,822,255	2,050,037	2,277,819	CUMPLE
65	UNIDAD	DESECADORES CON TAPA EN VIDRIO CON LLAVE, TAMANO NOMINAL 25 CM	5,401,013	4,320,811	4,860,912	5,401,013	CUMPLE
66	UNIDAD	DESECADORES CON TAPA EN PP CON LLAVE, TAMANO NOMINAL 25 CM	5,401,013	4,320,811	4,860,912	5,401,013	CUMPLE
67	UNIDAD	VARILLA AGITADORA MAGNÉTICA CILÍNDRICA DE 10 MM X 3 MM	493,136	394,509	443,822	493,136	CUMPLE
68	UNIDAD	VARILLA AGITADORA MAGNÉTICA CILÍNDRICA DE 10 MM X 3 MM	493,136	394,509	443,822	493,136	CUMPLE
69	UNIDAD	VARILLA AGITADORA MAGNÉTICA FORMA DE CRUZ, DE DIÁMETRO EXTERIOR 30 MM, ALTURA 12 MM	727,963	582,370	655,166	727,963	CUMPLE
70	UNIDAD	FRASCO DE LABORATORIO CON TAPA ROSCADA DE PP DE 50 ML, GL 32	82,189	65,751	73,970	82,189	CUMPLE
71	UNIDAD	FRASCO DE LABORATORIO CON TAPA ROSCADA AZUL DE PP DE 500 ML, GL 45	105,672	84,538	95,105	105,672	CUMPLE

72	UNIDAD	FRASCO DE LABORATORIO CON TAPA ROSCADA DE PP DE 1.000 ML, GL 45	122,110	97,688	109,899	122,110	CUMPLE
73	UNIDAD	FRASCO CON ROSCA, VIDRIO DE SODA, TOPACIO DE 100 ML, GL 32	77,493	61,994	69,744	77,493	CUMPLE
74	UNIDAD	FRASCO CON ROSCA, VIDRIO DE SODA, TOPACIO DE 500 ML, GL 32	140,896	112,717	126,806	140,896	CUMPLE
75	UNIDAD	FRASCO CON ROSCA, VIDRIO DE SODA, TOPACIO DE 1.000 ML, GL 45	192,558	154,046	173,302	192,558	CUMPLE
76	UNIDAD	FRASCO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DESTILADA DE ACLARADO, DE 10.000 ML, CON LLAVE	939,307	751,445	845,376	939,307	CUMPLE
77	UNIDAD	FRASCO WINKLER, CON TAPÓN VIDRIO DE 100 ML - 150 ML, NS 14/23	1,361,995	1,089,596	1,225,795	1,361,995	CUMPLE
78	UNIDAD	FRASCO WINKLER, CON TAPÓN VIDRIO DE 250 ML - 300 ML, NS 19/26	1,174,133	939,307	1,056,720	1,174,133	CUMPLE
79	UNIDAD	CUBO, PP, BORDE REFORZADO CON PICO VERTEDOR, CON ASA DE 15.000 ML, ALTURA 340 MM	821,893	657,515	739,704	821,893	CUMPLE
80	UNIDAD	MORTERO DE 150 MM X 90 MM	328,757	263,006	295,882	328,757	CUMPLE
81	UNIDAD	EMBUDOS DE FILTRACIÓN, BORO 3.3 500 ML, MODELO 25 D, POROSIDAD 3	281,792	225,434	253,613	281,792	CUMPLE
82	UNIDAD	EMBUDOS DE FILTRACIÓN, 50 ML, M, POROSIDAD 4	469,653	375,723	422,688	469,653	CUMPLE
83	UNIDAD	PINZAS, PMP, BORDES AFILADOS DE LONGITUD 145 MM	234,827	187,861	211,344	234,827	CUMPLE
84	UNIDAD	CRISOL DE PARED GRUESA CON TAPA DE 50 ML	234,827	187,861	211,344	234,827	CUMPLE
85	UNIDAD	GUANTES DE NITRILO TALLA S, G10 NITRILO AZUL, 6 MIL DE ESPESOR, 24 CM DE LARGO APROX	130,329	104,263	117,296	130,329	CUMPLE
86	UNIDAD	GUANTES DE NITRILO TALLA M, G10 NITRILO AZUL, 6 MIL DE ESPESOR, 24 CM DE LARGO APROX	189,448	151,558	170,503	189,448	CUMPLE
87	UNIDAD	FILTROS HPLC POLIPROPILENO CON MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA 0,20 UM D.13MM	1,207,731	966,185	1,086,958	1,207,731	CUMPLE
88	UNIDAD	FILTROS HPLC POLIPROPILENO CON MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA 0,45 UM D.13MM	1,349,817	1,079,854	1,214,835	1,349,817	CUMPLE
89	UNIDAD	TIRAS INDICADORAS DEL PH 0 - 14 INDICADOR UNIVERSAL MCOLORPHAST - X100 STRIPS.	265,227	212,182	238,704	265,227	CUMPLE
90	UNIDAD	PUNTAS PARA PIPETAS, 50 - 1.000 µL, PP	158,663	126,930	142,796	158,663	CUMPLE

91	UNIDAD	PUNTAS PARA PIPETAS DE 2 - 200ML	1,752,394	1,401,915	1,577,155	1,752,394	CUMPLE
92	UNIDAD	PUNTAS PARA PIPETAS DE 500 - 5.000ML	1,776,075	1,420,860	1,598,468	1,776,075	CUMPLE
93	UNIDAD	PUNTAS PARA PIPETAS DE 2000 - 10.000ML	568,344	454,675	511,510	568,344	CUMPLE
94	UNIDAD	PUNTAS ESTÉRILES PARA PIPETAS 2 - 200ML	118,405	94,724	106,565	118,405	CUMPLE
95	UNIDAD	PUNTAS ESTÉRILES PARA PIPETAS 50 - 1.000 ML	189,448	151,558	170,503	189,448	CUMPLE
96	UNIDAD	CAJA TIPBOX VACÍA CON GRADILLA PARA PUNTAS DE PIPETA COLOR AMARILLO HASTA 200ML	65,123	52,098	58,610	65,123	CUMPLE
97	UNIDAD	CAJA TIPBOX VACÍA CON GRADILLA PARA PUNTAS DE PIPETA COLOR AZUL 1000 µL	66,307	53,045	59,676	66,307	CUMPLE
98	UNIDAD	SOXHLET-ACCESORIO EN VIDRIO DE 100 ML (INCLUYE: BALÓN FONDO PLANO, ACCESORIO SOXHLET Y CONDENSADOR)	1,847,118	1,477,694	1,662,406	1,847,118	CUMPLE
99	UNIDAD	SOXHLET-ACCESORIO EN VIDRIO DE 500 ML (INCLUYE: BALÓN FONDO PLANO, ACCESORIO SOXHLET Y CONDENSADOR)	2,415,462	1,932,370	2,173,916	2,415,462	CUMPLE
100	UNIDAD	VIDRIERÍA PARA DESTILACIÓN SIMPLE DE 250 ML	548,689	438,951	493,820	548,689	CUMPLE
101	UNIDAD	VIDRIERÍA PARA DESTILACIÓN SIMPLE DE 500 ML	9,661,848	7,729,478	8,695,663	9,661,848	CUMPLE
102	UNIDAD	BARILLA PARA DOBLAR DE VIDRIO 120 CM X 8 MM	2,344,419	1,875,535	2,109,977	2,344,419	CUMPLE
103	UNIDAD	GASA ROLLO INDUSTRIAL	189,448	151,558	170,503	189,448	CUMPLE
104	UNIDAD	ALGODON ROLLO	81,463	65,170	73,316	81,463	CUMPLE
105	UNIDAD	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 2 DE 12, 5 CM DE DIAMETRO.	105,380	84,304	94,842	105,380	CUMPLE
106	KG	SILICAGEL EN PERLAS, DESECANTE CA. 2 - 5 MM	210,761	168,609	189,685	210,761	CUMPLE
107	UNIDAD	SOPORTE UNIVERSAL	772,001	617,600	694,801	772,001	CUMPLE
108	UNIDAD	DOBLE NUEZ	123,243	98,594	110,918	123,243	CUMPLE
109	UNIDAD	PINZA PARA BALÓN O ERLENMEYER (APERTURA DE 4 CM)	221,181	176,944	199,062	221,181	CUMPLE
110	UNIDAD	PINZA PARA BALÓN O ERLENMEYER (APERTURA DE 6 CM)	221,181	176,944	199,062	221,181	CUMPLE

111	UNIDAD	KIT ANTIDERRAMES	426,258	341,006	383,632	426,258	CUMPLE
112	UNIDAD	PAPEL PARAFILM	497,301	397,841	447,571	497,301	CUMPLE
113	UNIDAD	PAPEL DE ARROZ WHATMAN	99,460	79,568	89,514	99,460	CUMPLE
114	UNIDAD	PAPEL DE ALUMINIO ROLLO DE 100 M	170,503	136,403	153,453	170,503	CUMPLE
115	UNIDAD	CINTA PARA ESTERILIZAR	35,522	28,417	31,969	35,522	CUMPLE
116	UNIDAD	CINTA TRANSPARENTE 2 PULGADAS	18,945	15,156	17,050	18,945	CUMPLE
117	UNIDAD	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 PULGADAS	21,313	17,050	19,182	21,313	CUMPLE
118	UNIDAD	NEVERA POLIPROPILENO 22 LITROS	392,868	314,294	353,581	392,868	CUMPLE
119	UNIDAD	NEVERA POLIPROPILENO DE 10,5 L	319,457	255,565	287,511	319,457	CUMPLE
120	UNIDAD	NEVERA POLIPROPILENO 4.7 LITROS	212,182	169,745	190,964	212,182	CUMPLE
121	1 PAQUETE X 5	GELES REFRIGERANTES	76,963	61,571	69,267	76,963	CUMPLE
122	UNIDAD	BOTELLAS PLÁSTICAS DE 3000 ML	21,787	17,429	19,608	21,787	CUMPLE
123	UNIDAD	BOTELLAS PLÁSTICAS DE 1000 ML	8,247	6,597	7,422	8,247	CUMPLE
124	UNIDAD	BALDE PLÁSTICO	46,888	37,511	42,200	46,888	CUMPLE
125	UNIDAD	PROCESADOR DE ALIMENTOS	188,732	150,985	169,858	188,732	CUMPLE
126	UNIDAD	LICUADORA	390,092	312,074	351,083	390,092	CUMPLE
127	UNIDAD	CUCHILLOS	160,222	128,177	144,199	160,222	CUMPLE
128	UNIDAD	TABLAS PARA CORTAR DE USO DOMÉSTICO	94,248	75,398	84,823	94,248	CUMPLE
129	PAQUETE X 100	COFIAS DESECHABLES	602,933	482,347	542,640	602,933	CUMPLE
130	PAQUETE X 10	BATAS DESECHABLES	627,566	502,053	564,810	627,566	CUMPLE
131	UNIDAD	RESPIRADOR REUTILIZABLE DE PIEZA FACIAL COMPLETA	421,995	337,596	379,796	421,995	CUMPLE
132	PAQUETE X 2	CARTUCHO MULTI GAS ÁCIDO Y VAPORES ORGÁNICO, PROTECCIÓN RESPIRATORIA	176,715	141,372	159,044	176,715	CUMPLE

133	3	PAPEL LINER KRAFT (ROLLO DE 100 M)	200,418	160,335	180,376	200,418	CUMPLE
134	PAQUETE	FILTROS DE JERINGA DE NYLON 0,22UM	565,488	452,390	508,939	565,488	CUMPLE
135	PAQUETE	FILTROS DE JERINGA PVDF 0,22 µM	471,240	376,992	424,116	471,240	CUMPLE
136	PAQUETE	JERINGA 2ML AGUJA 21 X 1 1/2 CJX100 1	168,751	135,001	151,876	168,751	CUMPLE
137	PAQUETE	VIALES DE 1,5 COLOR AMBAR PARA CROMATOGRAFÍA	202,329	161,863	182,096	202,329	CUMPLE
138	PAQUETE	TAPAS PARA VIALES DE 2 ML ML DE ROSCA	213,488	170,790	192,139	213,488	CUMPLE
139	PAQUETE	VIALES DE 1,5 COLOR PARA CROMATOGRAFÍA	202,329	161,863	182,096	202,329	CUMPLE
140	PAQUETE	TAPAS PARA VIALES DE 2 ML PARA CROMATOGRAFÍA	213,488	170,790	192,139	213,488	CUMPLE
141	PAQUETE	TOALLAS DE PAPEL	21,206	16,965	19,085	21,206	CUMPLE
142	UNIDAD	PORTAPIPETAS (PARA PIPETAS DE VIDRIO)	1,178,100	942,480	1,060,290	1,178,100	CUMPLE
143	UNIDAD	PORTAPIPETAS (PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS MONOCANAL O MULTICANAL)	5,891	4,712	5,301	5,891	CUMPLE
144	UNIDAD	ESCURRIDOR PARA LABORATORIO (BASTIDOR DE SECADO DE MATERIAL DE VIDRIO)	1,858,971	1,487,177	1,673,074	1,858,971	CUMPLE
145	FRASCO	β-CAROTENO $\geqslant$95% (HPLC)	598,475	478,780	538,627	598,475	CUMPLE
146	FRASCO	N-HEXANO	1,335,965	1,068,772	1,202,369	1,335,965	CUMPLE
147	FRASCO	FORMALDEHÍDO 37-38 % PARA ANÁLISIS	2,291,862	1,833,489	2,062,676	2,291,862	CUMPLE
148	FRASCO	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO 95%, PARA ANÁLISIS	787,937	630,350	709,143	787,937	CUMPLE
149	FRASCO	HIDRÓXIDO DE AMONIO 28-30%	1,441,994	1,153,596	1,297,795	1,441,994	CUMPLE
150	FRASCO	OXIDO DE ZINC PARA ANÁLISIS	129,591	103,673	116,632	129,591	CUMPLE
151	FRASCO	SULFITO DE SODIO ANHIDRO PARA ANÁLISIS	502,917	402,333	452,625	502,917	CUMPLE
152	FRASCO	SULFATO DE POTASIO PARA ANÁLISIS	659,736	527,789	593,762	659,736	CUMPLE
153	FRASCO	ÁCIDO ASCÓRBICO PARA ANÁLISIS	1,061,569	849,255	955,412	1,061,569	CUMPLE
154	FRASCO	ÁCIDO NÍTRICO 69% PARA ANÁLISIS DE TRAZAS METÁLICAS (PPB)	3,571,999	2,857,599	3,214,799	3,571,999	CUMPLE

155	FRASCO	ÁCIDO CLORHÍDRICO 37 % PARA ANÁLISIS	421,760	337,408	379,584	421,760	CUMPLE
156	FRASCO	ÁCIDO SULFÚRICO 95-98 %	421,760	337,408	379,584	421,760	CUMPLE
157	FRASCO	TABLETAS DE KJELDAHL EXENTAS DE SELENIO Y MERCURIO	3,232,706	2,586,165	2,909,436	3,232,706	CUMPLE
158	FRASCO	INDICADOR MIXTO TASHIRO 4,4 (ROJO DE METILO-AZUL DE METILENO) PARA ANÁLISIS VOLUMÉTRICO	690,970	552,776	621,873	690,970	CUMPLE
159	FRASCO	PERMANGANATO DE POTASIO PARA ANÁLISIS	484,883	387,906	436,394	484,883	CUMPLE
160	PAQUETE	POLYSEED, INÓCULO DE CULTIVO PARA DBO	4,843,490	3,874,792	4,359,141	4,843,490	CUMPLE
161	PAQUETE	REACTIVO DQO 8000 HACH RANGO MEDIO 20-1500 MG/L	6,671,875	5,337,500	6,004,687	6,671,875	CUMPLE
164	FRASCO	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	60,790	48,632	54,711	60,790	CUMPLE
165	FRASCO	SULFATO DE MAGNESIO MONOHIDRATO 99% PARA ANÁLISIS	891,661	713,329	802,495	891,661	CUMPLE
166	FRASCO	CLORURO DE AMONIO PARA ANÁLISIS	447,678	358,142	402,910	447,678	CUMPLE
167	FRASCO	SODIO PENTACIANONITROSOFERRATO DIHIDRATADO PARA ANÁLISIS	671,517	537,214	604,365	671,517	CUMPLE
168	FRASCO	ÁCIDO ACÉTICO PARA ANÁLISIS	412,335	329,868	371,102	412,335	CUMPLE
169	FRASCO	ÁCIDO BÓRICO PARA ANÁLISIS	412,335	329,868	371,102	412,335	CUMPLE
170	UNIDAD	ARGÓN PARA ABSORCIÓN ATÓMICA	1,102,652	882,122	992,387	1,102,652	CUMPLE
173	FRASCO	ÁCIDO GLUTÁMICO PURO	94,248	75,398	84,823	94,248	CUMPLE
174	FRASCO	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO	895,356	716,285	805,820	895,356	CUMPLE
175	FRASCO	ESTÁNDAR CARBONATO DE SODIO ANHIDRO PARA VOLUMETRÍA	385,335	308,268	346,802	385,335	CUMPLE
176	FRASCO	DICROMATO DE POTASIO	1,637,406	1,309,925	1,473,665	1,637,406	CUMPLE
177	FRASCO	CALDO LAURIL TRIPTOSA	942,480	753,984	848,232	942,480	CUMPLE
178	FRASCO	CALDO BGLB	1,321,828	1,057,463	1,189,645	1,321,828	CUMPLE
179	FRASCO	AGAR MACCONKEY	1,419,611	1,135,688	1,277,649	1,419,611	CUMPLE
180	FRASCO	AGAR NUTRITIVO	1,814,274	1,451,419	1,632,847	1,814,274	CUMPLE

181	FRASCO	CALDO P-A	3,263,337	2,610,670	2,937,003	3,263,337	CUMPLE
182	FRASCO	CALDO EC	1,520,484	1,216,388	1,368,436	1,520,484	CUMPLE
183	FRASCO	CALDO A-1	1,641,317	1,313,054	1,477,186	1,641,317	CUMPLE
184	FRASCO	CALDO EC-MUG	1,641,317	1,313,054	1,477,186	1,641,317	CUMPLE
185	FRASCO	AGAR ENDO LES	1,449,741	1,159,793	1,304,767	1,449,741	CUMPLE
186	FRASCO	AGAR MFC	7,883,572	6,306,858	7,095,215	7,883,572	CUMPLE
187	FRASCO	AGAR CHROMOCULT	7,883,572	6,306,858	7,095,215	7,883,572	CUMPLE
189	FRASCO	PEPTONA	1,247,726	998,181	1,122,953	1,247,726	CUMPLE
190	FRASCO	FUCSINA DE GRAM	29,217	23,374	26,295	29,217	CUMPLE
191	FRASCO	VIOLETA DE GRAM	32,343	25,874	29,108	32,343	CUMPLE
192	FRASCO	ETANOL CETONA	182,212	145,770	163,991	182,212	CUMPLE
193	FRASCO	LUGOL DE GRAM	112,155	89,724	100,940	112,155	CUMPLE
194	FRASCO	ACEITE DE INMERSIÓN	228,572	182,858	205,715	228,572	CUMPLE
195	FRASCO	AGAR CITRATO DE SIMMONS	1,355,609	1,084,487	1,220,048	1,355,609	CUMPLE
196	FRASCO	REACTIVO DE INDOL SEGÚN KOVAC'S	464,171	371,337	417,754	464,171	CUMPLE
197	FRASCO	AGAR DE RECUENTO EN PLACA (PCA)	1,419,603	1,135,683	1,277,643	1,419,603	CUMPLE
199	PAQUETE	AGAR SELECTIVO *PSEUDOMONAS*	1,979,208	1,583,366	1,781,287	1,979,208	CUMPLE
203	FRASCO	ESTÁNDAR DE POTASIO HIDRÓGENO FTALATO PARA VOLUMETRÍA	1,154,538	923,630	1,039,084	1,154,538	CUMPLE
205	PAQUETE	ESTÁNDAR DE CLORO 25 - 30 MG/L	1,861,398	1,489,118	1,675,258	1,861,398	CUMPLE
206	FRASCO	PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD DE 84 µS/CM	1,884,960	1,507,968	1,696,464	1,884,960	CUMPLE
207	FRASCO	PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD DE 1413 µS/CM	329,868	263,894	296,881	329,868	CUMPLE
208	FRASCO	PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD DE 12880 µS/CM	353,430	282,744	318,087	353,430	CUMPLE
209	FRASCO	PATRÓN DE NITRITOS 1000 MG/L TRAZABLE A NIST	329,868	263,894	296,881	329,868	CUMPLE

210	FRASCO	PATRÓN DE NITRATOS 1000 MG/L TRAZABLE A NIST	424,116	339,293	381,704	424,116	CUMPLE
211	FRASCO	PATRÓN DE FOSFATOS 1000 MG/L TRAZABLE A NIST	329,868	263,894	296,881	329,868	CUMPLE
212	FRASCO	PATRÓN DE AMONIO 1000 MG/L TRAZABLE A NIST	341,649	273,319	307,484	341,649	CUMPLE
213	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PH EN AGUA CONTAMINADA-RESIDUAL	623,243	498,594	560,918	623,243	CUMPLE
214	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO OXIGENO DISUELTO EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	785,678	628,542	707,110	785,678	CUMPLE
215	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO SOLIDOS SEDIMENTABLES EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	801,108	640,886	720,997	801,108	CUMPLE
216	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO TURBIEDAD EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	730,422	584,338	657,380	730,422	CUMPLE
217	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO COLOR EN AGUA CONTAMINADA-RESIDUAL	678,350	542,680	610,515	678,350	CUMPLE
218	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO MINERALES EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	749,013	599,210	674,111	749,013	CUMPLE
219	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DUREZA EN AGUA CONTAMINADA-RESIDUAL	958,347	766,677	862,512	958,347	CUMPLE
221	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ACIDEZ EN AGUA CONTAMINADA-RESIDUAL	646,884	517,507	582,196	646,884	CUMPLE
222	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO NUTRIENTES SIMPLES EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	685,218	548,174	616,696	685,218	CUMPLE
223	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO NUTRIENTES COMPLEJO EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	848,137	678,509	763,323	848,137	CUMPLE
224	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO NITRITOS EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	606,154	484,923	545,539	606,154	CUMPLE
225	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DEMANDAS EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	718,760	575,008	646,884	718,760	CUMPLE


226	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO CLORO RESIDUAL EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	852,929	682,343	767,636	852,929	CUMPLE
227	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO METALES EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	692,405	553,924	623,165	692,405	CUMPLE
228	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO MERCURIO EN AGUA CONTAMINADA- RESIDUAL	754,698	603,758	679,228	754,698	CUMPLE
229	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO DUREZA EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	694,801	555,841	625,321	694,801	CUMPLE
230	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO INORGANICOS EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	301,879	241,503	271,691	301,879	CUMPLE
231	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO SOLIDOS EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	826,574	661,259	743,917	826,574	CUMPLE
232	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO AMONIO EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	586,987	469,590	528,289	586,987	CUMPLE
233	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO NITRITO EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	742,719	594,175	668,447	742,719	CUMPLE
234	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ORTOFOSFATO EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	761,406	609,125	685,266	761,406	CUMPLE
235	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	754,698	603,758	679,228	754,698	CUMPLE
236	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO PH EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	754,698	603,758	679,228	754,698	CUMPLE
237	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO COLOR EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	754,698	603,758	679,228	754,698	CUMPLE
238	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO TURBIEDAD EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	754,698	603,758	679,228	754,698	CUMPLE
239	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO TRAZAS DE METALES EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	776,261	621,009	698,635	776,261	CUMPLE

240	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO MERCURIO EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	776,261	621,009	698,635	776,261	CUMPLE
241	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO HETEROTROFOS TOTALES EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	776,261	621,009	698,635	776,261	CUMPLE
242	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO COLIFORMES Y ESCHERICHIA EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO	776,261	621,009	698,635	776,261	CUMPLE
243	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO ESCHERICHIA COLI EN AGUA DE FUENTE	776,261	621,009	698,635	776,261	CUMPLE
244	UNIDAD	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO COLIFORMES TOTALES, FECALES Y ESCHERICHIA COLI EN AGUA DE FUENTE	644,488	515,591	580,039	644,488	CUMPLE
245	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS DESINFECTANTE ALTA TRANSPARENCIA	141,356	113,085	127,221	141,356	CUMPLE
246	UNIDAD	DETERGENTE PARA MATERIAL DE VIDRIO	136,564	109,252	122,908	136,564	CUMPLE
247	UNIDAD	DETERGENTE LIBRE DE FOSFATOS PARA MATERIAL DE VIDRIO	117,397	93,918	105,658	117,397	CUMPLE
248	FRASCO	METANOL 99,9 % GRADO HPLC	551,049	440,839	495,944	551,049	CUMPLE
249	FRASCO	ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO 95%, PARA ANÁLISIS	622,925	498,340	560,633	622,925	CUMPLE
250	FRASCO	ALCOHOL ETÍLICO GLACIAL	407,297	325,838	366,568	407,297	CUMPLE
251	FRASCO	ACETONOTRILO 99.9 % GRADO HPLC	934,388	747,510	840,949	934,388	CUMPLE
252	FRASCO	AGUA PARA UV, HPLC, ACS	551,049	440,839	495,944	551,049	CUMPLE
253	FRASCO	2-PROPANOL 99,9 % GRADO HPLC	515,111	412,089	463,600	515,111	CUMPLE
254	FRASCO	DICLOROMETANO 99,9 % GRADO HPLC	203,649	162,919	183,284	203,649	CUMPLE
255	FRASCO	TETRAHIDROFURANO 99,9 % GRADO HPLC	467,194	373,755	420,475	467,194	CUMPLE
256	FRASCO	ACETONA 99,9 % PARA UV, IR, HPLC, GPC, ACS	215,628	172,502	194,065	215,628	CUMPLE
257	FRASCO	CELITE® 545	598,967	479,173	539,070	598,967	CUMPLE
258	FRASCO	1-OCTANOL ACS REAGENT, ⩾99%	730,739	584,591	657,665	730,739	CUMPLE
259	KIT	KIT DE FIBRA ALIMENTARIA TOTAL	510,320	408,256	459,288	510,320	CUMPLE

260	UNIDAD	ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% PARA DESINFECCIÓN X GALÓN	347,401	277,921	312,661	347,401	CUMPLE
261	UNIDAD	ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96% X 4 LITROS.	575,008	460,006	517,507	575,008	CUMPLE
262	UNIDAD	TIAMINIO CLORURO CLORHIDRATO PARA FINES BIOQUIMICOS (VITAMINA B1) X 250 G	1,677,107	1,341,685	1,509,396	1,677,107	CUMPLE
263	UNIDAD	BIOTIN 99.0% (T) X 1G	778,657	622,925	700,791	778,657	CUMPLE
264	UNIDAD	VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) 98% X5G	323,442	258,754	291,098	323,442	CUMPLE
265	UNIDAD	CINC CLORURO X 250G.	431,256	345,005	388,130	431,256	CUMPLE
266	UNIDAD	COBALTO(II) CLORURO HEXAHIDRATO P.A. EMSURE® ACS,REAG. PH EUR X 250G	2,635,453	2,108,363	2,371,908	2,635,453	CUMPLE
267	UNIDAD	COBRE (II) SULFATO PENTAHIDRATO, 250G	658,863	527,091	592,977	658,863	CUMPLE
268	UNIDAD	AMONIO HEPTAMOLIBDATO TETRAHIDRATO PARA ANÁLISIS ACS,ISO,REAG. PH EUR X 250G	850,533	680,426	765,479	850,533	CUMPLE
269	UNIDAD	EDTA ANALÍTICO (500 G)	1,341,685	1,073,348	1,207,517	1,341,685	CUMPLE
270	UNIDAD	AGAR NOBLE	2,084,404	1,667,523	1,875,964	2,084,404	CUMPLE
271	UNIDAD	ÁCIDO BORICO GRADO ANALÍTICO	598,967	479,173	539,070	598,967	CUMPLE
273	UNIDAD	NITRATO DE SODIO ANALÍTICO	1,425,541	1,140,433	1,282,987	1,425,541	CUMPLE
275	UNIDAD	CLORURO DE HIERRO HEXAHIDRATADO ANALÍTICO	1,916,693	1,533,355	1,725,024	1,916,693	CUMPLE
276	UNIDAD	CLORURO DE MANGANESO TETRAHIDRATADO ANALÍTICO (100 G)	1,078,140	862,512	970,326	1,078,140	CUMPLE
			213,162,398	170,529,919	191,846,158	213,162,398	
				80%	90%	100%	

Conclusión: GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS, EDA COLOMBIA, **GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS** Cumplen a cabalidad con los parámetros de la oferta Económica de la entidad basándose en las nominaciones de la Guía de Colombia Compra.

FIRMA COMITÉ EVALUADOR/ ECONOMICO



Nombre: RICARDO JOSÉ PÉREZ PÉREZ
Cargo: Apoyo Contable

EVALUACION TECNICA

						GALBULA		GLI		EDA Colombia	
ITEMS	**CÓDIGO UNSPSC**	**CANTIDAD SOLICITADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO**	**DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**Cumple**	**No cumple**
GRUPO 1. MATERIALES											
1	41121806	1	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 5 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 5 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación, esmerilado 10/19. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 5 mL Tolerancia: 0,04 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
2	41121806	1	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 25 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 25 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación, esmerilado 10/19. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 25 mL Tolerancia 0,04 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	

3	41121806	1	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 10 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 10 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación. esmerilado 10/19. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 10 mL Tolancia 0,04 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
4	41121806	1	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 50 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 50 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: : Fabricado en Borosilicato 3.3 mm con línea de marcación, cuello 11 ± 1 mm, esmerilado 12/21. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 50 mL Tolerancia 0,06 mL Presentación Paquete x 12 unidades. . OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
5	41121806	1	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 100 mL clase A con certificado individual	Nombre: Balón aforado de 100 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm con línea de marcación, cuello 13 ± 1 mm, esmerilado 14/23. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 100 ± 0,08 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
6	41121806	1	Paquete por 6 unidades	Balón aforado de 500 mL clase A con certificado individual	NOMBRE:: Balón aforado de 500 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm con línea de marcación, cuello 19 ± 2 mm, esmerilado 19/26. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 500 ± 0,20 mL. Presentación Paquete x 6 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
7	41121806	1	Paquete por 6 unidades	Balón aforado de 1000 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 1000 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación, cuello 19 ± 2 mm, esmerilado 19/26. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 1000 ± 0,40 mL. Presentación Paquete x 6 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas		x	x		x	

					DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
8	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 25 mL	NOMBRE: Erlenmeyer de vidrio de 25 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
9	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 50 mL	NOMBRE:Erlenmeyer de vidrio de 50 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
10	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 100 mL	NOMBRE: Erlenmeyer de vidrio de 100 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
11	41121806	3	Paquete por 10 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 250 mL	NOMBRE: Erlenmeyer de vidrio de 250 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
12	41121806	1	Paquete por 10 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 500 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 500 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 10 unidades.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
13	41121806	2	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 1000 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 1000 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
14	41121806	2	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 2000 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 2000 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
15	41121806	10	unidades	Erlenmeyer de vidrio de 5000 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 5000 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
16	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 25 ml	NOMBRE:: Vaso de precipitado de 25 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
17	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 50 ml	NOMBRE:: Vaso de precipitado de 50 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas		x	x		x	

					DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
18	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 100 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 100 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
19	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 250 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 250 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
20	41121806	1	Paquete por 10 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 600 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 600 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
21	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 1000 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 1000 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
22	41121806	1	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 2000 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 2000 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	

23	41121806	2	Unidad	Placas de Petri con tapa, vidrio de diámetro exterior 60 mm, Altura parte inferior 15 mm	NOMBRE: Placas de Petri con tapa, vidrio de diámetro exterior 60 mm, Altura parte inferior 15 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Elaborado en vidrio de soda. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta..		x	x		x	
24	41121806	4	Unidad	Placas de Petri con tapa, vidrio de diámetro exterior 100 mm, Altura parte inferior 20 mm	NOMBRE: Placas de Petri con tapa, de vidrio vidrio de diámetro exterior 100 mm, Altura parte inferior 20 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Elaborado en vidrio de soda. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta..		x	x		x	
25	41121808	3	Unidad	Embudos, polipropileno diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm	NOMBRE: Embudos, polipropileno diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Elaborado en polipropileno, diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm. Presentación unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
26	41121808	1	Unidad	Embudo de vidrio	NOMBRE: Embudos, canuto corto, superficie interior estriada, Boro 3.3 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Embudos, canuto corto, superficie interior estriada. Diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 100 mm. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
27	41121808	1	Unidad	Embudos, canuto corto, Boro 3.3	NOMBRE: Embudos, canuto corto, Boro 3.3 . Diámetro exterior 70 mm CLASE: Material CARACTERISTICAS: Embudos, canuto corto, superficie interior estriada. Diámetro exterior 70 mm, diámetro exterior rama 8 mm, longitud rama 70 mm. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
28	41121819	5	Unidad	Frasco lavador plástico	NOMBRE: Frasco lavador plástico de 250 ml CLASE: Material CARACTERISTICAS: Calidad técnica PFA, cuello estrecho, Con cierre roscado de ETFE, Tubo de FEP. Presentación unidad		x	x		x	

					OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
29	41116105	10	Unidad	Gradillas para tubos de ensayo	NOMBRE: Gradillas para tubos de ensayo de 40 puestos. CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Gradillas para tubos de ensayo construcción robusta, polipropileno compactado, densidad 1,2 g/cm3 no flotan en los baños de agua, con posiciones marcadas alfanuméricamente para una identificación inequívoca de las muestras, Temperatura de uso -20 a 90 °C. Esterilizables en autoclave (121 °C). para Ø hasta mm 20, posiciones 4x10, longitud mm 265, anchura mm 126, altura mm 75. Empacado de origen por el fabricante. OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
30	41116105	10	Unidad	Churrusco para lavado de vidrieria de laboratorio	NOMBRE: Juego de churrusco para lavado de vidrieria de laboratorio CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Está compuesto de cerdas de pieles de nylon, de varios diámetros con manija de alambre robusta con un extremo con bucles para colgar. El alambre es metálico. Empacado de origen por el fabricante.Diametro variado OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
31	50211608	1	Unidad	Mecha para mechero	NOMBRE: Mecha para mechero CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: paquete por 12 unidades OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
32	50211608	10	Unidad	Mechero De Vidrio	NOMBRE: Mechero De Vidrio Con Tapa de vidrio X 150 Ml CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Con Tapa de vidrio X 150 Ml OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
33	41121806	7	unidad	Pipeta graduada 0,1 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 0,1 ml : 0,001 ml, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen: 0,1 ml : 0,01 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	

34	41121806	10	unidad	Pipeta graduada 1 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 1 ml : 0,01 ml, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen: 1 ml : 0,01 mL. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
35	41121806	20	unidad	Pipeta graduada 5 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 5 ml : 0,05 ml, con, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen: 5 ml : 0,05 ml, con. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
36	41121806	15	unidad	Pipeta graduada 10 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 10 ml : 0,1 ml, con, con, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen:10 ml : 0,1 ml, con. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
37	41121806	4	cajas	Láminas cubre objetos de cuarzo	NOMBRE: Láminas cubre Objetode cuarzo 22 x32, Caja X 10 Láminas CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja X 50 Láminas OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
38	41121806	4	cajas	Láminas cubre objetos	NOMBRE: Láminas cubre Objetode cuarzo 22 x22, Caja X 10 Láminas CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja X 50 Láminas OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
39	41121806	4	cajas	Láminas Porta Objeto de vidrio	NOMBRE: Láminas Porta Objeto 3 X 1, Borde Redondeado, Caja X 50 Láminas en vidrio CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja X 50 Láminas OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
40	41121806	3	cajas	Pipeta pasteur en vidrio.	NOMBRE: Pipeta pasteur en vidrio, Longitud de 150 mm. Caja x 100 unidades. CLASE: Material GRADO: Técnico		x	x		x	

					CARACTERÍSTICAS: Longitud de 150 mm. Caja X100 unidades OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
41	41121806	1	unidad	Bureta de 50 ml	NOMBRE: Buretas por 50 ml : 0,1 ml, clase AS, Boro 3.3, DE-M, Llave de válvula recta, tira Schellbach azul CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Boro 3.3, DE-M, Llave de válvula recta, tira Schellbach azul. 50 ml : 0,1 ml. Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
42	41121806	1	unidad	Probeta graduada por 500 ml	NOMBRE: Probetas graduadas por 500 ml, forma alta , clase A, Boro 3.3, DE-M, USP CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Boro 3.3. por 500 ml : 5 ml. Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
43	41121806	1	unidad	Termómetro de alcohol	NOMBRE: termómetro CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: termómetro de mercurio. Por 2 unidades rango de temperatura de -10 a 110°C OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
44	41121806	1	unidad	Tubo de Ensayo Tapa Rosca	NOMBRE: Tubo de Ensayo Tapa Rosca de polipropileno CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: en vidrio Flamable. de 21 ml, 16 mm x 150 mm, vidrio AR-GLAS , FCR máx 1.800 G Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
45	27111909	10	Unidad	Espátula, PS resistente a impactos	NOMBRE: Espátula, PS resistente a impactos CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: 180 mm, espátula / cuchara. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
46	27111909	10	Unidad	Espátula metálica con mago	NOMBRE: Espátula,metálica con Mango Plastico CLASE: Material GRADO: Técnico		x	x		x	

					CARACTERÍSTICAS: Espatula Con Mango Plastico Y Hoja De 12 Cm De Largo X 2 Cm De Ancho Y Long Total De 22 cm. Paquete unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
47	41121806	3	Unidad	Camara De Newbauer linea Brillante	NOMBRE: Camara De Newbauer linea Brillante CLASE: Material GRADO: Anlítico CARACTERÍSTICAS: En biología para realizar el recuento de células en medios líquidos. Neubauer mejorado. Doble regla de línea brillante. Sin cubreobjetos. Vidrieria y accesorios para laboratorio. Presentación en unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
48	41105108	1	Unidad	Microtubos en polipropileno con tapa unida de 0,5 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 0,5 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 0,5 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
49	41105108	1	Unidad	Microtubos en polipropileno de 1,5 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 1,5 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 1,5 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
50	41105108	1	Unidad	Microtubos en polipropileno de 2,0 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
51	41105108	1	Unidad	Microtubos en polipropileno de 2,0 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
52	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 5 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 5 ml : 0,1 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2		x	x		x	

					unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
53	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 10 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 10 ml : 0,2 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
54	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 25 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 25 ml : 0.5 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
55	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidriode 50 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 50 ml : 0.5 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
56	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 100 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 100 ml : 0.5 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
57	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 250 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 250 ml : 2 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y		x	x		x	

					reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
58	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 500 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 500 ml : 5 m , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
59	41121806	2	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 1000 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 1.000 ml : 10 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
60	41105108	1	Unidad	Probeta graduada de 500 ml en polipropileno	NOMBRE: Probetas graduadas de 500 ml : 5 ml, forma alta, clase B, PP, escala en relieve CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en PP, escala en relieve, con graduación . Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
61	41105108	1	Unidad	Probeta graduada de 1000 ml en polipropileno	NOMBRE: Probetas graduadas de 1.000 ml : 10 ml, forma alta, clase B, PP, escala en relieve CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en PP, escala en relieve, con graduación . Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
62	41121806	2	Unidad	Bureta en vidrio de 25 ml	NOMBRE: Bureta de 25 ml , clase AS, Boro 3.3, Llave de válvula recta, tira de marcación azul		x	x		x	

					CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con tira de marcación azul ,clase AS, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
63	41121806	2	Unidad	Bureta en vidrio de 50 ml	NOMBRE: Bureta de 50 ml , clase AS, Boro 3.3, Llave de válvula recta, tira de marcación azul CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con tira de marcación azul ,clase AS, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
64	41104208	1	Unidad	Desecadores con tapa en vidrio, tamano nominal 25 cm	NOMBRE: Desecadores con tapa, Boro 3.3, tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 357 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
65	41104208	1	Unidad	Desecadores con tapa en vidrio con llave, tamano nominal 25 cm	NOMBRE: Desecadores con tapa, Boro 3.3, con llave tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura, 417 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en Boro 3.3, con llave tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura, 417 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
66	41104208	1	Unidad	Desecadores con tapa en pp con llave, tamano nominal 25 cm	NOMBRE: Desecadores con tapa PC, con tapones de ventilación CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en pp, con llave, tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 285 mm, Altura 300 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	

67	41103806	1	Unidad	Varilla agitadora magnética cilíndrica de 10 mm x 3 mm	NOMBRE: Varilla agitadora magnética cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm, paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
68	41103806	1	Unidad	Varilla agitadora magnética cilíndrica de 10 mm x 3 mm	NOMBRE: Varilla agitadora magnética cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: EN PTFE, cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm, paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
69	41103806	1	Unidad	Varilla agitadora magnética forma de cruz, de diámetro exterior 30 mm, Altura 12 mm	NOMBRE: Varilla agitadora magnética forma de cruz, PTFE de de diámetro exterior 30 mm, Altura 12 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: EN PTFE, forma de cruz, de30 mm, Altura 12 mm, paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
70	41121806	1	Unidad	Frasco de laboratorio Con tapa roscada de PP de 50 ml, GL 32	NOMBRE: Frasco de laboratorio 50 ml, GL 32 , Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente para almacenamiento de solventes/muestras de 50 ml, GL 32, en Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
71	41121806	1	Unidad	Frasco de laboratorio Con tapa roscada azul de PP de 500 ml, GL 45	NOMBRE: Frasco de laboratorio 500 ml, GL 45, Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada azul de PP CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente para almacenamiento de solventes/muestras de 500 ml, GL 45, en Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
72	41121806	1	Unidad	Frasco de laboratorio Con tapa roscada de PP de 1.000 ml, GL 45	NOMBRE: Frasco de laboratorio1.000 ml, GL 45, Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente para almacenamiento de solventes/muestras de 50 ml, GL 32, en Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada		x	x		x	

					de PP paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
73	41121806	3	Unidad	Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 100 ml, GL 32	NOMBRE: Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 100 ml, GL 32 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoTopacio para almacenamiento de solventes/muestras de de 100 ml, GL 32, graduados, Con tapa roscada de PP. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
74	41121806	3	Unidad	Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 500 ml, GL 32	NOMBRE: Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 500 ml, GL 32 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoTopacio para almacenamiento de solventes/muestras de de 500 ml, GL 32, graduados, Con tapa roscada de PP. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
75	41121806	3	Unidad	Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 1.000 ml, GL 45	NOMBRE: Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 1.000 ml, GL 45 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoTopacio para almacenamiento de solventes/muestras de de 100 ml, GL 32, graduados, Con tapa roscada de PP. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
76	41121806	3	Unidad	Frasco para almacenamiento de agua destilada de aclarado, de 10.000 ml, Con llave	NOMBRE: Frasco de aclarado, PE-HD, cuello estrecho, con tapa a rosca, con asa de transporte 10.000 ml, Con llave CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoPE-HD, cuello estrecho, con tapa a rosca, con asa de transporte 10.000 ml. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
77	41121806	2	Unidad	Frasco Winkler, con tapón vidrio de 100 ml - 150 ml, NS 14/23	NOMBRE: Frasco de oxígeno ségun Winkler, con tapón vidrio de 100 ml - 150 ml, NS 14/23 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente de vidrio para almacenamiento de solventes/muestras de 100 ml - 150 ml, NS 14/23, Con tapa esmerilada de vidrio. Paquete X 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
78	41121806	2	Unidad	Frasco Winkler, con tapón vidrio de 250 ml - 300 ml, NS 19/26	NOMBRE: Frasco de oxígeno ségun Winkler, con tapón vidrio de 250 ml - 300 ml, NS 19/26 CLASE: Material GRADO: Técnico		x	x		x	

					CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente de vidrio para almacenamiento de solventes/muestras de 250 ml - 300 ml, NS 19/26, Con tapa esmerilada de vidrio. Paquete X 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
79	41121806	2	Unidad	Cubo, PP, borde reforzado con pico vertedor, con asa de 15.000 ml, Altura 340 mm	NOMBRE: Cubo, PP, borde reforzado con pico vertedor, con asa CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en pp, con vertedor, 15.000 ml, Altura 340 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
80	41101702	2	Unidad	Mortero de 150 mm x 90 mm	NOMBRE: Mortero de 150 mm x 90 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Mortero, MF, blanco, con pie, con pico de 150 mm x 90 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
81	41121808	2	Unidad	Embudos de filtración, Boro 3.3 500 ml, modelo 25 D, porosidad 3	NOMBRE: Embudos, polipropileno diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en polipropileno, diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm. Presentación unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
82	41121808	2	Unidad	Embudos de filtración, 50 ml, m, porosidad 4	NOMBRE: Embudos de filtración, de 500 ml CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Boro 3.3. 50 ml, modelo 3 D, porosidad 4. Presentación unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
83	41122413	1	Unidad	Pinzas, PMP, bordes afilados de longitud 145 mm	NOMBRE: Pinzas de longitud 145 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: EPinzas, PMP, bordes afilados de longitud 145 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
84	41122202	1	Unidad	Crisol de pared gruesa con tapa de 50 ml	NOMBRE: Crisol de pared gruesa con tapa de 50 ml CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: De material ceramico (porcelana)		x	x		x	

					CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
85	41103406	3	Unidad	Guantes de nitrilo talla S, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox	NOMBRE: Guantes de nitrilo talla S, G10 Nitrilo azul CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Guantes de protección para laboratorio contra ácidos y bases feurtes, así como material Biológico. Talla S, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox.Caja por 50 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
86	41103406	3	Unidad	Guantes de nitrilo talla M, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox	NOMBRE: Guantes de nitrilo talla M, G10 Nitrilo azul CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Guantes de protección para laboratorio contra ácidos y bases feurtes, así como material Biológico. Talla M, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox.Caja por 50 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
87	23151806	1	Unidad	Filtros HPLC Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa 0,20 um D.13mm	NOMBRE: Filtros HPLC 0,20 micrometros CLASE: Material GRADO: analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros HPLC Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa , de 0,20 um D.13mm. Presentación caja.100 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta		x	x		x	
88	23151806	1	Unidad	Filtros HPLC Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa 0,45 um D.13mm	NOMBRE: Filtros HPLC 0,45 micrometros CLASE: Material GRADO: analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros HPLC de Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa con 0,45 um D.13mm. Presentación caja.100 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta		x	x		x	
89	23151806	1	Unidad	TIRAS INDICADORAS DEL pH 0 - 14 INDICADOR UNIVERSAL MCOLORPHAST - x100 Strips.	NOMBRE: Tiras indicadoras del pH CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Tiras indicadoras de pH (pH 0 a 14. Indicador universal no destiñen pH 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Presentación Paquete x 100 Strips		x	x		x	

					OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta						
90	41121509	1	Unidad	Puntas para pipetas, 50 - 1.000 µl, PP	NOMBRE: Puntas para pipetas 50 - 1.000 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 50 - 1.000 µl, PP. Puntas azules. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.		x	x		x	
91	41121509	1	Unidad	Puntas para pipetas de 2 - 200µl	NOMBRE: Puntas para pipetas 2-200 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 2 - 200 µl. Puntas amarillas. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.		x	x		x	
92	41121509	1	Unidad	Puntas para pipetas de 500 - 5.000µl	NOMBRE: Puntas para pipetas 500 -5000 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 500 -5000 µl, PP. Puntas azules. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un óptimo grado hidrorepelente para reducir al mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. El centrado óptimo del orificio situado en la punta garantiza una dirección segura de los líquidos en la fase de vaciado. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.		x	x		x	
93	41121509	1	Unidad	Puntas para pipetas de 2000 - 10.000µl	NOMBRE: Puntas para pipetas 2000 - 10.000µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 2000 - 10000 µl. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.		x	x		x	
94	41121509	1	Unidad	Puntas estériles para pipetas 2 - 200µl	NOMBRE: Puntas para pipetas estériles 2-200 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas estériles para pipetas, 2 - 200 µl. PCR clean, estériles, libres de pirógenos, ATP y ADN. Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como en la biología molecular y tecnología celular.		x	x		x	

					CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.						
95	41121509	1	Unidad	Puntas estériles para pipetas 50 - 1.000 µl	NOMBRE: Puntas para pipetas estériles 2-200 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas estériles para pipetas, 2 - 200 µl. PCR clean, estériles, libres de pirógenos, ATP y ADN. Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como en la biología molecular y tecnología celular. Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.		x	x		x	
96	41121509	1	unidad	Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 200µl	NOMBRE: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 200µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 200µl. Presentación Paquete x 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.		x	x		x	
97	41121509	1	unidad	Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color azul 1000 µL	NOMBRE: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 1000 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 1000µl. Presentación Paquete x 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.		x	x		x	
98	41121806	3	Unidad	Soxhlet-Accesorio en vidrio de 100 ml (incluye: Balón fondo plano, accesorio soxhlet y condensador)	NOMBRE: Vidriería para Soxhlet CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, incluye Balon de 100 Ml, Parte Central (50 ml) y Condensador de 6 Bolas. Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema soxleth. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
99	41121806	3	Unidad	Soxhlet-Accesorio en vidrio de 500 ml (incluye: Balón fondo plano, accesorio soxhlet y condensador)	NOMBRE: Vidriería para Soxhlet CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, incluye Balon de 500 Ml, Parte Central (250 ml) y Condensador de 6 Bolas. Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema soxleth. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas		x	x		x	

					DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
100	41121806	2	Unidad	Vidriería para destilación simple de 250 ml	NOMBRE: Vidriería para destilación simple de 250 ml CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato, incluye Matraz o balón de fondo redondo de 250 ml; Adaptador con angulo en 45° con tapa Termo-pozo; Termómetro de vidrio, condensador de bolas; Recipiente de recolección, vaso precipitado 250 ml, erlenmeyer (Opcional) . Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema de destilación. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
101	41121806	2	Unidad	Vidriería para destilación simple de 500 ml	NOMBRE: Vidriería para destilación simple de 500 ml CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato, incluye Matraz o balón de fondo redondo de 500 ml; Adaptador con angulo en 45° con tapa Termo-pozo; Termómetro de vidrio, condensador de bolas; Recipiente de recolección, vaso precipitado 500 ml, erlenmeyer (Opcional) . Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema de destilación. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
102	50211608	20	Unidad	Barilla para doblar de vidrio 120 cm x 8 mm	NOMBRE: Barilla para doblar de vidrio 120 cm x 8 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: En vidrio para doblar, de vidrio 120 cm x 8 mm, paquete por 20 unidades OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
103	42311511	4	Unidad	Gasa Rollo industrial	NOMBRE: Gasa Rollo industrial CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Gasa Rollo industrial OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
104	24111513	4	Unidad	Algodon Rollo	NOMBRE: Algodon Rollo x 500 gr CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Algodon Rollo 500 gr OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
105	60122504	5	Unidad	Papel filtro cualitativo 2 de 12, 5 cm de diametro.	NOMBRE: Papel filtro cualitativo 2 de 12, 5 cm de diametro. CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Papel filtro cualitativo 2 de 12, 5 cm de diametro. Caja por 50		x	x		x	

					unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 50 unidades OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
106	12352308	1	kg	Silicagel en perlas, desecante CA. 2 - 5 mm	NOMBRE: Silicagel en perlas, desecante CA. 2 - 5 mm CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Referencia : 1.07735 CAS : 7631-86-9 Presentación Frasco x 1 kg. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
107	30102203	10	Unidad	Soporte universal	NOMBRE: Soporte Universal se utiliza para sujetar y soportar mayormente material de vidrio, en procesos de calentamiento, extracción o destilación. Está conformado por una base metálica regular preferiblemente pesada para soportar el peso. Además de una varilla en aluminio, la cual queda firmemente sujeta a dicha base. CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Soporte Universal con -Base rectangular en hierro recubierta con pintura epoxicada, con rosca central y lateral (de dimensiones 20 x 13 cm) y -Varilla de aluminio con rosca en un extremo (dimensiones de 60 cm)Presentación: Base y varilla OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta		x	x		x	
108	30102403	20	Unidad	Doble Nuez	NOMBRE: Doble Nuez de laboratorio se utiliza para asegurar diferentes materiales de sujeción, como pinzas, aros metálicos, entre otros. Usualmente se usan junto con el soporte universal y otra serie de utensilios que utilizan para asegurar material de vidrio. Es de uso frecuente especialmente en laboratorios de química. Adicionalmente, también se conoce como nuez de sujeción. CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Fabricada en aluminio recubierta con pintura epoxicada, manija en plástico tipo tornillo de ajuste, ideal para usar con varillas de hasta 18 mm de diámetro, montaje de material en un angulo de 90° Presentación: pinza doble nuez OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes.Aportar ficha técnica del producto en la oferta		x	x		x	
109	30102403	10	Unidad	Pinza para balón o erlenmeyer (apertura de 4 cm)	NOMBRE: Pinza para balón o erlenmeyer CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Esta pinza de laboratorio es ideal para usar con el balón de destilación o erlenmeyer matraz. Con la cual se puede sujetar del cuello del matraz o balón. Material de aluminio con apertura de 4 cm y longitud de 25 cm.		x	x		x	

					Presentación: pinza para balón o erlenmeyer. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta						
110	30102403	10	Unidad	Pinza para balón o erlenmeyer (apertura de 6 cm)	NOMBRE: Pinza para balón o erlenmeyer CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Esta pinza de laboratorio es ideal para usar con el balón de destilación o erlenmeyer matraz. Con la cual se puede sujetar del cuello del matraz o balón. Material de aluminio con apertura de 6 cm y longitud de 25 cm. Presentación: pinza para balón o erlenmeyer. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
111	47131905	1	Unidad	Kit antiderrames	NOMBRE: Kit antiderrames CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Kit antiderrames Químicos modelo: KIQ-3002 con capacidad de contención de 5-8- galones. Presentación: Maletin naranja con kit antiderrames OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta		x	x		x	
112	14121701	1	Unidad	Papel parafilm	NOMBRE: PAPEL PARAFILM CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Película auto sellante, moldeable y flexible para numerosos usos en el laboratorio, incluido de microscopia electrónica. – LONGITUD: ROLLO 38 MTS X 10 CM – 7016-05. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
113		1	unidad	Papel de arroz Whatman	NOMBRE: Papel de arroz Watman CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Alta capacidad de absorción asegura la eliminación segura de la humedad superficial y la grasa. Espesor 0,035 a 0,040 mm. Muy fuerte y no deja fibras. Presentación: Caja. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
114	14121703	3	unidad	Papel de aluminio rollo de 100 m	NOMBRE: Papel de aluminio. CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Papel de alumnio. Empleado como barrera protectora, evita la pérdida de olores, protege de la luz, el oxígeno, la contaminación y la humedad. Espesor 0,035 a 0,040 mm. Presentación: Rollo de 100 m.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
115	42281807	3	unidad	Cinta para esterilizar	NOMBRE: Cinta para esterilizar CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Con un diseño que cambia de color después de la exposición a condiciones de esterilización adecuadas, proporciona una indicación visual clara de que los instrumentos o equipos han pasado por un proceso de esterilización exitoso. Presentación: Rollo color azul x 50 metros. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
116	31201512	3	unidad	Cinta transparente 2 pulgadas	NOMBRE: Cinta Empaque Transparente 100M X 48Mm Color : Transparente CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cinta transparente de soporte en polipropileno y adhesivo acrílico libre de disolventes. No contiene PVC; seguridad de sellado adecuada; fácil desenrollado; apto para usar en todos los dispensadores manuales tesa; hasta 36 Kg con sellado en forma de H ;elongación de hasta 120%. Presentación: rollo de 100 m x 48 mm. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
117	31201503	3	unidad	Cinta de enmascarar de 2 pulgadas	NOMBRE: Cinta de enmascarar 100M X 48Mm Color : Transparente CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cinta para enmascarar, ancho: 2"(48mm), rollo de 50m, Cinta fabricada en papel semi-corrugado, 0.14mm de espesor, tipo de adhesivo: hule,resistencia a la tension: 0.32kg/mm a 49°c, adhesion al acero: 50.4gr/mm, elongacion: 6%, para su uso general y escolar. Presentación: rollo de 100 m x 48 mm. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
118	52141509	1	unidad	Nevera Polipropileno 22 Litros	NOMBRE: Nevera plástica de polipropileno de 22 L. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Es una nevera, cava, hielera térmica con agarradera. MEDIDAS: Alto: 31 cm, largo: 41 cm y ancho: 31 cm Presentación: Capacidad de 22 litros. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
119	52141509	1	unidad	Nevera Polipropileno de 10,5 L	NOMBRE: Nevera plástica de polipropileno de 10,5L. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Es una nevera, cava, hielera térmica de material plástico con agarradera. MEDIDAS: Alto: 27,5 cm. Alto con manigueta: 40 cm. Ancho: 32		x	x		x	

					cm.Profundo: 21 cm. Profundo con Manigueta: 24,5 cm. Presentación: Capacidad de 10,5 litros OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
120	52141509	1	unidad	Nevera Polipropileno 4.7 Litros	NOMBRE: Nevera plástica de polipropileno de 4,7 L. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Es una nevera, cava, hielera térmica con agarradera. MEDIDAS: Alto: 16 cm. Alto con manigueta: 24 cm. Ancho: 25,2 cm.Profundo: 18,5 cm. Presentación: Capacidad de 4,7 litros OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
121	42142101	2	1 paquete x 5	Geles refrigerantes	NOMBRE: geles refrigerantes. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: con medidas de 14x22 cm de 500 g. Presentación: 1 paquete x 5. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
122	24122002	50	unidad	Botellas plásticas de 3000 mL	NOMBRE: Botellas plásticas de 3000 mL. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Botellas plásticas empleadas para la recolección de muestras líquidas tales como aguas contaminadas. Volumen de 3000 mL de material PET, color transparente, peso de 75 g. Presentación: botella unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
123	24122002	50	unidad	Botellas plásticas de 1000 mL	NOMBRE: Botellas plásticas de 1000 mL. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Botellas plásticas empleadas para la recolección de muestras líquidas tales como aguas contaminadas. Volumen de 1000 mL de material PET, color transparente. Presentación: botella unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
124	47121804	2	unidad	Balde plástico	NOMBRE: Balde plástico. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Balde resistente y seguro, con manija para transportar fácilmente, multiusos, capacidad de 12 L. Presentación: balde x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
125	52141514	1	unidad	Procesador de alimentos	NOMBRE: Procesador de alimentos. CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Procesador de alimentos para picar, moler y mezclar diferentes alimentos e ingredientes. Motor potente y duradero para procesar.		x	x		x	

					todo tipo de comidas. 1,5 tazas / 0,3 l de capacidad. 1 Velocidad. Presentación: Procesador x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
126	52141524	1	unidad	Licuadora	NOMBRE: Licuadora CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Licuadora de base, con dimensiones: Alto:32 cm, Ancho: 18.5 cm, potencia: 550 Watts, Número de velocidades: 2 Características: Vaso Vidrio. Acople en policarbonato. Cuchillas en acero inoxidable, Alimentación eléctrica, Voltaje 110 V Largo 25 cm, Incluye:Motor; vaso vidrio; tapa Presentación: licuadora x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
127	27111503	3	unidad	Cuchillos	NOMBRE:Cuchillos CLASE: Material GRADO: acero inoxidable CARACTERÍSTICAS: cuchillo multiusos en acero inoxidable con dimensiones: Alto: 34.5 cm, Ancho: 13.5 cm, Largo: 25 cm. Presentación: cuchillo x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
128	52151606	3	unidad	Tablas para cortar de uso doméstico	NOMBRE: Tabla para cortar de uso doméstico. CLASE: Material GRADO: plástico CARACTERÍSTICAS: Tabla para picar, ideal para labores de culinaria. Presentación: tabla x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
129	42131611	1	paquete x 100	Cofias desechables	NOMBRE: Cofias CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21” (53 cms), ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarre o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Presentación: Paquete x 100. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
130	42131702	2	paquete x 10	Batas desechables	NOMBRE: Batas desechables CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Bata desechable fabricada de polipropileno, diseñada con manga larga. Ideal para trabajos en laboratorios o donde se requiera proteger la ropa del usuario. Presentación: Paquete x 10. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	

131	31211903	3	unidad	Respirador Reutilizable de Pieza Facial Completa	NOMBRE: Máscara de cara completa CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Con lente grande para un amplio campo de visión con sello facial de silicona. Material: Elastómero Termoplástico (TPE), Silicona. Presentación: Paquete x 10. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
132	31211903	5	Paquete x 2	Cartucho Multi Gas Ácido y Vapores Orgánico, Protección Respiratoria	NOMBRE: Cartucho Multi Gas Ácido y Vapores Orgánico, Protección Respiratoria CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cartucho Multi Gas Ácido y Vapores Orgánico 6006, aprobado por el NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Protección respiratoria para ensamblarse en Respirador Reutilizable de Pieza Facial Completa. Presentación: Paquete x 2. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
133	60121124	3	3	Papel Liner Kraft (rollo de 100 m)	NOMBRE: Papel Liner Kraft (rollo de 100 m) CLASE: Material GRADO: Papel CARACTERÍSTICAS: Papel craft empleado para emvolver el material de vidrio de biotecnología en procesos de esterilización. Papel Liner Kraft, corrugado medio, fabricados con procesos certificados bajo norma ISO 9001: 2015 y controlados bajo normas TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry) Presentación: Rollo de 100 m. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
134	41104922	2	Paquete	Filtros de jeringa de nylon 0,22UM	NOMBRE: filtro de jeringa de material de nylon de 0,22 µm CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros Jeringa, Especiales Preparación de Muestras para cromatografía o microbiología. de 13mm de diametro. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
135	41104922	2	Paquete	Filtros de jeringa PVDF 0,22 µm	NOMBRE: filtro de jeringa de material de PVDF de 0,22 µm CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros Jeringa, Especiales Preparación de Muestras para cromatografía o microbiología. de 13mm de diametro. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas		x	x		x	

					correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
136	42142609	4	Paquete	Jeringa 2ml aguja 21 x 1 1/2 CJx100 1	NOMBRE: Jeringas estériles de 2 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Jeringa para toma de muestra comatográfica y posterior filtración con fitlros de jeringa de PVDF o de Nylon. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
137	41121806	2	Paquete	Viales de 1,5 color ambar para cromatografía	NOMBRE: Vial 2ml, vidrio ambar, base plana, 8-425 tapa rosca de apertura ancha con rótulo y graduado CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Viales de vridio con capacidad de 2 mL para cromatografía. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
138	24122004	2	Paquete	Tapas para viales de 2 mL mL de rosca	NOMBRE: Tapa rosca Color negro tamaño 8-425 CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Tapas de rosca para viales de vidrio de capacidad de 1,5 mL para cromatografía Septa 8mm Rojo en PTFE / Blanco Silicona 1.5mm (.060 “) de espesor, Tamaño 8-425. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
139	41121806	2	Paquete	Viales de 1,5 color para cromatografía	NOMBRE: Viales de 2ml, vidrio claro, base plana, 8-425 tapa rosca de apertura ancha con rótulo y graduado CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Viales de vidrio con capacidad de 2 mL para cromatografía. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
140	24122004	2	Paquete	Tapas para viales de 2 mL para cromatografía	NOMBRE: Tapa rosca Color negro tamaño 8-425 CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Tapas de rosca para viales de vidrio de capacidad de 1,5 mL para cromatografía con Septa 8mm Rojo en PTFE / Blanco Silicona 1.5mm (.060 “) de espesor, Tamaño 8-425. Presentación Paquete x 100 unidades.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
141	14111703	4	Paquete	Toallas de papel	NOMBRE: Toallas de papel CLASE: Material GRADO: Papel CARACTERÍSTICAS: Toallas de papel para la limpieza de líquidos, aceites y grasas, asegurando altos estándares de calidad en materia de limpieza y desinfección en las superficies. Presentación Paquete x 4 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
142	41122801	1	unidad	Portapipetas (para pipetas de vidrio)	NOMBRE: portapipetas vertical para pipetas de vidrio CLASE: Material GRADO: plastico CARACTERISTICAS: Admite hasta 18 pipetas de diámetro no superior a 10 mm, más 10 pipetas de diámetro no superior a 15 mm. La base dispone de pequeños orificios de drenaje. Con abrazadera de fijación que permite regular la altura de la barra de soporte. Se puede acoplar con barras de diámetro de 8 a 14 mm. Presentación: 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
143	41122801	1	unidad	Portapipetas (para pipetas automáticas monocanal o multicanal)	NOMBRE:: Portapipetas para pipetas automáticas CLASE: Material GRADO: plástico CARACTERISTICAS: Aloja hasta seis pipetas manuales monocanal o multicanal Incluye un soporte giratorio para sujetar todas las pipetas manuales. Los soportes de pipetas son intercambiables, no se requieren herramientas Presentación: 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
144	52151650	1	unidad	Escurridor para laboratorio (bastidor de secado de material de vidrio)	NOMBRE:: Escurridor para lavoratorio CLASE: Material GRADO: plástico CARACTERISTICAS: Bastidor de secado de laboratorio para montaje en pared de 72 posiciones. El rack debe venir con un kit de montaje para colgar en la pared. La placa posterior del soporte debe ser de un solo molde de poliestireno rígido de alto impacto (HIPS) de 4 mm. Las clavijas deben tener extremos cerrados que eliminan las fugas y los consiguientes riesgos biológicos. El canal de goteo sin costuras debe poder recoger los residuos que drenan a través de un tubo de drenaje suministrado. Las 72 clavijas (empujables) debe acomodar artículos con un diámetro de cuello de más de 15 mm. Debe ser fácilmente removible para su limpieza o para acomodar artículos de formas extrañas. También incluir 11 clavijas pequeñas para acomodar artículos de diámetro pequeño con un diámetro de cuello de 6mm+ (como tubos de ensayo).		x	x		x	

					Presentación: 1 unidad. Dimensiones 450 x 630 x 110 mm. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.						
145	41116105	1	Frasco	β-caroteno ≥95% (HPLC)	NOMBRE: β-caroteno sintetico, ≥95% (HPLC), cristalino CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto en polvo. Empacado de origen por el fabricante. Presentación Frasco ámbar de 5 g con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
146	41116105	1	Frasco	n-hexano	NOMBRE: n-hexano CLASE: Material GRADO: ACS,Reag. Ph Eur. CARACTERÍSTICAS: Cinc cloruro. Nº CAS: 7646-85-7 Número CE : 231-592-0 Masa molar: 136.30 g/mol Fórmula química: $ZnCl_2$ Fórmula Hill: Cl_2Zn Grado: ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Presentación 100 g OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.		x	x		x	
147	41116105	1	Frasco	Formaldehído 37-38 % para análisis	NOMBRE: Formaldehído 37-38% p/p estabilizado con metanol CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación Frasco plástico de 1L con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
148	41116105	1	Frasco	Alcohol etílico absoluto 95%, para análisis	NOMBRE: Alcohol etílico absoluto 95% para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, aromático. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
149	41116105	1	Frasco	Hidróxido de amonio 28-30%	NOMBRE:Hidróxido de amonio 28,0 - 30,0% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, olor caractrístico amoníaco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	

150	41116105	1	Frasco	Oxido de zinc para análisis	NOMBRE:: Óxido de zinc CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
151	41116105	1	Frasco	Sulfito de sodio anhidro para análisis	NOMBRE: Sulfito de sodio anhidro CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 98%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
152	41116105	1	Frasco	Sulfato de potasio para análisis	NOMBRE: Sulfato de potasio CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
153	41116105	1	Frasco	Ácido ascórbico para análisis	NOMBRE: Ácido ascórbico para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
154	41116105	1	Frasco	Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb)	NOMBRE: Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Líquido, masa molar 63,01 g/mol, Riqueza mínima 67-69% Etiquetado según normas internacionales. Presentacion botella de vidrio 2,5 litros con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	

155	41116105	1	Frasco	Ácido clorhídrico 37 % para análisis	NOMBRE: Ácido clorhídrico 37% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Líquido, masa molar 36,46 g/mol, miscible con agua. Formula química HCl Etiquetado según normas internacionales. Presentacion botella de vidrio 2,5 litros con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
156	41116105	1	Frasco	Ácido sulfúrico 95-98 %	NOMBRE: Ácido sulfúrico 95-98% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: liquido, transparente. Presentacion botella de vidrio transparente de 2,5 litros con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
157	41116105	1	Frasco	Tabletas de Kjeldahl exentas de selenio y mercurio	NOMBRE: Tabletas de Kjeldahl exentas de selenio y mercurio. CAS 7758-98-7 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Catalizador libre de selenio y mercurio . Formula o composición: Na2SO4: 47.7%, K2SO4: 47.7% TiO2: 2.8% CuSO4: 1.8%. Presentación frasco plástico por 250 tabletas con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
158	41116105	1	Frasco	Indicador Mixto Tashiro 4,4 (Rojo de Metilo-Azul de Metileno) para análisis volumétrico	NOMBRE: Indicador Mixto Tashiro 4,4 (Rojo de Metilo-Azul de Metileno) para análisis volumétrico. CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Para titulaciones de amoníaco. Composición: Rojo de Metilo: 100 mg, Azul de Metileno: 50 mg, Agua: 10,4 ml, Etanol absoluto c.s.p: 100 ml, Identidad: Conforme ensayo, Intervalo de viraje de pH: rojo violeta: 4,4, Intervalo de viraje de pH: verde: 5,8. Presentación: frasco de 250 mL. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
159	41116105	1	Frasco	Permanganato de potasio para análisis	NOMBRE: Permanganato Potásico para análisis, ACS CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS. CARACTERÍSTICAS: Producto sólido, masa molar 158,04 g/mol, Riqueza mínima 99% Etiquetado según normas internacionales. Presentacion frasco plástico de 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
160	41116105	1	Paquete	Polyseed, Inóculo de cultivo para DBO	NOMBRE: Polyseed, Inóculo de cultivo para DBO CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Inóculo de cultivo para DBO, contenido bacteriano conocido, libre de patógenos. Empacado de origen por el fabricante. Paquete por 50 cápsulas. Empacado de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto en la		x	x		x	

					oferta. Vencmiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de lote. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.						
161	41116105	1	Paquete	Reactivo DQO 8000 Hach Rango medio 20-1500 mg/L	NOMBRE: Reactivo DQO método 8000 Hach. Rango medio 20-150 mg/L CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Rango medio 20-1500 mg/L. Referencia 21259-15 Hach o equivalente. Presentación paquete x 150 viales para reactor método 8000 Hach. Empacado de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de lote. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
162	41116105	1	Paquete	Reactivo DQO 8000 Hach Rango alto 200-15000 mg/L	NOMBRE: Reactivo DQO método 8000 Hach. Rango alto 200-15000 mg/L CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Rango alto 200-15000 mg/L. Referencia 24159-15 Hach o equivalente. Presentación paquete x 150 viales para reactor método 8000 Hach. Empacado de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de lote. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
163	41116105	1	Paquete	Reactivo DQO 8000 Hach Rango bajo 3-150 mg/L	NOMBRE: Reactivo DQO método 8000 Hach. Rango bajo 3-150 mg/L CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Rango bajo 3-150 mg/L. Referencia 24159-15 Hach o equivalente. Presentación paquete x 150 viales para reactor método 8000 Hach. Empacado de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de lote. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
164	41116105	1	Frasco	Peróxido de hidrógeno 30%	NOMBRE: Peróxido de hidrógeno 30% p/v (100 vol) estabilizado puro. CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, soluble en agua. Masa molar 34,01 g/mol, Fórmula molecular H2O2. Presentación 1000 ml con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
165	41116105	1	Frasco	Sulfato de magnesio monohidrato 99% para análisis	NOMBRE: Sulfato de magnesio monohidrato 99% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: MnSO4•H2O Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
166	41116105	1	Frasco	Cloruro de amonio para análisis	NOMBRE: Cloruro de amonio CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS		x	x		x	

					CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: NH4Cl Riqueza mínima: 99,5% Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.						
167	41116105	1	Frasco	Sodio Pentacianonitrosoferrato dihidratado para análisis	NOMBRE: Sodio pentacianonitrosoferrato dihidratado para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color rojo oscuro. Fórmula molecular: Na2Fe(CN)5NO.2H2O. l Riqueza mínima: 99 - 102% Presentación 100 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
168	41116105	1	Frasco	Ácido acético para análisis	NOMBRE: Ácido acético para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Líquido, masa molar 60,05 g/mol, Riqueza mínima 96% Etiquetado según normas internacionales. Presentacion botella de vidrio 1 litro con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
169	41116105	1	Frasco	Ácido bórico para análisis	NOMBRE: Ácido bórico para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: H3BO3. Riqueza mínima: 99,8% Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
170	41116105	1	Unidad	Argón para absorción atómica	NOMBRE: Argón para absorción atómica CLASE: Gases especiales GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Argón 5.0 Pureza: 99.999% H2O<2ppm, O2<1ppm,THC<0.5ppm, CO2<1 ppm, CO< 1 ppm, N2< 3 ppm con certificado de análisis. Cilindro instalado en sitio. Presentación Carga completa x 7m³ Presión 2100 psi g Válvula CGA 580, solo el contenido, se devuelve cilindro 180d. Vencimiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis.		x	x		x	
171	41116105	1	Unidad	Acetileno para absorción atómica	NOMBRE: Acetileno para absorción atómica CLASE: Gases especiales GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Acetileno A.A, Pureza: 99.5% Arsina<20ppm, Fosfina< 20 ppm. Certificado de análisis de producto. Cilindro instalado en sitio. Presentación Carga completa x 6 Kg. Presión 220 psig. Válvula CGA 510, Solo el contenido, se devuelve cilindro 180d. Vencimiento superior 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis.		x	x		x	

172	41116105	1	Unidad	Óxido nitroso para absorción atómica	NOMBRE: Óxido nitroso para absorción atómica CLASE: CLASE: Gases especiales GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Oxido Nittroso para para absorción atómica. Oxido Nitroso A.A. Pureza: 99.5% con certificado de análisis de producto. Cilindro instalado en sitio. Presentación Carga completa x 30 Kg Presión 800 psig Válvula CGA 326, solo el contenido, se devuelve cilindro 180d. Vencimiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis.		x	x		x	
173	41116105	1	Frasco	Ácido glutámico puro	NOMBRE: Ácido glutámico puro CLASE: Reactivo GRADO: Analítico USP CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanquecino. Fórmula molecular: C5H9NO4. Riqueza mínima: 98,5% Presentación 250 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
174	41116105	1	Frasco	Cloruro de calcio anhidro	NOMBRE: Cloruro de calcio anhidro CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: $CaCl_2$. Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
175	41116105	1	Frasco	Estándar Carbonato de sodio anhidro para volumetría	NOMBRE: Estándar Carbonato de sodio anhidro para volumetría (Estándar primario) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: Na2CO3. Riqueza mínima 99,9%. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco vidrio ámbar 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
176	41116105	1	Frasco	Dicromato de potasio	NOMBRE: Dicromato de potasio CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color anaranjado. Fórmula molecular: K2Cr2O7. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco vidrio ámbar 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
177	41116105	1	Frasco	Caldo Lauril triptosa	NOMBRE: Caldo Lauril triptosa CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color amarillo. Segun método SM 9221B, Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.						
178	41116105	1	Frasco	Caldo BGLB	NOMBRE: Caldo BGLB CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color verde. Segun método SM 9221B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
179	41116105	1	Frasco	Agar MacConkey	NOMBRE: Agar MacConkey CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color rojo. Segun método SM 9221B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
180	41116105	1	Frasco	Agar nutritivo	NOMBRE: Agar nutritivo CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color amarillo. Segun método SM 9221B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
181	41116105	1	Frasco	Caldo P-A	NOMBRE: Caldo P-A CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221D. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
182	41116105	1	Frasco	Caldo EC	NOMBRE: Caldo EC CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221E. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
183	41116105	1	Frasco	Caldo A-1	NOMBRE: Caldo A-1 CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología		x	x		x	

					CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221E. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.						
184	41116105	1	Frasco	Caldo EC-MUG	NOMBRE: Caldo EC-MUG CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221 F. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
185	41116105	1	Frasco	Agar Endo LES	NOMBRE: Agar Endo LES CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun método SM 9222 B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
186	41116105	1	Frasco	Agar MFC	NOMBRE: Agar MFC CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun método SM 9222 D. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
187	41116105	1	Frasco	Agar Chromocult	NOMBRE: Agar Chromocult CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun FDA-BAM Coliform and Escherichia coli test. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
188	41116105	1	Frasco	Agar MI Agar	NOMBRE: Agar Agar MI Agar CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun método SM 9222 I. con Sumplemento ampollas de 5ml de Cefsulodin 1mg/L x 20 Unidades. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500g, con tapa y sello de seguridad de fábrica.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.						
189	41116105	1	Frasco	Peptona	NOMBRE: Peptona CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico - Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color tostado. Segun métodos SM 9221 y 9222. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
190	41116105	1	Frasco	Fucsina de gram	NOMBRE: Fucsina de gram CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Colorante de contraste en la tinción de gram. Producto líquido, color fucsia. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.		x	x		x	
191	41116105	1	Frasco	Violeta de gram	NOMBRE: Violeta de gram CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Colorante de contraste en la tinción de gram. Producto líquido, color violeta. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.		x	x		x	
192	41116105	1	Frasco	Etanol cetona	NOMBRE: Etanol cetona CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Decolorante en la tinción de gram. Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.		x	x		x	
193	41116105	1	Frasco	Lugol de gram	NOMBRE: Lugol de gram CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología		x	x		x	

					CARACTERISTICAS: Colorante fijador del violeta de Gram en la tinción de Gram. Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.						
194	41122605	1	Frasco	Aceite de inmersión	NOMBRE: Aceite de inmersión CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 100 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.		x	x		x	
195	41116105	1	Frasco	Agar citrato de simmons	NOMBRE: Agar Citrato de simmons CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color amarillo. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.		x	x		x	
196	41116105	1	Frasco	Reactivo de indol según Kovac's	NOMBRE: Reactivo dei ndol según Kovac's CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 100 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.		x	x		x	
197	41116105	1	Frasco	Agar de recuento en placa (PCA)	NOMBRE: Agar de recuento en placa (PCA) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color beige, olor péptico. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica.		x	x		x	

					Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.						
198	41116132	1	Paquete	Cepa E.coli ATTC : ATCC 25922	NOMBRE: Cepa E.coli ATTC : ATCC 25922 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: (Cepa) en formato Kwik stik (*6) para el control de calidad, validación y/o verificación de medios de cultivo. Empacado de origen por el fabricante. Presentación KWIK-STIK contiene un pellet (gránulo) cualitativo del microorganismo liofilizado, una ampolla de líquido hidratante y un hisopo de inoculación. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis. Material acreditado bajo la norma ISO 17034.		x	x		x	
199	41116132	1	Paquete	Agar selectivo *Pseudomonas*	NOMBRE: Agar selectivo pseudomonas CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Medio de cultivo utilizado para el aislamiento, la detección y la diferenciación de especies de *Pseudomonas* en base a la producción de piocianina. Conocido también como medio King A y Tech Agar. Presentación Envase por 500 g. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis. Material acreditado bajo la norma.		x	x		x	
200	41116132	1	Paquete	Cepa Staphyloccocus aureus: ATTC 25923	NOMBRE: Cepa Staphyloccocus aureus: ATTC 25923 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: (Cepa) en formato Kwik stik (*2) derivado de la ATCC, para el control de calidad, validación y/o verificación de medios de cultivo. Empacado de origen por el fabricante. Presentación KWIK-STIK contiene un pellet (gránulo) cualitativo del microorganismo liofilizado, una ampolla de líquido hidratante y un hisopo de inoculación. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis. Material acreditado bajo la norma ISO 17034.		x	x		x	

201	41116105	1	Unidad	Nitrogeno	NOMBRE: Nitrogeno 99,999% CLASE: Gases especiales GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Nitrógeno 5.0 Pureza: O_2<2 ppm; H_2O<2 ppm; CO_2<0,5 ppm; CO<0,1 ppm; THC<0,5 ppm; SO_2<0,005 ppm; NOX <0,02 ppm; SF_6<0,001 ppm con certificado de análisis. Cilindro instalado en sitio. Presentación Carga completa x 3,94 m^3. Vencimiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis.		x	x		x	
202	41116105	1	Unidad	Gas oxígeno (O2) comprimido	NOMBRE: Oxigeno CLASE: Gases especiales GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Gas oxígeno (O2) comprimido. 5.0 - investigación con certificado de análisis. (CAS 7782-44-7). Cilindro instalado en sitio. Presentación Carga completa x 3,94 m^3. Vencimiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis.		x	x		x	
203	41116105	1	Frasco	Estándar de Potasio hidrógeno Ftalato para volumetría	NOMBRE: Estándar de Potasio hidrógeno Ftalato para volumetría (estándar primario) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, PF 295-300°C, solubilidad en agua 80g/l a 20°C. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
204	41116105	1	Paquete	Estándares de gel secundarios speccheck DPD para cloro-MR	NOMBRE: Estándares de gel secundarios speccheck DPD para cloro -MR CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Estándares de gel sólido en viales en vidrio fotometrico sellado de 10 ml (1 pulgada) para lecturas en colorimetro II, DR300, DR900. El set contiene un vial de blanco y tres viales de 0.2, 1.6 y 2.7 mg/L de Cl2 método DPD. Presentación Paquete por 4 viales. OTROS DATOS: Certificado de análisis y maletín protector de plástico. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
205	41116105	1	Paquete	Estándar de cloro 25 - 30 mg/L	NOMBRE: Estándar de cloro 25 - 30 mg/L Cl_2 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Solución en ampollas con estándar de cloro de 25 a 30 mg/L Cl_2. presentación paquete x 20 unidades. Empacado de origen por el fabricante. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	

206	41116105	1	Frasco	Patrón de conductividad de 84 µS/cm	NOMBRE: Patrón de conductividad de 84 µS/cm CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Solución patrón cloruro 0,00056 mol/L, incertidumbre a 25°C 82 – 86 µS/cm. Presentación frasco plástico de 250 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
207	41116105	1	Frasco	Patrón de conductividad de 1413 µS/cm	NOMBRE: Patrón de conductividad de 1413 µS/cm CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Solución patrón cloruro 0,010 mol/L, incertidumbre a 25°C 1408 – 1418 µS/cm. Presentación frasco plástico de 250 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
208	41116105	1	Frasco	Patrón de conductividad de 12880 µS/cm	NOMBRE: Patrón de conductividad de 12880 µS/cm CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Incertidumbre a 25°C 12878 – 12888 µS/cm. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
209	41116105	1	Frasco	Patrón de Nitritos 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Nitritos 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución incolora. Formula o composición NaNO2. Patrón primario con incertidumbre ± 0,4%. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
210	41116105	1	Frasco	Patrón de Nitratos 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Nitratos 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución líquida incolora. $NaNO_3$ en H_2O 1000 mg/l NO_3 Densidad 1g/cm3 a 20°C. pH: 6 a 20°C en H2O. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	

211	41116105	1	Frasco	Patrón de Fosfatos 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Fosfatos 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución incoloro. Formula o composición KH2PO4. Patrón primario con incertidumbre ± 0,4%. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
212	41116105	1	Frasco	Patrón de Amonio 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Amonio 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución incoloro. Formula o composición NH4Cl. Patrón primario con incertidumbre ± 0,4%. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
213	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado pH en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado pH en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro pH rango 5-10 UpH en matriz agua residual; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
214	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado oxigeno disuelto en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado oxigeno disuelto en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro OD 1-20 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
215	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Solidos Sedimentables en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Solidos Sedimentables en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro Solidos Sedimentables 0,5-1 L en matriz agua residual; presentación vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	

216	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Turbiedad en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Turbiedad en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro Turbidez 2-30 NTU en matriz agua residual; presentación vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
217	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Color en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Color en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro Color 10-75 UPC en matriz agua residual; presentación 125 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
218	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Minerales en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Minerales en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Alcalinidad 25-400 mg/L CaCO3, Cloruro 35-275 mg/L, conductividad a 25°C 200-1200 µmhos /cm, Potasio 4-40 mg/L, Sodio 10-100 mg/L, Sulfato 5-125 mg / L, TSD a 180 ° C 140-800 mg/L, ST a 105 ° C 140-800 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
219	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Dureza en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Dureza en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros calcio 10-100 mg/L, magnesio 4-40 mg/L, dureza de calcio CaCO3 25-250 mg/L, dureza total CaCO3 40-415 mg/L, TSS 20-100 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
220	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Solidos en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Solidos en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis		x	x		x	

					medioambiental parametros Solidos Totales a 105°C 140-800 mg/L, Solidos Totales disueltos 180°C 140-800 mg/L, TSS 20-100 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.						
221	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Acidez en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Acidez en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros acidez 650-1800 mg/L CaCO3 en matriz agua residual; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
222	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Nutrientes Simples en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Nutrientes Simples en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Amonio- N 1-20 mg/L, Nitrato- N 2-25 mg/L, Nitrato+nitrito N 2,5-25 mg/L, Ortofosfato- P 0,5-5,5 mg/L, nitrogeno total 3-45 mg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
223	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Nutrientes Complejo en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Nutrientes Complejo en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Nitrógeno Total- N 3-35 mg/L, Fosforo total-P 0.5-10 mg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
224	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Nitritos en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Nitritos en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Nitritos 0,4-4 mg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	

225	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Demandas en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Demandas en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros DBO 18-230 mg / L, COD 30-250 mg /L, TOC 6-100 mg / L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
226	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros cloro residual total 0,5-3 mg/L, cloro libre 0,5-3 mg /L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
227	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado metales en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado metales en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros trazas de metales aluminio 200–4000 µg/, cadmio 100–1000 µg/L, hierro 200–4000 µg/L, cobre 100-1000 µg/L, niquel 200–2000 µg/L, zinc 300-2000 µg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
228	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado mercurio en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado mercurio en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros mercurio 3–30 µg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
229	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Dureza en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Dureza en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametros calcio 30-90 mg/L, magnesio 2-20 mg/L, dureza de calcio CaCO3 75-225 mg/L, dureza total CaCO3 83-307 mg/L, sodio 12-50 mg/L en agua		x	x		x	

					para consumo humano; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.						
230	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Inorganicos en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Inorganicos en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametros Alcalinidad 25-200 mg/L CaCO3, Cloruro 20-160 mg/L, conductividad a 25°C 130-1300 µmhos /cm, Potasio 10-40 mg/L, Sulfato 25-250 mg / L, TSD a 180°C 100-1000 mg/L en agua para consumo humano; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
231	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Solidos en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Solidos en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametros Solidos Totales a 105°C 123-1100 mg/L, TDS a 180°C 1o0-1000 mg/L, TSS 23-100 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 1 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
232	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Amonio en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Amonio en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro Amonio 0,1-1 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 1 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
233	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado nitrito en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado nitrito en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro nitritos 0,4-2 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 2L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	

234	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado ortofosfato en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado ortofosfato en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro ortofosfato 0,5-5,5 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 2L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
235	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro cloro residual total 0,5-3 mg/l, cloro residual libre 0,5-3 mg /l en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 2L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
236	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado pH en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado pH en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro pH 5-10 UPH en agua para consumo humano; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
237	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado color en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado color en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro color 10-75 PC en agua para consumo humano; presentación 125 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
238	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado turbiedad en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado turbiedad en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro turbiedad 0,5-8 NTU en agua para consumo humano; presentación vial para 1L.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.						
239	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado trazas de metales en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado trazas de metales en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro trazas de metales aluminio 130-1000 0 µg/L, cadmio 2-50 µg/L, cobre 50-2000 µg/L, hierro 100-1800 µg/L, niquel 100-500 µg/L, zinc 200-2000 µg/L en agua para consumo humano; presentación vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
240	41116107	1	Unidad	Material de Referencia Certificado mercurio en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado mercurio en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro mercurio 0,5-10 µg/L en agua para consumo humano; presentación vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
241	41116132	1	Unidad	Material de Referencia Certificado heterotrofos totales en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado heterotrofos totales en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro heterotrofos totales 5-500 UFC/ml en agua para consumo humano; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
242	41116132	1	Unidad	Material de Referencia Certificado coliformes y Escherichia en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado coliformes y Escherichia en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro coliformes totales, fecales y Escherichia coli presencia-ausencia en agua para consumo humano; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
243	41116132	1	Unidad	Material de Referencia Certificado Escherichia coli en agua de fuente	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Escherichia coli en agua de fuente CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis		x	x		x	

					sanitarios parametro Escherichia coli 20-200 UFC/100ml en agua cruda o agua de fuente; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.						
244	41116132	1	Unidad	Material de Referencia Certificado coliformes totales, fecales y Escherichia coli en agua de fuente	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Escherichia coli en agua de fuente CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro coliformes totales, fecales y Escherichia coli 20-200 NMP/100ml en agua cruda o agua de fuente; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.		x	x		x	
245	41116105	1	Unidad	Limpiavidrios desinfectante alta transparencia	NOMBRE: Solución limpiavidrios desinfectante alta transparencia. CLASE: Productos de higiene GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Producto líquido concentrado aplicacion directa, apropiado para laboratorio o innstalaciones sanitarias, formula con componentes hidroxilados para limpieza y desengrase a las superficies de vidrio y rápido secado. Repelente del agua. Sin residuos y de alta transparencia. Presentación galón forma rectangular 3,75L. OTROS DATOS: Certificado de lote, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria.Vida útil: mayor a 12 meses.		x	x		x	
246	41116105	1	Unidad	Detergente para material de vidrio	NOMBRE: Detergente liquido para material de laboratorio CLASE: Productos de higiene GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Detergente liquido concentrado para limpieza de materiales o instrumentos de vidrio y cuarzo de laboratorios, alcalinidad media. Biodegradable, no corrosivo, sin cloro o solventes. Preparación: Hasta 150ml/L. Presentación galón forma rectangular 3,75L. OTROS DATOS: Certificado de lote, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.		x	x		x	
247	41116105	1	Unidad	Detergente libre de fosfatos para material de vidrio	NOMBRE: Detergente libre de fosfatos para material de vidrio CLASE: Productos de higiene GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Detergente liquido concentrado libre de fosfatos para elementos de vidrio en laboratorios, de alcalinidad media, formula con base en tensoactivos anionicos y no Ionicos. Biodegradable de bajo VOC, no corrosivo, libre de cloro y fosfatos. Preparación: Hasta 150ml/L. Presentación galón forma rectangular 3,75L. OTROS DATOS: Certificado de lote, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.		x	x		x	

248	41116105	3	Frasco	Metanol 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Metanol CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación Frasco plástico de 4L con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
249	41116105	3	Frasco	Alcohol etílico absoluto 95%, para análisis	IDENTIFICACION PRECISA: Alcohol etílico absoluto 95% para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, aromático. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
250	41116105	3	Frasco	Alcohol etílico glacial	IDENTIFICACION PRECISA: Acido acético glacial CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
251	41116105	3	Frasco	Acetonotrilo 99.9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Acetonitrilo 99,9 % grado HPLC para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, aromático. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
252	41116105	3	Frasco	Agua para UV, HPLC, ACS	IDENTIFICACION PRECISA: Agua Para analisis cromatografico CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 2,5 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
253	41116105	3	Frasco	2-Propanol 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: 2- Propanol 99,9 % para analsis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de		x	x		x	

					fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.						
254	41116105	3	Frasco	Diclorometano 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Diclorometano 99,9 % para analisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
255	41116105	3	Frasco	Tetrahidrofurano 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Tetrahridofurano 99,9 % para analisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 2,5 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
256	41116105	3	Frasco	Acetona 99,9 % para UV, IR, HPLC, GPC, ACS	IDENTIFICACION PRECISA: Acetona 99,9 % para analisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
257	41116105	1	frasco	Celite® 545	NOMBRE: Celite® 545 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Celite 545 Tierra diatomacea. Presentación: frasco de 2,5 kg. OTROS DATOS: Certificado de lote, certificado de análisis, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.		x	x		x	
258	41116105	1	frasco	1-octanol ACS reagent, ≥99%	NOMBRE: 1-octanol ACS reagent, ≥99% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: 1-octanol. Presentación: 1 L OTROS DATOS: Certificado de lote, certificado de análisis, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.		x	x		x	
259	41116105	1	kit	Kit de fibra alimentaria total	NOMBRE: Kit de fibra alimentaria total suficiente para 100 ensayos CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: kit de fibra alimentaria: alfa amilasa, proteasa y amiloglucosidasa) Presentación: 1 kit suficiente para 100 ensayos		x	x		x	

					OTROS DATOS: Certificado de lote, certificado de análisis, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.						
260	41116107	2	Unidad	Alcohol antiséptico 70% para desinfección x Galón	IDENTIFICACION PRECISA: Alcohol antiséptico 70% para desinfección CLASE: Reactivo GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco en Galón, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
261	41116107	2	Unidad	Alcohol Etilico Industrial Al 96% X 4 Litros.	IDENTIFICACION PRECISA: Alcohol Etilico Industrial Al 96% para mechero CLASE: Reactivo GRADO: Industrial CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco en Galón, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
262	41116107	1	Unidad	Tiaminio cloruro clorhidrato para fines bioquimicos (Vitamina B1) x 250 g	IDENTIFICACION PRECISA: Tiaminio cloruro clorhidrato para fines bioquimicos CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
263	41116107	1	Unidad	Biotin 99.0% (T) x 1g	IDENTIFICACION PRECISA: Biotin 99.0% (T) x 1g. CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 1 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
264	41116107	1	Unidad	Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 98% x5g	IDENTIFICACION PRECISA: Vitamin B12 (Cyanocobalamin) X 5 g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 5 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
265	41116107	1	Unidad	Cinc cloruro X 250g.	IDENTIFICACION PRECISA: Cinc cloruro P.A. Reag. Ph Eur CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	

266	41116107	1	Unidad	Cobalto(II) cloruro hexahidrato P.A. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur x 250g	IDENTIFICACION PRECISA: Cobalto(II) cloruro hexahidrato P.A. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur x 250g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
267	41116107	1	Unidad	Cobre (II) Sulfato Pentahidrato, 250g	IDENTIFICACION PRECISA: Cobre (II) Sulfato Pentahidrato P.A. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur x 250g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
268	41116107	1	Unidad	Amonio Heptamolibdato Tetrahidrato para análisis ACS,ISO,Reag. Ph Eur x 250g	IDENTIFICACION PRECISA: Amonio Heptamolibdato Tetrahidrato para análisis x 250g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
269	41116107	1	Unidad	EDTA Analítico (500 g)	IDENTIFICACION PRECISA: AEDTA Analítico x 500g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
270	41116107	1	Unidad	Agar noble	NOMBRE: Agar noble CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.		x	x		x	
271	41116107	1	Unidad	Ácido borico grado analítico	NOMBRE: Ácido borico para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%.		x	x		x	

					OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.						
272	41116107	1	Unidad	Fosfato de sodio (dihidratado) Analítico	NOMBRE: Fosfato de sodio (dihidratado) Analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
273	41116107	1	Unidad	Nitrato de sodio analítico	NOMBRE: Nitrato de sodio analítico Analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
274	41116107	1	Unidad	Metasilicato de sodio analítico	NOMBRE: Metasilicato de sodio analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
275	41116107	1	Unidad	Cloruro de hierro hexahidratado analítico	NOMBRE: Cloruro de hierro hexahidratado analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
276	41116107	1	Unidad	Cloruro de manganeso tetrahidratado analítico (100 g)	NOMBRE: Cloriro de manganeso tetrahidratado analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.		x	x		x	
								CUMPLE			

Verificación de experiencia

	GALBULA		GLI		EDA Colombia	
	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Requisitos de experiencia		NO SUBSANO	SUBSANO			NO SUBSANO
Observaciones	EL PROPONENTE GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS fue el unico proponente que subsano el requisito de experiencia para lo cual queda habilitado ; para las otra ofertas recibidas no subsanaron por lo que esta son rechazadas					

Conclusión verificación técnica: EL PROPONENTE GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS fue el único proponente que subsano los requisitos de orden técnico solicitados para lo cual queda habilitado ; para las otra ofertas recibidas no subsanaron por lo que esta son rechazadas.

Consolidado de evaluación:

PROVEEDORES	GALBULA	GLI	EDA Colombia
REQUISITOS JURIDICOS	**NO SUBSANO**	**HABILITADO**	**NO SUBSANO**
REQUISITOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	**HABILITADO**	**CUMPLE**
REQUISITOS TECNICOS	**NO SUBSANO**	**HABILITADO**	**NO SUBSANO**
Requisitos de experiencia	NO SUBSANO	HABILITADO	NO SUBSANO
CONCLUSION	RECHAZADA	HABILITADO	RECHAZADA

CONCLUSION DEL COMITÉ EVALUADOR: lego de verificar cada uno de los requisitos solicitados en la invitación publica y posterior verificación de la subsanaciones recibidas posteriormente de la evaluación inicial este comité rechaza las ofertas de los proponentes GALBULA Y EDA COLOMBIA por no cumplir con los requisitos ; por todo lo anterior y verificando que la única oferta habilitada es la del proveedor: GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS este comité recomienda al ordenador del gasto la Dra Johana Rodriguez Ruiz la adjudicación del proceso a GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS identificada con nit: 900884733 por valor del presupuesto total del proceso el cual es de $ 52.235.172