Cuenta de cobro N° 001

LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

Nit.890.501.438-1

DEBE A:

DAIRO JOSE TORO NAVARRO


C.C. 1005.063.055. San Calixto Norte de Santander.

LA SUMA DE: ($1.800,000)


PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) EN LO PERTINENTE A LA DIMENSIÓN TRANSMISIBLES PAI-EGI-ETV COMO LO INDICA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°CL-158-2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CALIXTO Y LA ESE HEQC.OCAÑA.

Correspondiente al mes de octubre del 2024

Cordialmente,



Dairo José Toro Navarro
C.C. 1005.063.055 de San Calixto Norte de Santander.
Cuenta Bancaria: 0550488438162460 Banco Davivienda Cuenta de Ahorros Damas



aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1005063055		TORO NAVARRO DAIRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EFECTYSANCALIXTO2014@HOTMAIL.COM	SAN CALIXTO-NORTE DE SANTANDER	3208806540

Clave: 9476731096

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/11/14	0	$0	$402,200
2024/11/15	0	$0	$402,200
2024/11/18	3	$1,000	$403,200
2024/11/19	4	$1,200	$403,400
2024/11/20	5	$1,600	$403,800
2024/11/21	6	$1,800	$404,000
2024/11/22	7	$2,200	$404,400
2024/11/25	10	$3,000	$405,200
2024/11/26	11	$3,300	$405,500
2024/11/27	12	$3,500	$405,700

Periodo Pensión: 2024-10 **Periodo Salud: 2024-10**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$208,000
COLPENSIONES		1	$208,000
ARL	1	1	$31,700
ARL SURA		1	$31,700
EPS	1	1	$162,500
NUEVA E.P.S.		1	$162,500
SUBTOTAL			$402,200
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$402,200

Canales de Pago

BANCARIOS: Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá

NO BANCARIOS: efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

ProRed

RECIBO DE VENTA
Fecha: 2024-11-02
Hora: 10:14
Codigo: 457189967
Codigo del proveedor: 196112
Nro: 9476731096
Valor Venta: $402.200
Producto: Facturas otros

Calle 7 No. 29-144 Barrio La Primavera PBX (097) 5636330 – fax: 5611435
Urgencias 5611940 E-mail: administracion@heqc.gov.co Web: www.hospitaleqc.gov.co - Código Postal 546551
Ocaña, Norte de Santander


ACTIVIDAD 1


Desarrollar una estrategia de educación y comunicación para la salud dirigida a gestantes con el objetivo de promover el cuidado hacia la primera infancia, interviniendo 20 familias (la estrategia lleva los siguientes:

1) Realizar 20 encuestas de para identificar las creencias, actitudes y prácticas de cuidado de las familias de niños menores de 6 años y gestantes frente las enfermedades prevalentes en la infancia - Vacunación en el área urbana.

La actividad realizada en el barrio Henry Alfonso Machado consistió en encuestar a 20 cuidadores infantiles, entre ellos padres, madres, tíos y abuelos, para investigar las creencias, actitudes y prácticas de cuidado de niños menores de 6 años. Este ejercicio permitió obtener una visión más amplia de las dinámicas familiares y los enfoques adoptados en el cuidado infantil dentro de la comunidad.

Los resultados revelaron una diversidad de enfoques en función de la experiencia, el rol familiar y las creencias culturales, lo que resalta la importancia de entender los valores y percepciones locales en torno a la crianza. Aunque los cuidadores mostraron una disposición hacia el bienestar y el desarrollo de los niños, también se identificaron algunas brechas en términos de acceso a recursos y conocimientos actualizados sobre las mejores prácticas de cuidado infantil.





2) Intervenir a las 50 familias educándolas durante 9 sesiones sobre importancia de la vacunación en los menores de 5 años, gestantes y adultos mayores y enfermedades prevenibles por vacunas, generando acciones de verificación del esquema en los niños y realizando procedimientos de canalización de personas o familias que requieran y ecuación en enfermedades prevalentes de la infancia. Identificación de signos de alarma, consulta oportuna y prácticas de manejo adecuado en casa de las enfermedades prevalente de la infancia (IRA, EDA, desnutrición)

La actividad desarrollada en los barrios Henry Alfonso Machado, Brisas del Rosario y 20 de Enero tuvo como objetivo educar y concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación en menores de 5 años, gestantes y adultos mayores, así como sobre las enfermedades prevenibles por vacunas. Se promovieron acciones de verificación de esquemas de vacunación en niños y se implementaron procedimientos de canalización para aquellas personas o familias que requerían actualización de vacunas. Además, se ofreció educación sobre las enfermedades prevalentes de la infancia, como las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y la desnutrición.


Mediante la distribución de folletos e infografías informativas, los participantes adquirieron conocimientos sobre los signos de alarma, la importancia de la consulta oportuna y las prácticas de manejo adecuado en casa para prevenir complicaciones en estas enfermedades. La intervención permitió fortalecer el conocimiento comunitario sobre los cuidados básicos en la infancia, destacando la vacunación como una medida preventiva fundamental.



Folletos enfermedades prevenibles en la infancia
Barrio Henrry Alfonso Machado
Dia: 24/sep/2024 - Hora: 2:00pm



Infografía importancia de la vacunación Barrio Brisas del Rosario



Verificación carnet de vacunación Barrio 1º Enero Dia: 26/sep/2024 - Hora: 2:00pm

ENCUESTA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
NIT: 890.501.438-1

ENCUESTA SOBRE CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE CUIDADO FAMILIAR FRENTE A ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA

Objetivo: Recopilar información sobre las creencias, actitudes y prácticas de las familias de niños menores de 6 años y gestantes en relación con el cuidado de la salud y vacunación.

Instrucciones: Esta encuesta está dirigida a madres, padres o cuidadores de niños menores de 6 años, así como a mujeres gestantes. Por favor, conteste de manera honesta. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Nombre: _____
Fecha: _____
Residencia: _____

Sección 1: Datos demográficos

1: Edad del encuestado:
- o 18 - 25 años
- o 26 - 35 años
- o 36 - 45 años
- o Más de 45 años

2: Género:
- o Femenino
- o Masculino
- o Otro: _____

3: ¿Cuál es su relación con el niño o los niños menores de 6 años?
- o Madre
- o Padre
- o Otro familiar (especificar): _____

4: Nivel educativo:
- o Primaria
- o Secundaria
- o Técnico
- o Universitario
- o Otro: _____

Sección 2: Creencias sobre la salud infantil

5: ¿Cree que la vacunación es importante para la salud de los niños menores de 6 años?
- o Sí
- o No
- o No estoy seguro/a

6: ¿Cree que las vacunas pueden causar efectos secundarios graves en los niños?
- o Sí
- o No
- o No estoy seguro/a

7: ¿Considera que su hijo/hija está en riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunación?
- o Sí
- o No
- o No estoy seguro/a

8: ¿Cree que las enfermedades como el sarampión, la varicela y la gripe pueden ser peligrosas para los niños pequeños?
- o Sí
- o No
- o No estoy seguro/a

Sección 3: Actitudes hacia el cuidado de la salud y vacunación

9: ¿Cómo califica la importancia de llevar a su hijo/a a controles médicos regulares?
- o Muy importante
- o Moderadamente importante
- o Poco importante
- o Nada importante

10: ¿Cómo se siente respecto a la vacunación de su hijo/a?
- o Completamente a favor
- o Algo a favor
- o Indeciso/a
- o Algo en contra
- o Completamente en contra

Gobernación de Norte de Santander
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
NIT: 890.501.438-1

11: ¿Qué factores influyen en su decisión de vacunar o no vacunar a su hijo/a? (puede seleccionar más de una opción)
- o Recomendación del médico
- o Información de familiares/amigos
- o Información en redes sociales
- o Miedo a efectos secundarios
- o Confianza en las vacunas
- o Otro (especificar): _____

Sección 4: Prácticas de cuidado frente a enfermedades prevalentes en la infancia

12: ¿Ha completado el esquema de vacunación de su hijo/a según lo recomendado por el servicio de salud?
- o Sí
- o No
- o No estoy seguro/a

13: ¿Con qué frecuencia lleva a su hijo/a a controles médicos?
- o Mensualmente
- o Cada 3 meses
- o Cada 6 meses
- o Solo cuando se enferma

14: En caso de enfermedad, ¿qué tipo de atención prefiere para su hijo/a?
- o Centros de salud públicos
- o Clínicas privadas
- o Automedicación
- o Remedios caseros
- o Otro: _____

15: ¿Qué hace cuando su hijo/a presenta síntomas de enfermedades respiratorias (gripe, tos, fiebre)?
- o Lo llevo al médico de inmediato
- o Le doy medicamentos en casa
- o Espero a que se recupere solo
- o Uso remedios caseros
- o Otro: _____

16: ¿Con qué frecuencia utiliza productos naturales o remedios caseros para el cuidado de la salud de su hijo/a?
- o Siempre
- o Frecuentemente
- o Raramente
- o Nunca

Sección 5: Información y educación sobre salud

17: ¿Dónde suele obtener información sobre la vacunación y el cuidado de la salud infantil? (puede seleccionar más de una opción)
- o Médicos o enfermeras
- o Centros de salud
- o Internet (redes sociales, sitios web)
- o Familiares/amigos
- o Televisión/radio
- o Otro (especificar): _____

18: ¿Le gustaría recibir más información sobre la vacunación y el cuidado de enfermedades en la infancia?
- o Sí
- o No
- o No estoy seguro/a

19: ¿De qué forma prefiere recibir información sobre el cuidado de la salud de su hijo/a?
- o Charlas en el centro de salud
- o Folletos informativos
- o Mensajes de texto
- o Redes sociales
- o Otro: _____

20: ¿Tiene algún comentario adicional o sugerencia sobre el cuidado de la salud infantil y la vacunación?
- o Sí
- o No

Gobernación de Norte de Santander
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD



¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS?

Las vacunas son la forma más segura y eficaz de protegerse y proteger a la familia contra enfermedades prevenibles

1. DISMINUYEN LA POSIBILIDAD DE MORIR POR UNA ENFERMEDAD.

Cuando te vacunas, tu cuerpo obtiene el mecanismo necesario para que una enfermedad que podría ser mortal, pase desapercibida en algunas ocasiones y en otras solo afecte tu cuerpo en un nivel muy bajo.



2. NOS CUIDAMOS A NOSOTROS Y A QUIENES NOS RODEAN.

Con la vacunación esperamos que disminuya la circulación de los virus, lo cual reduce la posibilidad de que los que aún no se han vacunado se enfermen.

3. SON UNA DECISIÓN DE CUIDADO Y AMOR PROPIO.

Preparar el cuerpo para defenderse de una posible enfermedad puede mejorar tu calidad de vida, pues previene riesgos a futuro y permite invertir más tiempo y energía en cumplir propósitos nuevos.




4. CONTIENEN PARTES DESACTIVADAS O DEBILITADAS DE LAS ENFERMEDADES PARA COMBATIRLAS

El sistema con el que funciona una vacuna incluye en muchas ocasiones pequeños fragmentos de la enfermedad para poder contrarrestarla. Cuando te vacunas, contagiarte se vuelve una situación de menor riesgo en la que incluso puedes no experimentar ningún síntoma.



5. EVITAN LA REAPARICIÓN DE CONTAGIOS MASIVOS

La vacunación resulta ser la estrategia más efectiva para evitar que muchas personas se contagien al mismo tiempo y además, se ha podido demostrar que es una estrategia efectiva contra enfermedades que se contagian muy fácilmente a través del aire o el contacto con superficies.






6. PREVÉN LA REAPARICIÓN DE ENFERMEDADES QUE FUERON ERRADICADAS

Cuando una gran parte de la población se vacuna contra una enfermedad, como ocurrió contra la viruelaen 1979, organizaciones como la OMS las declaran erradicadas.

PLAN DE ACTIVIDADES COLECTIVAS (PIC) 2024

Calle 7 No. 29-144 Barrio La Primavera PBX (097) 5636330 – fax: 5611435
Urgencias 5611940 E-mail: administracion@heqc.gov.co Web: www.hospitaleqc.gov.co - Código Postal 546551
Ocaña, Norte de Santander


Signos de alarma
Debe consultar al medico si su hijo presenta uno de los siguientes:
* Deposiciones liquidas frecuentes, mas de 10 en 24 horas.
* Vómito repetido
* El niño manifiesta mucha sed
* No come ni bebe normalmente
* Tiene fiebre
* Hay sangre en las heces
* El niño no experimenta mejoría al tercer día.
¿Cómo prevenir la EDA?
* Lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses
* Agua potable o hervida
* Lavado de manos
* Cuidado de alimentos en preservación y cocción
* Eliminación adecuada de las heces y limpieza de letrinas
* Vacuna contra el rotavirus, disminuye la incidencia y gravedad
Desnutrición Infantil
Kcal
La desnutrición infantil es una enfermedad que aparece como resultado del consumo insuficiente de alimentos en cantidad y calidad suficiente, de la aparición repetitiva de enfermedades infecciosas y de factores sociales que afectan el estado nutricional de la niñez.
Señales
* El niño o la niña está desganado, luce fatigado o ha perdido interés en el juego y en sus actividades cotidianas.
* Permanece quieto y sin ánimo.
* Esta inapetente y se niega a pedir leche materna o alimentos, dependiendo de su etapa de desarrollo.
* Llora excesivamente y con frecuencia, esta irritable.
ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA
IRA-EDA DESNUTRICIÓN
PLAN DE ACTIVIDADES COLECTIVAS (PIC) 2024
SALUD PÚBLICA San Calixto


¿Qué es Infección Respiratoria Aguda?
constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas.
Signos de alarma en infantes
Hay que estar atentos en los niños y niñas menores de 5 años las siguientes manifestaciones:
• Aumento en la frecuencia respiratoria
• Se le hunden las costillas al respirar.
• Presenta ruidos extraños al respirar.
• No quiere comer o beber y vomita todo.
• Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.
• irritabilidad
• Decaimiento y somnolencia.
• Ataques o convulsiones.
¿Qué es la Enfermedad Diarreica Aguda ?
Se define como la eliminación de tres o mas deposiciones liquidas o blandas en un tiempo de 24 horas. Lo importante es la consistencia, ya que la cantidad de veces al día no constituyen necesariamente la EDA.
La población más afectada son los menores de 5 años y los principales síntomas son:
• fiebre
• Malestar general
• Congestión y secreción nasal.
Asimismo también se pueden presentar síntomas como:
• Tos
• Dolor de garganta
• Expectoración
• Dificultad para respirar.
Recomendaciones
• Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos.
• No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el médico.
• Lávese las manos
• Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos.
• Manténganse hidratado
Hay tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas
• la diarrea líquida aguda, que dura varias horas o días; por ejemplo la provocada por el cólera;
• la diarrea con sangre aguda, también llamada disentería;
• y la diarrea persistente, que dura 14 días o más.