Outlook

RV: SOLICITUD PARA INCLUSIÓN DEL IRCA EN LOS ANÁLISIS DE AGUA POTABLE - AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS

Desde Gloria Constanza Velasquez Castano <gloria.velasquez@aerocivil.gov.co>
Fecha Mar 17/09/2024 17:45
Para Angela Tatiana Zea Ladino <angela.zea@aerocivil.gov.co>

2 archivos adjuntos (3 MB)
AEROBS-SPQ-SM-01 - Seguimiento del Recurso Hídrico.pdf; Resultados Agua Potable.rar;

Hola Angelita, buenas tardes,

Me piden esta colaboración con Bioplantas de aeropuerto de Neiva, para que por favor se lo solicites. Muchas gracias.

Cordialmente,

GLORIA CONSTANZA VELÁSQUEZ CASTAÑO
CONTRATISTA
GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA

De: Diana Roa <diana.roa@cpaingenieria.com>
Enviado: martes, 17 de septiembre de 2024 17:19
Para: Gloria Constanza Velasquez Castano <gloria.velasquez@aerocivil.gov.co>
Asunto: SOLICITUD PARA INCLUSIÓN DEL IRCA EN LOS ANÁLISIS DE AGUA POTABLE - AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS

Buenas tardes, Gloria:

De acuerdo con la información proporcionada por la profesional de Campo, Dennis María Otero, es necesario cumplir con el Plan de Manejo Ambiental y, por ende, con el ICA 2024. Para ello, se debe incluir en los Análisis de Laboratorio de Calidad de Agua Potable, emitidos por el Consorcio Bioplantas y el Laboratorio Biopolab, lo siguiente:

- El Índice de Riesgo de Calidad de Agua - IRCA, puesto que en la ficha de AEROBS-SPQ-SM-01 - SEGUIMIENTO AL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Seguimiento y Monitoreo, se debe incluir en el informe, lo cual en ninguno de los Laboratorios facilitados se ha reportado el cálculo del indicador.

- Incluir en el informe las Coordenadas de cada punto muestreado, esto con el fin de tener certeza en los datos para levantamiento de la GDB.

- Solicitar a la Empresa Bioplantas que se realice campaña de Cuidado y Uso Eficiente del Agua según la metodología establecida por ellos.

Se anexa la Ficha AEROBS-SPQ-SM-01 - SEGUIMIENTO AL RECURSO HÍDRICO y los Informes de análisis de calidad de agua emitidos por el Consorcio Bioplantas.

Agradezco tu atención a este asunto y quedo atento a cualquier duda o comentario que puedas tener.

C P A
INGENIERÍA S.A.S
COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA

Diana del Pilar Roa Angarita
Coordinadora de Proyectos

+57 (601) 2265544 ext. 1015 (350) 4615392
diana.roa@cpaingenieria.com
Calle 106 No 59-21, Bogotá- Colombia.
+51 (1) 4800114
Calle Germán Schreiber 276 – San Isidro, Lima – Perú.
www.cpaingenieria.com

Este correo electrónico y sus anexos contienen información de naturaleza confidencial y/o privada, la cual se envía para la atención exclusiva de la persona o entidad señalada como destinataria. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor proceda a contactar al remitente respondiendo al presente correo y elimine el mensaje original incluyendo sus archivos anexos. Si no está interesado en continuar recibiendo información de CPA INGENIERIA SAS, podrá solicitar su retiro de nuestra base de datos por medio del envío de una comunicación al correo electrónico info@cpaingenieria.com. La respuesta a este mail con el envío de información personal propia o de terceros implica su aceptación inequívoca al eventual tratamiento que de esta pueda realizar CPA INGENIERIA SAS. De igual forma implica el conocimiento de las políticas de tratamiento de datos personales, la cual podrá consultar en la página www.cpaingenieria.com,, en donde se detallan entre otros aspectos, los derechos que le asisten como titular de información. AVISO LEGAL:. Este mensaje es confidencial y puede contener información privilegiada la cual no puede ser usada ni divulgada a personas distintas de su destinatario. Está prohibida la retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Si por error recibe este mensaje, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. En este aviso legal se omiten intencionalmente las tildes. Este mensaje ha sido revisado por un sistema antivirus, por lo que su contenido está libre de virus.

This email and its annexes contain information of a confidential and/or private nature, which is sent for the exclusive attention of the person or entity indicated as the recipient. If you are not the recipient to whom this email is addressed, please proceed to contact the sender by replying to this email and delete the original message including its attached files. If you are not interested in continuing to receive information from CPA INGENIERIA SAS, you can request your withdrawal from our database by sending a communication to the email info@cpaingenieria.com. The response

to this email with the sending of personal information of its own or of third parties implies its unequivocal acceptance to the possible treatment that CPA INGENIERIA SAS may carry out. In the same way it implies knowledge of the policies of treatment of personal data, which you can consult on the page www.cpaingenieria.com, which details, among other aspects, the rights that assist you as an information holder. LEGAL NOTICE:. This message is confidential and may contain privileged information which may not be used or disclosed to persons other than its recipient. Retention, recording, use, exploitation or disclosure for any purpose is prohibited. If you mistakenly receive this message, please destroy its content and notify its sender. In this legal notice the tildes are intentionally omitted. This message has been checked by an antivirus system, so its content is free of viruses.