Clinisur IPS 1 Ltda.
Salud Ocupacional
Régimen : RÉGIMEN
Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000453257

CERTIFICADO LABORAL



EMPRESA: PARTICULAR FECHA 28/11/2023 10:35:28

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: OSCAR JAVIER MORA CALDERON **C.C** 80491361

EDAD 50 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** CONTRATISTA

EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☑ NO ☐
Visiometría	☐	Glic ☐ Col ☑ Trigli ☑ Otros ☑	
Optometría	☑	**¿Cuáles?** PERFIL LIPIDICO - ELECTROCARDIOGRAMA	
Audiometría	☑		
Espirometría	☑	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

- ENFASIS VASCULAR PERIFERICO
– ENFASIS CARDIOVASCULAR: (TEST FRAMINGHAM) EL RIESGO QUE EL PACIENTE PRESENTA DE DESARROLLAR UNA CARDIOPATIA CORONARIA EN 10 AÑOS DETERMINADA POR SCORE ES DEL 6 %

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
CONTROL OPTOMETRIA EPS / USO OBLIGATORIO DE LENTES PARA LABORAR
VALORACION MEDICINA INTERNA - NUTRICION EPS
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.
INCLUIR EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CARDIOVASCULAR Y VISUAL
OBSERVACION:
DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Claudia Patricia Gonzalez S.
Medico Especialista
Gerencia en Salud Ocupacional
Res. 11409-2014 C.C. 52.903.829

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CLINISUR IPS 1 LTDA
Nit. 900148264 - 9
Dirección: CALLE 27 SUR No 19-07
Tel: 2784705

Control ☐ Ingreso ☒ Retiro ☐

AUDIOMETRÍA

Nombre **OSCAR JAVIER MORA CALDERON** Doc. Identidad **80491361**

Teléfono **3003657373** Edad **50** Cargo **CONTRATISTA**

Empresa **PARTICULAR** Fecha **28/11/2023** Reposo Auditivo

ANTECEDENTES OCUPACIONALES

Exposición al ruido actual

⊗ SI Tiempo
○ NO EPP

Exposición al ruido en trabajos anteriores

	Cargo	Años	EPP
○ SI	CONTRATISTA		
○ NO			

ANTECEDENTES OTOLÓGICOS

⊗ Ninguno ○ Otitis ○ Acúfeno ○ Vértigo ○ Trauma ○ Perforación Timpánica ○ Otalgia ○ Otorrea ○ Hipoacusia
○ Prurito ○ Cirugía ○ Detonación - Explosión ○ Ototóxicos ○ Otros:

Observaciones

ANTECEDENTES SOCIOACÚSTICOS

⊗ Ninguno ○ Polígono ○ Servicio Militar ○ Buceo ○ Moto ○ Instrumento Musical ○ Discoteca y/o bares
○ Otros: Obs.

ANTECEDENTES PERSONALES

⊗ Ninguno ○ Afección Renal ○ Parotiditis ○ TBC ○ Diabetes
○ Hipotiroidismo ○ Meningitis ○ Paludismo ○ Reumatismo ○ HTA
○ Otros:

ANTECEDENTES FAMILIARES

⊗ Ninguno Parentesco
○ Congénito ○ Adquirido


DIAGNÓSTICO CIE-10

Z011 - EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION

OTOSCOPIA

⊗ Normal ○ Anormal

OD	CAE	OI	CAE
	MT		MT



Diagnóstico Hipoacusia:

	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
VA OI		20	20		20		20	20	40	40	20
OD		20	20		20		20	20	30	20	20
VO OI											
OD											

NBN **WN** **SN**

Observaciones


PTA 20 BILATERAL OI DESCENSO LEVE EN FREUCENCIAS DE 4 Y 6 HZ OD DESCENSO LEVE EN FREUCENCIA DE 4 HZ. REALIZAR AUDIOMETRIA ANUAL, UTILIZAR PROTECCIÒN AUDITIVA DE INSERCIÒN O COPA. PAUSAS AUDITIVAS DURANTE JORNADA LABORAL, MANTENER PAUTAS DE HIGIENE AUDITIVA

Clinisur IPS Ltda. Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA
Nit. 900148264 - 9
Dirección: CALLE 27 SUR No 19-07
Tel: 2784705

AUDIOMETRÍA

Control ☐
Ingreso ☒
Retiro ☐



DEISY KATHERINE VARGAS URREGO
Especialidad:
CC: 1033776749 RM:

Clinisur IPS Ltda Salud Ocupacional

CLINISUR IPS I LTDA
Nit. 900148264 - 9
Dirección: CALLE 27 SUR No 19-07
Tel: 2784705

OPTOMETRÍA

Ingreso [X] Egreso [ ] Periódico [ ] Caso ocupacional [ ]

Fecha historia 28/11/2023 08:16:00

Doc. Identidad **CC 80491361** Nombre **OSCAR JAVIER MORA CALDERON** Fecha Nacimiento. **28/01/1973**
Entidad **PARTICULAR** Edad **50** Ocupación **CONTRATISTA**
Fondo de pensión EPS ARL

Anamnesis

Último examen visual | Usa anteojos: Si [ ] No [X] | V.L. [ ] | V.P. [ ] | PC [ ] | Bifocal [ ] | Progresivo [ ] | Filtros [ ]

Frecuencia de uso: Permanente: [ ] Ocasional [ ] Usa protección ocular gafas de seguridad o máscara? Si [ ] No [X]

Cirugias Si [ ] No [X] Cuál?

Accidentes oculares Si [ ] No [X] Cuál?

Signos y síntomas: Asintomático [ ] Disminución visual de cerca [ ] Disminución visual de lejos [X] Cefaleas [ ] Resequedad ocular [ ]

Ardor ocular [ ] Lagrimeo [ ] Cansancio ocular [ ] Irritación [ ] Fotofobia [ ] Prurito ocular [ ] Salto de renglón [ ]

Antececentes personales y/o familiares Trae corrección óptica [ ]

Agudeza Visual

C.C.	V.L	V.P.	S.C.	V.L.	V.P.
O.D.				**20/200**	**20/20**
O.I.				**20/200**	**20/20**

Lensometría

	ESF	CIL	EJE	ADD
O.D.				
O.I.				

Examen Externo

O.D.	O.I.
Segmento Anterior: Hiperemia conjuntiva [ ] Pterigio N [ ]	**Segmento Anterior:** Hiperemia conjuntiva [ ] Pterigio N [ ]
Pterigio T [ ] Pinguécula [ ] Nevus [ ] Bleafaratis [ ]	Pterigio T [ ] Pinguécula [ ] Nevus [ ] Bleafaratis [ ]
Blefaritis seborreica [ ] Secreción [ ] Leucoma corneal [ ]	Blefaritis seborreica [ ] Secreción [ ] Leucoma corneal [ ]
Ptosis palpebral [ ] Otros:	Ptosis palpebral [ ] Otros:

Motilidad Ocular

CVT: VL **ORTHO** VP **ORTHO** HISHBERG **CENTRADO**
Ducciones **N** Versiones **N** PPC **4CM**

Oftalmoscopia

O.D.	O.I.
F.O.A.N. [ ] Papila normal [X] Brillo foveal normal [X] Catarata [ ]	F.O.A.N. [ ] Papila normal [X] Brillo foveal normal [X] Catarata [ ]
Esclerosis de cristalino [ ] Opacidad de medios [ ] Lesión retinal [ ]	Esclerosis de cristalino [ ] Opacidad de medios [ ] Lesión retinal [ ]

Test Ocupacionales

Visión cromática	Visión de profundidad	Campo visual por vonfrontación
O.D: **NORMAL**	O.D: **40" ARCO**	O.D:
O.I:	O.I:	O.I:

Refracción

	Esfera	Cilindro	EJE	Adición
O.D:	**-1.00**	-	°	+
O.I:	**-1.25**	-		+

Refracción final **AV**

	Esfera	Cilindro	EJE	Adición	VL	VP
O.D:		-		+		
O.I:		-		+		

Interpretación

	O.D	O.I
No requiere correción óptica	[ ]	[ ]
Defecto refractivo adecuadamente corregido	[ ]	[ ]
Defecto refractivo inadecuadamente corregido	[ ]	[ ]
Defecto refractivo no corregido	[X]	[X]
Gafas no formuladas	[ ]	[ ]

Diagnóstico

H521 MIOPIA

Recomendaciones

Corrección Óptica Permanente [X] Corrección Óptica Ocasional [ ] Control 6 meses [ ] Control 1 año [X]
Optometría Clínica [ ] Valoración por oftalmología [ ] Valoración por ortóptica [ ]

Valoración Normal [ ] Anormal [ ]

CONCEPTO

Apto [ ] No apto [ ] **Observaciones:**

Paola A. Arenas P.
Optometra Especialista
Salud Ocupacional
Lic 63 1503 2017

PAOLA ANDREA ARENAS PANTOJA
Especialidad: OPTOMETRIA
CC. 1031125063 RM:

Resultados de la prueba de Función Pulmonar


Clinisur IPS 1 Ltda.
Salud Ocupacional


Nit. 900.148264-9 Código del Prestador S.D.S. 110011738901

Fecha de visita 28/11/2023

Cód. paciente	80491361	Edad	50
Apellido	MORA CALDERON	Género	Masculino
Nom.	OSCAR JAVIER	Altura, cm	165
Fecha de nacimier	28/01/1973	Peso:, kg	83
Grupo étnico	Caucásico	BMI	30,49
Fuma	No fumador	Paquete-año	
Grupo pacientes			

FVC PRE FEV1 PRE FEV1% PRE





Grado de control de calidad: D Variabilidad: FEV1=1,87L (141,67%), FVC=0,19L (4
1 Acceptable trials

Interpretación

Espirometría normal

Fecha prueba PRE 28/11/2023 8:26:08 a. m.

Parámetros		LLN	Teór.	Best	%Teór.	Z-score	PRE #1	PRE #2	PRE #3	POST	%Teór.	%Cam
FVC	L	2,60	3.65	4,11*	112	0.71	3,92	4,11		*		
FEV1	L	2,13	3.00	3,19*	106	0.37	1,32	3,19		*		
FEV1/FVC	%	72,6	82.7	77,6*	94	-0.83	33,7	77,6		*		
PEF	L/s	4,35	7.77	6,08*	78	-0.81	2,31	6,08		*		
ELA	años		50	50	100		107	50				
FEF2575	L/s	1,44	3.22	2,83	88	-0.36	1,47	2,83				
FET	s		6.00	6,02	100		4,23	6,02				
EVol	mL			125			89	125				
FIVC	L	2,60	3.65									
FEV1/VC	%	72,6	82.7									

*Mejores valores de todas las curvas - BTPS 1,101 23 °C (73,4 °F) - Teóricos Knudson

Informe médico

Firma

Luz Stella Orrego Pinzón
TERAPEUTA RESPIRATORIA
P.U.A.A.

Instrumento usado
Spirobank II new S/N Y20129

Clinisur IPS Ltda. Salud Ocupacional

Dircc: CALLE 27 SUR No 19-07 Tel : 2784705

CLINISUR IPS 1 LTDA

Nit: 900148264

LABORATORIO CLÍNICO

Fecha impresión 28/11/2023 09:35:08

Fecha 28/11/2023 07:27:00

Doc: **80491361** Nombre : **OSCAR JAVIER MORA CALDERON** Edad : **50 Años** Sexo : **M**

Entidad: **PARTICULAR**

Parametro	Resultado	Rango referencia	
PERFIL LIPIDICO			
COLESTEROL TOTAL	229	200	mg/dl
COLESTEROL HDL	36.5	65	mg/dl
COLESTEROL LDL	131.3	150	mg/dl
TRIGICERIDOS	306 DC SUERO LIPEMICO	200	mg/dl

Angie Paola García Vargas
Bacterióloga y Laboratista Clínico
C.C. 1014292396

ANGIE PAOLA GARCIA VARGAS
Especialidad: LABORATORIO CLINICO
CC: 1014292396 RM:

Angie Paola García Vargas
Bacterióloga y Laboratista Clínico
C.C. 1014292396