

ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE _____

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Lubricante Penetrante 5-56 Multi propósito X400cm3	12		
2	Silicona líquida para limpiar x300 ml en spray	20		
3	Silicona Protectora Cítrica x Galón	5		
4	Bayetilla roja 60x60	15		
5	Alcohol isopropílico c/atomozadx650ml SB	5		
6	Alcohol isopropílico x galón	5		
7	Soldadura de estaño 63 estaño y 37 plomo 100 gramos	10		
8	Limpiador de puntas para caudín en seco con su respectivo estuche	10		
9	Esponja limpiadora de puntas de caudín	10		
10	Flux Nc-559-asm Pasta Para Soldar en envase de jeringa	10		
11	Pasta Térmica Crema Disipadora Calor en envase de jeringa.	10		
12	Kid de limpieza computadores	25		
	Brocha diseñada para llegar a los lugares sucios incomodos del teclado			
	*Material del paño es de microfibras para una mejor adherencia del polvo			

	*Puede ser utilizado en Laptop, Pc, Tv y/o cualquier otro equipo con pantalla			
13	Paños de microfibra mínimo de 40x40 sencilla X decenas	10		
14	Alfombrilla antiestática para reparación y soldadura,	10		
15	Guantes de nitrilo negros caja x100 o más .tallas s y m	5		
16	Limpiador de Contactos Industrial 430cm3	10		
17	Espuma Limpiadora de Contactos Electrónicos 370 ml	10		
18	Varsol liquido transparente x galón.	4		
19	Varsol liquido transparente en atomizador tipo botella de 500 ml	5		
20	Limpiadores Desengrasante Multiusos Varsol Ecológico 150mL Frasco	20		
21	Rollo de cinta Aislante 3 metros	30		
22	Cintas enmascarar 24 mm x 40 paquete x 6 unidades	5		
23	Cintas enmascarar 48 mm x 48 metros x 6 unidades	5		
24	Cinta adhesiva doble cara extrafuerte 19x 1,5	5		
25	Cinta de empaque	50		
26	Neolite por hojas mínimo de 40x40 cm. color negro.	2		
27	Amarres plásticos T10 25 cm Negros x 100	5		
28	Amarres plásticos T10 25 cm Blancos x 100	5		
29	Amarres plásticos T12 30 cm Negros x 100	5		
30	Amarres plásticos T12 30 cm Blancos x 100	5		
31	Amarres plásticos T14 35 cm Negros x 100	5		
32	Amarres plásticos T14 35 cm Blancos x 100	5		
33	Amarres plásticos T21 55 cm Negros x 100	3		
34	Amarres plásticos T21 55 cm Blancos x 100	3		
35	Amarres plásticos T32 82 cm Negros x 100	3		
36	Amarres plásticos T32 82 cm Blancos x 100	3		
37	Termoencogible 2mm negro x 100 metros	1		
38	Termoencogible 5mm negro 100 metros	1		
39	Termoencogible 7mm negro 100 metros	1		
40	Termoencogible 10mm negro 100 metros	1		
41	Termoencogible 15mm negro 100 metros	1		
42	Nylon hilo terlenca rayas grueso 1400/3 x1900 gramos	1		
43	Soga de nylon 4 mm x 100 mts	2		
44	Eslinga plana por metro en poliéster.	1		
45	Barra de siliconas gruesa de 11 mm x docena (para pistola)	2		
46	Silicona líquida de aplicación en frio. X frasco de 250 ml	10		
47	Cinta para etiquetas dos columnas "PLATA MATE 3M 5000 Etiquetas, para impresora Datamax-O'Neil E-class Mark III". (rótulos SAP).	5		
48	Cartucho de tóner QP-Q2612A/FX9	5		

49	Rollo Tinta para impresora Datamax-O"Neil E-class Mark III referencia "18105884-12	5		
	110.0mm x 91m 433" x299' R316 91124-55" (Impresión Rótulos SAP).			
50	Pegante instantáneo x 5 Gramos con pincel interno	10		
51	Silicona negra para carro 50 ml (51g)- sellante adhesivo silicona RTV Negra.	5		
52	Limpiador espumoso con poder desengrasante ideal para Limpiar partes externas de los equipos con aroma cítrico. 430 ml por caja de 12	10		
53	Líquido para limpiar pantallas en atomizador reutilizable x 100 ml	50		
54	Rollo de Vinipel de 30 cm x 400 m transparente	5		
55	Rollo de Vinipel de 30 cm x 400 m negro	5		
56	Toalla en rollo de gran capacidad blanco de 8 pulgadas de ancho por 1000 pies de largo, por caja de 12 unidades.	10		
57	Removedor y desengrasante en aerosol 521 ml	10		
58	Organizador de cable en espiral negro 1,2 mm de ancho x 10 m	5		
59	Pad mouse de color negro con gel y que sea ergonómico	25		
60	Pilas AA litio par	30		
61	Pilas AAA litio par	30		
62	Pilas 9v litio	20		
63	Restaurador de partes negras plásticas x 295 ml	5		
64	Tarro Chazos 1/4 con tornillo x 500 unidades	1		
65	Conector de red macho Rj45 cat 6 x 1000 unidades.	1		
66	Conector de red macho Rj45 cat 6° x 1000 unidades	1		
67	Conector hembra Jack para rj45	50		
68	Face place dobles para los conectores de Jack de rj45	25		
69	Face place sencillo para los conectores de Jack de rj45	25		
70	Clavijas con polo a tierra de 15° de 120v negras	20		
71	Toma con polo a tierra de 15° de 120v negras	20		
72	Cable coaxial 1mr195 (RG58), monofilar, flexible, 50 OHM, baja perdida x 305 m	2		
73	Cable RG8 X carreta de 305 Mts.	1		
74	CAMARA Longitud de cable:5 METROS	1		
75	Conector de empalme rápido de calibre 12 sin soldadura x 100	1		
76	Tapas de alambre estándar para calibre 12 x 100	1		
77	Conector DB9 macho completo con estuche	10		
78	Conector DB9 hembra completo con estuche	10		
79	Limpiador electrónico x 400 ml aerosol	20		
80	Aceite lubricante multiusos 11 Onz turbo	20		
81	Pila TL-5186 de 3.6 v (Para memoria interna para radios Tadiran 710) con conector	55		
82	Pila Saft de 3.6 v Lithium Ls14250 (Para memoria interna para radios Harris 7800MMP).	15		
83	Conector HDMI en forma de L	15		

84	Conector PL 258 para cable RG8	20		
85	Conector PL 258 para cable RG58	20		
86	Conector BNC Macho para cable RG58	50		
87	Conector BNC Hembra para cable RG58	50		
88	Conector BNC macho para cable RG8	30		
89	Conector BNC Hembra para cable RG8	30		
90	Unión BNC Macho Macho	30		
91	Unión BNC Hembra Hembra	30		
92	Adaptador de tipo N hembra a tipo N macho	20		
93	Conector TNC macho	30		
94	Conector TNC hembra	30		
95	Adaptador SMA macho A BNC macho	30		
96	Adaptador SMA JACK A BNC JACK	30		
97	Adaptador SMA macho a PL Hembra para RG8	30		
98	Adaptador de TNC macho a Hembra	30		
99	Conector SMA macho para cable RG316*	30		
100	Conector SMA hembra para cable RG316*	30		
101	Adaptador coaxial SMA macho a Tipo N Hembra*	30		
102	Unión PL	30		
103	Conector Tipo F - RG6 (para ponchar)	30		
104	Conector Mini-UHF straight male	30		
105	Conector macho para cable heliax de 1/2 Liso	10		
106	Conector Hembra para cable heliax de 1/2 Liso	10		
107	Conector macho para cable heliax de 1/2 Corrugado	5		
108	Conector Hembra para cable heliax de 1/2 Corrugado	5		
109	Conector macho para cable heliax de 7/8 Liso	5		
110	Conector Hembra para cable heliax de 7/8 Liso	5		
111	Conector macho para cable heliax de 7/8 Corrugado	2		
112	Conector Hembra para cable heliax de 7/8 Corrugado	2		
113	Conector macho para cable heliax de 1/4 Corrugado	30		
114	Conector Hembra para cable heliax de 1/4 Corrugado	30		
115	Conector hembra para cable superflex	2		
116	Conector macho para cable superflex	2		
117	Brocha anchas pelo sintético de 1 pulgada planas con mango en madera	10		
118	Brocha anchas pelo sintético de 2 pulgada planas con mango en madera	10		
119	Brocha anchas pelo sintético de 3 pulgada planas con mango en madera	10		
120	Pigtail tipo N macho a tipo N macho por 1 metro.	6		
121	Pigtail tipo N macho a SMA macho, Por 1 metro.	10		
122	Lima plana para metal. Con mango de color gris y azul, bastarda de 6"	10		
123	Lima triangular para metal Con mango regulado de color gris y azul de 6"	10		
124	Pliego de Lija calibre 150	15		

125	Pliego de Lija calibre 360	16		
126	Aerosol negro Brillante 355ml	5		
127	Aerosol negro mate 355ml	5		
128	Aerosol verde militar brillante 355ml	10		
129	Bisel PTT para radio XTS 5000	100		
130	Chazo Expansivo 1/4x2pg	50		
131	Chazo Expansivo 3/8x2pg	50		
132	Cable HDMI de alta calidad de 5 metros	30		
133	Cable HDMI de alta calidad de 10 metros	30		
134	Cable HDMI de alta calidad de 15 METROS	10		
135	Cable HDMI de alta calidad de 20 metros	10		
136	Cable HDMI 3 metros	30		
137	Camara web Especial conferencias.	1		
138	Memorias usb de 16 Gb 3.0	50		
139	Torre de 50 Cds virgen	2		
140	Torre de 50 Dvd virgen	2		
141	Conector impermeable usb 3.0 tipo hembra para montaje en panel	10		
142	Adaptador SMA he a a BNC taco	20		

N o	CONDICIONES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Brindar el respaldo postventa y/o garantía de los consumibles en cualquier momento en caso que sea requerido un cambio del material por defectos o inconsistencias documentales. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía, el contratista se compromete a cumplirla en un tiempo máximo de 10 días calendario, asumiendo en su totalidad los gastos que se generen en dicho proceso.		
2	La Dirección de Antinarcóticos en cabeza del supervisor del Contrato podrá solicitar consumibles adicionales o imprevistos a los descritos anteriormente, para lo cual el futuro contratista tendrá la obligación de suministrarlos previo cumplimiento de los siguientes pasos: 1. Solicitud de cotización por parte del supervisor. 2. Presentación de la cotización (5 días calendarios, a partir de recibir la solicitud de cotización) 3. Aprobación por parte del supervisor. 4. Requerimiento formal de los consumibles al contratista.		
3	Dentro de las funciones de verificación y control de precios por parte del supervisor del contrato, tratándose de los elementos solicitados vía cotización, el funcionario supervisor podrá solicitar al contratista que presente un mejor valor de venta debido a la tendencia histórica de adquisición del componente o de cotizaciones en el mercado, en cuyo caso el contratista deberá verificar esta situación y ajustar su oferta a los precios del mercado en los casos en que esto resulte viable, en caso contrario deberá sustentar los motivos por los cuales no puede realizar los ajustes antes mencionados. En cualquier circunstancia el oferente presentará en detalle el estudio de mercado realizado y la composición de costos para la adquisición de los elementos que estime de interés el Supervisor del contrato.		
4	El contratista se compromete a que en todos los casos el material consumible a adquirir debe cumplir con las características técnicas aprobadas por el fabricante debidamente certificado y en condición NUEVO.		
5	TIEMPOS DE ENTREGA: Por tratarse de un contrato de suministro (Tracto sucesivo), los elementos requeridos serán entregados en un plazo máximo de 10 días calendario para la entrega de productos nacionales contados a partir de la solicitud del supervisor del contrato; los elementos que sean objeto de importación tendrán como máximo un tiempo de entrega de 20 días calendario, de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato. En el evento que por programación de producción del fabricante de un ítem se exceda los 20 días para su entrega, esta se podrá extender siempre y cuando no supere los términos de vigencia del contrato y previa certificación emitida por la casa fabricante. Referente a CANCELACIONES DE ITEMS el supervisor del contrato podrá cancelar uno o varios ítems después de haber radicado la respectiva solicitud del consumible al contratista.		

6	El contratista deberá suministrar la última versión del material consumible, previa coordinación y autorización del supervisor del contrato en el evento que un ítem determinado (parte número) sea objeto de actualización tecnológica por parte del fabricante.		
7	Para los elementos consumibles que tienen vida útil, no se recibirán elementos consumibles insumos y químicos que tenga menos del 70% de vida útil, a menos que exista concepto de validación dentro de la inspección e investigación por parte del Supervisor del Contrato.		
8	Punto de contacto y servicio 24 horas. Para garantizar una fluida ejecución del contrato, el futuro contratista se compromete a colocar a disposición del Supervisor del mismo un representante con teléfono fijo y celular que atienda las solicitudes 24 horas al día. En el momento de la celebración del contrato deberá informarse por escrito especificando la anterior información. Los tiempos de respuesta para la entrega de la cotización de elementos no matriculados, no deberá exceder 5 días hábiles en un número de hasta 30 ítems. De requerirse un tiempo mayor esto será previamente concertado con el Supervisor del Contrato.		
9	PROCEDIMIENTO DE CANCELACIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO DE ENTREGA. En el caso de darse situaciones referentes a la no consecución de un ítem por razones atribuibles ÚNICAMENTE a la rigidez de la programación de su producción en fabrica, o ser considerado un ítem discontinuado el futuro contratista deberá dentro de los siguientes 10 días calendario a la solicitud informar por escrito así: Presentar documento emitido por el fabricante o distribuidor autorizado del fabricante referente a las razones por las cuales dicho(s) elemento(s) no pueden ser suministrados o la necesidad de extender su plazo de entrega.		
10	El proponente al momento de presentar su propuesta, se compromete a asumir los costos de transporte y movilización que se cause con motivo de traslado de los elementos. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la propuesta que llegase a presentar.		
11	El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems requeridos por la Policía Nacional Dirección de Antinarcóticos. No se aceptan propuestas parciales		
12	El oferente se compromete a entregar todos los elementos originales, no se acepta que sean genéricos. En caso de duda el oferente presentará al supervisor del contrato en un tiempo máximo de diez (10) días calendario, los documentos o certificaciones que acrediten la originalidad del mismo		

ANEXO No. 1.2

“EXPERIENCIA OFERENTES EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO”	CUMPLE	NO CUMPLE
<p>El oferente deberá demostrar su experiencia específica en la oferta de elementos de limpieza y mantenimiento que se solicitan en el presente estudio previo, para lo cual deberá presentar certificaciones de contratos ejecutados con una entidades públicas o privadas, donde la sumatoria de ellos sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial asignado para el presente proceso. En el evento de presentar la certificación como consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. (Anexar certificación a la propuesta). Las certificaciones de experiencia aportadas deben contener como mínimo la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nombre o razón social del contratante. Objeto del contrato. Fecha de inicio del contrato. Fecha de terminación del contrato. Valor del contrato. Dirección y número telefónico del contratante. Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona autorizada por la empresa que expide la certificación). No se aceptan auto certificaciones. <p>Con el fin de ampliar la información de las certificaciones, el oferente podrá anexar copia del contrato, facturas o acta de liquidación del mismo.</p>		

ANEXO No. 1.3
DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA

ÍTEM	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente NO debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.		
2	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del suministro, será asumida como responsabilidad exclusiva del contratista.		
3	El futuro contratista entregará las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos usados en cada una de las actividades.		
4	El oferente cumplirá con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS - para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.		
5	oferente se compromete a realizar de manera gratuita la destinación final de todos los elementos que terminen su vida útil y sean condenados con tarjeta roja durante el tiempo de ejecución del contrato, comprometiéndose a dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental que se relacione con la actividad aquí descrita.		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

C.C. N° _____