Batas quirúrgicas Eclipse Nivel AAMI 2


Descripción

Las batas quirúrgicas color azul de Medline son prendas que ofrece una protección de barrera confiable contra la transmisión de fluidos, estériles, desechables y de un solo uso con polipropileno SMS como material base. La protección se consigue mediante cinco capas de tela: tres capas de tela "meltblown" densamente comprimidas entre dos resistentes capas externas de tela "spunbound", para una excelente barrera contra líquidos y patógenos AS/AR (antiestático /repelente de alcohol) con un peso de 35 gr/m^2, puños ajustables de 7.62cm fabricados con poliéster 100%, cierre de velcro en el cuello, cuatro tiras de ajuste en la cintura y mangas con costuras termoselladas que proporcionan una fuerte resistencia contra fluidos. Una costura cosida está cubierta con una tira de material resistente compatible a través de sellado por calor. Todas las batas incluyen toalla para secado de manos.

Indicaciones para el uso

Diseñado para ser usado por el personal de quirófano durante procedimientos quirúrgicos para proteger tanto al paciente como al personal de salud de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y otros materiales.

Códigos:



Número de artículo	Talla	Largo	Ancho	UM
DYNJP2005	Chico	104 cm	63.5 cm	30pz/c
DYNJP2001	Grande	109 cm	72.39 cm	30pz/c
DYNJP2002	X-Grande	119 cm	74.93 cm	30pz/c
DYNJP2003	2X-Grande	124 cm	80.01 cm	18pz/c
DYNJP2004	3X-Grande	127 cm	80.01 cm	18pz/c
DYNJP2009	4X-Grande	124 cm	102.87 cm	18pz/c

Pruebas de calidad

Las batas quirúrgicas desechables Eclipse de Medline se probaron y clasificaron según la clasificación AAMI 2 adecuada de acuerdo con la norma AAMI PB70: Rendimiento de barrera contra líquidos y clasificación de prendas y paños de protección.
Rendimiento aprobado contra la prueba de presión hidrostática donde se muestra de forma satisfactoria la resistencia contra la humectación y la penetración con agua, característica de la fibra, hilo o tela resistente a la humedad en las telas.
Rendimiento aprobado contra la prueba de resistencia al desgarro mostrando de forma satisfactoria la resistencia al desgarro utilizando el procedimiento trapezoidal usando una máquina de prueba de tracción de tipo de alargamiento de tasa constante.
Rendimiento aprobado contra la prueba de Citotoxicidad sometida pruebas de citotoxicidad in vitro para verificar que ninguna sustancia no deseada permanezca en cantidades críticas (citotóxicas) después de que las bolas de tantalio hayan sido procesadas, manipuladas y limpiadas / pasivadas.
Rendimiento aprobado contra la prueba de resistencia al estallido de telas textiles comprobando la resistencia al estiramiento de las telas, así como la medición de la resistencia a la explosión de las telas textiles utilizando un probador de rotura de diafragma hidráulico o neumático.
Rendimiento aprobado contra la prueba de Inflamabilidad cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos de inflamabilidad normal de clase 1: tiempo de combustión superior a 7.0 segundos o entre 0 y 7 segundos sin quemar la base.
Las pruebas que se realizaron según la norma se enumeran en la tabla siguiente:

Prueba	Estándar	Resultado
Penetración por impacto de agua	AATCC 42	Aprobado
Presión hidrostática	AATCC 127	Aprobado
Inflamabilidad	16 CFR 1610	Clase 1: Inflamabilidad Normal
Resistencia al desgarro (XD y MD)	ASTM D5587	Aceptable
Resistencia del textil (XD & MD)	ASTM D3786	Aceptable
Citotoxicidad	ISO 10993-5	Aprobado
Sensibilización	ISO 10993-10	Aprobado
Irritación	ISO 10993-10	Aprobado

Materiales de Empaque

Material de la bolsa/Dimensiones: Bolsa de respiración/8.5" x 6.0" x 1.25"
Material/dimensiones de la caja: Cartón ondulado con forro de poliéster/10,5" x 8,5" x 12,75"

Método de Esterilización

Óxido de etileno

Periodo de vida útil

Se recomienda su uso durante los primeros 5 años de vida a partir de su fecha de fabricación

Condiciones de almacenamiento
Condiciones generales de almacén; en lugar limpio y seco, protegido de humedad y temperaturas extremas.

Método de eliminación
Desechar de acuerdo con las normativas locales.

Marca registrada
Medline Industries, LP

País de origen
China

Certificado ISO
ISO 13485

Certificado libre de venta
FDA

Producto libre de látex
Otras especificaciones: Desechable, de un solo uso.