SUMINSDUSTRIALES DE OCCIDENTE
NIT. 1081827885-2
CRA 7 #1N-37 OF 104
POPAYÁN – CAUCA

Popayán, 03 de octubre de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CAUCA
Popayán-Cauca

COTIZACIÓN


Cordial saludo.

Me permito remitir la cotización de mobiliario, para las oficinas y ambientes de formación de la regional y centros de formación.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Silla Ergonómica tipo presidencial con sistema de elevación neumática de espaldar alto medidas (48 a 54cm) (44 de ancho), Profundidad (35 a 40 cm) espaldar graduable en altura, sentadero y espaldar en espuma inyectada, cuatro bloqueos, ajuste en recueste la silla cuando no está en posición fija, brazo graduable en altura, gira y desliza, base de 5 aspas cromada y con doble rodachin. Resistencia mínima 150 Kg.	UNIDAD	1	$ 880.000	$ 800.000
Silla Ergonómica tipo presidencial con sistema de elevación neumática de espaldar alto medidas (55 a 65cm) (44 de ancho), Profundidad (40 a 45 cm) espaldar graduable en altura, sentadero y espaldar en espuma inyectada, cuatro bloqueos, ajuste en recueste la silla cuando no está en posición fija, brazo graduable en altura, gira y desliza, base de 5 aspas cromada y con doble rodachin. Resistencia mínima 150 Kg	UNIDAD	1	$ 750.000	$ 750.000
Puesto de trabajo modular plegable con bisagras. Medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de fondo y altura graduable de 0.65 a 0.75 m de alto. Superficie en TABLEX de 30mm enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostática mate color gris claro. 4 soportes o niveladores inferiores de altura. Incluye Tornillos de rosca con perilla de sujeción de plástico, al lado derecho e izquierdo, oculto para fijar la estructura metálica al TABLEX cuando está abierto, evita la apertura y cierre accidental. Falda anterior metálica en calibre 20. No trae travesaño inferior anterior. Libre de bordes y puntas cortantes	UNIDAD	1	$ 720.000	$ 720.000

Puesto de trabajo modular plegable con bisagras. Medidas de 1m de largo x 0.60 m de fondo y altura graduable de 0.65 a 0.75 m de alto. Superficie en TABLEX de 30mm enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostática mate color gris claro. 4 soportes o niveladores inferiores de altura. Incluye Tornillos de rosca con perilla de sujeción de plástico, al lado derecho e izquierdo, oculto para fijar la estructura metálica al TABLEX cuando está abierto, evita la apertura y cierre accidental. Falda anterior metálica en calibre 20. No trae travesaño inferior anterior. Libre de bordes y puntas cortantes	UNIDAD	1	$ 680.000	$ 680.000
Puesto de trabajo modular para personas con movilidad reducida. Medidas de 1.2 m de largo x 0.60 m de fondo y altura graduable de 0.5 a 0.75 m de alto. Superficie en TABLEX de 20mm enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Altura graduable de manera mecánica, neumática o electrónica. Tiene cuatro rodachines dobles con freno de mano. La superficie de trabajo de divide en dos una parte reclinable de 0.9 m x 0.6 m, reclinable a hacia adelante hasta 45 grados, no permite cierre accidental. Tiene retenedor inferior par evitar se deslicen objetos. Y una parte fija de la formica de .3 m x 0.6 m. Bordes redondeados, libre de bordes y puntas cortantes. Incluye tomacorriente doble, con extensión de cable de tres metros rencauchutado en color amarillo o naranja. Incluye dos apoyabrazos removibles. Dos ganchos para colgar objetos. Patas estables para evitar caídas.	UNDAD	1	$ 1.590.000	$ 1.590.000
Mesa abatible o plegable de 0,60 X 1,80 enchapada en fílmica y balance, contornos en canto rígido, estructura metálica en tubo redondo de una pulgada calibre 18, acabados en pintura electroestática en polvo horneable. color por elegir.	UNIDAD	1	$ 380.000	$ 380.000
Es estante industrial de almacenamiento alto tráfico de 4 niveles, soporta 250Kg por cada nivel. Fácil ensamble y alta calidad. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. (4) entrepaños graduables en lámina galvanizada calibre 22. Cada entrepaño resiste hasta 250 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 200 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 50 centímetros	UNIDAD	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000
Cajonero con (2) cajones y (1) gaveta con capacidad para fólder (carpeta) colgante tamaño oficio en posición horizontal. Elaborada en lámina Cold Rolled con acabados en pintura en polvo electrostática. Los cajones o gavetas cuentan con correderas full extensión. Cerradura tipo ombligo con seguro vertical. Incluye 4 rodachines dobles, con freno. Incluye logo parte frontal. Con tapa superior opcional. Color gris Claro. Dimensiones Generales: Altura 66 cm / Ancho 37 – 40 cm / Fondo 50 – 51 cm. Incluye chapa y doble llave	UNIDAD	1	$ 900.000	$ 900.000

BANDEJAS ANTIDERRAME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Bandejas para control derrames Justrite 28716 EcoPolyBlend™ – 75 litros Bandeja antiderrame. Protegen de pequeños derrames y goteos. Construidas de polietileno de alta densidad. Livianas y portables. Apilables, lo que reduce el espacio de almacenamiento. DIMENSIONES: Capacidad: 75 litros Medidas exteriores: 965 x 660 x 139 mm	UNIDAD	1	$ 700.000	$ 700.000
Mesa de trabajo. Medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de fondo y altura de 0.70 m de alto. Superficie en TABLEX de 1,5 pulgadas enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostática mate color gris claro. Patas plegables al interior. Incluye Tornillos de rosca 5/8 de pulgada con perilla de sujeción de plástico oculto para fijar las patas y evita la apertura y cierre accidental de las 4 patas plegables. Libre de bordes y puntas cortantes. El TABLEX queda protegido a nivel, lizo y plano por los bordes de 60 cm, con la tubería metálica. (acorde al gráfico).	UNIDAD	1	$ 750.000	$ 750.000
Silla mono-concha. Estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18, pintura electrostática negra, gris o cromo. Carcaza en polipropileno de alto impacto. Tapones plásticos antideslizantes. Para alto tráfico o uso. reforzada. Color verde lima.	UNIDAD	1	$ 250.000	$ 250.000



PABLO ESTEBAN ROJAS TRUJILLO PROPIETARIO

Popayán, 11 de octubre de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CAUCA.
Popayán.

Asunto: Cotización Mobiliario.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Silla Ergonómica tipo presidencial con sistema de elevación neumática de espaldar alto medidas (48 a 54cm) (44 de ancho), Profundidad (35 a 40 cm) espaldar graduable en altura, sentadero y espaldar en espuma inyectada, cuatro bloqueos, ajuste en recueste la silla cuando no está en posición fija, brazo graduable en altura, gira y desliza, base de 5 aspas cromada y con doble rodachina. Resistencia mínima 150 Kg.	20	$ 850.000	$ 17.000.000
2	Silla Ergonómica tipo presidencial con sistema de elevación neumática de espaldar alto medidas (55 a 65cm) (44 de ancho), Profundidad (40 a 45 cm) espaldar graduable en altura, sentadero y espaldar en espuma inyectada, cuatro bloqueos, ajuste en recueste la silla cuando no está en posición fija, brazo graduable en altura, gira y desliza, base de 5 aspas cromada y con doble rodachina. Resistencia mínima 150 Kg.	40	$ 700.000	$ 28.000.000
3	Puesto de trabajo modular plegable con bisagras. Medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de fondo y altura graduable de 0.65 a 0.75 m de alto. Superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostática mate color gris claro. 4 soportes o niveladores inferiores de altura. Incluye Tornillos de rosca con perilla de sujeción de plástico, al lado derecho e izquierdo, oculto para fijar la estructura metálica al tablex cuando está abierto, evita la apertura y cierre accidental. Falda anterior metálica en calibre 20. No trae travesaño inferior anterior. Libre de bordes y puntas cortantes.	60	$ 630.000	$ 37.800.000

4	Puesto de trabajo modular plegable con bisagras. Medidas de 1m de largo x 0.60 m de fondo y altura graduable de 0.65 a 0.75 m de alto. Superficie en tablex de 30mm enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostática mate color gris claro. 4 soportes o niveladores inferiores de altura. Incluye Tornillos de rosca con perilla de sujeción de plástico, al lado derecho e izquierdo, oculto para fijar la estructura metálica al tablex cuando está abierto, evita la apertura y cierre accidental. Falda anterior metálica en calibre 20. No trae travesaño inferior anterior. Libre de bordes y puntas cortantes.	60	$ 590.000	$ 35.400.000
5	Puesto de trabajo modular para personas cpon movilidad reducida. Medidas de 1.2 m de largo x 0.60 m de fondo y altura graduable de 0.5 a 0.75 m de alto. Superficie en tablex de 20mm enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Altura graduable de manera mecánica, neumática o electrónica. Tiene cuatro rodachines dobles con freno de mano. La superficie de trabajo de divide en dos una parte reclinable de 0.9 m x 0.6 m, reclinable hacia adelante hasta 45 grados, no permite cierre accidental. Tiene retenedor inferior par evitar se deslicen objetos. Y una parte fija de la formica de .3 m x 0.6 m. Bordes redondeados, libre de bordes y puntas cortantes. Incluye tomacorriente doble, con extensión de cable de tres metros encauchetado en color amarillo o naranja. Incluye dos apoyabrazos removibles. Dos ganchos para colgar objetos. Patas estables para evitar caídas.	3	$ 1.550.000	$ 4.650.000
6	Mesa abatible o plegable de 0,60 X 1,80 enchapada en fórmica y balance, contornos en canto rígido, estructura metálica en tubo redondo de una pulgada calibre 18, acabados en pintura electroestática en polvo horneable. color para elegir.	20	$ 350.000	$ 7.000.000
	Es estante industrial de almacenamiento alto tráfico de 4 niveles, soporta 250Kg por			

7	cada nivel. Fácil ensamble y alta calidad. Vigas y Laterales fabricadas en lámina Cold Rolled calibre 18 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato en pintura electrostática. (4) entrepaños graduables en lámina galvanizada calibre 22. Cada entrepaño resiste hasta 250 kilogramos de carga uniformemente distribuida. Alto: 200 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 50 centímetros.	10	$ 2.150.000	$ 21.500.000
8	Cajonero con (2) cajones y (1) gaveta con capacidad para fólder (carpeta) colgante tamaño oficio en posición horizontal. Elaborada en lámina Cold Rolled con acabados en pintura en polvo electrostática. Los cajones o gavetas cuentan con correderas full extensión. Cerradura tipo ombligo con seguro vertical. Incluye 4 rodachines dobles, con freno. Incluye logo parte frontal. Con tapa superior opcional. Color gris Claro. Dimensiones Generales: Altura 66 cm / Ancho 37 – 40 cm / Fondo 50 – 51 cm. Incluye chapa y doble llave.	30	$ 600.000	$ 18.000.000
9	BANDEJAS ANTIDERRAME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Bandejas para control derrames Justrite 28716 EcoPolyBlend™ – 75 litros Bandeja antiderrame. Protegen de pequeños derrames y goteos. Construidas de polietileno de alta densidad. Livianas y portables. Apilables, lo que reduce el espacio de almacenamiento. DIMENSIONES: Capacidad: 75 litros Medidas exteriores: 965 x 660 x 139 mm	20	$ 344.538	$ 6.890.760
10	Mesa de trabajo. Medidas de 1.20 m de largo x 0.60 m de fondo y altura de 0.70 m de alto. Superficie en tablex de 1,5 pulgadas enchapado en formica y mate canto rígido, color claro. Estructura en tubería cuadrada de 2 pulgadas, calibre 18. Pintura electrostática mate color gris claro. Patas plegables al interior. Incluye Tornillos de rosca 5/8 de pulgada con perilla de	40	$ 690.000	$ 27.600.000

	sujeción de plástico oculto para fijar las patas y evita la apertura y cierre accidental de las 4 patas plegables. Libre de bordes y puntas cortantes. El tablex queda protegido a nivel, lizo y plano por los bordes de 60 cm, con la tubería metálica. (acorde al gráfico).			
11	Silla monoconcha. Estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18, pintura electrostática negra, gris o cromo. Carcaza en polipropileno de alto impacto. Tapones plásticos antideslizantes. Para alto tráfico o uso. reforzada. Color verde lima.	100	$ 180.000	$ 18.000.000
TOTAL PROPUESTA IMPUESTOS INCLUIDOS			**$ 221.840.760**	

NOTA: Precios unitarios y totales incluyen IVA. Cotización valida por 30 días.

Atentamente,

ORLANDO VERGARA LOZANO.
C.C. N° 79.643.561 de Bogotá D.C
Representante legal Grupo empresarial Vid sas
NIT.: 901 285 199-8
Cel. 320 962 6008
Dirección. Cra 6 A # 10 N 40

VID S.A.S GRUPO EMPRESARIAL