CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002 de 2018**
CONTRATISTA:	**MAXILLANTAS LTDA**
OBJETO:	Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, con entrega en la ciudad de Villavicencio (Meta).
VALOR:	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($34.615.652)**
PLAZO:	DOS (02) MESES, contados a partir del perfeccionamiento y Legalización del contrato.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Villavicencio, 12 de Abril de 2018

Señores
MAXILLANTAS LTDA
NIT. 822.006.781-3
R/L. JORGE LIBARDO ARDILA MARTINEZ
C.C. 17.340.891 de Villavicencio
Carrera 33 No. 20-71 Villavicencio
maxillantasltda@yahoo.es
Villavicencio

REF: Aceptación oferta Invitación Pública No. 024 de 2018
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002 de 2018

En aplicación al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se adiciona el numeral quinto (5º) al artículo segundo (2º) de la Ley 1150 de 2007, me permito informarle que la propuesta allegada por medio del Portal Secop II, en el marco de proceso de la referencia, cumple con los requisitos mínimos para seleccionar su oferta, una vez realizada la evaluación y habilitación de la misma, razón por la cual la presente Aceptación de la Oferta constituye para todos los efectos, junto con la oferta por usted presentada, el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 002 de 2018, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

1. OBJETO: Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, con entrega en la ciudad de Villavicencio (Meta).

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO:

2.1 Clasificación UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
25172504	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes	Componentes y sistemas de transporte	Neumáticos y cámaras de neumáticos	Llantas para automóviles y camionetas

2.2.1 Descripción Técnica de los Bienes o Servicio

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	**Llantas para: Camionetas:** CHEVROLET LUV TFS - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 235mm - Serie (% altura/ancho): 75 - Rin: 15 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. o Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	8 UNIDADES
2	**Llantas para: Campero:** CHEVROLET VITARA - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 215mm - Serie (% altura/ancho): 75 - Rin: 15 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	8 UNIDADES
3	**Llantas para: Camionetas:** TOYOTA DOBLE CABINA - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera	8 UNIDADES

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

	- Ancho: 235mm
	- Serie (% altura/ancho): 75
	- Rin: 15
	- Índice de Velocidad: S (180 km/h)
	- Índice de temperatura: B
	- Índice de tracción: A
	- Consumo de Carburante: E
	- Adherencia sobre Carretera Mojada: C
	- Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
	- Carga máxima individual: 1550@80
	- Características:
	  ○ Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
	  ○ Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno.
	  ○ Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.
	Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	

4	**Llantas para: Camionetas:** TOYOTA VIGO HILUX
	- Categoría: Todo terreno
	- Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera
	- Ancho: 245mm
	- Serie (% altura/ancho): 75
	- Rin: 16
	- Índice de Velocidad: S (180 km/h)
	- Índice de temperatura: B
	- Índice de tracción: A
	- Consumo de Carburante: E
	- Adherencia sobre Carretera Mojada: C
	- Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
	- Carga máxima individual: 1550@80
	- Características:
	  ○ Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
	  ○ Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno.
	  ○ Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.
	Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
		8 UNIDADES

5	**Llantas para: Campero:** TOYOTA PRADO-SUMO - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 235mm - Serie (% altura/ancho): 75 - Rin: 16 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B	8 UNIDADES

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

	- Índice de tracción: A
	- Consumo de Carburante: E
	- Adherencia sobre Carretera Mojada: C
	- Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
	- Carga máxima individual: 1550@80
	- Características:
	  ○ Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
	  ○ Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno.
	  ○ Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.
	- Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	

6	**Llantas para: Camioneta:** CHEVROLET LUV TFS
	- Categoría: Todo terreno
	- Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera
	- Ancho: 235mm
	- Serie (% altura/ancho): 75
	- Rin: 15”
	- Índice de Velocidad: S (180 km/h)
	- Índice de temperatura: B
	- Índice de tracción: A
	- Consumo de Carburante: E
	- Adherencia sobre Carretera Mojada: C
	- Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
	- Carga máxima individual: 1550@80
	- Características:
	  ○ Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
	  ○ Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno.
	  ○ Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.
	Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
		8 UNIDADES

7	**Llantas para: Camioneta:** TOYOTA HILUX TURBO DIESEL - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 245mm - Serie (% altura/ancho): 65 - Rin: 16 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB	8 UNIDADES

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

	- Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	
8	**Llantas para: Camionetas:** CHEVROLET LUV DIMAX - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 255mm - Serie (% altura/ancho): 65 - Rin: 16 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	8 UNIDADES
9	**Llantas delanteras para: Motocicleta:** YAMAHA XTZ 125 - Categoría: Todo terreno - Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera - Ancho: 80mm - Serie (% altura/ancho): 90 - Rin: 21 - Índice de Velocidad: S (120 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las	6 UNIDADES

	superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.	
10	**Llantas traseras para: Motocicleta:** YAMAHA XTZ 125 - Categoría: Todo terreno - Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera - Ancho: 110mm - Serie (% altura/ancho):80 - Rin: 18 - Índice de Velocidad: S (120 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.	6 UNIDADES

PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA

ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	**Llantas para: Camioneta:** TOYOTA HILUX - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 255mm - Serie (% altura/ancho): 70 - Rin: 16 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las	4 UNIDADES

	superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	
2	**Llantas para: Camioneta:** NISSAN FRONTIER - Categoría: Todo terreno - Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera - Ancho: 255mm - Serie (% altura/ancho): 70 - Rin: 16 - Índice de Velocidad: S (180 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero	4 UNIDADES
3	**Llantas delanteras para: Motocicleta:** YAMAHA XTZ 125 - Categoría: Todo terreno - Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera - Ancho: 80mm - Serie (% altura/ancho): 90 - Rin: 21 - Índice de Velocidad: S (120 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la	5 UNIDADES

	banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.	
4	**Llantas traseras para: Motocicleta:** YAMAHA XTZ 125 - Categoría: Todo terreno - Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera - Ancho: 110mm - Serie (% altura/ancho):80 - Rin: 18 - Índice de Velocidad: S (120 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.	6 UNIDADES
5	**Llantas delanteras para: Motocicleta:** YAMAHA YBR 125 - Categoría: Todo terreno - Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera - Ancho: 2.75mm - Rin: 18 - Índice de Velocidad: S (120 km/h) - Índice de temperatura: B - Índice de tracción: A - Consumo de Carburante: E - Adherencia sobre Carretera Mojada: C - Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB - Carga máxima individual: 1550@80 - Características: o Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado. o Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. o Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños. Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.	2 UNIDADES
6	**Llantas traseras para: Motocicleta:** YAMAHA YBR 125 - Categoría: Todo terreno - Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera - Ancho: 100mm	2 UNIDADES

	- Serie (% altura/ancho):90
	- Rin: 18
	- Índice de Velocidad: S (120 km/h)
	- Índice de temperatura: B
	- Índice de tracción: A
	- Consumo de Carburante: E
	- Adherencia sobre Carretera Mojada: C
	- Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
	- Carga máxima individual: 1550@80
	- Características:
	  ○ Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
	  ○ Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno.
	  ○ Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.
	Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.	

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. **Entregar los elementos** del Parque Nacional Natural Chingaza y del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en las instalaciones de la sede operativa ubicada en la Carrera 39 No. 26C-47 del barrio Siete de Agosto, Villavicencio (Meta), para lo cual el contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos objeto del contrato.
b. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
c. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
d. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
e. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
f. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
g. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
h. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
j. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.
k. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

l. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
m. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
n. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

4. OBLIGACIONES DE PARQUES

a) Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
c) Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
d) Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
e) Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
f) Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
g) Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

5. PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, y en todo caso no podrá superar la vigencia anual.

6. VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($34.615.652), incluidos impuestos, retenciones y todos los costos directos e indirectos que se deriven de la ejecución del contrato.

7. FORMA DE PAGO: PARQUES NACIONALES pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato mediante facturación independiente así:

1. Parque Nacional Natural Chingaza hasta la suma de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($29.307.915) a nombre de PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA con NIT 900.382.496-2
2. PNN Sierra de la Macarena hasta la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.307.835) a nombre de PARQUES NACIONALES NATURALES - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA con NIT 900.382.496-2

Previo recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes, expedición de la constancia de cumplimiento del supervisor y la presentación de la respectivas facturas o documento equivalente (en la cual debe detallar los bienes entregados o los servicios prestados), junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

PARAGRAFO: los pagos al **CONTRATISTA** se sujetarán a la situación de fondos que haga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la suscripción del contrato, exonerando de toda responsabilidad a **LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA.**

NOTA. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que haya aportado el

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de interés o compensación de ninguna naturaleza.

8. FONDOS DE LA CONTRATACIÓN Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor de esta contratación se imputara al certificado de disponibilidad presupuestal No. 20718 Y 20818.

9. SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO: El contrato se entiende suscrito al momento de la publicación de la aceptación de la oferta por parte de la entidad, y estará compuesto de la oferta presentada por el contratista junto con el escrito de aceptación de la misma.

10. CUENTA DEL CONTRATISTA: Parques, en línea con el SIIF Nación, consignará el valor del presente contrato a través de la Cuenta Corriente Bancaria No. **057 155412-40** de Bancolombia.

11. GARANTIAS: De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor de la **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, NIT 900.382.496-2**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del contrato, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos: **a) De cumplimiento:** Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan al **CONTRATISTA**, en cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.**b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** Para garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista, que será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y UN (1) AÑO MÁS, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.

12. CADUCIDAD: La entidad podrá declarar la caducidad administrativa de este Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten hechos que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencien que pueden conducir a su paralización, o cuando el CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO.- EFECTOS DE LA CADUCIDAD:** Declarada la Caducidad: **a)** No habrá lugar a la indemnización para el CONTRATISTA quien se hará acreedor de las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. **b)** Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. **c)** Se hará efectiva la garantía a que haya lugar, las multas y la cláusula penal pecuniaria. **d)** Se suspenderán los pagos que se hubieren liberado o fueren a liberarse o a entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolución de Caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

13. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones del Contrato, o se declarare la caducidad, se hará efectiva a título de sanción pecuniaria una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del presente contrato. El CONTRATISTA autoriza a PARQUES para descontar y tomar el valor de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto de este Contrato sin perjuicio de hacerlas efectivas de las garantías constituidas o por jurisdicción coactiva.

14. MULTAS: La mora o el incumplimiento en el objeto del Contrato por parte del CONTRATISTA o incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales causará multas por un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total del Contrato, por cada día de incumplimiento. La imposición de la multa se hará por Resolución motivada, en la cual se expresarán las causas que dieron lugar a ella. El CONTRATISTA autoriza a PARQUES para descontar y tomar el valor de las multas de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto de este contrato sin perjuicio de hacerlas efectivas de las garantías

constituidas o por jurisdicción coactiva. El pago o deducción de las multas y/o la cláusula penal pecuniaria no exonerará al CONTRATISTA de su obligación de terminar los trabajos ni de las demás responsabilidades u obligaciones que emanen de este contrato.

15. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo o expreso de Parques Nacionales Naturales, que podrá negarla sin necesidad de motivarla, de conformidad con el artículo 41, inciso 3o. de la Ley 80 de 1993

16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En este contrato se entienden incluidas las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral, de conformidad con lo establecido por los arts. 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En caso de ser aplicadas, se sujetarán a las disposiciones legales vigentes para tal efecto.

17. SUPERVISOR: El control, vigilancia y supervisión técnica y administrativa del presente contrato será ejercida por el Jefe de área protegida del Parque Nacional Natural Chingaza o por quien el ordenador del gasto designe, quien tendrá las siguientes obligaciones: **a)** Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades por parte del CONTRATISTA de acuerdo con la naturaleza, calidad y demás especificaciones estipuladas en este documento; **b)** Informar al Director Territorial Orinoquia sobre la ocurrencia de cualquier hecho que dé lugar a la declaratoria de caducidad, imposición de multas o de cualquier otra sanción para **EL CONTRATISTA**, de conformidad con lo señalado en este contrato. c) Velar por el cumplimiento del plazo contractual. d) Conceptuar y solicitar la adición, prórroga o modificación del contrato, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados. e) Expedir constancia de cumplimiento de este contrato, certificando en la misma que el **CONTRATISTA** se encuentra al día en los pagos de pensión y salud en los montos y fechas establecidos en la Ley o en el reglamento y que ha entregado los productos acordados en el presente contrato. f) Preparar la liquidación del contrato. **PARÁGRAFO 1º**.- El supervisor será responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por el artículo 51 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO 2º:** En el evento de cambio de supervisor, no se requiere modificar el contrato y la designación se hará mediante comunicación escrita del ordenador del gasto.

18. MODIFICACIÓN DEL VALOR Y DEL PLAZO: Toda modificación del plazo y/o valor del presente Contrato se efectuará mediante acuerdo entre las partes, el cual deberá constar en documento suscrito por el ordenador del gasto y el CONTRATISTA, antes de su vencimiento. Cuando hubiere lugar a la modificación del plazo contractual y/o a la adición de su cuantía, el Supervisor será responsable de remitir al Director Territorial Orinoquia, la respectiva solicitud debidamente motivada, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado, sin perjuicio de aprobación de solicitudes posteriores al plazo establecido, por parte del ordenador del gasto.

19. SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un Acta por el ordenador del gasto y el CONTRATISTA donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. Firmada dicha acta, el **CONTRATISTA** deberá informar en forma inmediata al garante de la obligación. Se podrá reiniciar la ejecución del contrato, cuando se considere que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión. **PARÁGRAFO 1º**: Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito, las situaciones contempladas y definidas por el artículo 64 del Código Civil, subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890. **PARÁGRAFO 2º**. Reiniciado el contrato, el **CONTRATISTA** deberá remitir al Grupo de Contratos, el certificado de modificación de la garantía ajustándola en el plazo.

20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes contratantes convienen en utilizar mecanismos de solución directa de las controversias que puedan surgir en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación de este contrato. Con tal fin, podrán acudir a cualquiera de los mecanismos de solución directa de controversias, entre los que se encuentran la negociación directa, Conciliación o la

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000

decisión de árbitros, con sujeción a lo previsto en las normas vigentes sobre la materia o a las que las sustituyan, adicionen o remplacen.

21. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para el presente contrato se aplicará lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 19 de 2012.

22. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: 1) Los estudios y documentos previos e invitación pública de que tratan la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015. 2) Fotocopia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3) Oferta del CONTRATISTA acompañada de los documentos requeridos. 4) Fotocopia del Registro Presupuestal. 5) Las Actas y acuerdos suscritos entre PARQUES y el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente contrato.

23. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual es Villavicencio.

Cordial Saludo,

EDGAR OLAYA OSPINA
DIRECTOR TERRITORIAL

Elaboró : Silvia Rodríguez, CPS-021-18
Aprobó: Edgar Olaya- Director Territorial
Grupo de Contratos

Carrera 39 N° 26c – 47 Villavicencio, Colombia
Teléfono: 6819000