MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
GRUPO DE CONTRATOS

ADENDA 001

Envigado, 13/11/2024

El jefe de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, de conformidad con las facultades establecidas por la ley 1150 de 2007, el Articulo 2.2.1.1.2.2.1. Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, se permite expedir la presente adenda, dentro del proceso de INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA **PN UPRES DEANT MIC 237-2024**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA"**, de acuerdo a los siguientes criterios y en atención al numeral 3, cronograma del proceso la entidad se permite realizar la adenda modificatoria de acuerdo a los siguientes criterios:

Que mediante comunicado oficial Nro. GS-2024-353817-DEANT de fecha 08/11/2024 el dueño de la necesidad solicitó al ordenador del gasto, modificar la ficha técnica y condiciones técnicas de la invitación a presentar oferta, teniendo en cuenta que se recibieron observaciones al proceso de contratación, las cuales fueron aceptadas y es necesario hacer los respectivos cambios en la invitación a presentar ofertas publicado en el SECOP II así:

1. Modificación ficha técnica:

GRUPO O LOTE 1: OPERATORIA.

ÍTEM 1 ACEITE SPRAY PIEZA MANO

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
1	ACEITE SPRAY PIEZA MANO	ACEITE SPRAY PIEZA MANO	FRASCO DE 210 ML	ACEITE FRASCO LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, ACEITE DE BAJA VISCOCIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA CON ADITIVOS QUE PREVENGAN LA OXIDACIÓN Y REDUZCAN LA FRICCIÓN DE LAS PARTES MÓVILES.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
1	ACEITE SPRAY PIEZA MANO	ACEITE SPRAY PIEZA MANO	***FRASCO DE 200 - 210 ML***	ACEITE FRASCO LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, ACEITE DE BAJA VISCOSIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA CON ADITIVOS QUE PREVENGAN LA OXIDACIÓN Y REDUZCAN LA FRICCIÓN DE LAS PARTES MÓVILES.

ÍTEM 2 ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
2	ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE	ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE	JERINGA DE 2.3-9ML	GEL QUE PENETRE TODOS LOS MICRO-ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE. FACIL APLICACIÓN. NO SE DEBE REFRIGERAR.APLICAR ANTES DE LOS PROCESOS DE ADHESIÓN.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
2	ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE	ACIDO ORTOFOSFORICO O DESMINERALIZANTE	***JERINGA DE 2.3 - 10ML***	GEL QUE PENETRE TODOS LOS MICRO-ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE. FACIL APLICACIÓN. NO SE DEBE REFRIGERAR. APLICAR ANTES DE LOS PROCESOS DE ADHESIÓN.

ÍTEM 3 ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
3	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO	FRASCO 4.5ML A 5ML	ADHESIVO DE USO UNIVERSAL CON NANO TECNOLOGÍA FOTOPOLIMERIZABLE ESPECIFICACIONES ALTA TOLERANCIA A LA TÉCNICA USO UNIVERSAL (RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS) EXCEPCIONAL PROCESO DE ADICIÓN DE PARTÍCULAS NANO ALTA FUERZA ADHESIVA, MÁS DE 20 MPA, RINDE ENTRE 200 A 265 APLICACIONES. SOLVENTE ENTRE BUTANOL TERCIARIO O AGUA Y ETANOL.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
3	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO	ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO	***FRASCO 4.5ML A 8ML***	ADHESIVO DE USO UNIVERSAL CON NANO TECNOLOGÍA FOTOPOLIMERIZABLE ESPECIFICACIONES ALTA TOLERANCIA A LA TÉCNICA USO UNIVERSAL (RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS) EXCEPCIONAL PROCESO DE ADICIÓN DE PARTÍCULAS NANO ALTA FUERZA ADHESIVA, MÁS DE 20 MPA, RINDE ENTRE ***200 A 300*** APLICACIONES. SOLVENTE ENTRE BUTANOL TERCIARIO O AGUA Y ETANOL.

ÍTEM 4 APLICADOR MATERIAL DENTAL

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
4	APLICADOR MATERIAL DENTAL	APLICADOR MATERIAL DENTAL	FRASCO X 100 UNIDADES	APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
4	APLICADOR MATERIAL DENTAL	APLICADOR MATERIAL DENTAL	***FRASCO O TUBO X 100 UNIDADES***	APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.

ÍTEM 11-16 REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
11	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1	JERINGA X 4 GR	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE ,PESO VOLUMEN 65-80 WT% 55-63,3% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR
12	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2	JERINGA X 4 GR	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
13	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3	JERINGA X 4 GR	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
14	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5	JERINGA X 4 GR	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
15	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1	JERINGA X 4 GR	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y

				PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
16	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2	JERINGA X 4 GR	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 1 OPERATORIA				
11	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1	***JERINGA X 4 - 4.2 GRS***	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA, DE 0.6 µm. o 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE ,PESO ***VOLUMEN 65-82 WT% 55-68%*** ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACION DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR
12	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2	***JERINGA X 4 - 4.2 GRS***	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
13	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3	***JERINGA X 4 - 4.2 GRS***	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
14	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5	***JERINGA X 4 - 4.2 GRS***	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE , CONTENIDO DE RELLENO POR

				PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
15	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1	***JERINGA X 4 - 4.2 GRS***	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR
16	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2	REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2	***JERINGA X 4 - 4.2 GRS***	RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHÍBRIDA TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0.6 MM. O 10 -20 NM, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE, CONTENIDO DE RELLENO POR PESO ENTRE 65% Y 82% Y CONTENIDO DE RELLENO POR VOLUMEN ENTRE 55% Y 68% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FÁCIL MANIPULACIÓN, BAJA CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE 1.4 A 2.4%, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 280 A 383 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACIÓN DE ANTERIOR Y POSTERIOR

GRUPO O LOTE 2: PERFORACIÓN Y PULIDO.

ÍTEM 12 - FRESA BLANCA EN PERA:

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 2 PERFORACIÓN Y PULIDO				
12	FRESA BLANCA EN PERA	FRESA BLANCA EN PERA	CAJA X 6 UN	FRESAS DE GRANO ULTRAFINO, MONTADA EN PIEDRA BLANCA, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. INDICADA PARA PULIR RESINAS.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 2 PERFORACIÓN Y PULIDO				
12	FRESA BLANCA **TRONCOCONICA PUNTUDA**	FRESA BLANCA **TRONCOCONICA PUNTUDA**	***CAJA X 5 - 6 UN***	FRESAS DE GRANO ULTRAFINO, MONTADA EN PIEDRA BLANCA, DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. INDICADA PARA PULIR RESINAS.

ÍTEM 13 - FRESA ZEKRYA PARA CIRUGÍA:

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 2 PERFORACIÓN Y PULIDO				
13	FRESA ZEKRYA PARA CIRUGIA	FRESA ZEKRYA PARA CIRUGIA	UNIDAD	ALTA ROTACIÓN, TENIENDO UNA PARTE ACTIVA CORTANTE ESPECIAL PARA CIRUGÍA INTRAORAL (SECCIÓN, CORTES Y LIBERACIÓN) FABRICADA DE CARBONATO DE TUNGSTENO (90%) Y UNA PARTE INACTIVA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DIN, CONTENIENDO 10% A 13% DE COBALTO. POR 1 UNIDAD.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 2 PERFORACIÓN Y PULIDO				
13	FRESA ZEKRYA PARA CIRUGIA	FRESA ZEKRYA PARA CIRUGÍA	UNIDAD	ALTA ROTACIÓN, TENIENDO UNA PARTE ACTIVA CORTANTE ESPECIAL PARA CIRUGÍA INTRAORAL (SECCIÓN, CORTES Y LIBERACIÓN) FABRICADA DE CARBONATO DE TUNGSTENO **(89.5 - 90%)** Y UNA PARTE INACTIVA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DIN, CONTENIENDO 10% A 13% DE COBALTO. POR 1 UNIDAD.

GRUPO O LOTE 3: ANESTESIA.

ÍTEM 2 ANESTESICO AL 2% LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA:

Antes:

GRUPO 3 ANESTESIA				
VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2024: $ 500.000,00 VIGENCIA 2025: $ 1.000.000,00				
2	ANESTÉSICO AL 2% LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA	42142502	CAJA X 100 UNIDADES	$ 65.984,00

Modificación:

GRUPO 3 ANESTESIA				
VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2024: $ 500.000,00 VIGENCIA 2025: $ 1.000.000,00				
2	ANESTÉSICO AL 2% LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA	42142502	***CAJA X 50 UNIDADES, CARPULES DE 1,8 ML.***	$ 65.984,00

ÍTEM 3 ANESTESICO AL 3% SIN EPINEFRINA:

Antes:

GRUPO 3 ANESTESIA				
VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2024: $ 500.000,00 VIGENCIA 2025: $ 1.000.000,00				
3	ANESTÉSICO AL 3% SIN EPINEFRINA	51142902	SPRAY 80-83 ml o TARRO X 30 GR	$ 95.000,00

Modificación:

GRUPO 3 ANESTESIA				
VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2024: $ 500.000,00 VIGENCIA 2025: $ 1.000.000,00				
3	ANESTÉSICO AL 3% SIN EPINEFRINA	51142902	***CAJA X 50 UNIDADES, CARPULES DE 1,8 ML***	$ 95.000,00

GRUPO O LOTE 4: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.

ÍTEM 2 CREMA PARA PROFILAXIS:

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				
2	CREMA PARA PROFILAXIS	CREMA PARA PROFILAXIS	TARRO	CREMA DE PROFILAXIS, ACCION ABRASIVA, BUEN SABOR

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				
2	CREMA PARA PROFILAXIS	CREMA PARA PROFILAXIS	***TARRO Y/O COLAPSIBLE X 50 GR***	CREMA DE PROFILAXIS, ACCIÓN ABRASIVA, BUEN SABOR

ÍTEM 4 SELLANTE DE FOTOCURADO:

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 4 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				
4	SELLANTE DE FOTOCURADO	SELLANTE DE FOTOCURADO	KIT DE 2 FRASCOS DE 6 CENTÍMETROS CÚBICOS + DESMINERALIZANTE 9-12 ML (SELLANTES DE FOTOCURADO PARA SELLADO DE FOSAS Y FISURAS)	DE MANEJO INTELIGENTE. FLUYE BAJO PRESIÓN, PERO MANTIENE SU FORMA Y PERMANECE EN SU LUGAR ANTES DE FOTOPOLIMERIZAR. FLUIDEZ Y VISCOSIDAD IDEALES PARA RESTAURACIONES DE PEQUEÑAS CLASES I, III, IV Y CLASE V POCO PROFUNDAS Y COMO SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS, DONDE SE NECESITA UN SELLADOR CON CARGA DE RELLENO. EXCELENTE RESISTENCIA. TÉCNICA RÁPIDA Y SENCILLA

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 4 - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN				
4	SELLANTE DE FOTOCURADO	SELLANTE DE FOTOCURADO	KIT ***DE 2 FRASCOS DE 5 - 6 CENTÍMETROS CÚBICOS + DESMINERALIZANTE 9 - 12 ML*** (SELLANTES DE FOTOCURADO PARA SELLADO DE FOSAS Y FISURAS)	DE MANEJO INTELIGENTE. FLUYE BAJO PRESIÓN, PERO MANTIENE SU FORMA Y PERMANECE EN SU LUGAR ANTES DE FOTOPOLIMERIZAR. FLUIDEZ Y VISCOSIDAD IDEALES PARA RESTAURACIONES DE PEQUEÑAS CLASES I, III, IV Y CLASE V POCO PROFUNDAS Y COMO SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS, DONDE SE NECESITA UN SELLADOR CON CARGA DE RELLENO. EXCELENTE RESISTENCIA. TÉCNICA RÁPIDA Y SENCILLA

GRUPO O LOTE 5: ENDODONCIA.

ÍTEM 9 - CONO DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE COMPLETA.

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 5 ENDODONCIA				
9	CONO DE PAPEL PRIMERA SERIE	CONO DE PAPEL PRIMERA SERIE	CAJA X 120-200 UNIDADES	IDEALES PARA SECAR CONDUCTOS, ABSORBENTES, BIOCOMPATIBLES, FLEXIBLES, Y ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMA.

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 5 ENDODONCIA				
9	CONO DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE COMPLETA	CONO DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE COMPLETA	*CAJA X 100 - 120 UNIDADES*	BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, ESTANDARIZADOS, FLEXIBLES CON GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA LA DEFORMACIÓN. CON CONICIDAD ENTRE 0.02 O 4% Y 0.06 O 6% ESTANDARIZADO CON LA RESPECTIVA LIMA.

ÍTEM 16 al 25 - LIMA ESTANDARIZADA.

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 5 ENDODONCIA				
16	LIMA ESTANDARIZADA No 15 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 15 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
17	LIMA ESTANDARIZADA No 20 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 20 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
18	LIMA ESTANDARIZADA No 25 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 25 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
19	LIMA ESTANDARIZADA No 30 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 30 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
20	LIMA ESTANDARIZADA No 35 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 35 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
21	LIMA ESTANDARIZADA No 40 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 40 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
22	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 10 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 10 DE 25 MILIMETROS	CAJA X 6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
23	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 8 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 8 DE 25 MILIMETROS	CAJA O BLÍSTER X6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
24	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 6 DE 25 MILIMETROS	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 6 DE 25 MILIMETROS	CAJA O BLÍSTER X6 UNIDADES	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 5 ENDODONCIA				
16	LIMA ESTANDARIZADA No 15 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 15 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
17	LIMA ESTANDARIZADA No 20 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 20 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
18	LIMA ESTANDARIZADA No 25 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 25 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
19	LIMA ESTANDARIZADA No 30 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 30 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
20	LIMA ESTANDARIZADA No 35 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 35 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
21	LIMA ESTANDARIZADA No 40 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA No 40 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
22	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 10 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 10 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
23	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 8 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 8 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
24	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 6 DE 25 MILÍMETROS	LIMA ESTANDARIZADA PRESERIE NO 6 DE 25 MILÍMETROS	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES
25	LIMA ESTANDARIZADA SEGUNDA SERIE	LIMA ESTANDARIZADA SEGUNDA SERIE	***CAJA O BLÍSTER X 6 UNIDADES***	LIMA EN ACERO INOXIDABLE, FLEXIBLE CON ENTORCHAMIENTO DESDE UN VÁSTAGO CUADRADO EN BLÍSTER O CAJA X 6 UNIDADES

GRUPO O LOTE 6: BIOSEGURIDAD.

ÍTEM 2 - ACETATO PARA VISOR TRANSPARENTE.

Antes:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 6 - BIOSEGURIDAD				
2	ACETATO PARA VISOR TRANSPARENTE	ACETATO PARA VISOR TRANSPARENTE	CAJA X UNIDAD REPUESTO	RESISTENTE AL IMPACTO, ERGONÓMICO, PANTALLA QUE PERMITA NEUTRALIDAD ÓPTICA

Modificación:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	FICHA TÉCNICA
GRUPO 6 - BIOSEGURIDAD				
2	ACETATO PARA VISOR TRANSPARENTE	ACETATO PARA VISOR TRANSPARENTE	***CAJA X 12 UNIDAD REPUESTO***	RESISTENTE AL IMPACTO, ERGONOMICO, PANTALLA QUE PERMITA NEUTRALIDAD ÓPTICA

2. modificación condiciones técnicas.

2.1. MUESTRAS DE INSUMOS:

Se anexa los criterios que se detallan a continuación:

1. Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando,

sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.

2. Los oferentes podrán presentar muestra por familia, es decir que para aquellos productos donde se oferte de la misma marca y lo único que cambia es el tamaño se acepta la posibilidad de que se presente una sola muestra; por lo anterior deberán certificar por escrito que los productos de la muestra de la misma familia serán iguales a la marca ofertada en las muestras y lo único que cambia es el tamaño

2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Antes:
j) Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta. ~~La anterior condición aplica para los siguientes dispositivos médicos: recipiente para desechar residuos de amalgama.~~

Modificación:
j) Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.

De igual manera se procede a eliminar el literal v), del formulario No. 16 obligaciones del contratista, en el cual inicialmente se estableció lo siguiente: ~~v) El oferente deberá garantizar que una vez adjudicado el contrato suministrará el guardián o recipiente para desechar lo residuos de amalgama.~~

Las demás condiciones del proceso **PN UPRES DEANT MIC 237-2024**, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

Los oferentes deberán tener presente las modificaciones que se estipulan en la presente adenda e incluir dentro de la oferta presentada, la presente adenda hace parte integral de la invitación del proceso de contratación.

Atentamente,

Capitán **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

Elaborado por: Intendente JORGE IVÁN OSORIO CORREA - Analista Contratos
Revisado Por: Intendente BRYAN MANUEL TOSCANO LOPEZ - Jefe Grupo contratos
Revisado Por: Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO - Jefe Logístico y Financiero UPRES – DEANT
Revisado Por: Abogada NATHALIA DURANGO PETRO– Asesora Jurídica
Fecha De Elaboración 13/11/2024
Ubicación: D:\CONTRATOS 2024\2 - Mínima Cuantía237 - Insumos odontológicos.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del ordenador del gasto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia