	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	FT-02
BIOSYSTEM TECHNOLOGY	ACTA DE ENTREGA PARCIAL	Versión. 0
		12/11/2024

	CONTRATO DE ADQUISICIÓN NO. LP-017-2024,
Objeto	Prestación de servicios para la innovación y modernización de la fábrica de cultura del distrito especial, industrial y portuario de barranquilla y el auditorio de Luis Guillermo Henao Pérez
Valor	**SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS IVA INCLUDIO ($7.472.760.971).**
Contratante	**EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**
Contratista	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A.S.
Fecha de Inicio	11/09/2024
Plazo de Ejecución	Un (1) mes a partir de la suscripción del acta de Inicio del contrato
Fecha de Terminación	plazo hasta el 31 de diciembre de 2024,
Aseguradora	Seguros del estado
Amparos	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 29/08/2024 30/04/2025 $747,276,097.10 CALIDAD DEL SERVICIO 29/08/2024 30/04/2025 $747,276,097.10 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 29/08/2024 30/04/2025 $747,276,097.10 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 29/08/2024 31/12/2027 $373,638,048.55
Acto y fecha de aprobación de la garantía	Resolución No. 050 de 20 de marzo de 2024
Supervisor	VALMIRO NARVAEZ – SUPERVISOR

En Barranquilla D.E.I.P., se reunieron en las instalaciones de las oficinas administrativas de quien ejerce la supervisión FABRICA DE CULTURA del mencionado contrato y LYDA MARGARITA VASQUEZ ORTIZ, en representación de la empresa BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A.S., contratista, con el fin de hacer la entrega de los elementos objeto del contrato de la referencia, los cuales se describen a continuación:

	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	FT-02
BIOSYSTEM TECHNOLOGY	ACTA DE ENTREGA PARCIAL	Versión. 0
		12/11/2024

		ITEM	CANTIDAD	CUMPLE
1	14	ARCHIVADOR PAPELERO 70CM ALTO, 48.5 CM FONDO, 37 CM FRENTE, 18KG PESO EN LAMINA METALICA DE CAL 22 NEGRO MATE PINTURA ELECTROSTATICA	6 UNIDAD	
2	15	ESTANTERIA METALICA DE 2.00 MTX1.90MTX0.60MT DE 4 NIVELES METALICO EN PINTURA NEGRA O GRIS ELECTROSTATICA	39 UNIDAD	
3	20	PANTALLA INTERACTIVA DE 75" 45 PUNTOS DE TOQUES SIMULTANEOS, VIDRIO PROTECTOR DE 3,2 MM, 128GB DE ALAMACENAMIENTO, ANDRIDE 13, 400 NITS DE BRILLO, SOPORTA PROYECCION POR AIR PLAY, CENTRAL GRATUITA DE ADMINISTRACION EN LA NUBE MULTI PANTALLAS PARA ADMINISTRACION REMOTA, ENVIO DE MESAJES DE EMERGENCIA, APAGADOS PROGRAMADOS, PUBLICIDADES Y MENSAJES DE VIDEOS Y TEXOS PROGRAMADOS POR FECHAS Y HORARIOS, ACTUALAIZACIONES DESDE LA NUBE, GESTION DE HASTA 1,024 PANTALLAS, CONTRASTE DE RADIO DINAMICO 30,000:1, SUPERFICIE DE VIDRIO PROTECTO 3,2MM, ASPECTO DE RADIO 16:9, ILUMINACION DE PANTALLA D-LED, MAXIMO DE PUNTOS DE TACTO SOPORTADOS HASTA 45, SISTEMA DE OPERACION ANDROIDE 13, 8GIGABITE DE MEORIA RAM, 128GB DE ALAMACENAMIENTO, 3 PUERTOS IN HDMI 2.0, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO IN AUDIO, 1HDMI OUT, 1 AUDIO OUT.	16 UNIDAD	
4	24	MESON LARGO PARA TOCADOR CON ILUMINACION PARA 5 PUNTOS 5MTS X0,60MTS MADERA	2 UNIDAD	
5	27	ESPEJO DE CUERP O COMPLETO DE 5MTS X 1,5MTS CON MARCO DE MADERA Y LUZ LED SOBRE MARCO.	2 UNIDAD	
6	28	TOCADOR CON MEDIDAS DE 1MT X 1,70MTS CUENTA CON 7 LUCES LED 2 CAJONES, 3 ENTREPAÑOS, CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR PARA VISUALIZACIÓN INTERNO DE LOS CAJONES	2 UNIDAD	
7	46	MONITOR DE 50 "RESOLUCION 3840X2160 60HZ PIXEL PITCH 0.2854 H MM X0.2864 V MM, ANGULO DE VIST 178 GRADOS, 300CD/M2, CONTRASTE DE RADIO 5000:1, TIEMPO DE RESPUESTA 8MS, HAZE 1%, PROFUNDIDAD DE COLOR 8 BIT, USO INTENSIVO 24/7, ENTRADAS DE AUDIO Y VIDEO 1 HDMI 1.4, 1 HDMI 2.0, 1 VGA, 1 AUDIO IN, 2 SPEAKER 6 OHM, 7W, 1 PUERTO USB, VOLTAJE DE PODER 100 A 240 VA 50/60 HZ, VESA 200 MM X 200MM (4 X M6-30	4 UNIDAD	

ÉLABORO:	REVISÓ:	APROBÓ:

		MM), ANCHO DE BIZEL 8.24MM, TEMEPERATURA DE TRABAJO 0 C - 40 C		
8	47	MESA ESPECIAL DE REUNIONES ELABORADA EN MADERA INDUSTRIAL, RESISTENTE AL HONGO Y A LA HUMEDAD, BORDES EN CANTO RIGIDO, COMPUESTA POR UNA BASE PULPO METALICA, ELABORADA EN TUBO OVALADO, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA. MEDIDAS: 1,20 MTS DE DIAMETRO	1 UNIDAD	
9	53	MUEBLE DE MADERA DE 250CM DE ANCHO X 70CM DE ALTO Y FONDE DE 50CM DISEÑO CON ENTREPAÑOS DE 29CM Y 39 DE CM DE ALTO PARA EQUIPOS INCLUYE ACCESORIOS COMO REAOTA Y RIELES	1 UNIDAD	
10	56	PUFF CIRCULAR CON MEDIDAS DE 60CM DE DIAMETRO Y 70CM DE ANCHO, TELA Y RELLENO DE POLIESTIRENO.	6 UNIDAD	
11	66	PROYECTOR DE 5200 LUMENS, 3LCD TECNOLOGIA, RESOLUCION DE 1920X1200 WXGA, RELACION DE ASPECTO 16:10, RATIO DE CONTRASTE 3.000.000:1, BRILLO 5200 ANSI LUMEN, DESPLASAMIENTO DE LENTE H:-29,+29,V:-0,+60, CORRECCION DE LA DISTORSION TRAPESIDOAL +/- 30 GRADOS HORIZONTAL / +/- -30 GRADOS VERTICAL, FACTOR DE PROYECCION 1.2 - 2:1, DISTANCIA DE PROYECCION 0,75-13, TAMAÑO DE LA PANTALLA DIAGONAL EN PULGADAS 76,2/ 30” - 762/ 300”, ZOOM X1,7, AJUSTE DE ENFOQUE MANUAL, TRASMISION DE CONTENIDO POR RED, 2 ENTRADAS HDMI, 1 LAN RJ45, 1 USB TIB, 1 USB TIPO A, 2 USB HIGH SPEED, GARANTIA DE 3 AÑOS	1 UNIDAD	
12	67	MESA DE 400CM X 80CM CON PATAS DE METAL PATAS DE TUBERIA CUADRADA DE 2"X2" PINTADAS EN ELECTROSTATICA ELABORADAS EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADAS EN FORMICA ESTANDAR, SOPORTADAS CON 3 BASES EQUILATERO ACABADO EN PINTURA ELECROSTATICA (NO LLEVA GROMMETS)	1 UNIDAD	
13	68	ARCHIVADOR METALICO CALIBRE 24 DE 4 GABETA CON MEDIDAS 180CMX93X45 CON PITURA ELECTRITACTICA NEGRA	2 UNIDAD	
14	71	ESPEJO DE 2MX2M SIN MARCO PARA PEGAR EN PARED SIN MARCO.	4 UNIDAD	
15	72	ALTAVOZ AUTO AMPLIFICADO DE 2 VIAS DE, CONO DE 8” Y TWEETER DE 1”, SPL MAXIMO DE 112 DB, FRECUENCIA DE RESPUESTA37.5 HZ - 20 KHZ, POTENCIA NOMINAL 150W PICO, PATRON DE	5 UNIDAD	

		COBERTURA 100 GRADOS X 60 GRADOS, 2 ENTRADAS DE XLR/TRS 1 ENTRADA DE 1/4 HIZ 1 ENTRADA DE 1/8" AUX, MIXER 4 CANELS, EFEECTOS DE REVERB, COROS, DELEY, DIMENSIONES DE 291X255X399MM, 2 USB PUERTO EXTERNO DE CARGA 1= 5V, 2A: PUERTO 2= 5V, 1A		
16	73	LOCKER DE 9 PUESTOS CALIBRE 22LOCKER DE 9 PUERTAS CON PORTACANDADO DE 1.80 DE ALTO X 0.86 DE ANCHO X 0.30 DE FONDO, EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, CUERPO COLOR GRIS CLARO Y PUERTAS AZUL TURQUI. (3 COLUMNAS X 3 FILAS	6 UNIDAD	
17	76	SILLAS INTERLOCUTORAS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO, ESTRUCTURA EN TUBO OVALADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	2 UNIDAD	
18	77	MONITORES DE AUDIO STEREO DE 6" CROSSOVER DE 1425HZ, TAMAÑO DE FRECUENCIAS ALTAS 25MM, TAMAÑO DE FRECUENCIAS BAJAS 165MM, SENSIBILIDAD DE ENTRADA 92DB/1M, CONFIGURACION DE PODER BI-AMPLIFICADO, AMPLIFICADOR DE POTENCIA DEL CONDUCTOR DE FRECUENCIAS ALTAS 56W, CLASS-D, MANEJO DE POTENCIA DEL CONTROLADOR DE FRECUENCAS BAJAS 56 WATTS CLASS D, FRECUENCIA DE RESPUESTA (+/- 3DB) 47 HZ - 20KHZ, RANGO DE FRECUENCIA (-10DB) 39HZ, MAXIMO PICO DE SPL 110DB, SPL CONTINUO 92DB, MAXIMO PICO NIVEL DE ENTRADA (-10DBV / +4DBU), CRITERIOS DE DISTORCION DEL SISTEMA <10% THD A MÁXIMA SALIDA CON ACTIVACIÓN TOTAL DEL COMPRESOR/LIMITADOR, RELACIÓN SEÑAL-RUIDO 75DBA (A-WEIGHTED), 70DBR (UNWEIGHTED), RELATIVE TO 2.83VRMS OUTPUT, ANGULO DE COVERTURA 120 GRADOS X 90 GRADOS, CONECTORES DE ENTRADA 1 XLR HEMBRA, 1 TRS HEMBRA, BALANCEADO, CONTROL DE COMPENSACION DE ALTAS FRECUENCIAS -2DB, 0DB, +2DB, EUALIZADOR DE LIMITES LF SHELF @ 50HZ: -3DB, -1.5DB, 0DB	2 UNIDAD	
19	78	SUBWOOFER DE FRECUENCIAS DE SEÑAL PLANA DE 8" EXTENCION DE FRECUENCIAS BAJAS 27HZ, PICO MAXIMO DE SPL 113DB, CLASIFICACION DE POTENCIA DEL AMPLIFICADOR 200WTTS CLASS D, CONFIGURACION DE CROSSOVER 80 HZ XLF EXTERNO, CONECTORES DE ENTRADA 2 XLR, 2 TRS BALANCEADO, SALIDAS 2 XLR, MAXIMO PICO	1 UNIDAD	

		NIVEL DE ENTRADA +20.3 DBU, DIMENCIONES 448MM X 381MM X 398 MM		
20	98	"PRE AMPLIFICADOR TIPO DE PREAMPLIFICADOR: DE ESTADO SÓLIDO NÚMERO DE CANALES: 8 PODER FANTASMA: SÍ INTERRUPTOR DE POLARIDAD: SÍ ECUALIZADOR: PASO ALTO DE 80 HZ FRECUENCIA DE MUESTREO: 192KHZ PROFUNDIDAD DE BITS: 24 BITS ENTRADAS ANALÓGICAS: COMBO DE 8 X XLR-1/4"" (MICRÓFONO/LÍNEA) SALIDAS ANALÓGICAS: 8 X 1/4"" TRS (SALIDA DE LÍNEA) SALIDAS DIGITALES: 2 X ÓPTICOS (ADAT), 1 X DB-25 (AES/EBU) E/S DE RELOJ: 1 RELOJ DE PALABRAS. RESPUESTA FRECUENTE: 5HZ-200KHZ ESPACIOS DE RACK: 1U FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CABLE DE CA ESTÁNDAR IEC ALTURA: 1,75"" ANCHO: 19"""	2 UNIDAD	
21	132	ARMARIO DE 6 ESTANTE CON 2 PUERTAS CON SEGURO MEDIDAS DE 200CMX90CMX45 EN METAL DE CALIBRE 24 CON PINTURA ELECTROTATICA NEGRA	2 UNIDAD	
22	170	REALIZACION DE 3 CIRCUITOS DE 120VAC PARA MAQUINA BORDADORA, MAQUINA DE COSER PLANA Y MAQUINA RECUBRIDORA. PAR AREA DE 80MTS2	1 UNIDAD	

	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A.S	FT-02
BIOSYSTEM TECHNOLOGY	ACTA DE ENTREGA PARCIAL	Versión. 0
		12/11/2024

De igual manera se deja constancia quedan pendientes de entrega los elementos descritos en el contrato, respecto a los cuales el contratista aún se encuentra dentro del término pactado para su entrega.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Barranquilla D.E.I.P A el día (12) del mes de noviembre 2024

GICLITH TORRES RAMIREZ

(NOMBRE CONTRATISTA) **(NOMBRE SUPERVISOR)**

ÉLABORO:	REVISÓ:	APROBÓ: