CONSORCIO SYOC - GT

CONTROL DE LLUVIAS MES DE OCTUBRE 2024

SNR - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO IBAGUE

MES	OCTUBRE	AÑO	2024	

DIAS

HORA / DIA	1 M	2 M	3 J	4 V	5 S	6 D	7 L	8 M	9 M	10 J	11 V	12 S	13 D	14 L	15 M	16 M	17 J	18 V	19 S	20 D	21 L	22 M	23 M	24 J	25 V	26 S	27 D	28 L	29 M	30 M	31 J
Lluvia Noche / Madrugada																															
7:00 -8:00																															
8:00 - 9:00																															
9:00 - 10:00																															
10:00 - 11:00																															
11:00 - 12:00																															
12:00 - 13:00																															
13:00 - 14:00																															
14:00 - 15:00																															
15:00 - 16:00																															
16:00 - 17:00																															
Total Diario	0	0	0	2	0	0	1	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3

CONTROL DE LLUVIA	DESDE:	01	10	2024	HASTA:	31	10	2024

HORAS TOTALES MES	PORCENTAJE		CONVENCIONES	CV	COLOR
LLUVIAS FUERTES	7	2,33%	LLUVIAS FUERTES	4	
LLUVIAS MODERADAS	16	5,33%	LLUVIAS MODERADAS	3	
NUBLADO	55	18,33%	NUBLADO	2	
SOLEADO	222	74,00%	SOLEADO	1	
HORAS LABORALES	300	100,00%			

CONSOLIDADO DE LLUVIAS		
RESUMEN	HORA	% HORAS LLUVIOSAS
TOTAL HORAS LLUVIAS FUERTES	7	2,33%
TOTAL HORASLLUVIAS MODERADAS	16	5,33%
TOTAL HORAS SECAS	277	92,33%
TOTAL	300	100,00%

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA