


***Hernando Cortes Mosquera.***
***NIT: 7.703.454-3***
***E-mail: extinfiresos@gmail.com***
***Kra 3 # 2 - 66 Centro***
***Pitalito (Huila)***

# *COTIZACIÓN*

***Cliente***

*Nombre:* ***SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL HUILA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO PITALITO- HUILA***

*FECHA:* *17/09/2024*

*Direccion:*

*Ciudad:* ***Pitalito***

*Telefonos:*

*Nit:*

| # | Cantidad | Imagen | Descripcion | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | Extintor multipropósito 5 Lb | Recarga extintor multipropósito de 5 libras | $ 15.000 | $ 30.000 |
| 2 | **55** | Extintor multipropósito 10 Lb | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio calcomanía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico y anillo de verificación. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. Recarga extintor multiproposito de 10 libras, con la instalacion de 10 soportes de pared para extintor. | $ 30.000 | $ 1.620.000 |
| 3 | **1** | Extintor multipropósito 20 Lb | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio calcomanía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico y anillo de verificación. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. Recarga extintor multiproposito de 20 libras. | $ 35.000 | $ 35.000 |
| 4 | **7** | Extintor multipropósito 150 Lb | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio calcomanía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico y anillo de verificación. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. Recarga extintor multiproposito de 150 libras. | $ 180.000 | $ 1.260.000 |
| 5 | **49** | Extintor dióxido de carbono CO2 de 10 Libras | Mantenimiento preventivo: Cambio de calcamonía, sello plástico, anillo de verificación, pasador se seguridad. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | $ 30.000 | $ 1.470.000 |
| 6 | **2** | Extintor agua a presión de 2.5 galones | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, pasador de seguridad, sello plástico, anillo de verificación y recarga. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | $ 40.000 | $ 80.000 |
| 7 | **1** | Extintor tipo BC 10 Lb | Mantenimiento preventivo y correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, sello plástico, anillo de verificación y recarga. Aviso señalización instructiva. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | $ 30.000 | $ 30.000 |
| 8 | **11** | Extintor Tipo K de 2.5 galones | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio calcomanía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico y anillo de verificación. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. Recarga extintor K de 2.5 galones | $ 30.000 | $ 330.000 |




***Hernando Cortes Mosquera.***
***NIT: 7.703.454-3***
***E-mail: extinfiresos@gmail.com***
***Kra 3 # 2 - 66 Centro***
***Pitalito (Huila)***

***Cliente***

# *COTIZACIÓN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *7* | ***10*** | | *Extintor de 10 Libras PQS ABC con manguera, incluye lámina de señalización, anillo para soporte y soporte para pared (como se evidencia en la imagen). Componentes mínimos de fabricación: Diámetro exterior del cilindro: 12,5 cm Peso: mínimo 10 Libras Altura total: mínimo 45 cm Presión de servicio: 150 PSI Prueba hidrostática cilindro: 450 PSI Manómetro: 150 PS Válvula: Rosca 30mm de bronce manijas en lámina Propiedad química: Polvo químico seco ABC Multipropósito Agente Expelente: Nitrógeno N2 Agente Extintor: Bicarbonato de sodio Material: Cilindro en lámina Coll Rolled Pintura externa: Electrostática amarilla Rotulado exterior: Calcomanía de instrucción y manejo Rotulado cilindro: Parte inferior (MM AA PSI y logo) Material Niple: Acero 30mm* | *$ 80.000* | *$ 800.000* |
| *8* | ***5*** | | *Extintor CO2 de 10 Libras Gas Carbónico con manguera incluye lámina de señalización, anillo para soporte y soporte para pared (como se evidencia en la imagen). Componentes mínimos de fabricación: Tipo de agente: CO2 Aplicación: Manguera Presión servicio manguera: 1200 PSI Nombre químico: Dióxido de carbono Clase: BC Presión de prueba: 215 BAR Tiempo de descarga: 11 segundos Presión de servicios: 800 PSI Temperatura de trabajo: -30 a 49°C Peso extintor vacío kg: aproximadamente 10 kg Altura: Mínimo 55 cm Diámetro: Mínimo 15 centímetros Material del cilindro: Acero carbonado Color: Rojo Pintura: Electrostática Material de válvula: bronce cromado Material de manija/palanca: Acero inoxidable Cilindro con el año de fabricación 2024 grabado.* | *$ 400.000* | *$ 2.000.000* |
| | | | | ***TOTAL*** | *$7.655.000* |

**Condiciones Comerciales**

| | |
|---|---|
| ***Vigente hasta:*** | *60 dias* |
| ***Lugar de Entrega:*** | *En sus instalaciones* |
| ***Tiempo de Entrega:*** | ***Inmediato*** |
| ***Forma de Pago:*** | *Contado* |

7703454

***Hernando Cortes M.***

Pitalito, 12 de septiembre de 2024

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL HUILA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
PITALITO- HUILA

Asunto: Cotización

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en respuesta a su amable solicitud, adjunto la cotización correspondiente a los servicios/productos detallados. La cotización incluye los precios, especificaciones y condiciones acordadas.

| ITEM | DESCRIPCION DE BIEN | DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extintor multipropósito clase ABC polvo químico seco portátil de 5 libras | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio calcomanía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico, anillo de verificación y recarga. Ubicación: 1 Bodega principal y otro en la buseta SENA. | unidad | 2 | $ 16.000 | $ 32.000 |
| 2 | Extintor Multipropósito Clase ABC polvo químico seco, portátil de 10 libras | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio calcomanía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico y anillo de verificación. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | unidad | 54 | $ 35.000 | $ 1.890.000 |
| | | Mantenimiento correctivo: Suministro e instalación de 10 anillos soporte pared para colocar extintores | | | | |

**CRA 7 SUR No. 2 -181 NEIVA – HUILA**
seguserjm@hotmail.com
TEL. 3166091815

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Extintor multipropósito Clase ABC polvo químico seco, portátil de 20 libras | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, pasador de seguridad, mantenimiento correctivo sello plástico y anillo de verificación. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso | unidad | 1 | $ 38.000 | $ 38.000 |
| 4 | Extintor multipropósito clase ABC polvo químico seco satélite de 150 libras | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, sello plástico, anillo de verificación y recarga. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | unidad | 7 | $ 190.000 | $ 1.330.000 |
| 5 | Extintor de agua a presión de 2.5 galones | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, pasador de seguridad, sello plástico, anillo de verificación y recarga. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | unidad | 2 | $ 40.000 | $ 80.000 |
| 6 | Extintor Tipo BC polvo químico seco 10 libras. | Mantenimiento preventivo y correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, sello plástico, anillo de verificación y recarga. Aviso señalización instructiva. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | unidad | 1 | $ 35.000 | $ 35.000 |
| 7 | Extintor dióxido de carbono CO2 de 10 Libras | Mantenimiento preventivo: Cambio de calcamonía, sello plástico, anillo de verificación, pasador se seguridad. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | unidad | 49 | $ 35.000 | $ 1.715.000 |

**CRA 7 SUR No. 2 -181 NEIVA – HUILA**
seguserjm@hotmail.com
TEL. 3166091815

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Extintor Tipo K de 2.5 galones | Mantenimiento preventivo, correctivo y recarga: Cambio de calcamonía, sello plástico, anillo de verificación, pasador se seguridad. Aviso señalización instructiva y demarcación con pintura amarilla tipo tráfico en el piso. | unidad | 11 | $ 35.000 | $ 385.000 |
| | | | | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | $ 5.505.000 |

| No. | Descripcion | Unidad | Cantidad | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extintor de 10 Libras PQS ABC con manguera, incluye lámina de señalización, anillo para soporte y soporte para pared (como se evidencia en la imagen).<br>Componentes mínimos de fabricación:<br>Diámetro exterior del cilindro: 12,5 cm<br>Peso: mínimo 10 Libras<br>Altura total: mínimo 45 cm<br>Presión de servicio: 150 PSI<br>Prueba hidrostática cilindro: 450 PSI<br>Manómetro: 150 PS<br>Válvula: Rosca 30mm de bronce manijas en lámina<br>Propiedad química: Polvo químico seco ABC Multipropósito<br>Agente Expelente: Nitrógeno N2<br>Agente Extintor: Bicarbonato de sodio<br>Material: Cilindro en lámina Coll Rolled<br>Pintura externa: Electrostática amarilla<br>Rotulado exterior: Calcomanía de instrucción y manejo<br>Rotulado cilindro: Parte inferior (MM AA PSI y logo)<br>Material Niple: Acero 30mm<br> | Unidad | 10 | $ 85.000 | $ 850.000 |

**CRA 7 SUR No. 2 -181 NEIVA – HUILA**
seguserjm@hotmail.com
TEL. 3166091815

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Extintor CO2 de 10 Libras Gas Carbónico con manguera incluye<br>lámina de señalización, anillo para soporte y soporte para pared<br>(como se evidencia en la imagen).<br>Componentes mínimos de fabricación:<br>Tipo de agente: CO2<br>Aplicación: Manguera<br>Presión servicio manguera: 1200 PSI<br>Nombre químico: Dióxido de carbono<br>Clase: BC<br>Presión de prueba: 215 BAR<br>Tiempo de descarga: 11 segundos<br>Presión de servicios: 800 PSI<br>Temperatura de trabajo: -30 a 49°C<br>Peso extintor vacío kg: aproximadamente 10 kg<br>Altura: Mínimo 55 cm<br>Diámetro: Mínimo 15 centímetros<br>Material del cilindro: Acero carbonado<br>Color: Rojo<br>Pintura: Electrostática<br>Material de válvula: bronce cromado<br>Material de manija/palanca: Acero inoxidable<br>Cilindro con el año de fabricación 2024 grabado.<br> | Unidad | 5 | $ 425.000 | $ 2.125.000 |
| | | | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | $ 2.975.000 |

Quedamos atentos a cualquier duda o aclaración que pueda tener respecto a la cotización enviada, y estamos a su disposición para atender cualquier solicitud adicional.

Atentamente,

Paula Manchola

**PAULA MANCHOLA**
**ASIS. ADMINISTRATIVA**

**CRA 7 SUR No. 2 -181 NEIVA – HUILA**
seguserjm@hotmail.com
TEL. 3166091815