REPÚBLICA DE COLOMBIA

DESPACHO SECRETARIA GENERAL

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 001406 DE 13 JUL 2015

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición instaurado por el ***DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891.480.085-7*** *contra la Resolución 771 del 4 de mayo 2015"*

LA SUBDIRECTORA PARA LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales previstas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto 2618 de 2012, así como en desarrollo de las Resoluciones 526 del 2002, 887 de 2003, 1142 de 2014, 1317 de 2014, 1281 de 2015 y

CONSIDERANDO

I.- ANTECEDENTES

Que con fecha 4 de mayo de 2015 se expidió la Resolución 771, por medio de la cual se **otorgó** el permiso para usar el espectro radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia al **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7** y se asignó el expediente con Código **97001178,** vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el área de servicio y cuadro de características técnicas de la red N° 23674 del 18 marzo 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que por notificación personal la cual se hizo efectiva el 19 de mayo de 2015, la coordinación de notificaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, notifico a ELVIA ROSA GALLEGO PALENCIA identificada con cedula de ciudadanía N° 42.078.693 en calidad de apoderado del **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7,** de la Resolución 771 del 4 de mayo de 2015.

Que mediante radicado N° 674434 del 2 de junio 2015 ratificado con radicado N°675308 del 9 de junio de 2015, el **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7**, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 771 del 4 de mayo de 2015.

II. ARGUMENTOS DEL RECURSO

El **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7**, informo que se encontraron las siguientes inexactitudes:

"En el CUADRO DE CARACTERIZACION TECNICA EN VEZ DE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DESPACHO SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición instaurado por el ***DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891.480.085-7*** *contra la Resolución 771 del 4 de mayo 2015"*

ESE HOSPITAL SAN JORGE se colocó ESE HOSPITAL SAN LORDE

ESE HOSPITAL HOMERIS se colocó ESE HOSPITAL HOMERIA

ESE CUBA, se colocó ESE CUTIA

VILLA SANTANA, se colocó ESE VIA SANTANA

ESE VILLA CONSOTA, se colocó ESE VIA CONSOLA

Y en las coordenadas de georreferenciación

ESE HOSPITAL SAN JORGE 4°49.06´7" N; - 75°41.9´45"W

Se colocó 4°47´07"N;- 75°42´45"W

Probablemente se hizo por aproximación decimal o en minutos; según referencia de GPS en norma americana o inglesa."

III- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el Recurso de Reposición tiene por objeto que el funcionario que adopta una decisión la aclare, modifique o revoque por cuanto quien resulta afectado con el Acto Administrativo contra el cual manifiesta su desacuerdo lo considera errado ya sea por razones de hecho y/o de derecho.

Revisado el recurso de reposición interpuesto por el **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7**, este despacho verifico que efectivamente fue presentado con el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto consagran los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual resulta procedente su análisis.

Ahora, frente a los planteamientos y solicitudes allegadas por el **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7,** se considera lo siguiente:

Revisadas las consideraciones, es procedente atender la solicitud realizada por el **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7,** ya que involuntariamente se cometieron errores en la redacción del cuadro de características técnicas de red N° 23674 del 18 marzo 2015, que hace parte integral de la Resolución N° 771 del 4 de mayo de 2015 y por tal razón se expide un nuevo cuadro de características técnicas de red.

En mérito a lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar el artículo primero de la Resolución 771 del 4 de mayo de 2015, de

DESPACHO SECRETARIA GENERAL

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición instaurado por el ***DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891.480.085-7*** *contra la Resolución 771 del 4 de mayo 2015"*

conformidad con un nuevo cuadro de características técnicas de red, el cual quedara así:

"**ARTÍCULO PRIMERO. - OTORGAR** permiso para usar el espectro radioeléctrico para la atención y prevención de situaciones de emergencia al **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7** hasta el 31 de diciembre de 2024 y asignar el expediente Código **97001178.** El sistema operará de acuerdo con el área de servicio y cuadro de características técnicas de la red **N° 23856 del 24 junio 2015** del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales forman parte integral de la presente Resolución

Las frecuencias asignadas deben ser usadas exclusivamente en el área de cobertura permitida dentro del territorio nacional.

PARÁGRAFO: El titular de este permiso se obliga a cumplir con todas las obligaciones y deberes a su cargo, contemplados en el expediente referido en la presente resolución, así como las obligaciones y deberes que le sean imputables, de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás apartes de la Resolución N°. 771 del 4 de mayo de 2015, no sufren modificación alguna, y continúan vigentes.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar la presente Resolución al Representante del **DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD NIT 891480085-7,** o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, de no ser posible la notificación personal, se dará aplicación a lo señalado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno dentro de la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a los 13 JUL 2015

GLORIA PATRICIA PERDOMO RANGEL
Subdirectora para la Industria de Comunicaciones Encargada de las funciones de la Dirección de Industria de Comunicaciones

Proyectó: Marcos Fernando Peñaloza Niño
Óscar Darío Pastás Chamorro

Revisó: Luz Mery Gallego Díaz

Expediente con Código: 97001178

MinTIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED

ANE
Agencia Nacional del Espectro

Nombre del proveedor de redes y servicios:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

Expediente con código: 97001178 **No. Cuadro Técnico:** 23856
Tipo de Servicio (6B): CV **Fecha de Generación:** 24/06/2015

1A (MHz)	2C	3A1	4A	4C	Tipo de estación	5A	6A	7A	8AA (W)	9D	9E (m)	9C (º)	9G	9A (º)	9B (º)	10B
				RED NÚMERO 1												
Tx148.95 Rx148.225	13/03/2015	5JA2462	CERRO EL NUDO Dosquebradas Risaralda	4° 50' 59" N 75° 42' 07" W	R	BMP	FB	11K0F3E--	30	V	15	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JA2463	CRUE DEPARTAMENTAL Pereira Risaralda	4° 47' 08" N 75° 44' 00" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JA2472	E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE Pereira Risaralda	4° 49' 07" N 75° 42' 45" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JA2473	E.S..E. HOMERIS Pereira Risaralda	4° 48' 44" N 75° 48' 16" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2720	CENTRO E. S. E. Pereira Risaralda	4° 49' 12" N 75° 42' 37" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2721	E.S.E. CUBA Pereira Risaralda	4° 48' 08" N 75° 44' 49" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2723	E.S.E. KENNEDY Pereira Risaralda	4° 48' 14" N 75° 40' 26" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2724	E.S.E. BOSTON Pereira Risaralda	4° 48' 20" N 75° 59' 07" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2746	E.S.E. SANTA TERESITA Pereira Risaralda	4° 48' 16" N 75° 45' 18" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2747	E.S.E. SAN NICOLAS Pereira Risaralda	4° 49' 29" N 75° 45' 00" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX

Nombre del proveedor de redes y servicios:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

Expediente con código: [illegible]1178 **No. Cuadro Técnico:** 23856

Tipo de Servicio (6B): CV **Fecha de Generación:** 24/06/2015

1A (MHz)	2C	3A1	4A	4C	Tipo de estación	5A	6A	7A	8AA (W)	9D	9E (m)	9C (º)	9G	9A (º)	9B (º)	10B
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2748	E.S.E. SAN CAMILO Pereira Risaralda	4° 48' 35" N 75° 52' 50" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2749	VILLA SANTANA Pereira Risaralda	4° 49' 45" N 75° 52' 34" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2750	E.S.E. PERLA DEL OTUN Pereira Risaralda	4° 48' 53" N 75° 52' 57" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2751	E.S.E. VILLA CONSOTA Pereira Risaralda	4° 48' 23" N 75° 57' 39" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2752	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL Pueblo Rico Risaralda	5° 13' 17" N 76° 02' 08" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2753	E.S.E. HOSPITAL NAZARETH Quinchía Risaralda	5° 20' 32" N 75° 44' 00" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2754	E.S.E. C. SALUD SANTA TERESITA Quinchía Risaralda	5° 16' 07" N 75° 40' 18" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2755	E.S.E. H. SAN VICENTE DE PAUL Santa Rosa de Cabal Risaralda	4° 52' 04.9" N 75° 37' 06" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2756	E.S.E. H. SAN VICENTE DE PAUL Santuario Risaralda	5° 04' 07" N 75° 58' 00" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2757	E.S.E. H. SAN VICENTE DE PAUL Apía Risaralda	5° 06' 35.7" N 75° 56' 45" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2758	E.S.E. H. CRISTO REY Balboa Risaralda	4° 57' 06" N 75° 57' 50" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2759	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE Belén de Umbría Risaralda	5° 12' 02" N 75° 52' 44" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2760	E.S.E. HOSP. SANTA MONICA Dosquebradas Risaralda	4° 49' 27" N 75° 40' 47" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX

Nombre del proveedor de redes y servicios:

DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

Expediente con código: 1178 **No. Cuadro Técnico:** 23856

Tipo de Servicio (6B): CV **Fecha de Generación:** 24/06/2015

1A (MHz)	2C	3A1	4A	4C	Tipo de estación	5A	6A	7A	8AA (W)	9D	9E (m)	9C (º)	9G	9A (º)	9B (º)	10B
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2761	E.S.E. SANTA ANA Guática Risaralda	5° 19' 00" N 75° 53' 10" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2762	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE La Celia Risaralda	5° 01' 36" N 76° 01' 50" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2763	E.S.E. SAN PEDRO Y SAN PABLO La Virginia Risaralda	5° 01' 36" N 75° 53' 00" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2764	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE Marsella Risaralda	4° 56' 23" N 75° 44' 31" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2765	E.S.E. H. SAN VICENTE DE PAUL Mistrató Risaralda	5° 18' 00" N 75° 53' 10" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JE5714	CRUE DEPARTAMENTAL Pereira Risaralda	4° 47' 08" N 75° 44' 00" W	B	R	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2766 (50) 5JB2766 - 5JB2821			M	R	ML	11K0F3E--	30	V	2		3	360		HX
Tx148.225 Rx148.95	13/03/2015	5JB2822 (10) 5JB2822 - 5JB2831			P	R	ML	11K0F3E--	5	V	2					HX
				RED NÚMERO 2												
Tx153.775 Rx153.775	13/03/2015	5JB2832	CRUE DEPARTAMENTAL Pereira Risaralda	4° 47' 08" N 75° 44' 00" W	B	MP	FB	11K0F3E--	30	V	5	360	6	360		HX
Tx153.775 Rx153.775	13/03/2015	5JB2833 (50) 5JB2833 - 5JB2882			M	BMP	ML	11K0F3E--	30	V	2		3	360		HX
Tx153.775 Rx153.775	13/03/2015	5JB2883 (10) 5JB2883 - 5JB2892			P	BMP	ML	11K0F3E--	5	V	2			360		HX

Nombre del proveedor de redes y servicios:	Expediente con código: 1178	No. Cuadro Técnico:	23856
DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	Tipo de Servicio (6B): CV	Fecha de Generación:	24/06/2015

1A (MHz)	2C	3A1	4A	4C	Tipo de estación	5A	6A	7A	8AA (W)	9D	9E (m)	9C (º)	9G	9A (º)	9B (º)	10B

Observaciones: OTORGA PERMISO PARA USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO (SERVICIO AUXILIAR DE AYUDA - RADICADOS 627511 Y 651685).

Elaboró:

Ing. Oscar Darío Pastás Chamorro

Nombre del proveedor de redes y servicios:	Expediente con código: S. .01178	No. Cuadro Técnico:	23856
DEPARTAMENTO DE RISARALDA - SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	Tipo de Servicio (6B): CV	Fecha de Generación:	24/06/2015

1A (MHz)	2C	3A1	4A	4C	Tipo de estación	5A	6A	7A	8AA (W)	9D	9E (m)	9C (º)	9G	9A (º)	9B (º)	10B

CONVENCIONES DE LAS COLUMNAS DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RED (CCTR)	
IDENTIFICADOR COLUMNA	**DESCRIPCIÓN (APÉNDICE 4 REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES - RR (REV.CMR-12))**
1A	Frecuencia asignada
2C	Fecha de asignación de la frecuencia (nueva o modificada)
3A1	Distintivo de llamada
4A	Dirección o ubicación de la estación repetidora o estación base
4C	Coordenadas geográficas de la estación repetidora o estación base - Latitud y longitud, en grados, minutos y segundos
Tipo de estación	Referencia por el que se conoce a la estación transmisora (**R** - Repetidora, **B** - Base, **M** - Móvil, **P** - Portátil)
5A	Referencia por el que se conoce a la estación receptora (**R** - Repetidora, **B** - Base, **M** - Móvil, **P** - Portátil)
6A	Clase de estación
7A	Denominación de la emisión
8AA	Potencia entregada a la antena, en W
9D	Código de tipo de polarización (**V** - Vertical, **H** - Horizontal, **C** - Circular, etc)
9E	Altura de la antena sobre el nivel del suelo, en metros
9C	Ángulo de apertura total del lóbulo principal de radiación en el plano horizontal (Anchura de haz – **HPBW**), medido en grados,
9G	Máxima ganancia de la antena (isotrópica (**dBi**),con relación a un dipolo de media onda (**dBd**), según proceda) de la antena transmisora
9A	Acimut de radiación máxima de la antena transmisora medido en el plano horizontal a partir del Norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj
9B	Ángulo de elevación de la antena respecto al horizonte (Uptilt o Downtilt), en grados
10B	Horario normal de funcionamiento de la asignación de frecuencia (**HX**=24 horas). En la banda de frecuencias HF, se especifica el horario de operación

ÁREA DE SERVICIO					
Número de red	***Cantidad de frecuencias***	***Ancho de Banda (KHz)***	***Banda de operación***	***Tipo de cobertura***	***Descripción Cobertura***
1	2	12.5	VHF	Departamental	Risaralda (RIS)
2	1	12.5	VHF	Departamental	Risaralda (RIS)