OFERTA ECONOMICA

Cartagena, 31 de octubre de 2024

Doctora.
Johana Ines Rodriguez Ruiz
Subdirector (E) centro CPIP
Regional Bolivar
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

REFERENCIA: proceso MC-BLV-CPIP-031-2024

ITEM	CODIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	OFERTA
1	41121806	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 5 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 5 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación, esmerilado 10/19. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 5 mL Tolerancia: 0,04 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.098.989
2	41121806	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 25 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 25 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación, esmerilado 10/19. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 25 mL Tolerancia 0,04 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	2.074.456

3	41121806	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 10 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 10 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación. esmerilado 10/19. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 10 mL Tolancia 0,04 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	2.041.278
4	41121806	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 50 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 50 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: : Fabricado en Borosilicato 3.3 mm con línea de marcación, cuello 11 ± 1 mm, esmerilado 12/21. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 50 mL Tolerancia 0,06 mL Presentación Paquete x 12 unidades. . OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.236.267
5	41121806	Paquete por 12 unidades	Balón aforado de 100 mL clase A con certificado individual	Nombre: Balón aforado de 100 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm con línea de marcación, cuello 13 ± 1 mm, esmerilado 14/23. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 100 ± 0,08 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	2.415.034

6	41121806	Paquete por 6 unidades	Balón aforado de 500 mL clase A con certificado individual	NOMBRE:: Balón aforado de 500 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm con línea de marcación, cuello 19 ± 2 mm, esmerilado 19/26. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 500 ± 0,20 mL. Presentación Paquete x 6 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.193.142
7	41121806	Paquete por 6 unidades	Balón aforado de 1000 mL clase A con certificado individual	NOMBRE: Balón aforado de 1000 mL clase A CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, con línea de marcación, cuello 19 ± 2 mm, esmerilado 19/26. Con tapón en polipropileno (polipropileno). Volumen: 1000 ± 0,40 mL. Presentación Paquete x 6 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.681.898
8	41121806	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 25 mL	NOMBRE: Erlenmeyer de vidrio de 25 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	287.504
9	41121806	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 50 mL	NOMBRE:Erlenmeyer de vidrio de 50 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	179.690

10	41121806	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 100 mL	NOMBRE: Erlenmeyer de vidrio de 100 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	311.463
11	41121806	Paquete por 10 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 250 mL	NOMBRE: Erlenmeyer de vidrio de 250 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	355.215
12	41121806	Paquete por 10 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 500 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 500 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	378.896
13	41121806	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 1000 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 1000 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	343.375

14	41121806	Paquete por 5 unidades	Erlenmeyer de vidrio de 2000 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 2000 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	781.473
15	41121806	unidades	Erlenmeyer de vidrio de 5000 mL	NOMBRE:: Erlenmeyer de vidrio de 5000 mL CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, cuello angosto. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	426.258
16	41121806	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 25 ml	NOMBRE:: Vaso de precipitado de 25 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico DESCRIPCIÓN: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	94.724
17	41121806	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 50 ml	NOMBRE:: Vaso de precipitado de 50 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	213.129

18	41121806	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 100 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 100 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	94.724
19	41121806	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 250 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 250 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	142.086
20	41121806	Paquete por 10 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 600 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 600 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	355.215
21	41121806	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 1000 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 1000 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	270.051

22	41121806	Paquete por 5 unidades	Vasos de precipitado, forma baja de 2000 ml	NOMBRE: Vaso de precipitado de 2000 ml, forma baja, con pico CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma baja. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	469.653
23	41121806	Unidad	Placas de Petri con tapa, vidrio de diámetro exterior 60 mm, Altura parte inferior 15 mm	NOMBRE: Placas de Petri con tapa, vidrio de diámetro exterior 60 mm, Altura parte inferior 15 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Elaborado en vidrio de soda. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta..	30.527
24	41121806	Unidad	Placas de Petri con tapa, vidrio de diámetro exterior 100 mm, Altura parte inferior 20 mm	NOMBRE: Placas de Petri con tapa, de vidrio vidrio de diámetro exterior 100 mm, Altura parte inferior 20 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Elaborado en vidrio de soda. Presentación Paquete x 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta..	46.965
25	41121808	Unidad	Embudos, polipropileno diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm	NOMBRE: Embudos, polipropileno diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Elaborado en polipropileno, diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm. Presentación unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	117.413

26	41121808	Unidad	Embudo de vidrio	NOMBRE: Embudos, canuto corto, superficie interior estriada, Boro 3.3 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERISTICAS: Embudos, canuto corto, superficie interior estriada. Diámetro exterior 100 mm, diámetro exterior rama 10 mm, longitud rama 100 mm. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	49.314
27	41121808	Unidad	Embudos, canuto corto, Boro 3.3	NOMBRE: Embudos, canuto corto, Boro 3.3 . Diámetro exterior 70 mm CLASE: Material CARACTERISTICAS: Embudos, canuto corto, superficie interior estriada. Diámetro exterior 70 mm, diámetro exterior rama 8 mm, longitud rama 70 mm. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	551.843
28	41121819	Unidad	Frasco lavador plástico	NOMBRE: Frasco lavador plástico de 250 ml CLASE: Material CARACTERISTICAS: Calidad técnica PFA, cuello estrecho, Con cierre roscado de ETFE, Tubo de FEP. Presentación unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	25.831
29	41116105	Unidad	Gradillas para tubos de ensayo	NOMBRE: Gradillas para tubos de ensayo de 40 puestos. CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Gradillas para tubos de ensayo construcción robusta, polipropileno compactado, densidad 1,2 g/cm3 no flotan en los baños de agua, con posiciones marcadas alfanuméricamente para una identificación inequívoca de las muestras, Temperatura de uso -20 a 90 °C. Esterilizables en autoclave (121 °C). para Ø hasta mm 20, posiciones 4x10, longitud mm 265, anchura mm 126, altura mm 75. Empacado de origen por el fabricante. OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	199.603

30	41116105	Unidad	Churrusco para lavado de vidrieria de laboratorio	NOMBRE: Juego de churrusco para lavado de vidrieria de laboratorio CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Está compuesto de cerdas de pieles de nylon, de varios diámetros con manija de alambre robusta con un extremo con bucles para colgar. El alambre es metálico. Empacado de origen por el fabricante.Diametro variado OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	16.438
31	50211608	Unidad	Mecha para mechero	NOMBRE: Mecha para mechero CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: paquete por 12 unidades OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	26.355
32	50211608	Unidad	Mechero De Vidrio	NOMBRE: Mechero De Vidrio Con Tapa de vidrio X 150 Ml CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Con Tapa de vidrio X 150 Ml OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	91.043
33	41121806	unidad	Pipeta graduada 0,1 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 0,1 ml : 0,001 ml, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen: 0,1 ml : 0,01 mL. Presentación Paquete x 12 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	52.709
34	41121806	unidad	Pipeta graduada 1 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 1 ml : 0,01 ml, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen: 1 ml : 0,01 mL. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	71.876

35	41121806	unidad	Pipeta graduada 5 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 5 ml : 0,05 ml, con, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen: 5 ml : 0,05 ml, con. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	47.917
36	41121806	unidad	Pipeta graduada 10 ml	NOMBRE:Pipeta graduada 10 ml : 0,1 ml, con, con, BLAUBRAND , clase AS, tipo 1, descarga parcial, tc, ex, vidrio AR-GLAS , DE-M CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Favidrio AR-GLAS . Volumen:10 ml : 0,1 ml, con. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	71.876
37	41121806	cajas	Láminas cubre objetos de cuarzo	NOMBRE: Láminas cubre Objetode cuarzo 22 x32, Caja X 10 Láminas CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja X 50 Láminas OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	50.313
38	41121806	cajas	Láminas cubre objetos	NOMBRE: Láminas cubre Objetode cuarzo 22 x22, Caja X 10 Láminas CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja X 50 Láminas OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	47.917
39	41121806	cajas	Láminas Porta Objeto de vidrio	NOMBRE: Láminas Porta Objeto 3 X 1, Borde Redondeado, Caja X 50 Láminas en vidrio CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja X 50 Láminas OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	59.897

40	41121806	cajas	Pipeta pasteur en vidrio.	NOMBRE: Pipeta pasteur en vidrio, Longitud de 150 mm. Caja x 100 unidades. CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Longitud de 150 mm. Caja X100 unidades OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	239.587
41	41121806	unidad	Bureta de 50 ml	NOMBRE: Buretas por 50 ml : 0,1 ml, clase AS, Boro 3.3, DE-M, Llave de válvula recta, tira Schellbach azul CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Boro 3.3, DE-M, Llave de válvula recta, tira Schellbach azul. 50 ml : 0,1 ml. Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.078.140
42	41121806	unidad	Probeta graduada por 500 ml	NOMBRE: Probetas graduadas por 500 ml, forma alta , clase A, Boro 3.3, DE-M, USP CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Boro 3.3. por 500 ml : 5 ml. Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	143.752
43	41121806	unidad	Termómetro de alcohol	NOMBRE: termómetro CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: termómetro de mercurio. Por 2 unidades rango de temperatura de -10 a 110°C OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	838.553
44	41121806	unidad	Tubo de Ensayo Tapa Rosca	NOMBRE: Tubo de Ensayo Tapa Rosca de polipropileno CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: en vidrio Flamable. de 21 ml, 16 mm x 150 mm, vidrio AR-GLAS , FCR máx 1.800 G Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	28.750

45	27111909	Unidad	Espátula, PS resistente a impactos	NOMBRE: Espátula, PS resistente a impactos CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: 180 mm, espátula / cuchara. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	83.855
46	27111909	Unidad	Espátula metálica con mago	NOMBRE: Espátula,metálica con Mango Plastico CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Espatula Con Mango Plastico Y Hoja De 12 Cm De Largo X 2 Cm De Ancho Y Long Total De 22 cm. Paquete unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	88.647
47	41121806	Unidad	Camara De Newbauer linea Brillante	NOMBRE: Camara De Newbauer linea Brillante CLASE: Material GRADO: Anlítico CARACTERÍSTICAS: En biología para realizar el recuento de células en medios líquidos. Neubauer mejorado. Doble regla de línea brillante. Sin cubreobjetos. Vidrieria y accesorios para laboratorio. Presentación en unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	958.347
48	41105108	Unidad	Microtubos en polipropileno con tapa unida de 0,5 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 0,5 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 0,5 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	215.430
49	41105108	Unidad	Microtubos en polipropileno de 1,5 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 1,5 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 1,5 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	191.669

50	41105108	Unidad	Microtubos en polipropileno de 2,0 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	335.421
51	41105108	Unidad	Microtubos en polipropileno de 2,0 ml	NOMBRE: Microtubos en polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Microtubos, polipropileno, 2,0 ml, con tapa unida, transparente presentación paquete X 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	335.421
52	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 5 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 5 ml : 0,1 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	167.711
53	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 10 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 10 ml : 0,2 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	186.878

54	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 25 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 25 ml : 0.5 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	196.461
55	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidriode 50 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 50 ml : 0.5 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	213.232
56	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 100 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 100 ml : 0.5 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	218.024
57	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 250 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 250 ml : 2 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	383.339

58	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 500 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 500 ml : 5 m , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	622.925
59	41121806	Unidad	Probeta graduada en vidrio de 1000 ml	NOMBRE: Probeta graduadas de 1.000 ml : 10 ml , forma alta, , clase A, Boro 3.3, CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con escala en esmalte, forma alta, ,clase A, . Presentación Paquete x 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.078.140
60	41105108	Unidad	Probeta graduada de 500 ml en polipropileno	NOMBRE: Probetas graduadas de 500 ml : 5 ml, forma alta, clase B, PP, escala en relieve CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en PP, escala en relieve, con graduación . Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	359.380
61	41105108	Unidad	Probeta graduada de 1000 ml en polipropileno	NOMBRE: Probetas graduadas de 1.000 ml : 10 ml, forma alta, clase B, PP, escala en relieve CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en PP, escala en relieve, con graduación . Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	510.320

62	41121806	Unidad	Bureta en vidrio de 25 ml	NOMBRE: Bureta de 25 ml , clase AS, Boro 3.3, Llave de válvula recta, tira de marcación azul CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con tira de marcación azul ,clase AS, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	668.447
63	41121806	Unidad	Bureta en vidrio de 50 ml	NOMBRE: Bureta de 50 ml , clase AS, Boro 3.3, Llave de válvula recta, tira de marcación azul CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, con graduación volumétrica y reborde con tira de marcación azul ,clase AS, . Presentación Paquete x 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 24450.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	744.106
64	41104208	Unidad	Desecadores con tapa en vidrio, tamano nominal 25 cm	NOMBRE: Desecadores con tapa, Boro 3.3, tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura 357 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en borosilicato 3.3, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	2.277.819
65	41104208	Unidad	Desecadores con tapa en vidrio con llave, tamano nominal 25 cm	NOMBRE: Desecadores con tapa, Boro 3.3, con llave tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura, 417 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en Boro 3.3, con llave tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 320 mm, Altura, 417 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	5.401.013

66	41104208	Unidad	Desecadores con tapa en pp con llave, tamano nominal 25 cm	NOMBRE: Desecadores con tapa PC, con tapones de ventilación CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en pp, con llave, tamano nominal 25 cm, diámetro exterior 285 mm, Altura 300 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	5.401.013
67	41103806	Unidad	Varilla agitadora magnética cilíndrica de 10 mm x 3 mm	NOMBRE: Varilla agitadora magnética cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm, paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	493.136
68	41103806	Unidad	Varilla agitadora magnética cilíndrica de 10 mm x 3 mm	NOMBRE: Varilla agitadora magnética cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: EN PTFE, cilíndrica, PTFE de 10 mm x 3 mm, paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	493.136
69	41103806	Unidad	Varilla agitadora magnética forma de cruz, de diámetro exterior 30 mm, Altura 12 mm	NOMBRE: Varilla agitadora magnética forma de cruz, PTFE de de diámetro exterior 30 mm, Altura 12 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: EN PTFE, forma de cruz, de30 mm, Altura 12 mm, paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	727.963
70	41121806	Unidad	Frasco de laboratorio Con tapa roscada de PP de 50 ml, GL 32	NOMBRE: Frasco de laboratorio 50 ml, GL 32 , Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente para almacenamiento de solventes/muestras de 50 ml, GL 32, en Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	82.189

71	41121806	Unidad	Frasco de laboratorio Con tapa roscada azul de PP de 500 ml, GL 45	NOMBRE: Frasco de laboratorio 500 ml, GL 45, Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada azul de PP CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente para almacenamiento de solventes/muestras de 500 ml, GL 45, en Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	105.672
72	41121806	Unidad	Frasco de laboratorio Con tapa roscada de PP de 1.000 ml, GL 45	NOMBRE: Frasco de laboratorio1.000 ml, GL 45, Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente para almacenamiento de solventes/muestras de 50 ml, GL 32, en Boro 3.3, graduados, Con tapa roscada de PP paquete X 10 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	122.110
73	41121806	Unidad	Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 100 ml, GL 32	NOMBRE: Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 100 ml, GL 32 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoTopacio para almacenamiento de solventes/muestras de de 100 ml, GL 32, graduados, Con tapa roscada de PP. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	77.493
74	41121806	Unidad	Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 500 ml, GL 32	NOMBRE: Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 500 ml, GL 32 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoTopacio para almacenamiento de solventes/muestras de de 500 ml, GL 32, graduados, Con tapa roscada de PP. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	140.896

75	41121806	Unidad	Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 1.000 ml, GL 45	NOMBRE: Frasco con rosca, vidrio de soda, topacio de 1.000 ml, GL 45 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoTopacio para almacenamiento de solventes/muestras de de 100 ml, GL 32, graduados, Con tapa roscada de PP. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	192.558
76	41121806	Unidad	Frasco para almacenamiento de agua destilada de aclarado, de 10.000 ml, Con llave	NOMBRE: Frasco de aclarado, PE-HD, cuello estrecho, con tapa a rosca, con asa de transporte 10.000 ml, Con llave CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: FrascoPE-HD, cuello estrecho, con tapa a rosca, con asa de transporte 10.000 ml. Paquete X 1 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	939.307
77	41121806	Unidad	Frasco Winkler, con tapón vidrio de 100 ml - 150 ml, NS 14/23	NOMBRE: Frasco de oxígeno ségun Winkler, con tapón vidrio de 100 ml - 150 ml, NS 14/23 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente de vidrio para almacenamiento de solventes/muestras de 100 ml - 150 ml, NS 14/23, Con tapa esmerilada de vidrio. Paquete X 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.361.995
78	41121806	Unidad	Frasco Winkler, con tapón vidrio de 250 ml - 300 ml, NS 19/26	NOMBRE: Frasco de oxígeno ségun Winkler, con tapón vidrio de 250 ml - 300 ml, NS 19/26 CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Frasco trasparente de vidrio para almacenamiento de solventes/muestras de 250 ml - 300 ml, NS 19/26, Con tapa esmerilada de vidrio. Paquete X 2 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.174.133

79	41121806	Unidad	Cubo, PP, borde reforzado con pico vertedor, con asa de 15.000 ml, Altura 340 mm	NOMBRE: Cubo, PP, borde reforzado con pico vertedor, con asa CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en pp, con vertedor, 15.000 ml, Altura 340 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	821.893
80	41101702	Unidad	Mortero de 150 mm x 90 mm	NOMBRE: Mortero de 150 mm x 90 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Mortero, MF, blanco, con pie, con pico de 150 mm x 90 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	328.757
81	41121808	Unidad	Embudos de filtración, Boro 3.3 500 ml, modelo 25 D, porosidad 3	NOMBRE: Embudos, polipropileno diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Elaborado en polipropileno, diámetro exterior 50 mm, diámetro exterior rama 9 mm, longitud rama 43 mm. Presentación unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	281.792
82	41121808	Unidad	Embudos de filtración, 50 ml, m, porosidad 4	NOMBRE: Embudos de filtración, de 500 ml CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Boro 3.3. 50 ml, modelo 3 D, porosidad 4. Presentación unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	469.653
83	41122413	Unidad	Pinzas, PMP, bordes afilados de longitud 145 mm	NOMBRE: Pinzas de longitud 145 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: EPinzas, PMP, bordes afilados de longitud 145 mm CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	234.827

84	41122202	Unidad	Crisol de pared gruesa con tapa de 50 ml	NOMBRE: Crisol de pared gruesa con tapa de 50 ml CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: De material ceramico (porcelana) CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	234.827
85	41103406	Unidad	Guantes de nitrilo talla S, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox	NOMBRE: Guantes de nitrilo talla S, G10 Nitrilo azul CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Guantes de protección para laboratorio contra ácidos y bases feurtes, así como material Biológico. Talla S, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox.Caja por 50 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	130.329
86	41103406	Unidad	Guantes de nitrilo talla M, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox	NOMBRE: Guantes de nitrilo talla M, G10 Nitrilo azul CLASE: Material GRADO: Tecnico CARACTERÍSTICAS: Guantes de protección para laboratorio contra ácidos y bases feurtes, así como material Biológico. Talla M, G10 Nitrilo azul, 6 mil de espesor, 24 cm de largo aprox.Caja por 50 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	189.448
87	23151806	Unidad	Filtros HPLC Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa 0,20 um D.13mm	NOMBRE: Filtros HPLC 0,20 micrometros CLASE: Material GRADO: analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros HPLC Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa , de 0,20 um D.13mm. Presentación caja.100 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta	1.207.731

88	23151806	Unidad	Filtros HPLC Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa 0,45 um D.13mm	NOMBRE: Filtros HPLC 0,45 micrometros CLASE: Material GRADO: analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros HPLC de Polipropileno Con Membrana De Acetato De Celulosa con 0,45 um D.13mm. Presentación caja.100 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 10 unidad OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta	1.349.817
89	23151806	Unidad	TIRAS INDICADORAS DEL pH 0 - 14 INDICADOR UNIVERSAL MCOLORPHAST - x100 Strips.	NOMBRE: Tiras indicadoras del pH CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Tiras indicadoras de pH (pH 0 a 14. Indicador universal no destiñen pH 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14. Presentación Paquete x 100 Strips OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta	265.227
90	41121509	Unidad	Puntas para pipetas, 50 - 1.000 µl, PP	NOMBRE: Puntas para pipetas 50 - 1.000 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 50 - 1.000 µl, PP. Puntas azules. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.	158.663
91	41121509	Unidad	Puntas para pipetas de 2 - 200µl	NOMBRE: Puntas para pipetas 2-200 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 2 - 200 µl. Puntas amarillas. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.	1.752.394

92	41121509	Unidad	Puntas para pipetas de 500 - 5.000µl	NOMBRE: Puntas para pipetas 500 -5000 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 500 -5000 µl, PP. Puntas azules. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un óptimo grado hidrorepelente para reducir al mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. El centrado óptimo del orificio situado en la punta garantiza una dirección segura de los líquidos en la fase de vaciado. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.	1.776.075
93	41121509	Unidad	Puntas para pipetas de 2000 - 10.000µl	NOMBRE: Puntas para pipetas 2000 - 10.000µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas para pipetas, 2000 - 10000 µl. Autoclavable a temperatura de 121°C durante 20 minutos. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma ISO 8655.	568.344
94	41121509	Unidad	Puntas estériles para pipetas 2 - 200µl	NOMBRE: Puntas para pipetas estériles 2-200 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas estériles para pipetas, 2 - 200 µl. PCR clean, estériles, libres de pirógenos, ATP y ADN. Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como en la biología molecular y tecnología celular. CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.	118.405

95	41121509	Unidad	Puntas estériles para pipetas 50 - 1.000 µl	NOMBRE: Puntas para pipetas estériles 2-200 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Puntas estériles para pipetas, 2 - 200 µl. PCR clean, estériles, libres de pirógenos, ATP y ADN. Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como en la biología molecular y tecnología celular. Presentación Paquete x 1.0000 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.	189.448
96	41121509	unidad	Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 200µl	NOMBRE: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 200µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 200µl. Presentación Paquete x 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.	65.123
97	41121509	unidad	Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color azul 1000 µL	NOMBRE: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 1000 µl CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Caja TipBox vacía con gradilla para puntas de pipeta color amarillo hasta 1000µl. Presentación Paquete x 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta. Cumplimento de la norma correspondiente.	66.307
98	41121806	Unidad	Soxhlet-Accesorio en vidrio de 100 ml (incluye: Balón fondo plano, accesorio soxhlet y condensador)	NOMBRE: Vidriería para Soxhlet CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, incluye Balon de 100 Ml, Parte Central (50 ml) y Condensador de 6 Bolas. Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema soxleth. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.847.118

99	41121806	Unidad	Soxhlet-Accesorio en vidrio de 500 ml (incluye: Balón fondo plano, accesorio soxhlet y condensador)	NOMBRE: Vidriería para Soxhlet CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato 3.3 mm, incluye Balon de 500 Ml, Parte Central (250 ml) y Condensador de 6 Bolas. Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema soxleth. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas DIN EN ISO 1042. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	2.415.462
100	41121806	Unidad	Vidriería para destilación simple de 250 ml	NOMBRE: Vidriería para destilación simple de 250 ml CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato, incluye Matraz o balón de fondo redondo de 250 ml; Adaptador con angulo en 45° con tapa Termo-pozo; Termómetro de vidrio, condensador de bolas; Recipiente de recolección, vaso precipitado 250 ml, erlenmeyer (Opcional) . Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema de destilación. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	548.689
101	41121806	Unidad	Vidriería para destilación simple de 500 ml	NOMBRE: Vidriería para destilación simple de 500 ml CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Fabricado en Borosilicato, incluye Matraz o balón de fondo redondo de 500 ml; Adaptador con angulo en 45° con tapa Termo-pozo; Termómetro de vidrio, condensador de bolas; Recipiente de recolección, vaso precipitado 500 ml, erlenmeyer (Opcional) . Requie Unidad de cada accesorio que hace parte del sistema de destilación. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	9.661.848

102	50211608	Unidad	Barilla para doblar de vidrio 120 cm x 8 mm	NOMBRE: Barilla para doblar de vidrio 120 cm x 8 mm CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: En vidrio para doblar, de vidrio 120 cm x 8 mm, paquete por 20 unidades OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	2.344.419
103	42311511	Unidad	Gasa Rollo industrial	NOMBRE: Gasa Rollo industrial CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Gasa Rollo industrial OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	189.448
104	24111513	Unidad	Algodon Rollo	NOMBRE: Algodon Rollo x 500 gr CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Algodon Rollo 500 gr OTROS DATOS TECNICOS: Empacado de origen del fabricante, con certificado de calidad. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	81.463
105	60122504	Unidad	Papel filtro cualitativo 2 de 12, 5 cm de diametro.	NOMBRE: Papel filtro cualitativo 2 de 12, 5 cm de diametro. CLASE: Material GRADO: Técnico CARACTERÍSTICAS: Papel filtro cualitativo 2 de 12, 5 cm de diametro. Caja por 50 unidades CLASE: Material GRADO: Tecnico, Presentación Paquete x 50 unidades OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	105.380
106	12352308	kg	Silicagel en perlas, desecante CA. 2 - 5 mm	NOMBRE: Silicagel en perlas, desecante CA. 2 - 5 mm CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Referencia : 1.07735 CAS : 7631-86-9 Presentación Frasco x 1 kg. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	210.761

107	30102203	Unidad	Soporte universal	NOMBRE: Soporte Universal se utiliza para sujetar y soportar mayormente material de vidrio, en procesos de calentamiento, extracción o destilación. Está conformado por una base metálica regular preferiblemente pesada para soportar el peso. Además de una varilla en aluminio, la cual queda firmemente sujeta a dicha base. CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Soporte Universal con -Base rectangular en hierro recubierta con pintura epoxicada, con rosca central y lateral (de dimensiones 20 x 13 cm) y -Varilla de aluminio con rosca en un extremo (dimensiones de 60 cm)Presentación: Base y varilla OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta	772.001
108	30102403	Unidad	Doble Nuez	NOMBRE: Doble Nuez de laboratorio se utiliza para asegurar diferentes materiales de sujeción, como pinzas, aros metálicos, entre otros. Usualmente se usan junto con el soporte universal y otra serie de utensilios que utilizan para asegurar material de vidrio. Es de uso frecuente especialmente en laboratorios de química. Adicionalmente, también se conoce como nuez de sujeción. CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Fabricada en aluminio recubierta con pintura epoxicada, manija en plástico tipo tornillo de ajuste, ideal para usar con varillas de hasta 18 mm de diámetro, montaje de material en un angulo de 90° Presentación: pinza doble nuez OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes.Aportar ficha técnica del producto en la oferta	123.243

109	30102403	Unidad	Pinza para balón o erlenmeyer (apertura de 4 cm)	NOMBRE: Pinza para balón o erlenmeyer CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Esta pinza de laboratorio es ideal para usar con el balón de destilación o erlenmeyer matraz. Con la cual se puede sujetar del cuello del matraz o balón. Material de aluminio con apertura de 4 cm y longitud de 25 cm. Presentación: pinza para balón o erlenmeyer. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta	221.181
110	30102403	Unidad	Pinza para balón o erlenmeyer (apertura de 6 cm)	NOMBRE: Pinza para balón o erlenmeyer CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Esta pinza de laboratorio es ideal para usar con el balón de destilación o erlenmeyer matraz. Con la cual se puede sujetar del cuello del matraz o balón. Material de aluminio con apertura de 6 cm y longitud de 25 cm. Presentación: pinza para balón o erlenmeyer. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	221.181
111	47131905	Unidad	Kit antiderrames	NOMBRE: Kit antiderrames CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Kit antiderrames Químicos modelo: KIQ-3002 con capacidad de contención de 5-8-galones. Presentación: Maletin naranja con kit antiderrames OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta	426.258
112	14121701	Unidad	Papel parafilm	NOMBRE: PAPEL PARAFILM CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS:Película auto sellante, moldeable y flexible para numerosos usos en el laboratorio, incluido de microscopia electrónica. – LONGITUD: ROLLO 38 MTS X 10 CM – 7016-05. Presentación Paquete x 5 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	497.301

113		unidad	Papel de arroz Whatman	NOMBRE: Papel de arroz Watman CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Alta capacidad de absorción asegura la eliminación segura de la humedad superficial y la grasa. Espesor 0,035 a 0,040 mm. Muy fuerte y no deja fibras. Presentación: Caja. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	99.460
114	14121703	unidad	Papel de aluminio rollo de 100 m	NOMBRE: Papel de aluminio. CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Papel de alumnio. Empleado como barrera protectora, evita la pérdida de olores, protege de la luz, el oxígeno, la contaminación y la humedad. Espesor 0,035 a 0,040 mm. Presentación: Rollo de 100 m. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	170.503
115	42281807	unidad	Cinta para esterilizar	NOMBRE: Cinta para esterilizar CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Con un diseño que cambia de color después de la exposición a condiciones de esterilización adecuadas, proporciona una indicación visual clara de que los instrumentos o equipos han pasado por un proceso de esterilización exitoso. Presentación: Rollo color azul x 50 metros. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	35.522
116	31201512	unidad	Cinta transparente 2 pulgadas	NOMBRE: Cinta Empaque Transparente 100M X 48Mm Color : Transparente CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cinta transparente de soporte en polipropileno y adhesivo acrílico libre de disolventes. No contiene PVC; seguridad de sellado adecuada; fácil desenrollado; apto para usar en todos los dispensadores manuales tesa; hasta 36 Kg con sellado en forma de H ;elongación de hasta 120%. Presentación: rollo de 100 m x 48 mm. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	18.945

117	31201503	unidad	Cinta de enmascarar de 2 pulgadas	NOMBRE: Cinta de enmascarar 100M X 48Mm Color : Transparente CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cinta para enmascarar, ancho: 2"(48mm), rollo de 50m, Cinta fabricada en papel semi-corrugado, 0.14mm de espesor, tipo de adhesivo: hule,resistencia a la tension: 0.32kg/mm a 49°c, adhesion al acero: 50.4gr/mm, elongacion: 6%, para su uso general y escolar. Presentación: rollo de 100 m x 48 mm. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	21.313
118	52141509	unidad	Nevera Polipropileno 22 Litros	NOMBRE: Nevera plástica de polipropileno de 22 L. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Es una nevera, cava, hielera térmica con agarradera. MEDIDAS: Alto: 31 cm, largo: 41 cm y ancho: 31 cm Presentación: Capacidad de 22 litros. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	392.868
119	52141509	unidad	Nevera Polipropileno de 10,5 L	NOMBRE: Nevera plástica de polipropileno de 10,5L. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Es una nevera, cava, hielera térmica de material plástico con agarradera. MEDIDAS: Alto: 27,5 cm. Alto con manigueta: 40 cm. Ancho: 32 cm.Profundo: 21 cm. Profundo con Manigueta: 24,5 cm. Presentación: Capacidad de 10,5 litros OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	319.457
120	52141509	unidad	Nevera Polipropileno 4.7 Litros	NOMBRE: Nevera plástica de polipropileno de 4,7 L. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Es una nevera, cava, hielera térmica con agarradera. MEDIDAS: Alto: 16 cm. Alto con manigueta: 24 cm. Ancho: 25,2 cm.Profundo: 18,5 cm. Presentación: Capacidad de 4,7 litros OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	212.182
121	42142101	1 paquete x 5	Geles refrigerantes	NOMBRE: geles refrigerantes. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: con medidas de 14x22 cm de 500 g. Presentación: 1 paquete x 5. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	76.963

122	24122002	unidad	Botellas plásticas de 3000 mL	NOMBRE: Botellas plásticas de 3000 mL. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Botellas plásticas empleadas para la recolección de muestras líquidas tales como aguas contaminadas. Volumen de 3000 mL de material PET, color transparente, peso de 75 g. Presentación: botella unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	21.787
123	24122002	unidad	Botellas plásticas de 1000 mL	NOMBRE: Botellas plásticas de 1000 mL. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Botellas plásticas empleadas para la recolección de muestras líquidas tales como aguas contaminadas. Volumen de 1000 mL de material PET, color transparente. Presentación: botella unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	8.247
124	47121804	unidad	Balde plástico	NOMBRE: Balde plástico. CLASE: Material GRADO: Plástico CARACTERÍSTICAS: Balde resistente y seguro, con manija para transportar fácilmente, multiusos, capacidad de 12 L. Presentación: balde x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	46.888
125	52141514	unidad	Procesador de alimentos	NOMBRE: Procesador de alimentos. CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Procesador de alimentos para picar, moler y mezclar diferentes alimentos e ingredientes. Motor potente y duradero para procesar. todo tipo de comidas. 1,5 tazas / 0,3 l de capacidad. 1 Velocidad. Presentación: Procesador x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	188.732

126	52141524	unidad	Licuadora	NOMBRE: Licuadora CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Licuadora de base, con dimensiones: Alto:32 cm, Ancho: 18.5 cm, potencia: 550 Watts, Número de velocidades: 2 Características: Vaso Vidrio. Acople en policarbonato. Cuchillas en acero inoxidable, Alimentación eléctrica, Voltaje 110 V Largo 25 cm, Incluye:Motor; vaso vidrio; tapa Presentación: licuadora x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	390.092
127	27111503	unidad	Cuchillos	NOMBRE:Cuchillos CLASE: Material GRADO: acero inoxidable CARACTERÍSTICAS: cuchillo multiusos en acero inoxidable con dimensiones: Alto: 34.5 cm, Ancho: 13.5 cm, Largo: 25 cm. Presentación: cuchillo x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	160.222
128	52151606	unidad	Tablas para cortar de uso doméstico	NOMBRE: Tabla para cortar de uso doméstico. CLASE: Material GRADO: plástico CARACTERÍSTICAS: Tabla para picar, ideal para labores de culinaria. Presentación: tabla x unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	94.248
129	42131611	paquete x 100	Cofias desechables	NOMBRE: Cofias CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21" (53 cms), ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para sujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarre o a la ruptura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Presentación: Paquete x 100. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	602.933

130	42131702	paquete x 10	Batas desechables	NOMBRE: Batas desechables CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Bata desechable fabricada de polipropileno, diseñada con manga larga. Ideal para trabajos en laboratorios o donde se requiera proteger la ropa del usuario. Presentación: Paquete x 10. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	627.566
131	31211903	unidad	Respirador Reutilizable de Pieza Facial Completa	NOMBRE: Máscara de cara completa CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Con lente grande para un amplio campo de visión con sello facial de silicona. Material: Elastómero Termoplástico (TPE), Silicona. Presentación: Paquete x 10. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	421.995
132	31211903	Paquete x 2	Cartucho Multi Gas Ácido y Vapores Orgánico, Protección Respiratoria	NOMBRE: Cartucho Multi Gas Ácido y Vapores Orgánico, Protección Respiratoria CLASE: Material GRADO: CARACTERÍSTICAS: Cartucho Multi Gas Ácido y Vapores Orgánico 6006, aprobado por el NIOSH contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído. Protección respiratoria para ensamblarse en Respirador Reutilizable de Pieza Facial Completa. Presentación: Paquete x 2. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de norma correspondiente. Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	176.715

133	60121124	3	Papel Liner Kraft (rollo de 100 m)	NOMBRE: Papel Liner Kraft (rollo de 100 m) CLASE: Material GRADO: Papel CARACTERÍSTICAS: Papel craft empleado para emvolver el material de vidrio de biotecnología en procesos de esterilización. Papel Liner Kraft, corrugado medio, fabricados con procesos certificados bajo norma ISO 9001: 2015 y controlados bajo normas TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry) Presentación: Rollo de 100 m. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	200.418
134	41104922	Paquete	Filtros de jeringa de nylon 0,22UM	NOMBRE: filtro de jeringa de material de nylon de 0,22 µm CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros Jeringa, Especiales Preparación de Muestras para cromatografía o microbiología. de 13mm de diametro. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	565.488
135	41104922	Paquete	Filtros de jeringa PVDF 0,22 µm	NOMBRE: filtro de jeringa de material de PVDF de 0,22 µm CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Filtros Jeringa, Especiales Preparación de Muestras para cromatografía o microbiología. de 13mm de diametro. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	471.240
136	42142609	Paquete	Jeringa 2ml aguja 21 x 1 1/2 CJx100 1	NOMBRE: Jeringas estériles de 2 mL CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Jeringa para toma de muestra comatográfica y posterior filtración con fitlros de jeringa de PVDF o de Nylon. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	168.751

137	41121806	Paquete	Viales de 1,5 color ambar para cromatografía	NOMBRE: Vial 2ml, vidrio ambar, base plana, 8-425 tapa rosca de apertura ancha con rótulo y graduado CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Viales de vridio con capacidad de 2 mL para cromatografía. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	202.329
138	24122004	Paquete	Tapas para viales de 2 mL mL de rosca	NOMBRE: Tapa rosca Color negro tamaño 8-425 CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Tapas de rosca para viales de vidrio de capacidad de 1,5 mL para cromatografía Septa 8mm Rojo en PTFE / Blanco Silicona 1.5mm (.060 “) de espesor, Tamaño 8-425. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	213.488
139	41121806	Paquete	Viales de 1,5 color para cromatografía	NOMBRE: Viales de 2ml, vidrio claro, base plana, 8-425 tapa rosca de apertura ancha con rótulo y graduado CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Viales de vidrio con capacidad de 2 mL para cromatografía. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Certificado de Análisis. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	202.329
140	24122004	Paquete	Tapas para viales de 2 mL para cromatografía	NOMBRE: Tapa rosca Color negro tamaño 8-425 CLASE: Material GRADO: Analítico CARACTERÍSTICAS: Tapas de rosca para viales de vidrio de capacidad de 1,5 mL para cromatografía con Septa 8mm Rojo en PTFE / Blanco Silicona 1.5mm (.060 “) de espesor, Tamaño 8-425. Presentación Paquete x 100 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	213.488

141	14111703	Paquete	Toallas de papel	NOMBRE: Toallas de papel CLASE: Material GRADO: Papel CARACTERÍSTICAS: Toallas de papel para la limpieza de líquidos, aceites y grasas, asegurando altos estándares de calidad en materia de limpieza y desinfección en las superficies. Presentación Paquete x 4 unidades. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	21.206
142	41122801	unidad	Portapipetas (para pipetas de vidrio)	NOMBRE: portapipetas vertical para pipetas de vidrio CLASE: Material GRADO: plastico CARACTERISTICAS: Admite hasta 18 pipetas de diámetro no superior a 10 mm, más 10 pipetas de diámetro no superior a 15 mm. La base dispone de pequeños orificios de drenaje. Con abrazadera de fijación que permite regular la altura de la barra de soporte. Se puede acoplar con barras de diámetro de 8 a 14 mm. Presentación: 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.178.100
143	41122801	unidad	Portapipetas (para pipetas automáticas monocanal o multicanal)	NOMBRE:: Portapipetas para pipetas automáticas CLASE: Material GRADO: plástico CARACTERISTICAS: Aloja hasta seis pipetas manuales monocanal o multicanal Incluye un soporte giratorio para sujetar todas las pipetas manuales. Los soportes de pipetas son intercambiables, no se requieren herramientas Presentación: 1 unidad. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	5.891

144	52151650	unidad	Escurridor para laboratorio (bastidor de secado de material de vidrio)	NOMBRE:: Escurridor para lavoratorio CLASE: Material GRADO: plástico CARACTERISTICAS: Bastidor de secado de laboratorio para montaje en pared de 72 posiciones. El rack debe venir con un kit de montaje para colgar en la pared. La placa posterior del soporte debe ser de un solo molde de poliestireno rígido de alto impacto (HIPS) de 4 mm. Las clavijas deben tener extremos cerrados que eliminan las fugas y los consiguientes riesgos biológicos. El canal de goteo sin costuras debe poder recoger los residuos que drenan a través de un tubo de drenaje suministrado. Las 72 clavijas (empujables) debe acomodar artículos con un diámetro de cuello de más de 15 mm. Debe ser fácilmente removible para su limpieza o para acomodar artículos de formas extrañas. También incluir 11 clavijas pequeñas para acomodar artículos de diámetro pequeño con un diámetro de cuello de 6mm+ (como tubos de ensayo). Presentación: 1 unidad. Dimensiones 450 x 630 x 110 mm. OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.858.971
145	41116105	Frasco	β-caroteno ≥95% (HPLC)	NOMBRE: β-caroteno sintetico, ≥95% (HPLC), cristalino CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto en polvo. Empacado de origen por el fabricante. Presentación Frasco ámbar de 5 g con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	598.475

146	41116105	Frasco	n-hexano	NOMBRE: n-hexano CLASE: Material GRADO: ACS,Reag. Ph Eur. CARACTERÍSTICAS: Cinc cloruro. Nº CAS: 7646-85-7 Número CE : 231-592-0 Masa molar: 136.30 g/mol Fórmula química: $ZnCl_2$ Fórmula Hill: Cl_2Zn Grado: ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Presentación 100 g OTROS DATOS: Empacado de origen del fabricante y cumplimiento de normas correspondientes.Con certificado de lote. Aportar ficha técnica del producto en la oferta.	1.335.965
147	41116105	Frasco	Formaldehído 37-38 % para análisis	NOMBRE: Formaldehído 37-38% p/p estabilizado con metanol CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación Frasco plástico de 1L con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	2.291.862
148	41116105	Frasco	Alcohol etílico absoluto 95%, para análisis	NOMBRE: Alcohol etílico absoluto 95% para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, aromático. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	787.937
149	41116105	Frasco	Hidróxido de amonio 28-30%	NOMBRE:Hidróxido de amonio 28,0 - 30,0% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, olor caractrístico amoníaco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.441.994

150	41116105	Frasco	Oxido de zinc para análisis	NOMBRE:: Óxido de zinc CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	129.591
151	41116105	Frasco	Sulfito de sodio anhidro para análisis	NOMBRE: Sulfito de sodio anhidro CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 98%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	502.917
152	41116105	Frasco	Sulfato de potasio para análisis	NOMBRE: Sulfato de potasio CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	659.736
153	41116105	Frasco	Ácido ascórbico para análisis	NOMBRE: Ácido ascórbico para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.061.569

154	41116105	Frasco	Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb)	NOMBRE: Ácido Nítrico 69% para análisis de trazas metálicas (ppb) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Líquido, masa molar 63,01 g/mol, Riqueza mínima 67-69% Etiquetado según normas internacionales. Presentacion botella de vidrio 2,5 litros con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	3.571.999
155	41116105	Frasco	Ácido clorhídrico 37 % para análisis	NOMBRE: Ácido clorhídrico 37% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Líquido, masa molar 36,46 g/mol, miscible con agua. Formula química HCl Etiquetado según normas internacionales. Presentacion botella de vidrio 2,5 litros con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	421.760
156	41116105	Frasco	Ácido sulfúrico 95-98 %	NOMBRE: Ácido sulfúrico 95-98% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: liquido, transparente. Presentacion botella de vidrio transparente de 2,5 litros con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	421.760
157	41116105	Frasco	Tabletas de Kjeldahl exentas de selenio y mercurio	NOMBRE: Tabletas de Kjeldahl exentas de selenio y mercurio. CAS 7758-98-7 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Catalizador libre de selenio y mercurio . Formula o composición: Na2SO4: 47.7%, K2SO4: 47.7% TiO2: 2.8% CuSO4: 1.8%. Presentación frasco plástico por 250 tabletas con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	3.232.706

158	41116105	Frasco	Indicador Mixto Tashiro 4,4 (Rojo de Metilo-Azul de Metileno) para análisis volumétrico	NOMBRE: Indicador Mixto Tashiro 4,4 (Rojo de Metilo-Azul de Metileno) para análisis volumétrico. CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Para titulaciones de amoníaco. Composición: Rojo de Metilo: 100 mg, Azul de Metileno: 50 mg, Agua: 10,4 ml, Etanol absoluto c.s.p: 100 ml, Identidad: Conforme ensayo, Intervalo de viraje de pH: rojo violeta: 4,4, Intervalo de viraje de pH: verde: 5,8. Presentación: frasco de 250 mL. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	690.970
159	41116105	Frasco	Permanganato de potasio para análisis	NOMBRE: Permanganato Potásico para análisis, ACS CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS. CARACTERÍSTICAS: Producto sólido, masa molar 158,04 g/mol, Riqueza mínima 99% Etiquetado según normas internacionales. Presentacion frasco plástico de 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	484.883
160	41116105	Paquete	Polyseed, Inóculo de cultivo para DBO	NOMBRE: Polyseed, Inóculo de cultivo para DBO CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Inóculo de cultivo para DBO, contenido bacteriano conocido, libre de patógenos. Empacado de origen por el fabricante. Paquete por 50 cápsulas. Empacado de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto en la oferta. Vencmiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de lote. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	4.843.490

161	41116105	Paquete	Reactivo DQO 8000 Hach Rango medio 20-1500 mg/L	NOMBRE: Reactivo DQO método 8000 Hach. Rango medio 20-150 mg/L CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Rango medio 20-1500 mg/L. Referencia 21259-15 Hach o equivalente. Presentación paquete x 150 viales para reactor método 8000 Hach. Empacado de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de lote. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	6.671.875
164	41116105	Frasco	Peróxido de hidrógeno 30%	NOMBRE: Peróxido de hidrógeno 30% p/v (100 vol) estabilizado puro. CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, soluble en agua. Masa molar 34,01 g/mol, Fórmula molecular H2O2. Presentación 1000 ml con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	60.790
165	41116105	Frasco	Sulfato de magnesio monohidrato 99% para análisis	NOMBRE: Sulfato de magnesio monohidrato 99% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: MnSO4•H2O Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	891.661
166	41116105	Frasco	Cloruro de amonio para análisis	NOMBRE: Cloruro de amonio CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: NH4Cl Riqueza mínima: 99,5% Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	447.678

167	41116105	Frasco	Sodio Pentacianonitrosoferrato dihidratado para análisis	NOMBRE: Sodio pentacianonitrosoferrato dihidratado para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color rojo oscuro. Fórmula molecular: Na2Fe(CN)5NO.2H2O. l Riqueza mínima: 99 - 102% Presentación 100 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	671.517
168	41116105	Frasco	Ácido acético para análisis	NOMBRE: Ácido acético para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Líquido, masa molar 60,05 g/mol, Riqueza mínima 96% Etiquetado según normas internacionales. Presentacion botella de vidrio 1 litro con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	412.335
169	41116105	Frasco	Ácido bórico para análisis	NOMBRE: Ácido bórico para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: H3BO3. Riqueza mínima: 99,8% Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	412.335
170	41116105	Unidad	Argón para absorción atómica	NOMBRE: Argón para absorción atómica CLASE: Gases especiales GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Argón 5.0 Pureza: 99.999% H2O<2ppm, O2<1ppm,THC<0.5ppm, CO2<1 ppm, CO< 1 ppm, N2< 3 ppm con certificado de análisis. Cilindro instalado en sitio. Presentación Carga completa x 7m³ Presión 2100 psi g Válvula CGA 580, solo el contenido, se devuelve cilindro 180d. Vencimiento superior a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis.	1.102.652

173	41116105	Frasco	Ácido glutámico puro	NOMBRE: Ácido glutámico puro CLASE: Reactivo GRADO: Analítico USP CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanquecino. Fórmula molecular: C5H9NO4. Riqueza mínima: 98,5% Presentación 250 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	94.248
174	41116105	Frasco	Cloruro de calcio anhidro	NOMBRE: Cloruro de calcio anhidro CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: $CaCl_2$. Presentación 500 g con tapa y sello de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	895.356
175	41116105	Frasco	Estándar Carbonato de sodio anhidro para volumetría	NOMBRE: Estándar Carbonato de sodio anhidro para volumetría (Estándar primario) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Fórmula molecular: Na2CO3. Riqueza mínima 99,9%. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco vidrio ámbar 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	385.335
176	41116105	Frasco	Dicromato de potasio	NOMBRE: Dicromato de potasio CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color anaranjado. Fórmula molecular: K2Cr2O7. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco vidrio ámbar 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.637.406

177	41116105	Frasco	Caldo Lauril triptosa	NOMBRE: Caldo Lauril triptosa CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color amarillo. Segun método SM 9221B, Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	942.480
178	41116105	Frasco	Caldo BGLB	NOMBRE: Caldo BGLB CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color verde. Segun método SM 9221B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.321.828
179	41116105	Frasco	Agar MacConkey	NOMBRE: Agar MacConkey CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color rojo. Segun método SM 9221B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.419.611
180	41116105	Frasco	Agar nutritivo	NOMBRE: Agar nutritivo CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color amarillo. Segun método SM 9221B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.814.274

181	41116105	Frasco	Caldo P-A	NOMBRE: Caldo P-A CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221D. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	3.263.337
182	41116105	Frasco	Caldo EC	NOMBRE: Caldo EC CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221E. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.520.484
183	41116105	Frasco	Caldo A-1	NOMBRE: Caldo A-1 CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221E. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.641.317
184	41116105	Frasco	Caldo EC-MUG	NOMBRE: Caldo EC-MUG CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color característico. Segun método SM 9221 F. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.641.317

185	41116105	Frasco	Agar Endo LES	NOMBRE: Agar Endo LES CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun método SM 9222 B. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.449.741
186	41116105	Frasco	Agar MFC	NOMBRE: Agar MFC CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun método SM 9222 D. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	7.883.572
187	41116105	Frasco	Agar Chromocult	NOMBRE: Agar Chromocult CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto solido, color característico. Segun FDA-BAM Coliform and Escherichia coli test. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	7.883.572
189	41116105	Frasco	Peptona	NOMBRE: Peptona CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico - Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color tostado. Segun métodos SM 9221 y 9222. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	1.247.726

190	41116105	Frasco	Fucsina de gram	NOMBRE: Fucsina de gram CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Colorante de contraste en la tinción de gram. Producto líquido, color fucsia. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	29.217
191	41116105	Frasco	Violeta de gram	NOMBRE: Violeta de gram CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Colorante de contraste en la tinción de gram. Producto líquido, color violeta. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	32.343
192	41116105	Frasco	Etanol cetona	NOMBRE: Etanol cetona CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Decolorante en la tinción de gram. Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	182.212

193	41116105	Frasco	Lugol de gram	NOMBRE: Lugol de gram CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Colorante fijador del violeta de Gram en la tinción de Gram. Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	112.155
194	41122605	Frasco	Aceite de inmersión	NOMBRE: Aceite de inmersión CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 100 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	228.572
195	41116105	Frasco	Agar citrato de simmons	NOMBRE: Agar Citrato de simmons CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color amarillo. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	1.355.609
196	41116105	Frasco	Reactivo de indol según Kovac's	NOMBRE: Reactivo dei ndol según Kovac's CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 100 ml, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	464.171

197	41116105	Frasco	Agar de recuento en placa (PCA)	NOMBRE: Agar de recuento en placa (PCA) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido, color beige, olor péptico. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis.	1.419.603
199	41116132	Paquete	Agar selectivo *Pseudomonas*	NOMBRE: Agar selectivo pseudomonas CLASE: Reactivo GRADO: Analítico para microbiología CARACTERISTICAS: Medio de cultivo utilizado para el aislamiento, la detección y la diferenciación de especies de *Pseudomonas* en base a la producción de piocianina. Conocido también como medio King A y Tech Agar. Presentación Envase por 500 g. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Con certificado de análisis. Material acreditado bajo la norma.	1.979.208
203	41116105	Frasco	Estándar de Potasio hidrógeno Ftalato para volumetría	NOMBRE: Estándar de Potasio hidrógeno Ftalato para volumetría (estándar primario) CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, PF 295-300°C, solubilidad en agua 80g/l a 20°C. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.154.538

205	41116105	Paquete	Estándar de cloro 25 - 30 mg/L	NOMBRE: Estándar de cloro 25 - 30 mg/L Cl_2 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Solución en ampollas con estándar de cloro de 25 a 30 mg/L Cl_2. presentación paquete x 20 unidades. Empacado de origen por el fabricante. Aportar ficha técnica real del producto ofertado y certificado de lote. Vida útil: mayor a 24 meses. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.861.398
206	41116105	Frasco	Patrón de conductividad de 84 µS/cm	NOMBRE: Patrón de conductividad de 84 µS/cm CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Solución patrón cloruro 0,00056 mol/L, incertidumbre a 25°C 82 – 86 µS/cm. Presentación frasco plástico de 250 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.884.960
207	41116105	Frasco	Patrón de conductividad de 1413 µS/cm	NOMBRE: Patrón de conductividad de 1413 µS/cm CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Solución patrón cloruro 0,010 mol/L, incertidumbre a 25°C 1408 – 1418 µS/cm. Presentación frasco plástico de 250 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	329.868
208	41116105	Frasco	Patrón de conductividad de 12880 µS/cm	NOMBRE: Patrón de conductividad de 12880 µS/cm CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Incertidumbre a 25°C 12878 – 12888 µS/cm. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis y trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	353.430

209	41116105	Frasco	Patrón de Nitritos 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Nitritos 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución incolora. Formula o composición $NaNO_2$. Patrón primario con incertidumbre ± 0,4%. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	329.868
210	41116105	Frasco	Patrón de Nitratos 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Nitratos 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución líquida incolora. $NaNO_3$ en H_2O 1000 mg/l NO_3 Densidad 1g/cm3 a 20°C. pH: 6 a 20°C en H_2O. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	424.116
211	41116105	Frasco	Patrón de Fosfatos 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Fosfatos 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución incoloro. Formula o composición KH_2PO_4. Patrón primario con incertidumbre ± 0,4%. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	329.868

212	41116105	Frasco	Patrón de Amonio 1000 mg/L trazable a NIST	NOMBRE: Patrón de Amonio 1000 mg/L trazable a NIST CLASE: Patrón GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto en solución incoloro. Formula o composición NH4Cl. Patrón primario con incertidumbre ± 0,4%. Presentación frasco plástico de 500 ml con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis con trazabilidad. Empacado de origen por el fabricante. Aportar Ficha tecnica del producto en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	341.649
213	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado pH en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado pH en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro pH rango 5-10 UpH en matriz agua residual; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	623.243
214	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado oxigeno disuelto en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado oxigeno disuelto en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro OD 1-20 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	785.678
215	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Solidos Sedimentables en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Solidos Sedimentables en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro Solidos Sedimentables 0,5-1 L en matriz agua residual; presentación vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	801.108

216	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Turbiedad en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Turbiedad en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro Turbidez 2-30 NTU en matriz agua residual; presentación vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	730.422
217	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Color en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Color en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametro Color 10-75 UPC en matriz agua residual; presentación 125 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	678.350
218	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Minerales en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Minerales en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Alcalinidad 25-400 mg/L $CaCO_3$, Cloruro 35-275 mg/L, conductividad a 25°C 200-1200 µmhos /cm, Potasio 4-40 mg/L, Sodio 10-100 mg/L, Sulfato 5-125 mg / L, TSD a 180 ° C 140-800 mg/L, ST a 105 ° C 140-800 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	749.013

219	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Dureza en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Dureza en agua contaminada-residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros calcio 10-100 mg/L, magnesio 4-40 mg/L, dureza de calcio CaCO3 25-250 mg/L, dureza total CaCO3 40-415 mg/L, TSS 20-100 mg/L en matriz agua residual; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	958.347
221	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Acidez en agua contaminada-residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Acidez en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros acidez 650-1800 mg/L CaCO3 en matriz agua residual; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	646.884
222	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Nutrientes Simples en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Nutrientes Simples en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Amonio- N 1-20 mg/L, Nitrato- N 2-25 mg/L, Nitrato+nitrito N 2,5-25 mg/L, Ortofosfato- P 0,5-5,5 mg/L, nitrogeno total 3-45 mg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	685.218

223	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Nutrientes Complejo en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Nutrientes Complejo en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Nitrógeno Total- N 3-35 mg/L, Fosforo total-P 0.5-10 mg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	848.137
224	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Nitritos en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Nitritos en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros Nitritos 0,4-4 mg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	606.154
225	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Demandas en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Demandas en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros DBO 18-230 mg / L, COD 30-250 mg /L, TOC 6-100 mg / L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	718.760
226	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros cloro residual total 0,5-3 mg/L, cloro libre 0,5-3 mg /L en matriz agua residual; presentación Vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	852.929

227	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado metales en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado metales en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros trazas de metales aluminio 200–4000 µg/, cadmio 100–1000 µg/L, hierro 200–4000 µg/L, cobre 100-1000 µg/L, niquel 200–2000 µg/L, zinc 300-2000 µg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	692.405
228	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado mercurio en agua contaminada- residual	NOMBRE: Material de Referencia Certificado mercurio en agua contaminada- residual CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis medioambiental parametros mercurio 3–30 µg/L en matriz agua residual; presentación Vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	754.698
229	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Dureza en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Dureza en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametros calcio 30-90 mg/L, magnesio 2-20 mg/L, dureza de calcio CaCO3 75-225 mg/L, dureza total CaCO3 83-307 mg/L, sodio 12-50 mg/L en agua para consumo humano; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	694.801

230	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Inorganicos en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Inorganicos en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametros Alcalinidad 25-200 mg/L CaCO3, Cloruro 20-160 mg/L, conductividad a 25°C 130-1300 µmhos /cm, Potasio 10-40 mg/L, Sulfato 25-250 mg / L, TSD a 180°C 100-1000 mg/L en agua para consumo humano; presentación 500 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	301.879
231	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Solidos en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Solidos en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametros Solidos Totales a 105°C 123-1100 mg/L, TDS a 180°C 1o0-1000 mg/L, TSS 23-100 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 1 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	826.574
232	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Amonio en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Amonio en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro Amonio 0,1-1 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 1 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	586.987

233	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado nitrito en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado nitrito en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro nitritos 0,4-2 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 2L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	742.719
234	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado ortofosfato en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado ortofosfato en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro ortofosfato 0,5-5,5 mg/L en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 2L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	761.406
235	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Cloro residual en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro cloro residual total 0,5-3 mg/l, cloro residual libre 0,5-3 mg /l en agua para consumo humano; presentación 1 vial para 2L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	754.698
236	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado pH en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado pH en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro pH 5-10 UPH en agua para consumo humano; presentación 250 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	754.698

237	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado color en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado color en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro color 10-75 PC en agua para consumo humano; presentación 125 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	754.698
238	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado turbiedad en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado turbiedad en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro turbiedad 0,5-8 NTU en agua para consumo humano; presentación vial para 1L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	754.698
239	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado trazas de metales en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado trazas de metales en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro trazas de metales aluminio 130-1000 0 µg/L, cadmio 2-50 µg/L, cobre 50-2000 µg/L, hierro 100-1800 µg/L, niquel 100-500 µg/L, zinc 200-2000 µg/L en agua para consumo humano; presentación vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	776.261
240	41116107	Unidad	Material de Referencia Certificado mercurio en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado mercurio en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro mercurio 0,5-10 µg/L en agua para consumo humano; presentación vial para 2 L. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	776.261

241	41116132	Unidad	Material de Referencia Certificado heterotrofos totales en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado heterotrofos totales en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro heterotrofos totales 5-500 UFC/ml en agua para consumo humano; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100 ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	776.261
242	41116132	Unidad	Material de Referencia Certificado coliformes y Escherichia en agua para consumo humano	NOMBRE: Material de Referencia Certificado coliformes y Escherichia en agua para consumo humano CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro coliformes totales, fecales y Escherichia coli presencia-ausencia en agua para consumo humano; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	776.261
243	41116132	Unidad	Material de Referencia Certificado Escherichia coli en agua de fuente	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Escherichia coli en agua de fuente CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro Escherichia coli 20-200 UFC/100ml en agua cruda o agua de fuente; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	776.261
244	41116132	Unidad	Material de Referencia Certificado coliformes totales, fecales y Escherichia coli en agua de fuente	NOMBRE: Material de Referencia Certificado Escherichia coli en agua de fuente CLASE: MRC GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Material para control de calidad de métodos de análisis sanitarios parametro coliformes totales, fecales y Escherichia coli 20-200 NMP/100ml en agua cruda o agua de fuente; presentación 1 Vial y solución para dilución a 100ml. OTROS DATOS: Acreditación ISO 17034. Certificado de analisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta.	644.488

245	41116105	Unidad	Limpiavidrios desinfectante alta transparencia	NOMBRE: Solución limpiavidrios desinfectante alta transparencia. CLASE: Productos de higiene GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Producto líquido concentrado aplicacion directa, apropiado para laboratorio o innstalaciones sanitarias, formula con componentes hidroxilados para limpieza y desengrase a las superficies de vidrio y rápido secado. Repelente del agua. Sin residuos y de alta transparencia. Presentación galón forma rectangular 3,75L. OTROS DATOS: Certificado de lote, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria.Vida útil: mayor a 12 meses.	141.356
246	41116105	Unidad	Detergente para material de vidrio	NOMBRE: Detergente liquido para material de laboratorio CLASE: Productos de higiene GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Detergente liquido concentrado para limpieza de materiales o instrumentos de vidrio y cuarzo de laboratorios, alcalinidad media. Biodegradable, no corrosivo, sin cloro o solventes. Preparación: Hasta 150ml/L. Presentación galón forma rectangular 3,75L. OTROS DATOS: Certificado de lote, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.	136.564
247	41116105	Unidad	Detergente libre de fosfatos para material de vidrio	NOMBRE: Detergente libre de fosfatos para material de vidrio CLASE: Productos de higiene GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Detergente liquido concentrado libre de fosfatos para elementos de vidrio en laboratorios, de alcalinidad media, formula con base en tensoactivos anionicos y no Ionicos. Biodegradable de bajo VOC, no corrosivo, libre de cloro y fosfatos. Preparación: Hasta 150ml/L. Presentación galón forma rectangular 3,75L. OTROS DATOS: Certificado de lote, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.	117.397

248	41116105	Frasco	Metanol 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Metanol CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación Frasco plástico de 4L con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	551.049
249	41116105	Frasco	Alcohol etílico absoluto 95%, para análisis	IDENTIFICACION PRECISA: Alcohol etílico absoluto 95% para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, aromático. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	622.925
250	41116105	Frasco	Alcohol etílico glacial	IDENTIFICACION PRECISA: Acido acético glacial CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	407.297
251	41116105	Frasco	Acetonotrilo 99.9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Acetonitrilo 99,9 % grado HPLC para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido, incoloro, aromático. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	934.388

252	41116105	Frasco	Agua para UV, HPLC, ACS	IDENTIFICACION PRECISA: Agua Para analisis cromatografico CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 2,5 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	551.049
253	41116105	Frasco	2-Propanol 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: 2-Propanol 99,9 % para analsis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	515.111
254	41116105	Frasco	Diclorometano 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Diclorometano 99,9 % para analisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	203.649
255	41116105	Frasco	Tetrahidrofurano 99,9 % Grado HPLC	IDENTIFICACION PRECISA: Tetrahridofurano 99,9 % para analisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 2,5 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	467.194
256	41116105	Frasco	Acetona 99,9 % para UV, IR, HPLC, GPC, ACS	IDENTIFICACION PRECISA: Acetona 99,9 % para analisis CLASE: Reactivo GRADO: Grado HPLC CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco de vidrio ámbar de 4 L, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	215.628

257	41116105	frasco	Celite® 545	NOMBRE: Celite® 545 CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Celite 545 Tierra diatomacea. Presentación: frasco de 2,5 kg. OTROS DATOS: Certificado de lote, certificado de análisis, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.	598.967
258	41116105	frasco	1-octanol ACS reagent, ≥99%	NOMBRE: 1-octanol ACS reagent, ≥99% CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: 1-octanol. Presentación: 1 L OTROS DATOS: Certificado de lote, certificado de análisis, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.	730.739
259	41116105	kit	Kit de fibra alimentaria total	NOMBRE: Kit de fibra alimentaria total suficiente para 100 ensayos CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: kit de fibra alimentaria: alfa amilasa, proteasa y amiloglucosidasa) Presentación: 1 kit suficiente para 100 ensayos OTROS DATOS: Certificado de lote, certificado de análisis, etiquetado normativo, autorizacion sanitaria. Vida útil: mayor a 12 meses.	510.320
260	41116107	Unidad	Alcohol antiséptico 70% para desinfección x Galón	IDENTIFICACION PRECISA: Alcohol antiséptico 70% para desinfección CLASE: Reactivo GRADO: Sanitario CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco en Galón, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	347.401
261	41116107	Unidad	Alcohol Etilico Industrial Al 96% X 4 Litros.	IDENTIFICACION PRECISA: Alcohol Etilico Industrial Al 96% para mechero CLASE: Reactivo GRADO: Industrial CARACTERISTICAS: Producto líquido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco en Galón, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	575.008

262	41116107	Unidad	Tiaminio cloruro clorhidrato para fines bioquimicos (Vitamina B1) x 250 g	IDENTIFICACION PRECISA: Tiaminio cloruro clorhidrato para fines bioquimicos CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.677.107
263	41116107	Unidad	Biotin 99.0% (T) x 1g	IDENTIFICACION PRECISA: Biotin 99.0% (T) x 1g. CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 1 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	778.657
264	41116107	Unidad	Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 98% x5g	IDENTIFICACION PRECISA: Vitamin B12 (Cyanocobalamin) X 5 g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 5 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	323.442
265	41116107	Unidad	Cinc cloruro X 250g.	IDENTIFICACION PRECISA: Cinc cloruro P.A. Reag. Ph Eur CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	431.256

266	41116107	Unidad	Cobalto(II) cloruro hexahidrato P.A. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur x 250g	IDENTIFICACION PRECISA: Cobalto(II) cloruro hexahidrato P.A. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur x 250g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	2.635.453
267	41116107	Unidad	Cobre (II) Sulfato Pentahidrato, 250g	IDENTIFICACION PRECISA: Cobre (II) Sulfato Pentahidrato P.A. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur x 250g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	658.863
268	41116107	Unidad	Amonio Heptamolibdato Tetrahidrato para análisis ACS,ISO,Reag. Ph Eur x 250g	IDENTIFICACION PRECISA: Amonio Heptamolibdato Tetrahidrato para análisis x 250g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 250 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	850.533
269	41116107	Unidad	EDTA Analítico (500 g)	IDENTIFICACION PRECISA: AEDTA Analítico x 500g CLASE: Reactivo GRADO: Analítico CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco por 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.341.685

270	41116107	Unidad	Agar noble	NOMBRE: Agar noble CLASE: Medio de cultivo GRADO: Analítico- Microbiología CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar Ficha Tecnica del producto en la oferta. Vida útil mayor a 24 meses.	2.084.404
271	41116107	Unidad	Ácido borico grado analítico	NOMBRE: Ácido borico para análisis CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido, color blanco. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	598.967
273	41116107	Unidad	Nitrato de sodio analítico	NOMBRE: Nitrato de sodio analítico Analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. Riqueza mínima 99%. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.425.541
275	41116107	Unidad	Cloruro de hierro hexahidratado analítico	NOMBRE: Cloruro de hierro hexahidratado analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 500 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.916.693

276	41116107	Unidad	Cloruro de manganeso tetrahidratado analítico (100 g)	NOMBRE: Cloriro de manganeso tetrahidratado analítico CLASE: Reactivo GRADO: Analítico ACS CARACTERISTICAS: Producto sólido. Empacado de origen por el fabricante. Presentación frasco plástico de 100 g, con tapa y sello de seguridad de fábrica. OTROS DATOS: Certificado de análisis. Aportar FDS del producto segun SGA en la oferta. Vida útil: mayor a 24 meses.	1.078.140

Nota aclaratoria: El oferente deberá indicar si la oferta de bienes o servicios se encuentre gravada con el IVA (o impuesto que lo sustituya, modifique o complemente), para lo cual deberá discriminar dicho gravamen, si pertenece al régimen común, en caso contrario deberá indicarlo, siguiendo los lineamientos de la DIAN, para temas de facturación.

El valor de la presente oferta se presenta en moneda legal colombiana e incluye todos los costos directos, indirectos, imprevistos, utilidades, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del Contrato y la prestación del servicio en los sitios señalados en la presente invitación. La presente oferta económica tiene una validez mínima de 90 días.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS
NIT 900.884.733 - 8
Nombre del Representante Legal: OMAR BRAVO MERLANO
C.C. No. 73.086.452 de CARTAGENA DE INDIAS
Dirección: BARRIO BGRANDE CRA 2 N°11-41 ED TORRE GRUPO AREA OF 1706
Teléfonos 3002216405
Correos Electrónicos1 – LEGAL@GLIASESORES.COM
2 –
Ciudad CARTAGENA DE INDIAS



FIRMA:

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:
OMAR BRAVO MERLANO