DELVERG

Medellín, 15 de Octubre de 2024

Señores
UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO
Ciudad

ASUNTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE:

ITEM	DETALLE	CNT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	LABORATORIO PROTOTIPADO			
1	Mesa de 1,20x1,20 cm y altura 1,00 cm en aglomerado de 30mm. Enchape en formica con balance y canto termofundido color a definir, con canaleta y tapa troquelada y base tipo cuadrada en tuberia de 2*2 con acabado en pintura electrostatica y niveladores, con pasacables	4	2.799.360	11.197.440
2	mesa circular, fabricado en tablex de 30mm enchapado en formica con balance y canto termofundido,Estructura en tubería cold rolled calibre 18 con pintura electrostatica, dimensiones 80cm de diámetro, 73cm de altura, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Diseño previamente aprobado por la supervisión	3	1.133.900	3.401.700
3	Escritorio lineal para coordinador, superficie de 120 x 60 cm en aglomerado de 30mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo cuadrado, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con canaleta eléctrica inferior, archivador inferior metalico lamina coll rolled calibre 22 con acabado en pintura electrostatica y chapa de seguridad	1	1.233.800	1.233.800
4	Mueble para almacen materias primas de 6,95 de largo * 0,80 de ancho * 2,00 de alto compuesto por estanterias metalicas en lamina coll rolled calibre 18 con acabado en pintura electrostatica, puertas y costados en supercord de 15mm con canto termofundido	1	19.658.900	19.658.900
5	Butaco: giratorio de altura regulable, con espaldar medio, con reposapiés, carcasa monoconcha en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio, sin tapizados, base tipo araña de 5 puntos en nylon negro, **sin** ruedas, con niveladores. Color de carcaza por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1, sillas tapizadas ítem 4.3 y 4.4, y tándem ítem 4.5 y 4.6.	8	1.088.800	8.710.400

Calle 56 No. 33-60 Boston
Telefono: (604) 594 61 52 - 314 521 46 37
delverg.com.co
E-mail: delverglicitaciones@gmail.com

6	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	13	925.000	12.025.000
	ESPACIOS COLABORATIVOS PISO 1			
7	Sofá tres puesto recto con espaldar, estructura interna metálica, relleno en poliuretano inyectado de alta densidad, acabado tapizado sintético vinílico apto para alto tráfico, en colores por definir, uso intensivo.	10	3.698.000	36.980.000
8	Sofá dos puesto recto con espaldar, estructura interna metálica, relleno en poliuretano inyectado de alta densidad, acabado tapizado sintético vinílico apto para alto tráfico, en colores por definir, uso intensivo.	4	2.925.600	11.702.400
9	Cabina tamaño M de medidas 21x120x223, perfecta para reuniones de dos personas. Incluye potronas tapizado en sintetico y mesa de 0,60 de diametro	7	19.580.000	137.060.000
10	mueble jardinera en madecor de 15mm 1,80 m Ancho: 0.30m, incluye matera plastica color wengue.	7	3.397.000	23.779.000
11	mueble jardinera en madecor de 15mm 1,20 m Ancho: 0.30m, incluye matera plastica color wengue.	4	2.723.000	10.892.000
12	Suministro, transporte e instalación de mesa para portátil 40X40cm x 70cm de alto, tuberia cold rolled de 1x1" cal. 18 , con pintura electrostátia, superficie en melamina 15mm, con niveladores, color a elección de la supervisión, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Diseño previamente aprobado por la supervisión.	26	980.000	25.480.000

DELVERG

13	Mesa baja, diámetro 60cm altura 45cm, superficies en aglomerado 30 mm enchapado en alta presión con acabado en fórmica - soporte superficie en lamina calibre 12, estructura de soporte metálica en tubo calibre 16, con pintura electrostática al polvo, con base en araña metálica calibre 18, con tapones inyectados y niveladores	3	868.400	2.605.200
14	Poltrona tapizada en sintético pranna, estructura metálica. Medidas: 65 x 65 x 75 cms de altura Colores sintético pranna: Negro, oro, azul turquesa, blanco nieve, mandarina, moca.	12	1.414.000	16.968.000
	ESPACIOS COLABORATIVOS PISO 2			
15	Sofá tres puesto recto con espaldar, estructura interna metálica, relleno en poliuretano inyectado de alta densidad, acabado tapizado sintético vinílico apto para alto tráfico, en colores por definir, uso intensivo.	2	3.698.000	7.396.000
17	Sofá dos puesto recto con espaldar, estructura interna metálica, relleno en poliuretano inyectado de alta densidad, acabado tapizado sintético vinílico apto para alto tráfico, en colores por definir, uso intensivo.	2	2.925.600	5.851.200
17	Cabina acústica tamaño M de medidas 21x120x223, perfecta para reuniones de dos personas. Incluye potronas tapizado en sintetico y mesa de 0,60 de diametro	7	19.580.000	137.060.000
18	mueble jardinera en madecor de 15mm 1,80 m Ancho: 0.30m, incluye matera plastica color wengue.	2	3.397.000	6.794.000
19	mueble jardinera en madecor de 15mm 1,20 m Ancho: 0.30m, incluye matera plastica color wengue.	2	2.723.000	5.446.000
20	Suministro, transporte e instalación de mesa para portátil 40X40cm x 70cm de alto, tuberia cold rolled de 1x1" cal. 18 , con pintura electrostátia, superficie en melamina 15mm, con niveladores, color a elección de la supervisión, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Diseño previamente aprobado por la supervisión.	6	980.000	5.880.000

Calle 56 No. 33-60 Boston
Telefono: (604) 594 61 52 - 314 521 46 37
delverg.com.co
E-mail: delverglicitaciones@gmail.com

DELVERG

21	Mesa baja, diámetro 60cm altura 45cm, superficies en aglomerado 30 mm enchapado en alta presión con acabado en fórmica - soporte superficie en lamina calibre 12, estructura de soporte metálica en tubo calibre 16, con pintura electrostática al polvo, con base en araña metálica calibre 18, con tapones inyectados y niveladores	2	868.400	1.736.800
22	Poltrona tapizada en sintético pranna, estructura metálica. Medidas: 65 x 65 x 75 cms de altura Colores sintético pranna: Negro, oro, azul turquesa, blanco nieve, mandarina, moca.	8	1.414.000	11.312.000
	CGM PISO 3			
23	counter lineal superficie de 450 x 70 cm en aglomerado de 30mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo cuadrado, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, division en supercord frontal de 4,50*1,00 y costados de 0,80*1,00, con canaleta eléctrica en la parte superior	2	9.015.000	18.030.000
24	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	6	925.000	5.550.000
	NOC PISO 3			
25	counter lineal superficie de 450 x 70 cm en aglomerado de 30mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo cuadrado, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, division en supercord frontal de 4,50*1,00 y costados de 0,80*1,00, con canaleta eléctrica en la parte superior	2	9.015.000	18.030.000

26	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	6	925.000	5.550.000
	LABORATORIO DE IDIOMAS PISO 3			
27	Graderías de 6,00 x 1,60, altura variable en madecor de apariencia madera o similar, con estructura metálica interna de soporte de 2” o según recomendación de proveedor, con 18 sillas en polipropileno color a escoger por la entidad	1	23.810.000	23.810.000
28	Mesa trapezoidal para aulas de clase que logra adaptarse a cualquier espacio. Gracias a su forma geométrica encaja a la perfección con otras mesas similares dando la posibilidad de acople en las diferentes posiciones en que necesite ser utilizada, de esta manera brinda una herramienta para un mejor trabajo en equipo. Cuenta con un acabado natural en laca brillante, su superficie elaborada con triplex de 12 mm y su estructura elaborada en tubo cold-rolled de 1¼ " lamina calibre 18 Acabados en pintura electrostática	12	890.000	10.680.000
29	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	27	925.000	24.975.000

30	Mesa de Juntas curva 1,20x0,80 cm y altura 0,73 cm en aglomerado de 30mm. Enchape en formica con balance y canto termofundido color a definir, con canaleta y tapa troquelada y base tipo cuadrada en tuberia de 2*2 con acabado en pintura electrostatica y niveladores, con grommet	3	2.920.000	8.760.000
	SALA DE REUNIONES 1 PISO 4			
31	Mesa de Juntas 3,20x1,00 cm y altura 0,73 cm en aglomerado de 30mm. Enchape en formica con balance y canto termofundido color a definir, con canaleta y tapa troquelada y base tipo cuadrada en tuberia de 2*2 con acabado en pintura electrostatica y niveladores, con grommet	1	9.731.500	9.731.500
32	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	10	925.000	9.250.000
	SALA DE REUNIONES 2 PISO 4			
33	Mesa de Juntas 3,20x1,00 cm y altura 0,73 cm en aglomerado de 30mm. Enchape en formica con balance y canto termofundido color a definir, con canaleta y tapa troquelada y base tipo cuadrada en tuberia de 2*2 con acabado en pintura electrostatica y niveladores, con grommet	1	9.731.500	9.731.500

34	Silla ejecutiva con cabecera operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	10	1.036.000	10.360.000
	PARQUE TECNOLOGICO PISO 4			
35	Isla de 6 puestos de trabajo. dimensiones de 120x450cm, altura 73xm, cada puesto de 60cm de fondo, Superficie en melamina de 30mm color a elección por la supervisión, con canaleta certificada y pasacables, estructura de 120cm en tubería cold rolled de 2x1" calibre 18 con pintura electrostatica, archivadores en melamina con rieles full extención y cerrojo. División en cruz, en vidrio templado de 6mm incoloro para separador de puestos de trabajo, altura 30cm, con sandblasting sobre vidrio y con clips para fijar a mesa. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	3	13.697.425	41.092.275
36	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	10	1.036.000	10.360.000

37	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	48	925.000	44.400.000
38	Mesa trapezoidal para aulas de clase que logra adaptarse a cualquier espacio. Gracias a su forma geométrica encaja a la perfección con otras mesas similares dando la posibilidad de acople en las diferentes posiciones en que necesite ser utilizada, de esta manera brinda una herramienta para un mejor trabajo en equipo. Cuenta con un acabado natural en laca brillante, su superficie elaborada con triplex de 12 mm y su estructura elaborada en tubo cold-rolled de 1¼ " lamina calibre 18 Acabados en pintura electrostática	6	890.000	5.340.000
39	poltrona doble con espaldar con brazos de 3 puestos, tapizado en lona vértigo antirasguños, color a elección de la supervisión. Estructura en tubería cold rolled calibre 18 con pintura electrostatica, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	6.886.750	13.773.500
40	Mesa de Juntas curva 2,00x0,80 cm y altura 0,73 cm en aglomerado de 30mm. Enchape en formica con balance y canto termofundido color a definir, con canaleta y tapa troquelada y base tipo cuadrada en tuberia de 2*2 con acabado en pintura electrostatica y niveladores, con grommet	2	4.379.040	8.758.080
	SMART CAMPUS PISO 4			

Calle 56 No. 33-60 Boston
Telefono: (604) 594 61 52 - 314 521 46 37
delverg.com.co
E-mail: delverglicitaciones@gmail.com

DELVERG

41	Isla de 6 puestos de trabajo. dimensiones de 120x450cm, altura 73xm, cada puesto de 60cm de fondo, Superficie en melamina de 30mm color a elección por la supervisión, con canaleta certificada y pasacables, estructura de 120cm en tubería cold rolled de 2x1" calibre 18 con pintura electrostatica, archivadores en melamina con rieles full extención y cerrojo. División en cruz, en vidrio templado de 6mm incoloro para separador de puestos de trabajo, altura 30cm, con sandblasting sobre vidrio y con clips para fijar a mesa. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	13.697.425	27.394.850
42	Silla giratoria operativa de espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	19	925.000	17.575.000
43	Escritorio en L para oficina fabricado en tablero aglomerado de 30mm, de 180cm x 60cm y Retorno rectangular de 120cm x 60cm, con recubrimiento melaminico, y cantos enchapados en PVC rígido termo fundido. Pasacables plástico circular. Estructura: pedestales necesarios para asegurar y ubicar superficie de trabajo en una altura de mínimo 70 cm, fabricados en tubo estructural oval con sujetadores en lámina cold rolled y terminales en tubo elíptico curvo con extremos cubiertos y ajustables con pata niveladora en polipropileno; uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados con pintura electrostática. INCLUYE: Un (1) Archivador metálico de piso de 2x1 con frentes en madera de 15 mm, con manijas de lujo, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática, rieles de extensión metálicos y cerradura de ajuste múltiple y patas nivelador en polipropileno. Faldero cubrepiernas en melamínico de 15 mm estructurado con uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática. Pasacables plástico circular.	1	3.259.600	3.259.600

DELVERG

44	Silla Presidente con cabecera espaldar alto con mecanismo sincro, de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 4 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, con sistema sleider tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	1	1.865.000	1.865.000
45	Mesa de Juntas curva 2,00x0,80 cm y altura 0,73 cm en aglomerado de 30mm. Enchape en formica con balance y canto termofundido color a definir, con canaleta y tapa troquelada y base tipo cuadrada en tuberia de 2*2 con acabado en pintura electrostatica y niveladores, con grommet	1	4.379.040	4.379.040
46	poltrona doble con espaldar con brazos de 3 puestos, tapizado en lona vértigo antirasguños, color a elección de la supervisión. Estructura en tubería cold rolled calibre 18 con pintura electrostatica, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	6.886.750	6.886.750
47	Silla individual asiento y espaldar en malla, Base fija metálica 4 patas inferiores perpendiculares con tapones antideslizantes, fabricado en tubería	2	754.000	1.508.000
			SUBTOTAL	**844.219.935**
			IVA 19%	**160.401.788**
			VALOR TOTAL	**1.004.621.723**

Calle 56 No. 33-60 Boston
Telefono: (604) 594 61 52 - 314 521 46 37
delverg.com.co
E-mail: delverglicitaciones@gmail.com

DELVERG

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:

A CONVENIR

VALIDEZ DE LA OFERTA: TREINTA (30) DIAS HABILES
TIEMPO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS HABILES
GARANTIA: UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION

Agradecemos su atención y quedamos en espera de su decisión.

Atentamente,

SANDRA LONDOÑO PEREZ
Ejecutiva de Cuenta
314 521 46 37