ACTA N° 050

FECHA: Fusagasugá, febrero, 06 de 2024.

HORA: 02:00 pm.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Caminos de Vida (zona posterior a apartamentos)

TEMA: Fichas de seguridad y/o hoja de seguridad de todas las sustancias - Ruta de acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental.

ASISTENTES: Talento humano

ORDEN DEL DÍA:

1. saludo de bienvenida

2. desarrollo del tema

DESARROLLO:

1. Se realizo la apertura a la capacitación dando el saludo de bienvenida.

2. Se inicia la capacitación preguntando si sabían que sustancias químicas ellos conocen que se manejan dentro de la comunidad de cuidado, lo cual manifiestan que el hipoclorito, Varsol, desinfectante para piso, entre otros, a lo que se les explica la importancia de

conocer las propiedades físicas de las sustancias que utilizamos dentro de la comunidad de cuidado.

Por lo que se les menciona las diferentes sustancias y se les muestra las fichas técnicas, las sustancias utilizadas dentro de la comunidad de cuidado son:

Hipoclorito de sodio
Varsol
Jabón multiusos
Jabón liquido rey
Desinfectante piso
Jabón manos
Shampoo
Alcohol
Desengrasante
Jabón lavaloza

Fichas de seguridad:

JABÓN LÍQUIDO ORION PARA CUERPO



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	-Moderadamente irritante para los ojos (aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos) -Sin efectos adversos para la piel -No genera vapores ni olores que sean nocivos para la salud Humana -Nocivo en caso de ingestión (enjuagarse la boca, no provocar el vómito, consultar a un médico)
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS	Sodium lauryl sulfate ,cocamide dea, sodium c14-16 olefin sulfonate, glycerin,hydroxyethylcellulose , Puede contener :Citric ac id,sodium hydroxide,parfum, Cl.42090, Cl. 19140 , Cl. 16255

SHAMPOO



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	En caso de contacto con los ojos: Lave con agua. En caso de contacto con la piel: Lave con agua. En caso de ingestión: Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen. En caso de inhalación: Consultar un médico si los síntomas aparecen. Protección de los socorristas: No se requieren medidas de precaución especiales para los primeros respondientes. Notas para el médico: Trate sintomáticamente.
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS	Propilenoglicol 57-55-6, cocamidopropilebetaina 61789-40-0, etanol 64-17-5, Etilenglicol 111-60-4

JABÓN LÍQUIDO ORION PARA MANOS




IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	-Moderadamente irritante para los ojos (aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos) -Sin efectos adversos para la piel -No genera vapores ni olores que sean nocivos para la salud Humana -Nocivo en caso de ingestión (enjuagarse la boca, no provocar el vómito, consultar a un médico)
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS	Sodium lauryl sulfate ,cocamide dea, sodium c14-16 olefin sulfonate, glycerin,hydroxyethylcellulose , Puede contener :Citric ac id,sodium hydroxide,parfum, Cl.42090, Cl. 19140 , Cl. 16255

CREMA CORPORAL



CREMA CORPORAL



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua durante 20 minutos. Si persiste la irritación, obtener atención médica. Inhalación: Salga a tomar aire fresco. Si la respiración es afectada solicite atención médica. Ingestión: No induzca al vomito. Consultar inmediatamente al médico. NOTA: No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Punto de inflamación: No Inflamable Límite de flamabilidad: No Inflamable Temperatura de autoignición: No Inflamable Medios de extinción: Utilizar lluvia de agua desde una distancia segura a fin de enfriar los recipientes expuestos al fuego, diluir el líquido y controlar los vapores.
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS	Agua, aceite, emulsionante, conservantes y antimicrobianos

Hipoclorito, disponible en el mercado.
Rombos de seguridad:







INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Hipoclorito de Sodio: 5%.

Varsol





1268

Líquido inflamable, peligro de incendio o explosión en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar vértigo y narcosis. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Derivado del petróleo, puede contener compuestos cancerígenos como ingredientes o como impurezas.

SECCIÓN 1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: DETERGENTE LIQUIDO
Usos del Producto: PARA EL LAVADO DE PRENDAS

Nombre de la empresa:

SECCIÓN 2- COMPOSICIÓN O INGREDIENTES

Agua, tensoactivos aniónicos, Tensoactivos no iónicos, blanqueador óptico, preservante, secuestrante , fragancia y color

SECCIÓN 3- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de Material Peligroso



Escala de riesgo NFPA:

Extremo = 4
Severo = 3
Moderado = 2
Ligero = 1
Mínimo = 0

Escala de riesgo HMIS:

SALUD
RIESGO DE INCENDIO
REACTIVIDAD
PELIGRO ESPECIFICO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LAEMPRESA

Identificación del producto:

Denominación: JABON EN BARRA
Uso de la sustancia: Principalmente para el lavado de ropa

Identificación de la empresa:


DETERGENTES LTDA.
Carrera 36 N° 5C-09 BOGOTA D.C.
Industria Colombiana
Reg. San. INVIMA 2004UV-000262R3/ NSOHOO905-01CO/ 2002UV-001626/ 2009UV-0004984 / NSOH02231-13CO/ 2004UV-00263-R1/ UV-000255-R3/ 2005UV-003617
Servicio al cliente: 018000-117575
Correo electrónico: dersa@dersa.com.co

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

GRASA
ACIDO ORGANICO
HIDROXIDO DE SODIO
PERFUME
COLORANTE

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación NFPA
Salud : 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0




4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si hay irritación, evitar el contacto directo, consultar médico.
En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos, quitar lentes de contacto. Brindar atención médica.
Ingestión: No inducir el vómito. Consultar al médico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Ninguno en condiciones normales, se puede utilizar todos los tipos de extintor.

Se les menciona que los rombos de seguridad están separados por cuatro divisiones las cuales tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro por inestabilidad. A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos.



Azul: Salud

4. Elemento que, con una muy corta exposición, puede causar la muerte o un daño permanente, incluso en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno.

3. Materiales que bajo corta exposición pueden causar daños temporales o permanentes, aunque se preste atención médica, como el hidróxido de potasio.

2. Materiales bajo cuya exposición intensa o continua puede sufrirse incapacidad temporal o posibles daños permanentes a menos que se dé tratamiento médico rápido, como la cafeína.

1. Materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores aún en ausencia de tratamiento médico. Un ejemplo es la glicerina.

0. Materiales bajo cuya exposición no existe peligro en caso de ingestión o inhalación en dosis considerables, como el cloruro de sodio.

Rojo: Inflamabilidad

4. Materiales que se vaporizan rápido o completamente a la temperatura a presión atmosférica ambiental, o que se dispersan y se queman fácilmente en el aire, como el propano. Tienen un punto de inflamabilidad por debajo de 23 °C (73 °F).

3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiental, como la gasolina o el metanol. Tienen un punto de inflamabilidad entre 23 °C (73 °F) y 38 °C (100 °F).

2. Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes de que ocurra la ignición, como el petrodiésel. Su punto de inflamabilidad oscila entre 38 °C (100 °F) y 94 °C (200 °F).

1. Materiales que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición, cuyo punto de inflamabilidad es superior a 94 °C (200 °F).

0. Materiales que no se queman, como el agua o expuesto a una temperatura de 94 °C (200 °F) por más de 5 minutos.

Amarillo: Inestabilidad

Antes llamado "reactividad", ahora se llama "inestabilidad", esto es importante pues algunas personas lo pueden confundir con radiactividad.

4. Fácilmente capaz de detonar o descomponerse explosivamente en condiciones de temperatura y presión normales (e.g., nitroglicerina, RDX)

3. Capaz de detonar o descomponerse explosivamente pero requiere una fuente de ignición, debe ser calentado bajo confinamiento antes de la ignición, reacciona explosivamente con agua o detonará si recibe una descarga eléctrica (e.g., flúor, trinitrotolueno).

2. Experimenta cambio químico violento en condiciones de temperatura y presión elevadas, reacciona violentamente con agua o puede formar mezclas explosivas con agua (e.g., fósforo, compuestos del potasio, compuestos del sodio).

1. Normalmente estable, pero puede llegar a ser inestable en condiciones de temperatura elevada (e.g., acetileno (etinol).

0. Normalmente estable, incluso bajo exposición al fuego y no es reactivo con agua (e.g., helio).

Blanco: Peligros especiales

Tradicionalmente, se han utilizado muchos símbolos en el espacio blanco, sin embargo, la edición 2022 de la NFPA 704 sólo acepta los siguientes tres:

'OX' - oxidante, como el perclorato de potasio o agua oxigenada.

'W' - reactivos al agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio o el sodio.

'SA' - gas asfixiante simple, limitado para los gases: hidrógeno, nitrógeno, helio, neón, argón, kriptón y xenón. También se utiliza en los sistemas de extracción de vapor de dióxido de carbono licuado y donde se usen grandes cantidades de hielo seco en áreas confinadas.

Los anteriores, son los únicos símbolos permitidos dentro del cuadrante blanco y la norma establece que en caso de que exista algún otro símbolo de peligro especial, se debe colocar fuera del cuadrante blanco de peligros especiales, como los siguientes:

'COR' o 'CORR' - corrosivo: ácido nítrico o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de potasio. Específicamente, con las letras 'ACIDO' se puede indicar “ácido” y con 'ALK', “base”.

'BIO' o - peligro biológico, por ejemplo, un virus.

'RAD' o - el material es radioactivo, como el plutonio.

'CRYO' o 'CYL' - criogénico, como el nitrógeno líquido.

'POI' - producto venenoso, por ejemplo, el arsénico.

Como precaución se les solicita el adecuado uso del hipoclorito de sodio y no mezclarlo con ninguna otra sustancia química, también utilizarlo en las dosis establecidas y divulgadas en capacitaciones anteriores según corresponda.

Se les recalca el uso adecuado de los elementos de protección personal, los cuales durante las rondas de verificación realizadas por el responsable ambiental se realizara la respectiva verificación del uso de los EPP, en caso del uso incorrecto se realizara los respectivos llamados de atención por escrito, también se les recalca el no envasado de las sustancias químicas en embaces de gaseosas, ya que puede crear accidentes, también se les recalca la adecuada marcación de los galones de envasado de las sustancias químicas.

Siguiendo con la capacitación se les enseña el ingreso la Ruta de acceso mediante el mapa de procesos de las SDIS, se les enseña la siguiente imagen:





Se les explica que en la ruta mapa de procesos, procesos de gestión, gestión ambiental encontramos los lineamientos establecidos por la secretaria de Integración Social bajo el proceso de gestión ambiental, es de hay donde se toman los documentos y se adoptan a la unidad operativa.

Para culminar la capacitación se procede a brindar la despedida.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Armando Martínez Moreno	Coordinador	CC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera Diaz	Responsable Ambiental	CC Caminos de Vida	

Anexos:

1. Evidencia fotográfica
2. Planillas de asistencia

1. Evidencia fotográfica:





Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz, gestor ambiental Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20230238863 - 14/08/2023	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Fichas de seguridad Entrega accesos lineamientos 2. Lugar: CC. Caminos de vida 3. Fecha y hora: 06/02/2024 02:00 pm

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Julian Andres Cuesta Bernal	1064760187	CC CAMINOS	servicios generales	contratista	[illegible]	3176420215	
2	Cristian Ruiz	1012377684	Caminos de Vida	Mantenimiento	Planta	Camiloruiz28706@gmail.com	3042886570	
3	Pablo Camilo Godoy	3066658	Camino de vida	Cocina	Planta	Pablocamilo6@gmail	3208266866	
4	Angelica Rodriguez	35253987	Caminos	Gastronomia	Planta	angelcaramo2022@	3193595778	
5	MAGDA VEGA REYES	46370368	CC caminos de vida	Cocina	Planta	MagdaVega1108@gmail.com	3132821402	MAGDA VEGA
6	Ana Criollo	39624875	CC. Caminos de vida	AUX Cocina	Planta	anacriollo975@	3138609761	
7	Luz Mary Santana	20823846	Caminos de vida	Servicios generales	Planta	- - - -	3237028738	
8	Norailly Cortes	1140822601	caminos de vida	servicios generales	Planta	- - - -	3046829443	
9	Fanny Garcia	39624599	CC caminos de vida	cocina	Planta	fanny.garcia.19@hotmail.com	3204012615	
10	Nanibel Espinosa	1069712813	Caminos de vida	servicios generales	Planta	yillamarinmartel@gmail.com	3202447617	
11	Jully Andrea Casallo	1021806881	servicios Gen	camino vida	Plant	- - -	3766758115	
12	Mayely Perilla	1003044932	aux enfer	camino vida	planta		3003489452	
13	Alejandra Reyes	1069760187	Caminos de vida	Aux Enfermera	Planta	ydralejandrachaparro@gmail.com	3104801716	
14	Rafael Acevedo	77257367	caminos vida	Servicios Generales	Planta		3227638066	
15	LUIS A. MARTINEZ G	5029 [illegible]	Caminos de vida	servicios Generales			3115400211	
16	Luis Angel Dugue	1069713145	Caminos de vida	Aux enfermeria	Planta		3125225769	
17	German Garcia	9035135	caminos de vida	conviviendo			3203234990	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3104105921	
19	David Vasquez	1033780366	caminos de vida	servicios Generales	Planta		3108679781	
20	[illegible]	11388671	[illegible]	Enfermera	Planta		3134359920	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

ALCALDÍA MAYOR DE SOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Fichas de seguridad Ruta acceso lineamientos. 2. Lugar: CC camino vida 3. Fecha y hora: 06/02/2024 02:00 pm

4. ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Brayanna Ladino	39626824	Caminos de vida	Aux Enfermeria	Planta	—	3103050477	
2	Marcela Ariza	1069728287	Caminos de vida	Aux. Enfermera	Planta		3103328122	Marcela Ariza
3	[illegible]	1134806[illegible]	Caminos de vida	Aux Enferm	OPS		3134599470	
4	Jhon Duque	1084767[illegible]	Caminos de vida	Aux enfermeria	Planta		3125248672	
5	Martha Gonzalez	39617033	Caminos de vida	AUX Enfermi	OPS		3158322520	
6	Milena Guevara V.	53493[illegible]	Caminos de vida	Aux Enferm	Planta		[illegible]	
7	Yenny Gomez Barbosa	1007399285	caminos de vida	Aux. Enfermeria	Planta		3208104558	Yenny A. Gomez B.
8	Luz Edith Montoya	20392127	caminos de vida	Aux en Enfermeria	Planta		3143223320	
9	Mirian Yanet [illegible]	3[illegible]	Caminos de vida	Aux enfermeria	OPS		3107388[illegible]	
10	Valeria Pena	1[illegible]	Caminos de vida	Aux Enfer	Planta			Valeria P.
11	Nicolas Gomez	4069[illegible]	Camino vida	Aux enfe	OPS			Nicolas G.
12	Paola Rodriguez	355335[illegible]	Camino de vida	T. Social	Contratista		3213736292	
13	Beth Yarom	438 79[illegible]	Camino V.	Enfermera	Contratista		321 321 [illegible]	
14	Juan Camilo Bohorquez	1064[illegible]	caminos de vida	Aux Enfermeria	OPS		3224303[illegible]	Camilo Bohorquez
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.