RE: Solicitud de cotización ensayos de laboratorio

Monica Chacon Vargas <Monica.Chacon@indumil.gov.co>
Lun 29/08/2022 10:04 AM

Para: 'diegofcardoza@hotmail.com' <diegofcardoza@hotmail.com>

CC: Javier Alfonso Mayorga Rivera <jmayorga2@indumil.gov.co>;Miguel Angel Barrera Rojas <mbarrera@indumil.gov.co>

1 archivos adjuntos (483 KB)

COTIZACION SERVICIO PLASTICOS DIEGO FERNANDO CARDOZA AGOSTO 2022.pdf;

Buenos días Diego.
En atención a tu solicitud, me permito enviar en adjunto la cotización correspondiente.

Quedamos atentos a tus inquietudes y comentarios.

Cordialmente,

Mónica Chacón Vargas
Profesional Servicios

Calle 44 No. 54-11
Centro Administrativo Nacional - CAN
Bogotá - Colombia
*PBX: 2207800 ext **1538***
Email: monica.chacon@indumil.gov.co
Web: *www.indumil.gov.co*

De: Javier Alfonso Mayorga Rivera
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2022 11:08
Para: Monica Chacon Vargas <Monica.Chacon@indumil.gov.co>
CC: Miguel Angel Barrera Rojas <mbarrera@indumil.gov.co>; Didier Reyes Rodriguez <dreyes01@indumil.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de cotización ensayos de laboratorio

Buenos días Moni,

Adjunto me permito enviar la consideraciones técnicas de acuerdo con lo solicitado por el cliente.

Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

JAVIER ALFONSO MAYORGA RIVERA
Ing. de Plásticos

Técnico - Responsable Técnico
Laboratorio de Plásticos
Grupo Control Calidad
Industria Militar de Colombia

Encuesta de Satisfacción Servicio y
Recepción Sugerencias Laboratorios FAGECOR

Carrera 17 No. 30 - 211 Sur
Fabrica General José María Córdova - FAGECOR
Soacha - Cundinamarca
PBX: 7306300 ext. 2535 - 2529 / 018000912986
Email: jmayorga2@indumil.gov.co
Web: www.indumil.gov.co

De: Monica Chacon Vargas
Enviado el: miércoles, 24 de agosto de 2022 7:44 a. m.
Para: Javier Alfonso Mayorga Rivera <jmayorga2@indumil.gov.co>; Miguel Angel Barrera Rojas <mbarrera@indumil.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de cotización ensayos de laboratorio
Importancia: Alta

Buenos días Javi,
En atenta solicitud de tu apoyo generando consideraciones técnicas y/o respuesta a esta solicitud.

Gracias.

Cordialmente,

Mónica Chacón Vargas
Profesional Servicios

Calle 44 No. 54-11
Centro Administrativo Nacional - CAN
Bogotá - Colombia
PBX: 2207800 ext ***1538***
Email: monica.chacon@indumil.gov.co

Web: www.indumil.gov.co

De: diego fernando cardoza [mailto:diegofcardoza@hotmail.com]
Enviado el: martes, 23 de agosto de 2022 17:13
Para: Monica Chacon Vargas <Monica.Chacon@indumil.gov.co>
Asunto: Solicitud de cotización ensayos de laboratorio

Buenas tardes, cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa, solicito el favor de cotizar los siguientes ensayos de laboratorio, los cuales estamos requiriendo para caracterizar algunos materiales:

1. Método de prueba estándar para temperaturas de transición y entalpia de fusión y cristalización de polímeros mediante calorimetría diferencial de barrido, bajo la norma ASTM D3418. Es para una muestra en polipropileno en forma de pellets, y la cantidad a enviar es 10 g del material.
2. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos. Se realizará a una muestra en PEBD en forma de pellets, Se cuenta con 50 g para hacer el ensayo, por favor si se requiere más cantidad de la muestra. Se requiere que sea realizado bajo el método ASTM D1238, a 190°C/2,16 kg.
3. Determinación de la dureza shore D, el cual se realizará a una probeta cuadrada en PEBD, de 90 mm x 90 mm y un espesor de 8 mm. Se requiere este ensayo bajo la norma ASTM D2240.
4. Determinación de la resistencia a la tensión de materiales poliméricos, para 10 probetas de PEAD inyectadas. El servicio sería realizado bajo el método ASTM D638, donde se requiere el reporte de la resistencia a la tensión y el % de elongación del material.
5. Determinación de resistencia a la flexión de materiales poliméricos, a 10 probetas en sentido (5 de polipropileno y 5 de PEAD) de material laminado, y se requiere este ensayo bajo el método ASTM D790.

   Las dimensiones son 12,7 mm (0,5 in.) de ancho, 3,2 mm (0,125 in.) de espesor y 127 mm (5,0 in.) de largo. si se requiere de más muestras, por favor informarnos.
6. Determinación de la resistencia a la compresión, que se realizará a un material cilíndrico de PEBD, se enviarían 5 muestras del material, las cuales tienen las siguientes dimensiones: 12,7 mm de diámetro por 25,4 mm de longitud. Por favor informar en caso de requerirse más muestras.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,
Diego Fernando Cardoza
diegofcardoza@hotmail.com

Este mensaje es solamente para el personal al que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala / errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas las copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario.

This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any transmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender.

Este mensaje es solamente para el personal al que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala / errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas las copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario.

This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any transmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender.

Este mensaje es solamente para el personal al que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala / errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas las copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al remitente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario.

This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any transmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender.