

Señores



ITM
ARQUITECTO
Luis Felipe Cordoba
Telf. 4405100 Opc 9 ext. 5175
CORREO : luiscordova@itm.edu.co

COTIZACION

652

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

OBJETO: Adquisición e instalación de mobiliario a demanda para la Oficina de Permanencia (SIGA) de la sede fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCL. IVA	IMAGEN DE REFERENCIA (no compromete a la entidad)
1	CANCELERÍA (Suministro, transporte e instalación)						
1,1	DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, perfilería extruida en aluminio anodizado 8 cms, con vidrios crudo de 6 mm; los cuales tienen perfil de policarbonato entre ellos para un mejor ajuste, con perfil extruido en aluminio anodizado pisa vidrios. Cada marco tiene 4 escuadras en Zamack mate. Postes en aluminio de 8 x 8 y 8 x4, con canaleta para cableado inferior. Con niveladores de piso. Todo lleva película sandblasting. Precio por metro cuadrado.	m2	1	1.488.100	282.739	1.770.839	
1,2	PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, puertas de 0,80X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta lleva topes en polipropileno en la puerta y en el piso en acero inoxidable; con chapa y pivotes en acero inoxidable y sus llaves. todo lleva pelicula sandblasting. Precio por unidad.	un	1	2.055.050	390.460	2.445.510	
1,3	PUERTA PARA DIVISIÓN VIDRIO h=2,10 m, puertas de 0,90X2,05 m en vidrio crudo de 6 mm de espesor, con marco en perfiles de aluminio extruido anodizado de 40x80 mm, unidos con conector en lamina calibre 12, para evitar el golpe de la puerta lleva topes en polipropileno en la puerta y en el piso en acero inoxidable; con chapa y pivotes en acero inoxidable y sus llaves. Todo lleva película sandblasting. Precio por unidad.	un	1	2.082.650	395.704	2.478.354	
1,4	PUERTA CORREDIZA MADECOR h=2,10 m, puertas de 1,10X2,05 m. Estructura interna en bastidor de madera finger joint 25mm + , honey comb, Caras en tablero aglomerado melaminico RH de 6mm, Parales recibidor en aglomerado melaminico estándar de 30mm, Cenefa superior en aglomerado melaminico estándar de 15mm, Tapa canto flexible por los cuatro lados de la puerta, espesor 0,45mm, Sistema corredizo, dos (2) manijas de sobreponer (una interna, otra externa) en acero, tipo , con cerradura. Precio por unidad.	un	1	2.282.750	433.723	2.716.473	
2	MESAS Y ESCRITORIOS (Suministro, transporte e instalación)						
3,2	Mesa diámetro 90cm altura 73cm, superficie en aglomerado 30 mm enchapado en alta presión con acabado en formica - soporte superficie en lamina calibre 12, estructura de soporte metálica tipo columna en tubo calibre 16, con pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con base en araña metálica calibre 18, con tapones inyectados y niveladores (colores de superficie y herraje a definir con la institución)	un	1	1.302.950	247.561	1.550.511	
3,7	Mesa abatible Superficie en aglomerado 25mm, con acabados en formica , canto termofundido color a definir, Mecanismo abatible, interno fabricado en cold rolled CAL14, estructura recubierta con pintura tipo poliéster electroestática, 4 Ruedas diámetro 3", todas con freno, medidas superficies 160cm x 80 cm, altura total en posición horizontal 72 a 74 cm (incluyendo ruedas), superficie en tablero blanco, colores de acabados por definir con la Institución.	un	1	1.667.500	316.825	1.984.325	
3,11	Escritorio de oficina operativa en L, superficie principal de 150 x 60 cm, retorno de 90 x 60 cm, ambos en aglomerado de 25mm, con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350, sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución.	un	1	2.249.400	427.386	2.676.786	
3,12	Escritorio de oficina operativa en L, superficie principal de 120 x 60 cm, retorno de 90 x 60 cm, ambos en aglomerado de 25mm, con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, sin archivador , sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución.	un	1	1.771.000	336.490	2.107.490	
3,14	Escritorio de oficina operativa en L, superficie principal de 120 x 60 cm, retorno de 120 x 60 cm, ambos en aglomerado de 25mm, con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350, sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución.	un	1	2.259.750	429.353	2.689.103	

Señores

ITM
ARQUITECTO
Luis Felipe Cordoba
Telf. 4405100 Opc 9 ext. 5175
CORREO : luiscordova@itm.edu.co



COTIZACION

652

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

OBJETO: Adquisición e instalación de mobiliario a demanda para la Oficina de Permanencia (SIGA) de la sede fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCL. IVA	IMAGEN DE REFERENCIA (no compromete a la entidad)
3,15	Escritorio de oficina auxiliar lineal, superficie de 150 x 60 cm en aglomerado de 25mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350 , sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución.	un	1	1.516.850	288.202	1.805.052	
3,16	Escritorio de oficina auxiliar lineal, superficie de 120 x 60 cm en aglomerado de 25mm con hueco y tapa de pasacables lateral, estructura metálica en marco tipo U invertida, pintura electrostática al polvo color por definir con la Institución, con faldón, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado). Acabado de superficies en fórmica, altura 73 cm, archivador 350 , sentido por definir. Acabados, texturas y colores a definir con la Institución.	un	1	1.406.450	267.226	1.673.676	
3,17	Counter de recepción conformado por 1 escritorio de 150x60cm con retorno de 90x60cm y una barra de atención lineal de 100x30cm - superficies en aglomerado 25mm - estructura de soporte del escritorio metálica en marco tipo U invertida con pintura electrostática color por definir - acabado de superficies en fórmica por definir, con canaleta eléctrica inferior (sin cableado) - 1 archivador bajo metálico en pintura electrostática color por definir.	un	1	5.564.850	1.057.322	6.622.172	
4	SILLAS (Suministro y transporte)						
4,1	Silla giratoria de altura regulable, con espaldar medio, carcasa monoconcha en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio, sin tapizados, base tipo araña de 5 puntos en nylon negro, con ruedas doble carril. Color de carcaza por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en los butacos ítem 4.2 y sillas tapizadas ítem 4.3 y 4.4, y tándem ítem 4.5 y 4.6.	un	1	867.100	164.749	1.031.849	
5,1	Silla giratoria de altura regulable, con espaldar medio, carcasa monoconcha en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio, sin tapizados, base tipo araña de 5 puntos en nylon negro, con ruedas doble carril. Color de carcaza por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en los butacos ítem 4.2 y sillas tapizadas ítem 4.3 y 4.4, y tándem ítem 4.5 y 4.6.	un	2	1.198.300	227.677	1.425.977	
4,3	Silla interlocutora tapizada únicamente en asiento. Carcasa inyectada en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio. Base 4 patas metálica sencilla fabricado en tubería calibre 12, con tapones antideslizantes. Tapizado del asiento con lámina de espuma de 1 cm de espesor densidad 60 con refuerzo en espuma EVA 5 mm. Colores de carcaza y tapizado por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1 y 4.3, butaco ítem 4.2, y tándem ítem 4.5 y 4.6.	un	1	579.600	110.124	689.724	
4,4	Silla universitaria de diseño moderno y ergonómico, monoconcha en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio (color por definir con la Institución), estructura en tubería metálica con pintura electrostática color por definir con la Institución, con sistema giratorio funcional y brazo giratorio/abatible (apto para diestros y zurdos) en polipropileno con soporte en aluminio. Incluye bandeja portalibros y ruedas en nylon	un	1	1.200.000	228.000	1.428.000	
4,5	Tándem 3 puestos conformado por 3 sillas monoconcha tapizada únicamente en asiento y una mesa auxiliar en aglomerado 25mm acabado en fórmica tono por definir. Carcasa inyectada en Polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio. Base 4 patas metálica fabricado en tubería calibre 12, con niveladores antideslizantes. Tapizado del asiento con lámina de espuma de 1 cm de espesor densidad 60 con refuerzo en espuma EVA 5 mm. Colores de carcaza y tapizado por definir con la institución. NOTA: la carcasa debe ser similar a la que se utilice en las sillas ítem 4.1, 4.3 y 4.4 y butaco ítem 4.2.	un	1	1.144.000	217.360	1.361.360	
4,6	Silla giratoria operativa de espaldar alto , de altura a piso regulable, base giratoria 5 patas en nylon, rodachinas doble carril en nylon reforzado para piso duro, espaldar en malla de alta resistencia, reclinable y con bloqueo en al menos 3 posiciones, con ajuste de altura del espaldar, apoyo lumbar graduable, con cilindro neumático, asiento con espuma de alta densidad, tapizado en malla antitranspirable o similar, con apoyabrazos inyectados en nylon fijos separables, regulables en altura. La silla propuesta debe tener piezas reparables y reemplazables y garantía extendida.	un	1	822.250	156.228	978.478	

Señores



ITM
ARQUITECTO
Luis Felipe Cordoba
Telf. 4405100 Opc 9 ext. 5175
CORREO : luiscordova@itm.edu.co

COTIZACION

652

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

OBJETO: Adquisición e instalación de mobiliario a demanda para la Oficina de Permanencia (SIGA) de la sede fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCL. IVA	IMAGEN DE REFERENCIA (no compromete a la entidad)
4,7	Silla sencilla en estructura metálica con pintura electrostática en polvo y 4 ruedas, con asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia en carcasa Movie , colores a elección. Se justifica la referencia ya que puede ser complemento para espacios donde este tipo de mobiliario es existente.	un	1	290.000	55.100	345.100	
4,8	Silla sencilla en estructura metálica con pintura electrostática en polvo y tapones antideslizantes, con asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia en carcasa Movie , colores a elección. Se justifica la referencia ya que puede ser complemento para espacios donde este tipo de mobiliario es existente.	un	1	276.000	52.440	328.440	
4,8	Silla universitaria sencilla estructura metálica con pintura electrostática en polvo y tapones antideslizantes, con asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia en carcasa Movie , colores a elección, con tableta en aglomerado con acabado en fórmica referencia a definir con la institución, uso derecha o izquierda según solicitud, con bandeja inferior portallibros. Se justifica la referencia ya que puede ser complemento para espacios donde este tipo de mobiliario es existente.	un	1	374.000	71.060	445.060	
6	ELEMENTOS INDIVIDUALES (Suministro y transporte)						
6,1	Archivador metálico 2x1 para escritorio, Sin tapa, en lámina calibre 22, varilla de 6mm, riel full extensión pesado de 45cm, pintura electrostática, niveladores, con cerradura	un	1	866.000	164.540	1.030.540	
6,2	Superficie en aglomerado de 30mm de 90 x 60 enchapado en Formica a doble cara color por definir, canto enchapados en rígido color por definir	un	1	391.600	74.404	466.004	
6,3	Superficie en aglomerado de 30mm de 120 x 60 enchapado en Formica a doble cara color por definir, canto enchapados en rígido color por definir	un	1	464.200	88.198	552.398	
6,4	Superficie en aglomerado de 30mm de 150 x 60 enchapado en Formica a doble cara color plano por definir, canto enchapados en rígido color por definir	un	1	559.900	106.381	666.281	
6,5	Superficie en aglomerado de 25mm de 90 x 60 enchapado en Formica a doble cara color plano por definir, canto enchapados en rígido color por definir	un	1	343.200	65.208	408.408	
6,6	Superficie en aglomerado de 25mm de 120 x 60 enchapado en Formica a doble cara color plano por definir, canto enchapados en rígido color por definir	un	1	403.700	76.703	480.403	
6,7	Superficie en aglomerado de 25mm de 150 x 60 enchapado en Formica a doble cara color plano por definir, canto enchapados en rígido color por definir	un	1	474.100	90.079	564.179	

Señores



ITM
ARQUITECTO
Luis Felipe Cordoba
Telf. 4405100 Opc 9 ext. 5175
CORREO : luiscordova@itm.edu.co

COTIZACION

652

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

OBJETO: Adquisición e instalación de mobiliario a demanda para la Oficina de Permanencia (SIGA) de la sede fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCL. IVA	IMAGEN DE REFERENCIA (no compromete a la entidad)
6,8	Base remate rectangular tipo U invertida para superficie de 60cm de ancho, en tubería metálica calibre 18, con niveladores, pintura electrostática color por definir.	un	1	258.500	49.115	307.615	
7	OTROS MUEBLES (Suministro, transporte Y/O INSTALACIÓN)						
7,1	Tablero para marcador borrable con estructura metálica móvil, pintura electrostática color por definir, con 4 ruedas todas con freno, con repisa auxiliar para borradores y marcadores. Con área mínima de 1.20 m x1.20 m y altura de 1.90 m.	un	1	1.969.000	374.110	2.343.110	
7,2	Suministro e Instalación de Fórmica pizarrón para instalar en pared, precio por m2, incluye marco perimetral metálico con pintura electrostática blanca.	m2	1	318.000	60.420	378.420	
7,3	mueble de almacenamiento en madecor de 18mm. De 60cm de frente *180cm de alto *40cm de fondo; parte inferior con un entrepaño y dos(2) puertas en madecor, con llave, parte superior con dos(2) entrepaños y dos (2) puertas en vidrio, con llave. Colores y acabados por definir con la institución.	un	1	2.662.000	505.780	3.167.780	
7,4	mueble de almacenamiento en madecor de 18mm. De 60cm de frente *180cm de alto *40cm de fondo; parte inferior con un entrepaño y dos(2) puertas en madecor, con llave, parte superior con dos(2) entrepaños abiertos. Colores y acabados por definir con la institución.	un	1	2.618.000	497.420	3.115.420	
7,5	Locker metálico de 12 puestos (4 columnas x 3 puertas), en lámina Cold Rolled de calibre 24 y acabado en pintura electrostática gris claro. Capacidad de 45 Kg mínimo por puesto. Altura total 2.00 m, fondo 0.30m, ancho total 1.23m. División zapatera. Sin manija (la puerta debe ser con pestaña para apertura). Puertas con ranuras de ventilación, superficie terminada completamente lisa, cierre metálico para candados. El locker está apoyado sobre sistema rígido, niveladores de altura antideslizantes, bisagras desarmables únicamente con la puerta abierta	un	1	1.987.700	377.663	2.365.363	
VALOR TOTAL SIN IVA					54.400.196		
VALOR DEL IVA 19%					10.336.037		
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					64.736.233		

CONDICIONES COMERCIALES DE LA OFERTA PRESENTADA

GARANTIA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION DEL PRODUCTO. LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRATAMIENTO QUE SE LE DE A LA MERCANCIA DESPUES DE ENTREGADA.

TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR

LUGAR DE ENTREGA : MEDELLIN

ATENTAMENTE

AMANDA LOPEZ DE OCAMPO

GERENTE

CELULAR 3108485762

DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO

NIT: 8,272,894-3

PBX: 255-09-82 FAX:ext 102 Dir: CARRERA 51 A 35UR 27 GUAYABAL

E - Mail: tapiceriaapolo1@gmail.com www.tapiceriaapolo.com