## Detalles de contacto

Colegio Mayor de Antioquia
Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
MEDELLIN Antioquia
Colombia
444 56 11
contabilidad@colmayor.edu.co
NIT: 890980134-1

## Dirección de envio

Cra 78 N° 65 - 46 Robledo
MEDELLIN Antioquia
Colombia
444 56 11

## Cotización: CT5409

**25/10/2024**

Vigencia: 02/11/2024

| IMAGEN | PRODUCTO/SERVICIO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPUESTOS | DESC. (%) | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | [213I] Seca 213I - Estadiómetro Mecánico Portátil, rango de medición: 20-205 cm con nivelador integrado | 5,00 Unidades | 862.500,00 | 19% IVA | 0,00 | $ 4.312.500,00 |

**Descripción:** **Ver ficha técnica**
https://www.seca.com/fileadmin/documents/product_sheet/seca_pst_213l_en-int.pdf

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [14551] maleta 412 686x427x56 mm (AXAXP) | 5,00 Unidades | 185.000,00 | 19% IVA | 0,00 | $ 925.000,00 |

**Descripción:** **Ver ficha técnica**
Fabricación Nacional, sin logo.

**Representante de Ventas:** Johana Sanchez
**Correo:** johana.sanchez@bioservicios.co

**Contacto:**

| | |
|---|---|
| **Base imponible** | $ 5.237.500,00 |
| IVA 19% | $ 995.125,00 |
| **Total** | $ 6.232.625,00 |

## OBSERVACIONES

# OBSERVACIONES

## Cuenta a realizar el depósito

| Institución | Número de Cuenta | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| Bancolombia | 00301207087 | Corriente |

### CUENTAS BANCARIAS:

- Bancolombia Cuenta corriente 00301207087
- BBVA Cuenta Corriente 00130943000100003475

### OBSERVACIONES:

- Tiempo de entrega : Según fecha programada.
- Confirmar disponibilidad antes de realizar la compra.
- No esta incluido el valor del flete.
- Forma de envío: Bioservicios no se hace responsable por el despacho de los equipos.
- El valor de calibración es adicional al valor del equipo.

### GARANTÍA:

El tiempo de garantía para los equipos Biomédicos distribuidos depende de cada producto, contado a partir de la fecha de emisión de la factura por parte de Bioservicios S.A.S, salvo que la factura u oferta comercial indique lo contrario.

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Ofrecemos contrato de mantenimiento preventivo para preservar la vida útil de sus equipos. La información contenida en el documento anexo debe ser considerada confidencial por el cliente y no puede ser copiada o revelada a terceros si la expresa autorización escrita de BIOSERVICIOS S.A.S.

Plazo de pago: Pago inmediato

# seca 213l

## Estadiómetro portátil con nivelador integrado

**optimizado**



- Equipado con nivelador para lograr un correcto posicionamiento.
- Montaje fácil y sencillo, sin fijación a la pared.
- Base amplia que proporciona estabilidad.
- Fácil lectura de resultados durante la medición.
- Cómodo y fácil de transportar.

seca®
Precisión para la salud

# seca 213l:

## El método portátil más cómodo para medir la estatura.



El estadiómetro seca 213l es particularmente útil para aplicaciones que requieren desplazamientos, p. ej., para medir a niños y adolescentes durante las revisiones médicas escolares, para personas que cuidan pacientes, personal de la salud que debe transportarse de un lugar a otro y también para consultorios médicos y hospitales que se especializan en pediatría y medicina juvenil. Además, seca 213l se puede emplear para medir a personas recostadas. Una vez que se desmonta, el estadiómetro se puede transportar con facilidad a cualquier sitio sin que afecte su funcionamiento, debido a que elnivelador garantiza una posición correcta y un soporte horizontal.

### Montaje rápido y sencillo, sin fijación en la pared.

Debido a que se desmonta en varias partes, el estadiómetro seca 213l se puede armar de manera fácil y rápida y fijarse a la placa de base con pocas maniobras, sin necesidad de asegurarlo a la pared.

### Su placa de base permite transportarlo donde necesite.

El estadiómetro seca 213l se puede usar en cualquier lugar, gracias a la estabilidad de su amplia placa de base. Por esta razón, el estadiómetro seca 213l es la herramienta ideal para los profesionales que requieren de instrumentos de medición confiables que nec esitan moverse de un lado a otro.

### Lectura precisa de los resultados.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope superior. Otro aspecto de gran utilidad es la escala de fácil lectura: impresa al lado de la vara de medición permite consultar la estatura dura nte la medición, y, por ende, garantiza resultados precisos, incluso en estaturas de hasta 205 cm.



*Nivelador para mediciones precisas y confiables.*



*Manija integrada y bloqueos seguros en todas las piezas para una fácil transportación.*

### Cómodo y fácil de transportar.

Práctico: el estadiómetro seca 213l es fácil de transportar de un lugar a otro, no sólo porque se desmonta rápidamente, sino porque cuenta con una manija que permite realizar este desplazamiento.



*Plataforma grande para una mayor estabilidad.*

*Bolsa seca 412 para una cómoda transportación.*



## seca 213l

## Datos técnicos

- Rango de medición: 20 – 205 cm / 8 – 81"
- División: 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones, para la transportación (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolsa transportadora seca 412

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201121330015

Sistemas médicos
de pesaje y medición
desde 1840

www.seca.com

seca gmbh & co. kg • P.O. Box 76 11 80 • 22061 Hamburg

**A QUIEN CORRESPONDA**

Ref. AGA
Teléfono +57 601 7730698
E-mail Info.latam@seca.com

Fecha 30 de agosto del 2024.


# CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

Nosotros, **seca gmbh & co. kg**., como fabricantes oficiales de sistemas médicos de pesaje y medición, con fábricas ubicadas en Hammer Steindamm 3-25, 22089 Hamburgo, Alemania, confirmamos que los tallímetros de la marca seca no requieren calibración debido a que en Colombia metrológicamente no existe un estándar de referencia sustentado por la OIML y aprobado por ONAC.

Este documento tendrá validez hasta el 31 de diciembre del 2024.

Debidamente autorizado para firmar en nombre de **Seca gmbh & co. Kg**.

Atentamente,

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25

seca Alemania gmbh & co. Kg
Ing. Andres Gallego
Regional Service Manager