

Ficha 2996576 – 119_FOMENTAR





anexo NTC 4116 .DOCX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda

Compartir

Anexo A (Informativo)

Formato 1. Inventario de tareas críticas

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4116

Anexo A (Informativo)

Formato 1. Inventario de tareas críticas

logotipo de la empresa

Análisis de tareas y procedimientos de trabajo
inventario de tareas críticas

Ocupación: [1] Selección **Departamento: [2]** ares de selección **Fecha de Inventario: [3]** 07/11/2024

No. [4]	Tareas o actividades [5]	Exposiciones a pérdidas [6]	Evaluación de la tarea [7]				Tarea crítica [9]
			G	R	P	C.T (8)	
3 o mas veces al dia	verificación del contenido	se a presentado algunas veces cortes o caida de esquirlas	4	+1	3	8-10	si
3 o mas veces al dia	desechar el contenido de las botellas	se a presentado algunas veces cortes o caida de esquirlas	2	0	3	4-7	si
3 o mas veces al dia	clasificación de cada botella	se a presentado algunas veces cortes o caida de esquirlas	4	+1	3	8-10	si

Escribe aquí para buscar. 12°C Mayorm. soleado ESP 7:37 a. m. 11/11/2024

trabajo seguro) O ARO(analisis de riesgos ocupacionales)

campo llevado a cabo sobre cada paso de la tarea, estableciendo los tipos de riesgos que presenta cada etapa (físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, de incendio, etc.) y determinando las medidas de prevención aplicables en cada caso.

Un ATS contiene

- Identificación del puesto.
- Elementos de protección personal (EPP) a utilizar.
- Elementos de protección colectiva.
- Máquinas y equipos.
- Desglose de la tarea por pasos.

Por cada paso de la tarea se detalla:

- Pasos de la tarea.
- Riesgos propios de esa Tarea.
- EPP requeridos para esa tarea.
- Medidas de prevención adecuadas para los riesgos considerados.



Página 6 de 15

Escribe aquí para buscar. 12°C Mayorm. soleado ESP 7:45 a. m. 11/11/2024

Liana Romero

Permiso de trabajo

es un proceso para mantener la seguridad de los empleados durante las operaciones peligrosas y no estándar. Implica la evaluación de los riesgos, el establecimiento de un protocolo de seguridad adecuado en función de los riesgos y una comunicación adecuada a lo largo de todo el proceso. El sistema PTW está diseñado para mitigar los riesgos medioambientales, de salud, de sostenibilidad y de seguridad en determinadas operaciones.



ELEMENTOS

Página 2 de 15

- Información personal: Nombre completo, nacionalidad, fecha de

Liana Romero


- Señalizar y delimitar la zona de trabajo



Medidas de control

- Desenergización: Asegurar que la instalación esté completamente desconectada de la fuente de energía.
- Bloqueo y etiquetado: Utilizar sistemas de bloqueo y etiquetado para evitar la reconexión accidental de la energía.
- Verificación de ausencia de tensión: Usar instrumentos de medición para confirmar que no hay tensión en las partes sobre las que se va a trabajar.
- Equipos de protección personal (EPP): Usar EPP adecuado para la tarea, como guantes y cascos.
- Capacitación: Proporcionar formación específica sobre los procedimientos de trabajo sin tensión.





5 Cuadro Comparativo: Ficha de Dato de Seguridad VS Tarjeta de Emergencia

Aspecto	Ficha de datos de Seguridad (FDS)	Tarjeta de Emergencia
Propósito	Proporcionar información detallada sobre sustancias	Proporcionar información rápida en emergencias
Estructura	16 secciones específicas	Información breve y concisa
Uso	Para manejo seguro y prevención	Para respuesta inmediata en emergencias
Contenido	Composición, peligros, medidas preventivas	Procedimientos a seguir en caso de emergencia
Público objetivo	Trabajadores, técnicos servicio de salud	Personal de emergencia, primeros Auxilios


6 Etiquetas del Sistema Globalmente Armonizado


La etiqueta del SGA contiene los siguientes elementos para sustancias químicas:


- Identidad del producto
- Pictogramas de Peligro
- Palabras clave ej: Peligro, Advertencia
- Frases de Advertencia y precaución


Se utilizan en el etiquetado de productos químicos para garantizar que los personas que los manejen o estén expuestos a ellos sean conscientes de los peligros asociados. Decreto 1496 de 2018 y Resolución 773 de 2021 establecen directrices para el etiquetado y clasificación según el SGA.

7 Diamante NFPA 704 y libro Naranja. El diamante NFPA 704 es un sistema utilizado para identificar los riesgos asociados con materiales peligrosos, con un






INFORME ANALISIS TAREAS CRITICAS .DOCX
Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda
Compartir
INFORME ANÁLISIS DE TAREAS CRÍTICAS PARA LA EMPRESA ASOCIACIÓN COOPERATIVA
DE RECICLADORES DE BOGOTÁ
ENCARGADOS DEL ANÁLISIS:
JHANNA JULIETH LASSO VALENCIA
KAREN LIZETH MONTENEGRO OCHOA
INGRID VALENTINA DIAZ
ANGIE NATALIA CHAVISTA VELAZQUEZ
LUNA YESENIA DUEÑAS SALAZAR
LAURA LIZETH CELIS ALGARRA



FOMENTAR NOVIEMBRE 2 • Guardado en Este PC
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat
Comentarios Compartir
consuelo sanchez perez
EVELIN DIAZ
Andrea Diaz (Presentar)
Liana Carolina Romero
Mensajes de la llamada
6:25 | FOMENTAR_2_ NOVIEMBRE 7 Y 8
6:29 | FOMENTAR_2_ NOVIEMBRE 7 Y 8




FICHA 2671197 - 2671189




teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
05:41:01
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (31)
Silenciar a todos
Consuelo Sánchez Pérez
Organizador
ANA (No comprobado)
Andrea Katerine Zuluaga Garcia
Andres Mauricio Cha... (Externo)
Angie Nathaly Lemus Daza
Angye Valentina Camelo Gaona
Cristian Camilo Bernal Mendoza
Dairyn Estefany Ballesta Sarmi...
Dairyn Stefany (Externo)
Gina Paola Zuleta Coy
Gloria Esperanza Pan... (Externo)
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=95E8F9D90817DB8B!117988&cid=95e8f9d90b17db8b&CT=1731243815655&OR=Items...
PLANTILLA SO - COSTOS DEL Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)
E10
CONCEPTO
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
Inversión Implementacion - SGSST
Matriz de peligros. $ - $ - SST
Matriz legal. 1 $ 700.000 $ 700.000
Analisis de tareas criticas (procedimientos de trabajo seguro). $ - ARL-SST
Capacitaciones de procedimiento de trabajo seguro $ - ARL-SST
Propuesta de señalización 1 $ 950.600 $ 950.600 517+227+
Reglamento de higiene y seguridad industrial $ - SST
Plan de emergencia. $ -
Cartillas de primeros auxilios. 2 $ 150.000 $ 300.000
Capacitaciones a brigadas. $ - ARL-SST
Camilla 2 $ 150.000 $ 300.000
Inmovilizadores 2 $ 30.000 $ 60.000
Extintores 6 $ 100.000 $ 600.000
Botiquin Primero Auxilios Tipo B 2 $ 140.000 $ 280.000
beneficios
INVERSIÓN INICIAL
Costos
FLUJO DE CAJA
Estadísticas del libro
Jhon Jairo Veloza Fajardo
Escribe aquí para buscar.
11°C Nublado
12:29 p. m.
10/11/2024


teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
Todos los equipos
EE
92-94 EJECUTAR EL PROGRAMA DE SA...
Página principal
Class Notebook
Trabajo de clase
Tareas
Notas
Reflect
Insights
Canales principales
General
EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPA...
EJECUTAR EL PROGRAMA OCTAVO TRIMESTRE
General
Publicaciones
Archivos
Nuevo
Cargar
Editar en vista de cuadrícula
Compartir
Copiar vínculo
Sincronizar
Agregar acceso directo a OneDrive
Todos los documentos
Documentos › General › 2024_2671197 - 2671189 › EPSO_VIII TRIMESTRE › 2.DOCUMENTOS DE LA COMPETENCIA › MATERIAL DE APOYO
Nombre
Modificado
Modificado por
Agregar columna
enlace kahoot.docx 12 de octubre Consuelo Sánchez Pérez
INV RES 1401-REPORTE DE INVESTIGACIO... 12 de octubre Consuelo Sánchez Pérez
Investigación AT.pdf 12 de octubre Consuelo Sánchez Pérez
INVESTIGACION DE AT.agricola-PAG 38-39-... 12 de octubre Consuelo Sánchez Pérez
Manual investigación AT.pdf 12 de octubre Consuelo Sánchez Pérez
Escribe aquí para buscar.
12°C Mayorm. soleado
7:23 a. m.
11/11/2024



CUESTIONARIO FASE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCTAVO TRIMESTRE


NOMBRE: Milton José Guerrero Ficha 2671997 – 94

1. NTC 3701 DE 1995:
a. ¿Qué son causas inmediatas?

Las causas inmediatas son aquellas condiciones o acciones directamente relacionadas con la ocurrencia de un accidente o incidente. Estas causas están presentes en el entorno laboral en el momento en que ocurre el evento y se manifiestan en dos formas principales: condiciones y actos inseguros. Son el desencadenante directo que lleva al accidente, como por ejemplo, una máquina sin mantenimiento adecuado o un trabajador que no sigue los procedimientos de seguridad.
b. ¿Cómo se clasifican las causas inmediatas?

Las causas inmediatas se clasifican en:
- Condiciones inseguras: Se refiere a todos aquellos factores físicos o materiales del entorno laboral que incrementan el riesgo de accidentes. Los ejemplos incluyen máquinas defectuosas, áreas de trabajo mal iluminadas o falta de equipos de protección personal.
- Actos inseguros: Son acciones o comportamientos peligrosos llevados a cabo por los trabajadores que pueden llevar a la ocurrencia de un accidente. Estos a[illegible]ocurrencia de

Milton Jose G...
Trabajo del alumno
Entregado con retraso: 20 minutos
Ver historial
CUESTIONARIO FASE SEG...
CUESTIONARIO FASE SEG...
Realizar una acción en la vista de alumno
Comentarios
Buen Trabajo
Puntos
100 / 100
Entregar
Ocultar panel



evaluar el impacto de los accidentes en una organización. Los principales son:
Índice de Frecuencia (IF): Mide el número de accidentes por cada millón de horas trabajadas. Su fórmula es:
IF= Número de accidentes/ Horas trabajadas ×1.000.000
Índice de Severidad (IS): Mide el impacto de los accidentes en términos de días perdidos. Su fórmula es:

IS= Días perdidos/ Horas trabajadas ×1.000.000
Tasa de Incidencia: Se refiere al número de accidentes por cada 100 trabajadores. Su fórmula es:

TI= Número de accidentes/ Número de trabajadores ×100

6. Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo:
El registro de accidentes de trabajo implica llevar un archivo detallado de cada evento, incluyendo la fecha, lugar, tipo de accidente, y gravedad. El análisis estadístico consiste en estudiar estos datos para identificar patrones o tendencias que permitan tomar medidas preventivas. Los estándares mínimos del SG-SST exigen que las empresas registren y analicen los accidentes e incidentes, para implementar mejoras en las condiciones de trabajo y disminuir la probabilidad de futuros accidentes.
7. Indicadores según el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Art. 2.2.4.6.19:
a. Ficha técnica de indicador: Es un documento que explica en detalle un indicador, cómo se calcula, cuál es su propósito y cómo se debe interpretar.

Milton Jose G...
Trabajo del alumno
Entregado con retraso: 20 minutos
Ver historial
CUESTIONARIO FASE SEG...
CUESTIONARIO FASE SEG...
Realizar una acción en la vista de alumno
Comentarios
Buen Trabajo
Puntos
100 / 100
Entregar
Ocultar panel