Gmail **cesar augusto martinez chavarro <martinezhaciendacm@gmail.com>**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 14:05
Para: capitalacostagroupsas@gmail.com
Cco: martinezhaciendacm@gmail.com

Ibagué, 13 de noviembre;

SEÑORES:
CAPITÁL ACOSTA GROUP S.A.S
capitalacostagroupsas@gmail.com

Reciba un cordial Saludo, por medio de la presente me permito re enviar la ficha técnica ajustada conforme a las cantidades iniciales, en ocasión que el presupuesto disponible para la presente contratación es más bajo que las cotizaciones iniciales.

Así las cosas me permito adjuntar el excel en editable para el diligenciamiento de la cotización, se informa que por favor no se altere las condiciones técnicas a cotizar, de lo contrario no se podría tener en cuenta dicha cotización dentro de la estructuración del proceso de selección.

Atentamente,

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Calle 9 No. 2-59 - Oficina 211 Palacio Municipal
Código Postal 730006
✆ +57 (8) 608 2611182 |Ext. 129

e-mail: administrativa@ibague.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Alcaldía de Ibagué. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273 del 5 de enero de 2009** y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

FICHA TECNICA ELEMENTOS ADQUIRIR.xlsx
21K

Gmail **cesar augusto martinez chavarro <martinezhaciendacm@gmail.com>**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 15:31
Para: martinezhaciendacm@gmail.com

!Buen día¡

Para su conocimiento y fines pertinentes, reenvío correo electrónico emitido por CAPITÁL ACOSTA GROUP S.A.S

Atentamente,

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Calle 9 No. 2-59 - Oficina 211 Palacio Municipal
Código Postal 730006
✆ +57 (8) 608 2611182 |Ext. 129

e-mail: administrativa@ibague.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Alcaldía de Ibagué. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273 del 5 de enero de 2009** y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

---------- Forwarded message ---------
De: **CAPITAL ACOSTA GROUP SAS** <capitalacostagroupsas@gmail.com>
Date: mié, 13 nov 2024 a las 14:53
Subject: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
To: Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co>

Muy buenas tardes,
Por medio de la presente damos respuesta a la ficha técnica enviada por ustedes a nuestra empresa.
Muchas Gracias

[El texto citado está oculto]

COTIZACION ARCHIVO 2024.pdf
186K

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

Ibagué, 13 de Noviembre de 2024

Doctora

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa Municipal
administrativa@ibague.gov.co
Ibagué, Tolima

Asunto: Respuesta solicitud de cotización

Según el oficio remitido a nuestra empresa es un placer realizar la cotización para el proceso cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LOS BIENES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE IBAGUÉ"** , la presente cotización se realiza teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el oficio de invitación a cotizar y que se relaciona el detalle de la cotización:

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

FICHA TECNICA - ELEMENTOS ARCHIVO HISTORICO

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (B)	VALOR IVA UNITARIO (C)	VALOR CON IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
1	Gorros desechables	Materiales y Composición: • Pollpropileno 100% • Algodón 80% y Polipropileno 20% • Nylon 100% • Poliéster 100% • Polietileno 100% Características Técnicas: • Tamaño: 19 pulgadas de diámetro mínimo. • Forma: Gorro circular. • Color: Blanco. • Elástico ajustable alrededor del contorno de la cabeza.	10 Paqeuete X 100 Unidades	10	$ 43.332,00	$ 8.233,08	$ 51.565,08	$ 515.650,80



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

2	Tapabocas	Nombre del producto: Tapabocas Quirúrgico Protección: Alta capacidad de filtración 98% DE FILTRACION Tipo de aerosol: Sin aceite Color: Blanco Tamaño: Universal Accesorio de correa: Termosellado Clips de nariz ajustables: Sí Estándares: INVIMA Composición: 1 Filtro 35 MK ANTOBANTERIAL 30g 2 Telas no tejidas (SPUNBOND)30g	10 Caja X 50 Unidades	10	$ 162.000,00	$ 30.780,00	$ 192.780,00	$ 1.927.800,00



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

3	Batas de Laboratorio	Materiales y Composición: • Dacrón (poliéster) Características Técnicas: • Mangas: Larga • Cierre: Botones frontales • Bolsillos: Tres bolsillos (dos grandes, uno pequeño para esfero) • Abertura: Trasera inferior para mayor comodidad y movilidad • Tallas disponibles: L y M • Color: Blanco	4 Unidad	4	$ 61.000,00	$ 11.590,00	$ 72.590,00	$ 290.360,00
4	Almohadillas de algodón	Materiales y Composición: • Goma no abrasiva de alta suavidad • Polímero flexible y baja producción de polvo Características Técnicas: • Textura: Suave, no abrasiva • Polvo: Baja producción de polvo • Medida: Cojín de 112 gramos • Color: Blanco o neutro Requisitos Generales: • La goma debe estar en perfecto estado, libre de deformaciones o defectos que puedan comprometer su efectividad en la limpieza.	1 Unidad	1	$ 202.000,00	$ 38.380,00	$ 240.380,00	$ 240.380,00
5	Desinfectante líquido	Características: Tipo de producto: Detergente y desinfectante. Estado físico: Líquido. Color: Variable según fabricante (generalmente incoloro o ligeramente teñido). Olor: Característico. pH: Entre 6.0 y 8.0. Biodegradabilidad: Alta, gracias a los tensoactivos incluidos. Presentación: Envase de 1 galón (3.785 litros)	3 Unidad	3	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 535.500,00



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

6	Guantes	Descripción: Ancho 95 + 10 mm (talla mediana) Longitud 240 mm mínimo Espesor 0.05 mm mínimo (provee sensibilidad táctil) Resistencia a la tracción 14 MP a mínimo (provee mayor resistencia) Elongación máxima (anos) 500% mínimo Resistencia a la tracción (anos) 14 MP a mínimo Elongación máxima (anos) 400% mínimo Sustancialmente impermeable al vapor de agua y al líquido el agua proporciona una excelente barrera biológica. Se recomienda doble guante para reducir el riesgo. Tallas: XS – S – M – L Manipulación y Almacenamiento - Almacenamiento Almacene en un lugar fresco y seco, evite el calor excesivo (40 ° C,104 ° F).	10 Caja X 100 Unidades	10	$ 32.000,00	$ 6.080,00	$ 38.080,00	$ 380.800,00
7	Alcohol antiséptico al 70% presentacion En galon	Aspecto: Líquido traslúcido Color: Incoloro Olor: Según patrón pH: 6.5 – 9.0 Densidad: 0.800 – 1.000 g/mL Grado alcohólico: 70° o 70% Galon : 4 litros	4 Unidad	4	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 247.520,00
8	Gafas plásticas de seguridad o protector ocular	Gafas de seguridad Materiales: Policarbonato •Marco de alta calidad. •Montaje sin tornillos. •Cordón para el cuello. •Visión de amplio rango. •Clase óptica N° 1. •El material de los anteojos es incombustible. •Los anteojos resisten impactos. •Absorción rayos UV: 85%. •Transmisión de luz: Grises entre un 20 y 25%. Transparentes entre un 90 y un 95%. Restricciones de uso •No usar para soldar, fundir o para operaciones similares. •No cumple el requisito de protección infrarroja.	25 Unidad	25	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00	$ 892.500,00

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

9	Caja papel láser oficio blanco 75g	Características principales: Tamaño del papel: Oficio (21.6 cm x 33 cm), que es ideal para documentos legales, presentaciones o archivos que requieren un formato más grande que el estándar carta. Tipo de papel: Bond, un papel de alta calidad, resistente y adecuado para impresoras, fotocopiadoras o escritura a mano, muy utilizado en entornos profesionales. Color: Blanco, lo que asegura una presentación limpia y profesional, ideal para documentos que requieren legibilidad y calidad. Gramaje: 75 g/m², un peso estándar para papel bond, que ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad y facilidad de manejo, sin ser demasiado grueso ni demasiado delgado.	CAJA X 10 RESMAS DE 500 HOJAS	2	$ 325.000,00	$ 61.750,00	$ 386.750,00	$ 773.500,00



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

10	Carpeta legajo de Archivo	Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior en cartulina blanca lisa, con los bordes del lateral derecho curvo, y en el lateral izquierdo de las 2 tapas con una solapa de 2,5 cms, en la que hay 2 orificios para gancho legajador. La cubierta anterior tiene grabado el logo de la Alcaldía Municipal de Ibagué, así como un formulario que permite diligenciar los datos de los documentos que se archivará en esta. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Gramaje. Resistente al doblez y al rasgado cartulina desacidificada mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. Dimensions: Largo: 34,7 cms Ancho 24,9 cm Solapa: 2,5 cms	UNIDAD	4750	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 28.262.500,00

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

11	Carpetas cuatro aletas	Características principales: Dimensiones totales: 69.5 cm de ancho por 69.5 cm de largo, lo que proporciona una cobertura amplia y completa para proteger los documentos. Dimensiones de la base central: 22 cm de ancho por 35 cm de largo, siendo el área principal donde se colocan los documentos. Dimensiones de las aletas laterales: Dos aletas laterales, una de 22 cm de ancho por 35 cm de largo y la otra de 25.5 cm de ancho por 35 cm de largo, que cubren y aseguran los documentos de manera lateral. Dimensiones de las aletas superiores: 22.5 cm de ancho por 17 cm de largo, diseñadas para cubrir la parte superior y asegurar aún más los documentos en su interior. Material: Fabricadas conforme a las especificaciones de las normas NTC 4436:1999 y NTC 5397, que garantizan que el papel utilizado para las carpetas es apto para la conservación de documentos. La cartulina empleada es de color preferiblemente claro, con tintes y pigmentos resistentes a la abrasión e insolubles en agua. Debe tener un acabado liso y libre de imperfecciones que puedan dañar los documentos. Cartulina: Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de al menos 240 g/m², o bien propalcote de 300 g/m² o 320 g/m², materiales que ofrecen durabilidad y protección. Si cuenta con reserva alcalina, esta debe estar entre el 3% y 5%, expresada como carbonato de calcio, para asegurar la preservación a largo plazo. Encolado: Se utiliza un encolado neutro o alcalino (pH >7) para evitar el deterioro de los documentos, eliminando el uso de alumbre-colofonia, que podría dañar los archivos. Color: Los tintes deben ser duraderos, resistentes a la abrasión y no deben decolorarse si la cartulina se sumerge en agua por 48 horas. Además, el material no debe perder más de 5 puntos de brillo cuando se expone a condiciones de prueba como en el equipo Sunlighter II por 96 horas o a un fadeómetro por 36 horas.	UNIDAD	1144	$ 2.850,00	$ 541,50	$ 3.391,50	$ 3.879.876,00



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

12	Cajas x100	Características principales: Dimensiones internas: 11.5 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 39 cm de largo, ofreciendo suficiente espacio para organizar documentos estándar. Dimensiones externas: 12.5 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 42.5 cm de largo, proporcionando un marco adicional para protección exterior. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, un material ligero pero resistente que es ideal para archivo de documentos. Resistencia: El cartón corrugado ofrece una alta resistencia a la compresión vertical, con valores de 790 o 930 kgf/m, y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², lo que asegura durabilidad y estabilidad para almacenamiento en estanterías. Especificaciones dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel.	UNIDAD	1000	$ 6.100,00	$ 1.159,00	$ 7.259,00	$ 7.259.000,00
13	Cajas x200	Características principales: Dimensiones internas: 20 cm de ancho, 25 cm de alto y 39 cm de largo, adecuadas para guardar documentos de mayor tamaño o volúmenes. Dimensiones externas: 21 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 40 cm de largo, brindando una mayor protección para el contenido interior. Diseño: Estas cajas cuentan con una apertura frontal con un pliegue en el costado izquierdo y una pestaña para facilitar la manipulación, lo que permite extraer los documentos sin necesidad de abrir completamente la caja. Además, están diseñadas sin perforaciones, previniendo la entrada de polvo e insectos, lo que garantiza una mejor conservación del material almacenado. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, con recubrimiento conforme a la norma NTC 4436:1999. Este tipo de cartón ofrece una protección adecuada contra agentes externos. Resistencia: El cartón tiene una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m, y una resistencia al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², proporcionando estabilidad para el apilamiento y manejo seguro en espacios de archivo.	UNIDAD	1000	$ 9.200,00	$ 1.748,00	$ 10.948,00	$ 10.948.000,00

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

14	Cajas x300	Características principales: Dimensiones internas: 44.5 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 32.5 cm de largo, brindando espacio suficiente para documentos grandes o en volumen. Dimensiones externas: 45 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 33 cm de largo, ofreciendo una estructura robusta para proteger el contenido. Diseño: Estas cajas cuentan con una base y tapa suelta, lo que facilita el acceso a los documentos. La base incluye agarraderas laterales que permiten una manipulación fácil. Además, la estructura de la caja incluye pestañas de ensamble, con doble capa de cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa, lo que refuerza su resistencia y estabilidad. Están diseñadas sin perforaciones, previniendo la entrada de polvo e insectos, asegurando la conservación de los documentos. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, un material adecuado para la conservación y protección del contenido almacenado. Resistencia: El cartón corrugado presenta una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², lo que las hace aptas para soportar cargas pesadas y apilamiento prolongado sin comprometer su estructura.	UNIDAD	1000	$ 13.500,00	$ 2.565,00	$ 16.065,00	$ 16.065.000,00
15	PapelAdhesivo	Hoja Carta x 96 (21.59cms x 27.94cms) paquete de 100 unidades	UNIDAD	50	$ 53.000,00	$ 10.070,00	$ 63.070,00	$ 3.153.500,00
16	Sillas plasticas oficina	Características Técnicas Cantidad de cuerpos: 1. Altura total: 75 cm. Dimensiones: Ancho: 40 cm. Profundidad: 40 cm. Color: Blanco (acabado mate o brillante). Material: Asiento y respaldo: Plástico resistente o polipropileno de alta densidad. Estructura: Acero pintado en blanco con acabado en pintura electrostática para mayor durabilidad. Peso aproximado: 4-6 kg. Capacidad de carga: Hasta 100 kg.	UNIDAD	36	$ 340.000,00	$ 64.600,00	$ 404.600,00	$ 14.565.600,00



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

17	Estanteria fija	Características Técnicas Altura 2.20 metros. Longitud total: Máximo de 100 metros lineales. Capacidad de carga por bandeja: 100 kg/m lineal. Material: Acero galvanizado o inoxidable. Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva (en caso de acero al carbono) para garantizar la durabilidad y resistencia a condiciones ambientales. Dimensiones de bandejas: Según especificaciones del archivo, usualmente entre 0.80 y 1.20 metros de ancho y 40 cm de profundidad por bandeja. Número de bandejas por estante: Aproximadamente 5 bandejas (dependiendo de la distancia entre bandejas para documentos de gran tamaño o archivos convencionales). Sistema de ensamblaje: Modular, ajustable, sin tornillos, para fácil montaje y ajuste. Resistencia: Capaz de soportar documentos de gran densidad (archivos físicos, carpetas, cajas de archivo). Especificaciones de Carga Capacidad total por estante completo: Dependiendo de la longitud de cada estante, hasta 500 kg distribuidos uniformemente. Capacidad de carga máxima: 100 kg por metro lineal.	UNIDAD	25	$ 810.000,00	$ 153.900,00	$ 963.900,00	$ 24.097.500,00
18	Brocha ancha comercial de cerda suave	Brocha elaborada en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño grande de 5.5" (aprox14cm) de ancho y 8 ½" (aprox. 22cm) de largo. Sistema de construcción con abrazadera o pieza de metal, con cuña madera y adhesivo epóxico que adhiere las cerdas naturales. Cerdas puras (sin mezcla) y naturales, 100% limpias (doble cocido). Cabo de polipropileno inyectado, resistente a los solventes. Pegamento en resina epóxica de alta concentración y curado rápido, totalmente resistentes a los solventes. Abrazadera o pieza de metal: acerada para evitar la corrosión.	UNIDAD	3	$ 17.500,00	$ 3.325,00	$ 20.825,00	$ 62.475,00
19	Espátula metálica	Especificaciones: Material: Acero inoxidable Flexibilidad: Alta Resistencia: Alta Medidas: Longitud total (OAL): 190.0 mm (7.480 inch) Ancho: 70.0 mm (2.756 inch) Altura: 7.0 mm (0.276 inch).	JUEGO X 2 UNIDADES	2	$ 34.000,00	$ 6.460,00	$ 40.460,00	$ 80.920,00

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

20	Escaleras e tres niveles plegable	Especificaciones: • Material de Rieles: Aluminio templado • Caracteristicas: No conductoras de electricidad • Peldaños: Aluminio antideslizante • Tapa: Polipropileno con ranuras porta herramientas • Zapatas: Antideslizantes • Tipo: 1 • Capacidad de Carga: 113 kg (250 lbs) • Norma Técnica: ANSI – ASC A 14.2 • Linea: Certificada • Uso: Profesional – Industrial • Pasos Totales (incluida la tapa): 3 • Longitud de la Escalera: 97 cm • Ancho Máx: 44 cm • Apertura: 67.5 cm • Altura Máxima: 88 cm • Espesor: 16 cm • Peso: 5.3 kg	UNIDAD	1	$ 272.000,00	$ 51.680,00	$ 323.680,00	$ 323.680,00
21	Aspersor - Atomizador	Capacidad: 500 ML -Para la aplicación de detergentes y desinfectantes Bomba de precisión de doble función: -1 x bombeo = 2 x pulverizaciones Material de sellado FKM Boquilla de cono hueco de regulación continua -Anilla de base para mayor estabilidad. Volumen total 510 ML -Recipiente de plástico resistente. Versión resistente al aceite Boquilla de cono hueco de plástico. Empuñadura de pistola de forma ergonómica -Anilla de base.	UNIDAD	2	$ 5.100,00	$ 969,00	$ 6.069,00	$ 12.138,00
22	Deshumificador	Medidas: 39,7 × 63,5 x 37,5 cms (ancho x alto x fondo) Peso: 14,8 kg Color: Blanco Material exterior: Plástico Consumo: 295w Refrigerante: R-134ª Capacidad: 20 litros Capacidad Compresor: 220V - 150g, 120V - 160g	UNIDAD	1	$ 4.800.000,00	$ 912.000,00	$ 5.712.000,00	$ 5.712.000,00



CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

23	Computador portátil	Procesador: Intel Core i9 13900H de 13 generacion Cantidad de Núcleos: 14 Cantidad de Subprocesos: 20 Velocidad Máxima: 5.40 GHz Tarjeta Gráfica: NVIDIA GEFORCE RTX 4060 de 8 GB GDDR6 Almacenamiento: SSD de 1 TB M.2 NVME PCI EXPRESS RAM: 64 GB DDR5 a 4800 MHz El equipo debe venir con Windows profesional licenciado con su ultima version, al igual que office en su ultima version, y antivirus con soporte minimo de dos años, debe tener garantia de fabrica de 3 años on site, licencia office estandar 2021 tipo ESD a perpetuidad.	UNIDAD	2	$ 18.500.000,00	$ 3.515.000,00	$ 22.015.000,00	$ 44.030.000,00
24	Escáner plano X2	Especificaciones • Tamaño de Escaneo: 216 x 356 mm • Velocidad del ADF: Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi) • Opciones de Escaneo (ADF): Escaneo a doble cara en un solo ciclo • Tamaño de Escaneo Máximo (ADF): 216 x 864 mm • Tamaño de Escaneo Mínimo (ADF): 70 x 148 mm • Cantidad: 2 unidades	UNIDAD	1	$ 7.800.000,00	$ 1.482.000,00	$ 9.282.000,00	$ 9.282.000,00
25	Impresoras	Impresora Tipo: Láser Blanco y Negro Con puerto USB: SI, Papel Tipos de papel: Normal, Sobre Tamaños de papel, A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Panel de control: pantalla táctil a color con ángulo de giro y altavoz para notificación de trabajos, Velocidad: hasta 55 ppm, Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm, Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, Bandeja de entrada: bandeja multipropósito de 100; depósito universal de 500 hojas; Bandeja de Salida: máx. 500 hojas (escaneo y copia),(cristal de exposición), CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortez M3 100MHz Memoria (est./máx.): 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD, Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (IPV6, IPV4, IPSec), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opcional o tarjeta SD opcional, Dimensiones: (An x P x Al): 480 x 495 x 590 mm, Peso: aprox. 24,1 Kg, Alimentación: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz, Consumo de energía: Imprimiendo: 711 W, Copiando: 731 W, Certificados: TÜV/GS, Con certificacion de la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001 I, Folio, Elementos consumibles con tóner para 10,000 paginas. Garantia de fabrica UN (1) en sitio	UNIDAD	2	$ 9.200.000,00	$ 1.748.000,00	$ 10.948.000,00	$ 21.896.000,00

CAPITAL ACOSTA GROUP SAS
Nit: 901-381-194-2

26	Cámara	Cámara Descripción: Sensor APS-C 20.9 megapíxeles. Formato DX. Sin visor. Mirrorless, Procesador: Expeed 6 MP4 Pantalla 3" Transmisión en Vivo Video, Velocidad del obturador de 1/4,000 a 30 seg. Sensibilidad ISO en foto de 100 a 51,200. Sensibilidad ISO en video 100 a 25,600. 209 puntos de enfoque automáticos. Formatos de video MOV y MP4. Formatos de foto: JPEG y RAW. Duración de la batería en foto: 330 disparos. Duración de la batería en video: 75 min de grabación CAMARA PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO Sensor APS-C 20.9 megapixeles. Formato DX. Sin visor. Mirrorless, Procesador: elementos adicionales: Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria de 128 GB, Características específicas: Capacidad 128 GB, Formato de la tarjeta: Micro SD XC, Interfaz UHS-I, Resolución máxima de vídeo 4K, Velocidad de lectura 160 MB/s, Clase de velocidad 3,Velocidad de escritura, 90 MB/s, Trípode: 1.65 DE ALTURA • CABEZAL SEMI FLUIDO • TIPO ARAÑA • CABEZA DE BOLA, Especificaciones Material: aleación de aluminio, Secciones: 4, Diámetro del tubo: 23 mm (trípode) 25 mm (brazo de extensión), Carga máxima: 10 kg/22 libras (trípode), 5 kg/11 libras (brazode extensión) máx Altura operativa:140 cm/55,1pulgadas (sincolumna central), 200 cm/78,7 pulgadas (con columna central) como mínimo, Altura operativa: 59 cm/23,2 pulgadas, Altura doblada: 50 cm/19,7 pulgadas, Peso del trípode: 1,69 kg/3,7 libras, Longitud del brazo de extensión: 32 cm/12,6 pulgadas, Peso del brazo de extensión: 330 g/0,7 libras	UNIDAD	2	$ 8.100.000,00	$ 1.539.000,00	$ 9.639.000,00	$ 19.278.000,00
27	Video beam	Especificaciones • Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo • Pantalla LCD: 0,55 pulgadas (D7) • Resolución Nativa: SVGA (800 x 600) • Luminosidad: 3.300 Lúmenes (Color y Blanco) • Relación de Aspecto: 4:3 • Tipo de Lámpara: 210W UHE • Vida Útil de la Lámpara: 6.000 horas (Normal) / 10.000 horas (Eco) • Corrección de Trapecio: Vertical y Horizontal (-30° a +30°) • Relación de Contraste: Hasta 15.000:1 • Cantidad: 1 unidad	UNIDAD	1	$ 3.000.000,00	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
TOTALES					$ 54.025.582,00	$ 10.264.860,58	$ 64.290.442,58	$ 218.282.199,80

Cordialmente

Juan Sebastián Sánchez
C.c 1.136.887.813
Representante Legal CAPITAL ACOSTA GROUP SAS

Gmail

cesar augusto martinez chavarro <martinezhaciendacm@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 14:09
Para: dobleclicktol@hotmail.com
Cco: martinezhaciendacm@gmail.com

Ibagué, 13 de noviembre;

SEÑORES:
DISTRIBUIDORA ISAFEL DEL TOLIMA S.A.S
dobleclicktol@hotmail.com

Reciba un cordial Saludo, por medio de la presente me permito re enviar la ficha técnica ajustada conforme a las cantidades iniciales, en ocasión que el presupuesto disponible para la presente contratación es más bajo que las cotizaciones iniciales.

Asi las cosas me permito adjuntar el excel en editable para el diligenciamiento de la cotización, se informa que por favor no se altere las condiciones técnicas a cotizar, de lo contrario no se podría tener en cuenta dicha cotización dentro de la estructuración del proceso de selección.

Atentamente,

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Calle 9 No. 2-59 - Oficina 211 Palacio Municipal
Código Postal 730006
✆ +57 (8) 608 2611182 |Ext. 129

e-mail: administrativa@ibague.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Alcaldía de Ibagué. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273 del 5 de enero de 2009** y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

FICHA TECNICA ELEMENTOS ADQUIRIR.xlsx
21K

Gmail **cesar augusto martinez chavarro <martinezhaciendacm@gmail.com>**

Fwd: Cotizacion

Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 15:31
Para: martinezhaciendacm@gmail.com

¡Buen día¡

Para su conocimiento y fines pertinentes, reenvío correo electrónico emitido por **Isafel**

Atentamente,

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Calle 9 No. 2-59 - Oficina 211 Palacio Municipal
Código Postal 730006
✆ +57 (8) 608 2611182 |Ext. 129

e-mail: administrativa@ibague.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Alcaldía de Ibagué. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273 del 5 de enero de 2009** y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

---------- Forwarded message ---------
De: **clara helena suarez moya** <dobleclicktol@hotmail.com>
Date: mié, 13 nov 2024 a las 15:18
Subject: Cotizacion
To: Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co>

Buenas tardes, envio cotizacion solicitadad cordial saludo clara helena suarez moya
COTIZACION ISAFEL ALCADIA 13 NOVIEMBRE 2024.pdf

DISTRIBUIDORA ISAFEL DEL TOLIMA S.A.S

Ibagué, noviembre 13 de 2024.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Secretaria administrativa
Dra Norma Margarita Cifuentes Zarta
Ibagué Tolima
Ciudad

REF: COTIZACION

Amablemente nos permitimos enviar la cotización solicitada, teniendo en cuenta las especificaciones que a continuación relaciono:

FICHA TECNICA - ELEMENTOS ARCHIVO HISTORICO								
ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (B)	VALOR IVA UNITARIO (C)	VALOR CON IVA, UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
1	Gorros desechables	Materiales y Composición: • Polipropileno 100% • Algodón 80% y Polipropileno 20% • Nylon 100% • Poliéster 100% • Polietileno 100% Características Técnicas: • Tamaño: 19 pulgadas de diámetro mínimo. • Forma: Gorro circular. • Color: Blanco. • Elástico ajustable alrededor del contorno de la cabeza.	10 Paqeuete X 100 Unidades	10	$ 42.000,00	$ 7.980,00	$ 49.980,00	$ 499.800,00

2	Tapabocas	Nombre del producto: Tapabocas Quirúrgico Protección: Alta capacidad de filtración 98% DE FILTRACION Tipo de aerosol: Sin aceite Color: Blanco Tamaño: Universal Accesorio de correa: Termosellado Clips de nariz ajustables: Sí Estándares: INVIMA Composición: 1 Filtro 35 MK ANTOBANTERIAL 30g 2 Telas no tejidas (SPUNBOND)30g	10 Caja X 50 Unidades	10	$ 158.000,00	$ 30.020,00	$ 188.020,00	$ 1.880.200,00
3	Batas de Laboratorio	Materiales y Composición: • Dacrón (poliéster) Características Técnicas: • Mangas: Larga • Cierre: Botones frontales • Bolsillos: Tres bolsillos (dos grandes, uno pequeño para esfero) • Abertura: Trasera inferior para mayor comodidad y movilidad • Tallas disponibles: L y M • Color: Blanco	4 Unidad	4	$ 58.700,00	$ 11.153,00	$ 69.853,00	$ 279.412,00
4	Almohadillas de algodón	Materiales y Composición: • Goma no abrasiva de alta suavidad • Polímero flexible y baja producción de polvo Características Técnicas: • Textura: Suave, no abrasiva • Polvo: Baja producción de polvo • Medida: Cojín de 112 gramos • Color: Blanco o neutro Requisitos Generales: • La goma debe estar en perfecto estado, libre de deformaciones o defectos que puedan comprometer su efectividad en la limpieza.	1 Unidad	1	$ 200.300,00	$ 38.057,00	$ 238.357,00	$ 238.357,00

5	Desinfectante líquido	Características: Tipo de producto: Detergente y desinfectante. Estado físico: Líquido. Color: Variable según fabricante (generalmente incoloro o ligeramente teñido). Olor: Característico. pH: Entre 6.0 y 8.0. Biodegradabilidad: Alta, gracias a los tensoactivos incluidos. Presentación: Envase de 1 galón (3.785 litros)	3 Unidad	3	$ 139.000,00	$ 26.410,00	$ 165.410,00	$ 496.230,00
6	Guantes	Descripción: Ancho 95 + 10 mm (talla mediana) Longitud 240 mm mínimo Espesor 0.05 mm mínimo (provee sensibilidad táctil) Resistencia a la tracción 14 MP a mínimo (provee mayor resistencia) Elongación máxima (anos) 500% mínimo Resistencia a la tracción (anos) 14 MP a mínimo Elongación máxima (anos) 400% mínimo Sustancialmente impermeable al vapor de agua y al líquido el agua proporciona una excelente barrera biológica. Se recomienda doble guante para reducir el riesgo. Tallas: XS – S – M – L Manipulación y Almacenamiento - Almacenamiento Almacene en un lugar fresco y seco, evite el calor excesivo (40 ° C,104 ° F).	10 Caja X 100 Unidades	10	$ 30.200,00	$ 5.738,00	$ 35.938,00	$ 359.380,00
7	Alcohol antiséptico al 70% presentacion En galon	Aspecto: Líquido traslúcido Color: Incoloro Olor: Según patrón pH: 6.5 – 9.0 Densidad: 0.800 – 1.000 g/mL Grado alcohólico: 70° o 70% Galon : 4 litros	4 Unidad	4	$ 48.700,00	$ 9.253,00	$ 57.953,00	$ 231.812,00
8	Gafas plásticas de seguridad o protector ocular	Gafas de seguridad Materiales: Policarbonato •Marco de alta calidad. •Montaje sin tornillos. •Cordón para el cuello. •Visión de amplio rango. •Clase óptica N° 1. •El material de los anteojos es incombustible. •Los anteojos resisten impactos. •Absorción rayos UV: 85%. •Transmisión de luz: Grises entre un 20 y 25%. Transparentes entre un 90 y un 95%. Restricciones de uso •No usar para soldar, fundir o para operaciones similares. •No cumple el requisito de protección infrarroja.	25 Unidad	25	$ 27.400,00	$ 5.206,00	$ 32.606,00	$ 815.150,00

9	Caja papel láser oficio blanco 75g	Características principales: Tamaño del papel: Oficio (21.6 cm x 33 cm), que es ideal para documentos legales, presentaciones o archivos que requieren un formato más grande que el estándar carta. Tipo de papel: Bond, un papel de alta calidad, resistente y adecuado para impresoras, fotocopiadoras o escritura a mano, muy utilizado en entornos profesionales. Color: Blanco, lo que asegura una presentación limpia y profesional, ideal para documentos que requieren legibilidad y calidad. Gramaje: 75 g/m², un peso estándar para papel bond, que ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad y facilidad de manejo, sin ser demasiado grueso ni demasiado delgado.	CAJA X 10 RESMAS DE 500 HOJAS	2	$ 314.000,00	$ 59.660,00	$ 373.660,00	$ 747.320,00
10	Carpeta legajo de Archivo	Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior en cartulina blanca lisa, con los bordes del lateral derecho curvo, y en el lateral izquierdo de las 2 tapas con una solapa de 2,5 cms, en la que hay 2 orificios para gancho legajador. La cubierta anterior tiene grabado el logo de la Alcaldía Municipal de Ibagué, así como un formulario que permite diligenciar los datos de los documentos que se archivará en esta. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Gramaje. Resistente al doblez y al rasgado cartulina desacidificada mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. Dimensions: Largo: 34,7 cms Ancho 24,9 cm Solapa: 2,5 cms	UNIDAD	4750	$ 4.950,00	$ 940,50	$ 5.890,50	$ 27.979.875,00

11	Carpetas cuatro aletas	Características principales: Dimensiones totales: 69.5 cm de ancho por 69.5 cm de largo, lo que proporciona una cobertura amplia y completa para proteger los documentos. Dimensiones de la base central: 22 cm de ancho por 35 cm de largo, siendo el área principal donde se colocan los documentos. Dimensiones de las aletas laterales: Dos aletas laterales, una de 22 cm de ancho por 35 cm de largo y la otra de 25.5 cm de ancho por 35 cm de largo, que cubren y aseguran los documentos de manera lateral. Dimensiones de las aletas superiores: 22.5 cm de ancho por 17 cm de largo, diseñadas para cubrir la parte superior y asegurar aún más los documentos en su interior. Material: Fabricadas conforme a las especificaciones de las normas NTC 4436:1999 y NTC 5397, que garantizan que el papel utilizado para las carpetas es apto para la conservación de documentos. La cartulina empleada es de color preferiblemente claro, con tintes y pigmentos resistentes a la abrasión e insolubles en agua. Debe tener un acabado liso y libre de imperfecciones que puedan dañar los documentos. Cartulina: Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de al menos 240 g/m², o bien propalcote de 300 g/m² o 320 g/m², materiales que ofrecen durabilidad y protección. Si cuenta con reserva alcalina, esta debe estar entre el 3% y 5%, expresada como carbonato de calcio, para asegurar la preservación a largo plazo. Encolado: Se utiliza un encolado neutro o alcalino (pH >7) para evitar el deterioro de los documentos, eliminando el uso de alumbre-colofonia, que podría dañar los archivos. Color: Los tintes deben ser duraderos, resistentes a la abrasión y no deben decolorarse si la cartulina se sumerge en agua por 48 horas. Además, el material no debe perder más de 5 puntos de brillo cuando se expone a condiciones de prueba como en el equipo Sunlighter II por 96 horas o a un fadeómetro por 36 horas.	UNIDAD	1144	$ 2.700,00	$ 513,00	$ 3.213,00	$ 3.675.672,00

12	Cajas x100	Características principales: Dimensiones internas: 11.5 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 39 cm de largo, ofreciendo suficiente espacio para organizar documentos estándar. Dimensiones externas: 12.5 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 42.5 cm de largo, proporcionando un marco adicional para protección exterior. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, un material ligero pero resistente que es ideal para archivo de documentos. Resistencia: El cartón corrugado ofrece una alta resistencia a la compresión vertical, con valores de 790 o 930 kgf/m, y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², lo que asegura durabilidad y estabilidad para almacenamiento en estanterías. Especificaciones dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel.	UNIDAD	1000	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00	$ 7.140.000,00
13	Cajas x200	Características principales: Dimensiones internas: 20 cm de ancho, 25 cm de alto y 39 cm de largo, adecuadas para guardar documentos de mayor tamaño o volúmenes. Dimensiones externas: 21 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 40 cm de largo, brindando una mayor protección para el contenido interior. Diseño: Estas cajas cuentan con una apertura frontal con un pliegue en el costado izquierdo y una pestaña para facilitar la manipulación, lo que permite extraer los documentos sin necesidad de abrir completamente la caja. Además, están diseñadas sin perforaciones, previniendo la entrada de polvo e insectos, lo que garantiza una mejor conservación del material almacenado. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, con recubrimiento conforme a la norma NTC 4436:1999. Este tipo de cartón ofrece una protección adecuada contra agentes externos. Resistencia: El cartón tiene una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m, y una resistencia al	UNIDAD	1000	$ 9.000,00	$ 1.710,00	$ 10.710,00	$ 10.710.000,00

		aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², proporcionando estabilidad para el apilamiento y manejo seguro en espacios de archivo.						
14	Cajas x300	Características principales: Dimensiones internas: 44.5 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 32.5 cm de largo, brindando espacio suficiente para documentos grandes o en volumen. Dimensiones externas: 45 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 33 cm de largo, ofreciendo una estructura robusta para proteger el contenido. Diseño: Estas cajas cuentan con una base y tapa suelta, lo que facilita el acceso a los documentos. La base incluye agarraderas laterales que permiten una manipulación fácil. Además, la estructura de la caja incluye pestañas de ensamble, con doble capa de cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa, lo que refuerza su resistencia y estabilidad. Están diseñadas sin perforaciones, previniendo la entrada de polvo e insectos, asegurando la conservación de los documentos. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, un material adecuado para la conservación y protección del contenido almacenado. Resistencia: El cartón corrugado presenta una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², lo que las hace aptas para soportar cargas pesadas y apilamiento prolongado sin comprometer su estructura.	UNIDAD	1000	$ 13.000,00	$ 2.470,00	$ 15.470,00	$ 15.470.000,00
15	PapelAdhesivo	Hoja Carta x 96 (21.59cms x 27.94cms) paquete de 100 unidades	UNIDAD	50	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00	$ 3.094.000,00

16	Sillas plasticas oficina	Características Técnicas Cantidad de cuerpos: 1. Altura total: 75 cm. Dimensiones: Ancho: 40 cm. Profundidad: 40 cm. Color: Blanco (acabado mate o brillante). Material: Asiento y respaldo: Plástico resistente o polipropileno de alta densidad. Estructura: Acero pintado en blanco con acabado en pintura electrostática para mayor durabilidad. Peso aproximado: 4-6 kg. Capacidad de carga: Hasta 100 kg.	UNIDAD	36	$ 329.000,00	$ 62.510,00	$ 391.510,00	$ 14.094.360,00
17	Estanteria fija	. Características Técnicas Altura: 2.20 metros. Longitud total: Máximo de 100 metros lineales. Capacidad de carga por bandeja: 100 kg/m lineal. Material: Acero galvanizado o inoxidable. Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva (en caso de acero al carbono) para garantizar la durabilidad y resistencia a condiciones ambientales. Dimensiones de bandejas: Según especificaciones del archivo, usualmente entre 0.80 y 1.20 metros de ancho y 40 cm de profundidad por bandeja. Número de bandejas por estante: Aproximadamente 5 bandejas (dependiendo de la distancia entre bandejas para documentos de gran tamaño o archivos convencionales). Sistema de ensamblaje: Modular, ajustable, sin tornillos, para fácil montaje y ajuste. Resistencia: Capaz de soportar documentos de gran densidad (archivos físicos, carpetas, cajas de archivo). Especificaciones de Carga Capacidad total por estante completo: Dependiendo de la longitud de cada estante, hasta 500 kg distribuidos uniformemente. Capacidad de carga máxima: 100 kg por metro lineal.	UNIDAD	25	$ 805.000,00	$ 152.950,00	$ 957.950,00	$ 23.948.750,00
18	Brocha ancha comercial de cerda suave	Brocha elaborada en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño grande de 5.5" (aprox14cm) de ancho y 8 ½" (aprox. 22cm) de largo. Sistema de construcción con abrazadera o pieza de metal, con cuña madera y adhesivo epóxico que adhiere las cerdas naturales. Cerdas puras (sin mezcla) y naturales, 100% limpias (doble cocido). Cabo de polipropileno inyectado, resistente a los solventes. Pegamento en resina	UNIDAD	3	$ 16.500,00	$ 3.135,00	$ 19.635,00	$ 58.905,00

		epóxica de alta concentración y curado rápido, totalmente resistentes a los solventes. Abrazadera o pieza de metal: acerada para evitar la corrosión.						
19	Espátula metálica	Especificaciones: Material: Acero inoxidable Flexibilidad: Alta Resistencia: Alta Medidas: Longitud total (OAL): 190.0 mm (7.480 inch) Ancho: 70.0 mm (2.756 inch) Altura: 7.0 mm (0.276 inch).	JUEGO X 2 UNIDADES	2	$ 32.700,00	$ 6.213,00	$ 38.913,00	$ 77.826,00
20	Escaleras e tres niveles plegable	Especificaciones: • Material de Rieles: Aluminio templado • Características: No conductoras de electricidad • Peldaños: Aluminio antideslizante • Tapa: Polipropileno con ranuras porta herramientas • Zapatas: Antideslizantes • Tipo: 1 • Capacidad de Carga: 113 kg (250 lbs) • Norma Técnica: ANSI – ASC A 14.2 • Línea: Certificada • Uso: Profesional – Industrial • Pasos Totales (incluida la tapa): 3 • Longitud de la Escalera: 97 cm • Ancho Máx: 44 cm • Apertura: 67.5 cm • Altura Máxima: 88 cm • Espesor: 16 cm • Peso: 5.3 kg	UNIDAD	1	$ 267.000,00	$ 50.730,00	$ 317.730,00	$ 317.730,00
21	Aspersor - Atomizador	Capacidad: 500 ML -Para la aplicación de detergentes y desinfectantes Bomba de precisión de doble función: -1 x bombeo = 2 x pulverizaciones Material de sellado FKM Boquilla de cono hueco de regulación continua - Anilla de base para mayor estabilidad. Volumen total 510 ML - Recipiente de plástico resistente. Versión resistente al aceite Boquilla de cono hueco de piástico. Empuñadura de pistola de forma ergonómica -Anilla de base.	UNIDAD	2	$ 5.000,00	$ 950,00	$ 5.950,00	$ 11.900,00

22	Deshumificador	Medidas: 39,7 x 63,5 x 37,5 cms (ancho x alto x fondo) Peso: 14,8 kg Color: Blanco Material exterior: Plástico Consumo: 295w Refrigerante: R-134ª Capacidad: 20 litros Capacidad Compresor: 220V - 150g, 120V - 160g	UNIDAD	1	$ 4.700.000,00	$ 893.000,00	$ 5.593.000,00	$ 5.593.000,00
23	Computador portátil	Procesador: Intel Core i9 13900H de 13 generacion Cantidad de Núcleos: 14 Cantidad de Subprocesos: 20 Velocidad Máxima: 5.40 GHz Tarjeta Gráfica: NVIDIA GEFORCE RTX 4060 de 8 GB GDDR6 Almacenamiento: SSD de 1 TB M.2 NVME PCI EXPRESS RAM: 64 GB DDR5 a 4800 MHz El equipo debe venir con Windows profesional licenciado con su ulima version, al igual que office en su ultima version, y antivirus con soporte minimo de dos años, debe tener garantia de fabrica de 3 años on site, licencia office estandar 2021 tipo ESD a perpetuidad.	UNIDAD	2	$ 19.750.000,00	$ 3.752.500,00	$ 23.502.500,00	$ 47.005.000,00
24	Escáner plano X2	Especificaciones • Tamaño de Escaneo: 216 x 356 mm • Velocidad del ADF: Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi) • Opciones de Escaneo (ADF): Escaneo a doble cara en un solo ciclo • Tamaño de Escaneo Máximo (ADF): 216 x 864 mm • Tamaño de Escaneo Mínimo (ADF): 70 x 148 mm • Cantidad: 2 unidades	UNIDAD	1	$ 7.950.000,00	$ 1.510.500,00	$ 9.460.500,00	$ 9.460.500,00
25	Impresoras	Impresora Tipo: Láser Blanco y Negro Con puerto USB: Sí, Papel Tipos de papel: Normal, Sobre Tamaños de papel, A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Panel de control: pantalla táctil a color con ángulo de giro y altavoz para notificación de trabajos, Velocidad: hasta 55 ppm, Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm, Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, Bandeja de entrada: bandeja multiproposito de 100; depósito universal de 500 hojas; Bandeja de Salida: máx. 500 hojas (escaneo y copia),(cristal de exposición), CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortez M3 100MHz Memoria (est./máx.): 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD, Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (IPV6, IPV4, IPSec), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n),	UNIDAD	2	$ 9.100.000,00	$ 1.729.000,00	$ 10.829.000,00	$ 21.658.000,00

		opcional o tarjeta SD opcional, Dimensiones: (An x P x Al): 480 x 495 x 590 mm, Peso: aprox. 24,1 Kg, Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, Consumo de energía: Imprimiendo: 711 W, Copiando: 731 W, Certificados: TÜV/GS, Con certificacion de la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001 l, Folio, Elementos consumibles con tóner para 10,000 paginas. Garantia de fabrica UN (1) en sitio						
26	Cámara	Cámara Descripción: Sensor APS-C 20.9 megapíxeles. Formato DX. Sin visor. Mirrorless, Procesador: Expeed 6 MP4 Pantalla 3" Transmisión en Vivo Video, Velocidad del obturador de 1/4,000 a 30 seg. Sensibilidad ISO en foto de 100 a 51,200. Sensibilidad ISO en video 100 a 25,600. 209 puntos de enfoque automáticos. Formatos de video MOV y MP4. Formatos de foto: JPEG y RAW. Duración de la batería en foto: 330 disparos. Duración de la batería en video: 75 min de grabación CAMARA PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO Sensor APS-C 20.9 megapíxeles. Formato DX. Sin visor. Mirrorless, Procesador: elementos adicionales: Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria de 128 GB, Características específicas: Capacidad 128 GB, Formato de la tarjeta: Micro SD XC, Interfaz UHS-I, Resolución máxima de vídeo 4K, Velocidad de lectura 160 MB/s, Clase de velocidad 3,Velocidad de escritura, 90 MB/s, Trípode: 1.65 DE ALTURA • CABEZAL SEMI FLUIDO • TIPO ARAÑA • CABEZA DE BOLA, Especificaciones Material: aleación de aluminio, Secciones: 4, Diámetro del tubo: 23 mm (trípode) 25 mm (brazo de extensión), Carga máxima: 10 kg/22 libras (trípode), 5 kg/11 libras (brazode extensión) máx Altura operativa:140 cm/55,1pulgadas (sincolumna central), 200 cm/78,7 pulgadas (con columna central) como mínimo, Altura operativa: 59 cm/23,2 pulgadas, Altura doblada: 50 cm/19,7 pulgadas, Peso del trípode: 1,69 kg/3,7 libras, Longitud-del brazo de extensión: 32 cm/12,6 pulgadas, Peso del brazo de extensión: 330 g/0,7 libras	UNIDAD	2	$ 8.050.000,00	$ 1.529.500,00	$ 9.579.500,00	$ 19.159.000,00

27	Video beam	Especificaciones • Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo • Pantalla LCD: 0,55 pulgadas (D7) • Resolución Nativa: SVGA (800 x 600) • Luminosidad: 3.300 Lúmenes (Color y Blanco) • Relación de Aspecto: 4:3 • Tipo de Lámpara: 210W UHE • Vida Útil de la Lámpara: 6.000 horas (Normal) / 10.000 horas (Eco) • Corrección de Trapecio: Vertical y Horizontal (-30° a +30°) • Relación de Contraste: Hasta 15.000:1 • Cantidad: 1 unidad	UNIDAD	1	$ 3.100.000,00	$ 589.000,00	$ 3.689.000,00	$ 3.689.000,00
		TOTALES			$ 55.211.150,00	$ 10.490.118,50	$ 65.701.268,50	$ 218.691.179,00



DISTRIBUIDORA ISAFEL DEL TOLIMA S.A.S
CLARA HELENA SUAREZ MOYA

Representante legal
CC 65.756.558
NIT 901320417-9
Cra 5 No 29-32 local 226 C.C la quinta. Barrio hipódromo
Tel 2653249
Ibagué Tolima

Gmail

cesar augusto martinez chavarro <martinezhaciendacm@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 14:08
Para: logisticamalfaibague@gmail.com
Cco: martinezhaciendacm@gmail.com

Ibagué, 13 de noviembre;

SEÑORES:
LOGÍSTICA MALFA IBAGUÉ S.A.S.
logisticamalfaibague@gmail.com

Reciba un cordial Saludo, por medio de la presente me permito re enviar la ficha técnica ajustada conforme a las cantidades iniciales, en ocasión que el presupuesto disponible para la presente contratación es más bajo que las cotizaciones iniciales.

Asi las cosas me permito adjuntar el excel en editable para el diligenciamiento de la cotización, se informa que por favor no se altere las condiciones técnicas a cotizar, de lo contrario no se podría tener en cuenta dicha cotización dentro de la estructuración del proceso de selección.

Atentamente,

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Calle 9 No. 2-59 - Oficina 211 Palacio Municipal
Código Postal 730006
✆ +57 (8) 608 2611182 |Ext. 129

e-mail: administrativa@ibague.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Alcaldía de Ibagué. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273 del 5 de enero de 2009** y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

FICHA TECNICA ELEMENTOS ADQUIRIR.xlsx
21K

Gmail **cesar augusto martinez chavarro <martinezhaciendacm@gmail.com>**

Fwd: COTIZACION SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Despacho Administrativa <administrativa@ibague.gov.co> 13 de noviembre de 2024, 15:43
Para: martinezhaciendacm@gmail.com

Atentamente,

NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA
Secretaria Administrativa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Calle 9 No. 2-59 - Oficina 211 Palacio Municipal
Código Postal 730006
✆ +57 (8) 608 2611182 |Ext. 129

e-mail: administrativa@ibague.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Alcaldía de Ibagué. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273 del 5 de enero de 2009** y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

---------- Forwarded message ---------
De: **FABIAN VASQUEZ** <logisticamalfaibague@gmail.com>
Date: mié, 13 nov 2024 a las 15:34
Subject: COTIZACION SECRETARIA ADMINISTRATIVA
To: <administrativa@ibague.gov.co>


Buen dia.

Adjunto al presente cotización solicitada.

Cordialmente,

Carlos Fabian Vasquez Marroquin
Cel 3144280745

COTIZACION MALFA 13 NOVIEMBRE 2024.pdf
275K



LOGISTICA MALFA IBAGUE S.A.S

Ibagué, noviembre 13 de 2024

Señores
Secretaria administrativa de Ibagué
Alcaldía Municipal
Ibagué
Ciudad

Asunto: Cotización Alcaldía

De manera atenta, me dirijo a ustedes con el fin de presentarles cotización de acuerdo a correo de invitación a cotizar.

FICHA TECNICA - ELEMENTOS ARCHIVO HISTORICO								
ITEM	ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA (B)	VALOR IVA UNITARIO (C)	VALOR CON IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
1	Gorros desechables	Materiales y Composición: • Polipropileno 100% • Algodón 80% y Polipropileno 20% • Nylon 100% • Poliéster 100% • Polietileno 100% Características Técnicas: • Tamaño: 19 pulgadas de diámetro mínimo. • Forma: Gorro circular. • Color: Blanco. • Elástico ajustable alrededor del contorno de la cabeza.	10 Paqeuete X 100 Unidades	10	$ 45.000,00	$ 8.550,00	$ 53.550,00	$ 535.500,00

2	Tapabocas	Nombre del producto: Tapabocas Quirúrgico Protección: Alta capacidad de filtración 98% DE FILTRACION Tipo de aerosol: Sin aceite Color: Blanco Tamaño: Universal Accesorio de correa: Termosellado Clips de nariz ajustables: Sí Estándares: INVIMA Composición: 1 Filtro 35 MK ANTOBANTERIAL 30g 2 Telas no tejidas (SPUNBOND)30g	10 Caja X 50 Unidades	10	$ 168.000,00	$ 31.920,00	$ 199.920,00	$ 1.999.200,00
3	Batas de Laboratorio	Materiales y Composición: • Dacrón (poliéster) Características Técnicas: • Mangas: Larga • Cierre: Botones frontales • Bolsillos: Tres bolsillos (dos grandes, uno pequeño para esfero) • Abertura: Trasera inferior para mayor comodidad y movilidad • Tallas disponibles: L y M • Color: Blanco	4 Unidad	4	$ 63.000,00	$ 11.970,00	$ 74.970,00	$ 299.880,00
4	Almohadillas de algodón	Materiales y Composición: • Goma no abrasiva de alta suavidad • Polímero flexible y baja producción de polvo Características Técnicas: • Textura: Suave, no abrasiva • Polvo: Baja producción de polvo • Medida: Cojín de 112 gramos • Color: Blanco o neutro Requisitos Generales: • La goma debe estar en perfecto estado, libre de deformaciones o defectos que puedan comprometer su efectividad en la limpieza.	1 Unidad	1	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 249.900,00

5	Desinfectante líquido	Características: Tipo de producto: Detergente y desinfectante. Estado físico: Líquido. Color: Variable según fabricante (generalmente incoloro o ligeramente teñido). Olor: Característico. pH: Entre 6.0 y 8.0. Biodegradabilidad: Alta, gracias a los tensoactivos incluidos. Presentación: Envase de 1 galón (3.785 litros)	3 Unidad	3	$ 165.000,00	$ 31.350,00	$ 196.350,00	$ 589.050,00
6	Guantes	Descripción: Ancho 95 + 10 mm (talla mediana) Longitud 240 mm mínimo Espesor 0.05 mm mínimo (provee sensibilidad táctil) Resistencia a la tracción 14 MP a mínimo (provee mayor resistencia) Elongación máxima (anos) 500% mínimo Resistencia a la tracción (anos) 14 MP a mínimo Elongación máxima (anos) 400% mínimo Sustancialmente impermeable al vapor de agua y al líquido el agua proporciona una excelente barrera biológica. Se recomienda doble guante para reducir el riesgo. Tallas: XS – S – M – L Manipulación y Almacenamiento - Almacenamiento Almacene en un lugar fresco y seco, evite el calor excesivo (40 ° C,104 ° F).	10 Caja X 100 Unidades	10	$ 34.500,00	$ 6.555,00	$ 41.055,00	$ 410.550,00
7	Alcohol antiséptico al 70% presentacion En galon	Aspecto: Líquido traslúcido Color: Incoloro Olor: Según patrón pH: 6.5 – 9.0 Densidad: 0.800 – 1.000 g/mL Grado alcohólico: 70° o 70% Galon : 4 litros	4 Unidad	4	$ 54.000,00	$ 10.260,00	$ 64.260,00	$ 257.040,00
8	Gafas plásticas de seguridad o protector ocular	Gafas de seguridad Materiales: Policarbonato •Marco de alta calidad. •Montaje sin tornillos. •Cordón para el cuello. •Visión de amplio rango. •Clase óptica N° 1. •El material de los anteojos es incombustible. •Los anteojos resisten impactos. •Absorción rayos UV: 85%. •Transmisión de luz: Grises entre un 20 y 25%. Transparentes entre un 90 y un 95%. Restricciones de uso •No usar para soldar, fundir o para operaciones similares. •No cumple el requisito de protección infrarroja.	25 Unidad	25	$ 28.500,00	$ 5.415,00	$ 33.915,00	$ 847.875,00

9	Caja papel láser oficio blanco 75g	Características principales: Tamaño del papel: Oficio (21.6 cm x 33 cm), que es ideal para documentos legales, presentaciones o archivos que requieren un formato más grande que el estándar carta. Tipo de papel: Bond, un papel de alta calidad, resistente y adecuado para impresoras, fotocopiadoras o escritura a mano, muy utilizado en entornos profesionales. Color: Blanco, lo que asegura una presentación limpia y profesional, ideal para documentos que requieren legibilidad y calidad. Gramaje: 75 g/m², un peso estándar para papel bond, que ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad y facilidad de manejo, sin ser demasiado grueso ni demasiado delgado.	CAJA X 10 RESMAS DE 500 HOJAS	2	$ 323.500,00	$ 61.465,00	$ 384.965,00	$ 769.930,00
10	Carpeta legajo de Archivo	Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior en cartulina blanca lisa, con los bordes del lateral derecho curvo, y en el lateral izquierdo de las 2 tapas con una solapa de 2,5 cms, en la que hay 2 orificios para gancho legajador. La cubierta anterior tiene grabado el logo de la Alcaldía Municipal de Ibagué, así como un formulario que permite diligenciar los datos de los documentos que se archivará en esta. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Gramaje. Resistente al doblez y al rasgado cartulina desacidificada mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. Dimensions: Largo: 34,7 cms Ancho 24,9 cm Solapa: 2,5 cms	UNIDAD	4750	$ 5.150,00	$ 978,50	$ 6.128,50	$ 29.110.375,00

11	Carpetas cuatro aletas	Características principales: Dimensiones totales: 69.5 cm de ancho por 69.5 cm de largo, lo que proporciona una cobertura amplia y completa para proteger los documentos. Dimensiones de la base central: 22 cm de ancho por 35 cm de largo, siendo el área principal donde se colocan los documentos. Dimensiones de las aletas laterales: Dos aletas laterales, una de 22 cm de ancho por 35 cm de largo y la otra de 25.5 cm de ancho por 35 cm de largo, que cubren y aseguran los documentos de manera lateral. Dimensiones de las aletas superiores: 22.5 cm de ancho por 17 cm de largo, diseñadas para cubrir la parte superior y asegurar aún más los documentos en su interior. Material: Fabricadas conforme a las especificaciones de las normas NTC 4436:1999 y NTC 5397, que garantizan que el papel utilizado para las carpetas es apto para la conservación de documentos. La cartulina empleada es de color preferiblemente claro, con tintes y pigmentos resistentes a la abrasión e insolubles en agua. Debe tener un acabado liso y libre de imperfecciones que puedan dañar los documentos. Cartulina: Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de al menos 240 g/m², o bien propalcote de 300 g/m² o 320 g/m², materiales que ofrecen durabilidad y protección. Si cuenta con reserva alcalina, esta debe estar entre el 3% y 5%, expresada como carbonato de calcio, para asegurar la preservación a largo plazo. Encolado: Se utiliza un encolado neutro o alcalino (pH >7) para evitar el deterioro de los documentos, eliminando el uso de alumbre-colofonia, que podría dañar los archivos. Color: Los tintes deben ser duraderos, resistentes a la abrasión y no deben decolorarse si la cartulina se sumerge en agua por 48 horas. Además, el material no debe perder más de 5 puntos de brillo cuando se expone a condiciones de prueba como en el equipo	UNIDAD	1144	$ 2.950,00	$ 560,50	$ 3.510,50	$ 4.016.012,00

		Sunlighter II por 96 horas o a un fadeómetro por 36 horas.						
12	Cajas x100	Características principales: Dimensiones internas: 11.5 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 39 cm de largo, ofreciendo suficiente espacio para organizar documentos estándar. Dimensiones externas: 12.5 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 42.5 cm de largo, proporcionando un marco adicional para protección exterior. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, un material ligero pero resistente que es ideal para archivo de documentos. Resistencia: El cartón corrugado ofrece una alta resistencia a la compresión vertical, con valores de 790 o 930 kgf/m, y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², lo que asegura durabilidad y estabilidad para almacenamiento en estanterías. Especificaciones dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel.	UNIDAD	1000	$ 6.500,00	$ 1.235,00	$ 7.735,00	$ 7.735.000,00

13	Cajas x200	Características principales: Dimensiones internas: 20 cm de ancho, 25 cm de alto y 39 cm de largo, adecuadas para guardar documentos de mayor tamaño o volúmenes. Dimensiones externas: 21 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 40 cm de largo, brindando una mayor protección para el contenido interior. Diseño: Estas cajas cuentan con una apertura frontal con un pliegue en el costado izquierdo y una pestaña para facilitar la manipulación, lo que permite extraer los documentos sin necesidad de abrir completamente la caja. Además, están diseñadas sin perforaciones, previniendo la entrada de polvo e insectos, lo que garantiza una mejor conservación del material almacenado. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, con recubrimiento conforme a la norma NTC 4436:1999. Este tipo de cartón ofrece una protección adecuada contra agentes externos. Resistencia: El cartón tiene una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m, y una resistencia al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², proporcionando estabilidad para el apilamiento y manejo seguro en espacios de archivo.	UNIDAD	1000	$ 9.800,00	$ 1.862,00	$ 11.662,00	$ 11.662.000,00
14	Cajas x300	Características principales: Dimensiones internas: 44.5 cm de ancho, 25.5 cm de alto y 32.5 cm de largo, brindando espacio suficiente para documentos grandes o en volumen. Dimensiones externas: 45 cm de ancho, 26.5 cm de alto y 33 cm de largo, ofreciendo una estructura robusta para proteger el contenido. Diseño: Estas cajas cuentan con una base y tapa suelta, lo que facilita el acceso a los documentos. La base incluye agarraderas laterales que permiten una manipulación fácil. Además, la estructura de la caja incluye pestañas de ensamble, con doble capa de cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa, lo que refuerza su resistencia y estabilidad.	UNIDAD	1000	$ 14.600,00	$ 2.774,00	$ 17.374,00	$ 17.374.000,00

		Están diseñadas sin perforaciones, previniendo la entrada de polvo e insectos, asegurando la conservación de los documentos. Material: Fabricadas en cartón kraft corrugado de pared sencilla, un material adecuado para la conservación y protección del contenido almacenado. Resistencia: El cartón corrugado presenta una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm², lo que las hace aptas para soportar cargas pesadas y apilamiento prolongado sin comprometer su estructura.						
15	PapelAdhesivo	Hoja Carta x 96 (21.59cms x 27.94cms) paquete de 100 unidades	UNIDAD	50	$ 57.000,00	$ 10.830,00	$ 67.830,00	$ 3.391.500,00
16	Sillas plasticas oficina	Características Técnicas Cantidad de cuerpos: 1. Altura total: 75 cm. Dimensiones: Ancho: 40 cm. Profundidad: 40 cm. Color: Blanco (acabado mate o brillante). Material: Asiento y respaldo: Plástico resistente o polipropileno de alta densidad. Estructura: Acero pintado en blanco con acabado en pintura electrostática para mayor durabilidad. Peso aproximado: 4-6 kg. Capacidad de carga: Hasta 100 kg.	UNIDAD	36	$ 348.000,00	$ 66.120,00	$ 414.120,00	$ 14.908.320,00
17	Estanteria fija	Características Técnicas Altura: 2.20 metros. Longitud total: Máximo de 100 metros lineales. Capacidad de carga por bandeja: 100 kg/m lineal. Material: Acero galvanizado o inoxidable. Acabado: Pintura electrostática anticorrosiva (en caso de acero al carbono) para garantizar la durabilidad y resistencia a condiciones ambientales. Dimensiones de bandejas: Según especificaciones del archivo, usualmente entre 0.80 y 1.20 metros de ancho y 40 cm de profundidad por bandeja. Número de bandejas por estante: Aproximadamente 5 bandejas (dependiendo de la distancia entre bandejas para documentos de gran tamaño o archivos convencionales). Sistema de ensamblaje:	UNIDAD	25	$ 825.000,00	$ 156.750,00	$ 981.750,00	$ 24.543.750,00

		Modular, ajustable, sin tornillos, para fácil montaje y ajuste. Resistencia: Capaz de soportar documentos de gran densidad (archivos físicos, carpetas, cajas de archivo). Especificaciones de Carga Capacidad total por estante completo: Dependiendo de la longitud de cada estante, hasta 500 kg distribuidos uniformemente. Capacidad de carga máxima: 100 kg por metro lineal.						
18	Brocha ancha comercial de cerda suave	Brocha elaborada en cerda natural y suave. Resistente a solventes comunes. Tamaño grande de 5.5" (aprox14cm) de ancho y 8 ½" (aprox. 22cm) de largo. Sistema de construcción con abrazadera o pieza de metal, con cuña madera y adhesivo epóxico que adhiere las cerdas naturales. Cerdas puras (sin mezcla) y naturales, 100% limpias (doble cocido). Cabo de polipropileno inyectado, resistente a los solventes. Pegamento en resina epóxica de alta concentración y curado rápido, totalmente resistentes a los solventes. Abrazadera o pieza de metal: acerada para evitar la corrosión.	UNIDAD	3	$ 18.300,00	$ 3.477,00	$ 21.777,00	$ 65.331,00
19	Espátula metálica	Especificaciones: Material: Acero inoxidable Flexibilidad: Alta Resistencia: Alta Medidas: Longitud total (OAL): 190.0 mm (7.480 inch) Ancho: 70.0 mm (2.756 inch) Altura: 7.0 mm (0.276 inch).	JUEGO X 2 UNIDADES	2	$ 26.700,00	$ 5.073,00	$ 31.773,00	$ 63.546,00

20	Escaleras e tres niveles plegable	Especificaciones: • Material de Rieles: Aluminio templado • Características: No conductoras de electricidad • Peldaños: Aluminio antideslizante • Tapa: Polipropileno con ranuras porta herramientas • Zapatas: Antideslizantes • Tipo: 1 • Capacidad de Carga: 113 kg (250 lbs) • Norma Técnica: ANSI – ASC A 14.2 • Línea: Certificada • Uso: Profesional – Industrial • Pasos Totales (incluida la tapa): 3 • Longitud de la Escalera: 97 cm • Ancho Máx: 44 cm • Apertura: 67.5 cm • Altura Máxima: 88 cm • Espesor: 16 cm • Peso: 5.3 kg	UNIDAD	1	$ 276.000,00	$ 52.440,00	$ 328.440,00	$ 328.440,00
21	Aspersor - Atomizador	Capacidad: 500 ML - Para la aplicación de detergentes y desinfectantes Bomba de precisión de doble función: -1 x bombeo = 2 x pulverizaciones Material de sellado FKM Boquilla de cono hueco de regulación continua - Anilla de base para mayor estabilidad. Volumen total 510 ML - Recipiente de plástico resistente. Versión resistente al aceite Boquilla de cono hueco de plástico. Empuñadura de pistola de forma ergonómica - Anilla de base.	UNIDAD	2	$ 5.600,00	$ 1.064,00	$ 6.664,00	$ 13.328,00
22	Deshumificador	Medidas: 39,7 × 63,5 x 37,5 cms (ancho x alto x fondo) Peso: 14,8 kg Color: Blanco Material exterior: Plástico Consumo: 295w Refrigerante: R-134ª Capacidad: 20 litros Capacidad Compresor: 220V - 150g, 120V - 160g	UNIDAD	1	$ 4.870.000,00	$ 925.300,00	$ 5.795.300,00	$ 5.795.300,00
23	Computador portátil	Procesador: Intel Core i9 13900H de 13 generacion Cantidad de Núcleos: 14 Cantidad de Subprocesos: 20 Velocidad Máxima: 5.40 GHz Tarjeta Gráfica: NVIDIA GEFORCE RTX 4060 de 8 GB GDDR6 Almacenamiento: SSD de 1 TB M.2 NVME PCI EXPRESS RAM: 64 GB DDR5 a 4800 MHz El equipo debe venir con Windows profesional licenciado con su ulima version, al igual que office en su ultima version, y antivirus con soporte minimo de dos años, debe tener	UNIDAD	2	$ 16.000.000,00	$ 3.040.000,00	$ 19.040.000,00	$ 38.080.000,00

		garantia de fabrica de 3 años on site, licencia office estandar 2021 tipo ESD a perpetuidad.						
24	Escáner plano X2	Especificaciones • Tamaño de Escaneo: 216 x 356 mm • Velocidad del ADF: Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi) • Opciones de Escaneo (ADF): Escaneo a doble cara en un solo ciclo • Tamaño de Escaneo Máximo (ADF): 216 x 864 mm • Tamaño de Escaneo Mínimo (ADF): 70 x 148 mm • Cantidad: 2 unidades	UNIDAD	1	$ 8.120.000,00	$ 1.542.800,00	$ 9.662.800,00	$ 9.662.800,00
25	Impresoras	Impresora Tipo: Láser Blanco y Negro Con puerto USB: SÍ, Papel Tipos de papel: Normal, Sobre Tamaños de papel, A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Panel de control: pantalla táctil a color con ángulo de giro y altavoz para notificación de trabajos, Velocidad: hasta 55 ppm, Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm, Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, Bandeja de entrada: bandeja multiproposito de 100; depósito universal de 500 hojas; Bandeja de Salida: máx. 500 hojas (escaneo y copia),(cristal de exposición), CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortez M3 100MHz Memoria (est./máx.): 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD, Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base T (IPV6, IPV4, IPSec), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opcional o tarjeta SD opcional, Dimensiones: (An x P x Al): 480 x 495 x 590 mm, Peso: aprox. 24,1 Kg, Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, Consumo de energía: Imprimiendo: 711 W, Copiando: 731 W, Certificados: TÜV/GS, Con certificacion de la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001 I, Folio, Elementos consumibles con tóner para 10,000 paginas. Garantia de fabrica UN (1) en sitio	UNIDAD	2	$ 9.430.000,00	$ 1.791.700,00	$ 11.221.700,00	$ 22.443.400,00

26	Cámara	Cámara Descripción: Sensor APS-C 20.9 megapíxeles. Formato DX. Sin visor. Mirrorless, Procesador: Expeed 6 MP4 Pantalla 3" Transmisión en Vivo Video, Velocidad del obturador de 1/4,000 a 30 seg. Sensibilidad ISO en foto de 100 a 51,200. Sensibilidad ISO en video 100 a 25,600. 209 puntos de enfoque automáticos. Formatos de video MOV y MP4. Formatos de foto: JPEG y RAW. Duración de la batería en foto: 330 disparos. Duración de la batería en video: 75 min de grabación CAMARA PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO Sensor APS-C 20.9 megapíxeles. Formato DX. Sin visor. Mirrorless, Procesador: elementos adicionales: Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria de 128 GB, Características específicas: Capacidad 128 GB, Formato de la tarjeta: Micro SD XC, Interfaz UHS-I, Resolución máxima de vídeo 4K, Velocidad de lectura 160 MB/s, Clase de velocidad 3,Velocidad de escritura, 90 MB/s, Tripode: 1.65 DE ALTURA • CABEZAL SEMI FLUIDO • TIPO ARAÑA • CABEZA DE BOLA, Especificaciones Material: aleación de aluminio, Secciones: 4, Diámetro del tubo: 23 mm (trípode) 25 mm (brazo de extensión), Carga máxima: 10 kg/22 libras (trípode), 5 kg/11 libras (brazode extensión) máx Altura operativa:140 cm/55,1pulgadas (sincolumna central), 200 cm/78,7 pulgadas (con columna central) como mínimo, Altura operativa: 59 cm/23,2 pulgadas, Altura doblada: 50 cm/19,7 pulgadas, Peso del trípode: 1,69 kg/3,7 libras, Longitud-del brazo de extensión: 32 cm/12,6 pulgadas, Peso del brazo de extensión: 330 g/0,7 libras	UNIDAD	2	$ 8.240.000,00	$ 1.565.600,00	$ 9.805.600,00	$ 19.611.200,00
27	Video beam	Especificaciones • Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo • Pantalla LCD: 0,55 pulgadas (D7) • Resolución Nativa: SVGA (800 x 600) • Luminosidad: 3.300 Lúmenes (Color y Blanco) • Relación de Aspecto: 4:3 • Tipo de Lámpara: 210W UHE • Vida Útil de la Lámpara: 6.000 horas (Normal) / 10.000 horas (Eco) • Corrección de Trapecio: Vertical y Horizontal (-30° a +30°)	UNIDAD	1	$ 2.950.000,00	$ 560.500,00	$ 3.510.500,00	$ 3.510.500,00

		• Relación de Contraste: Hasta 15.000:1 • Cantidad: 1 unidad						
		TOTALES			$ 52.297.100,00	$ 9.936.449,00	$ 62.233.549,00	$ 218.273.727,00

Carlos F. Vásquez Marroquín
Cel 3144280745
logisticamalfaibague@gmail.com
Ibagué Tolima