ACTA N° 109

FECHA: Fusagasugá, marzo, 18 de 2024.

HORA: 02:00 pm

LUGAR: Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

ASISTENTES: Talento humano

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y bienvenida
2. Desarrollo del tema

DESARROLLO:

1. Siendo las 02:00 pm del día 18 de marzo del 2024, se da la bienvenida y apertura a la socialización.
2. Se inicia la socialización abordando el tema Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Se les menciona la importancia de la técnica en las labores de limpieza y desinfección que no solo es limpiar por limpiar, que se deben implementar diferentes protocolos establecidos por las Secretaria Distrital de Integración Social ya que documenta los paso a paso de cada actividad.

Se les menciona que el objetivo es garantizar que en la unidad operativa Caminos de Vida todas las áreas, superficies, equipos, utensilios, ambientes y elementos que los requieran se encuentren higienizados (limpios y desinfectados) permanentemente, y de esta manera disminuir el riesgo potencial de adquirir y transmitir enfermedades de origen microbiano.

MÉTODOS, ACTIVIDADES, GUÍAS Y/O ACCIONES

Se mencionan las diferentes acciones que se deben realizar dentro del proceso de limpieza y desinfección en la unidad operativa Caminos de Vida para lograr el objetivo del programa de conformidad a las condiciones físicas, estructurales y de servicio misional de la unidad operativa.

Métodos de higienización

• Cepillado: se realiza de manera manual o mecánica. Es el más aceptable para eliminar la suciedad, según el tipo de superficie.

• Aspersión: se usa para desinfectar grandes superficies (paredes, techos, ambientes, entre otros). Se debe tener en cuenta el control del tiempo de contacto del desinfectante.

• Inmersión: puede realizarse con o sin agitación según el caso. Se suele utilizar en piezas desmontables de equipos, menaje, utensilios y alimentos.

• Directa: generalmente se usa para superficies o áreas con alta carga microbiana.

Actividades para la limpieza y desinfección

• Limpieza principal: consiste en la remoción o eliminación de residuos visibles como grasa, restos de comida, suciedad, entre otros, de las superficies a través de un elemento de apoyo como escoba, cepillo, esponja. en el servicio de alimentación para la limpieza de menaje con alimentos, esta se realizará a chorro de agua.

• Aplicación de producto químico: consiste en la aplicación de un producto detergente biodegradable, que ayuda a la remoción de partículas o suciedad. Esta actividad no aplica para la limpieza y desinfección de alimentos.

• Enjuague: es la eliminación de toda la suciedad disuelta y la remoción del

detergente biodegradable empleado en la fase anterior usando agua potable para su eliminación.

• Desinfección: es la aplicación del producto químico usado en la unidad operativa para disminuir la carga microbiana teniendo en cuenta la dosificación establecida en la ficha técnica de producto y las concentraciones definidas en el presente documento

• Enjuague final: es la remoción de los restos del desinfectante usado en la fase anterior mediante el uso de agua.

Métodos de limpieza

Las operaciones de limpieza se practican alternando en forma separada o combinada métodos físicos para el fregado y métodos químicos, los cuales implican el uso de detergentes biodegradables.

La limpieza se refiere a la remoción de polvo, grasa, resto de comida u otros elementos visibles en partículas en pisos, techos, gabinetes, paredes, etc.; labor que requiere disponibilidad de agua limpia y de un agente de limpieza.

• Métodos físicos: es la limpieza realizada con productos y materiales, como agua caliente, vapor, cepillos, estropajos, esponjas, escobas, entre otros. Se usan para la limpieza de platos, superficies, utensilios, entre otros.

• Métodos químicos: esta limpieza se realiza con el uso de sustancias que facilitan el desarrollo de la higienización. p. ej.: detergentes biodegradables.

• Métodos manuales: esta limpieza se realiza por contacto o por inmersión, y se utilizan cuando es necesario remover la suciedad refregando con soluciones detergentes. Para ello se recomienda utilizar un recipiente que contenga las soluciones detergentes para sumergir las partes removibles de los utensilios y equipos a limpiar, con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar la labor manual.

• Limpieza in situ: es utilizada para limpieza y desinfección de utensilios, equipos y partes de estos que no son posibles de desmontar; las cuales se lavan con una solución de agua y detergente biodegradable a una presión suficiente para realizar una limpieza óptima.

Agentes de limpieza o limpiadores

Son aquellos que se emplean para retirar la suciedad.

Los detergentes tienen la propiedad de modificar las propiedades físicas y químicas del agua en forma que ésta pueda penetrar, desalojar y arrastrar residuos que

se endurecen sobre las superficies. El detergente ideal debe tener las siguientes propiedades:

• Biodegradable

• Inodoro

• Acción emulsionante de la grasa

• Soluble en agua

• No corrosivo

• Estable durante el almacenamiento

• Fácil de dosificar

• No tóxico en el uso indicado

• Fácil eliminación por enjuague Así mismo, debe tener las siguientes funciones:

• Separar las suciedades

• Disminuir la tensión superficial

• Destrucción final de grasas

Técnicas de aseo para pisos

Técnica de arrastre: consiste siempre en limpiar en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante limpiar muy bien los imperfectos y grietas en las cuales se puede acumular suciedad. Técnica del ocho: se inicia con el trapero en la parte opuesta a la salida del lugar donde se presta el servicio, haciendo movimientos semicirculares de borde a borde hacia el lugar de la salida para asegurarse que todo el piso quede debidamente trapeado.

Factores que influyen sobre los resultados de la desinfección

• Carga microbiana

• Concentración del agente desinfectante

• Materia orgánica

• Duración de la acción germicida

• Temperatura del agua

• Humedad

• pH

Desinfección

Los desinfectantes deben tener las siguientes propiedades:

• No tóxicos

• Alta actividad antimicrobiana

• Cumplir con las normas legales

Clases de desinfectantes

Existen cuatro agentes desinfectantes de uso común: biguanidas poliméricas, yodo, amonio cuaternario y cloro. Independiente de cuál se use, existen tres reglas que deben aplicarse para que el saneamiento sea efectivo:

• Regla No. 1: todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.

• Regla No. 2: verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.

• Regla No. 3: tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante.

Técnica de desinfección por sustancia química

Consiste en la utilización de un agente químico desinfectante por aspersión, inmersión o vertimiento directo. Los factores que afectan la eficacia de los desinfectantes son:

• Inactividad debida a la suciedad: la presencia de suciedad y otros materiales sedimentados reducen la eficacia de todos los desinfectantes químicos, por lo tanto antes de realizar la desinfección, debe existir un adecuado proceso de limpieza.

• Temperatura de la solución: por lo general, cuanta más alta la temperatura, más eficaz es la desinfección, por lo cual es preferible usar una solución tibia o caliente, en vez de fría. Sin embargo, debe verificarse la ficha técnica del producto para confirmar la temperatura recomendada por el fabricante.

• Tiempo: todos los desinfectantes químicos necesitan un tiempo mínimo de contacto para que sean eficaces, el cual varía de acuerdo con su actividad.


• Dilución: la dilución del desinfectante varía de acuerdo con su naturaleza, su concentración inicial y las condiciones de uso. Su dosificación debe hacerse según la finalidad y el medio ambiente en el cual se empleará.

• Estabilidad: la solución de los desinfectantes implica preparación reciente y utilización de utensilios limpios. El mantenimiento prolongado de soluciones diluidas puede reducir su eficacia o convertirse en depósito de microorganismos resistentes.

Se les recuerda que en la Comunidad de Cuidado se utiliza el hipoclorito de sodio al 5,25% por lo que es indispensable el manejo adecuado y dosificación, la cual se les muestra y se les recuerda que en el cuarto de aseo esta divulgada para que realicen las dosificaciones establecidas.

***	Cantidad de agua	Cantidad de desinfectante (5.25%)	Tiempo de acción	Forma de Aplicación
Alimentos (frutas y verduras)	1 litro	1 ml	5 min	Inmersión
Frutas de cascara blanda*	1 litro	1 ml	3 min	Inmersión
Bolsas de leche, bolsas de pulpa de frutas y enlatados.	1 litro	1 ml	2 min	Inmersión
Empaques de lácteos.	1 litro	1 ml	2 min	Aspersión
Empaques de embutidos.	1 litro	1 ml	5 min	Aspersión
Utensilios y equipos.	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Inmersión - Aspersión
Superficies	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Puntos ecológicos,	1 litro	6ml	10 – 15 min	Directa
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos y Trampas de grasa.	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersión
Paredes, techos y pisos	1 litro	6 ml	10 – 15 min	Directa - Aspersión
Puertas y ventanas	1 litro	3 ml	8 – 10 min	Aspersión – Directa
Mallas y anjeos	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Inmersión – Aspersión
Baños, área lava colas, implementos de aseo	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Uniforme (Peto de Plástico, botas y guantes)	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Cepilleros y protectores de los cepillos	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Inmersión
Ambientes	1 litro	3 ml.	----	Aspersión
Juguetes plásticos	1 litro	3 ml	8 – 10 min.	Inmersión – Aspersión
Juguetes de peluche	1 litro	4 ml.	10 – 15 min	Inmersión



Para finalizar se les entrega folletos con el contenido temático socializado, el cual es enviado también vía WhatsApp al talento humano de la comunidad de Cuidado.





FIRMAS

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raúl Armando Martínez Moreno	Coordinador	CC Caminos de Vida	
Jhonatan Jair Mosquera Diaz	Gestor Ambiental	CC Caminos de Vida	

Anexos:

1. Evidencias fotográficas
2. Listado de asistencia

1. Evidencias fotográficas





Elaboró: Jhonatan Jair Mosquera Diaz, responsable ambiental Comunidad de Cuidado Caminos de Vida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Tema 4 P61R4 2. Lugar: CC. Caminos de vida. 3. Fecha y hora: 18/03/2024 02:00 pm

4. ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Nelsi Lozano	30389680	Caminos de Vida	Apoyo Enfermería	contratista		3224006023	
2	Natali Serrano	1069758004	Caminos	Enfermera	Planta		3228930277	Natali Sc
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Planta		3142751045	
4	[illegible]	1069931964	[illegible]	[illegible]	Planta		3112765029	
5	Julieth Esterreda	1072804807	caminos	Enfermera	planta		3168231241	
6	Jimena Criollo	3216210105	Caminos de vida	Enfermera	Planta		3158227403	
7	Manuel Paz	68241843	[illegible]	Enfermera	Planta		3220712794	
8	Luz Casabianca	52049834	Caminos de vida	A Enfermería	Planta		3008560907	
9	Liliana González	1026942791	Caminos Vida	Aux Enf	planta		3152366136	Liliana G.
10	Shirley Mercy Molina	1003574220	Caminos de vida	Aux Enf	Planta		3054647417	
11	[illegible]	1125036[illegible]	Caminos de vida	Aux Enf	Planta		3206841872	
12	Jean M. Rojo	79587870	Caminos de vida	Aux Enf	Apoyo		3209212770	
13	Sebastian Cujia	1000251180	Caminos Vida	Apoyo Enf	Planta		3022143792	
14	Jandet Castle	32[illegible]661	Caminos	Enfermera	Planta		3158210796	
15	Brenda Rodriguez	52449191	Caminos de vida	enfermera	planta		3016464853	
16	Hylera Guevara	52[illegible]	[illegible]	Planta	[illegible]		3146[illegible]	
17	[illegible]	3132[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		3137034985	
18	[illegible]	1[illegible]97	[illegible]	[illegible]	[illegible]		3158405917	
19	Marcela Anzo	1069778287	Caminos de vida	Aux Enfermería	Planta		3001033281122	Marcela Anzo
20	Mireya Gomez	1069[illegible]	Caminos vida	Auxiliar	OPS		3125861591	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Tema 4 PGIRH 2. Lugar: CC Caminos de Vida 3. Fecha y hora: 18/03/2024 02:00 pm

4. ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Edith Montenegro	20392127	Caminos de vida	Aux. Enfermería	Planta		3143223320	
2	Carlos Ortiz	2965823	Caminos de vida	Aux enfermería	OPS		3107968517	
3	Astrid Osorio	65788825	Caminos vida	Aux Enfermería	Planta		3042973547	
4	Juan Niño	1003519824	Caminos de Vida	Aux enfermería	OPS		3223096995	
5	Jennifer Castillo	1069753854	Caminos de vida	Auxiliar enfermería	Planta		3127441474	
6	Daniela Sierra	1006490303	Caminos de Vida	Aux enfermería	Planta		3212527647	
7	Alejandra Barragán	1003580010	Caminos vida	Aux Enferm	Planta		3163645760	
8	Diana Urrea	1000460490	Caminos de Vida	Nutricionista	Planta		3203865770	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: Tania Londoño **CC:** 30769680

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. X Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. 5,25%
   b. X 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. X todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. X Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. X 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. X Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: [illegible] **CC:** [illegible]

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   X Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. 5,25%
   X 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   X Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTIONAMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   X Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   X 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   X Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: [illegible] **CC:** 3132[illegible]

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. X Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. 5,25%
   b. X 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. X tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   d. X Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   d. X 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. X Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: Milena Osevni **CC:** 8071174

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. X Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. X 5,25%
   b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. X tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   d. X Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   d. X 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. X Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: Brenda Rodriguez **CC:** 52449491

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   x a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. 5,25%
   x b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   x d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   x d. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   x d. 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   x h. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: [illegible] **CC:** [illegible]

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. X Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?

   a. X 5,25%
   b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. X todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   d. X Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?

   d. X 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. X Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: Carlos Ortiz **CC:** 29658

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. 5,25%
   b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   d. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   d. 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: DANIELA GUERRA **CC:** 1006190301

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   X a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?

   X a. 5,25%
   b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   X d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   X d. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?

   X d. 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   X h. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: Edith Montenegro **CC:** 2007227

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   a. 5,25%
   b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   d. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?
   d. 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

FECHA: 18 de marzo 2024

NOMBRE: Juan Nito **CC:** 1003571932 4

TEMA: TEMA 4 PGIRH: Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.

Pre test

marca con una x la respuesta correcta:

1. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   a. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   b. Limpieza, cepillado y desinfección.
   c. Limpieza, aspersión y recolección.

2. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?

   a. 5,25%
   b. 10,5%
   c. 60,5%

3. Regla para el saneamiento efectivo

   a. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   b. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   c. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   d. Todas las anteriores.

COMUNIDAD DE CUIDADO CAMINOS DE VIDA

GESTION AMBIENTAL

Post test

marca con una x la respuesta correcta:

4. ¿qué métodos de higienización hay estipulados en el plan de saneamiento básico de la institución?

   d. Cepillado, aspersión, inmersión y directa.
   e. Limpieza, cepillado y desinfección.
   f. Limpieza, aspersión y recolección.

5. ¿a qué porcentaje de hipoclorito de sodio se utiliza en la comunidad de cuidado?

   d. 5,25%
   e. 10,5%
   f. 60,5%

6. Regla para el saneamiento efectivo

   e. todos los residuos visibles deben eliminarse previamente, de lo contrario estos consumirán gran parte de la acción del agente desinfectante.
   f. verificar la correcta dosificación y dilución del desinfectante.
   g. tener en cuenta el tiempo de acción de la solución desinfectante
   h. Todas las anteriores.