GS-2024-136771-DIRAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCOTICOS
COMPAÑIA ANTINARCOTICOS JUNGLA 3

CEA.3.0-07
16-ECD-003
1366331205

SECON-CAJUN - 29.25

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2024

Señor capitan
YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOZ
Jefe Grupo Contratos
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA No. CATAM
Bogotá D.C.

Asunto: Evaluación técnica proceso de contratación PN DIRAN SA 063 2024

De manera atenta y respetuosa nos permitimos enviar a mi Capitán, el resultado de las segundas evaluaciones técnica del proceso de contratación **PN DIRAN SA 063 2024** cuyo objeto es la ***" SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BUCEO Y SUS ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS ANTINARCÓTICOS JUNGLA EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO ."*** así:

PROPONENTES	ANEXO No 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	RUP EXPERIENCIA	CUMPLE
ONE SUPPORT SAS	SI	SI	SI
CASCO ANTIGUO COLOMBIA SAS	SI	SI Anexa certificación de contratos	SI

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fernando Galvis Pabon
Grado: Intendente Jefe
Cargo: Comandante Equipo Compañía Antinarcoticos Jungla
Cédula: 88193030
Dependencia: Compañía Antinarcoticos Jungla 3
Unidad: Direccion De Antinarcoticos
Correo: fernando.galvis@correo.policia.gov.co
5/11/2024 2:30:28 p. m.

Anexo: si

CALLE 30 2ª-100 Troncal del Caribe
Teléfono: 3135631621
diran.cajun-3@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ANTINARCOTICOS
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA N° 6 CATAM

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: Evaluación técnica proceso de contratación PN dirán SA 063 2024

En respuesta al correo del 05 de noviembre de 2024, emitido por la señora Ofelia Arévalo Araque, en el cual se solicita un concepto técnico de segundas evaluaciones sobre la adquisición de equipos de buceo y accesorios destinados a los Comandos Jungla de la Dirección de Antinarcóticos, me permito informar que se emite concepto favorable respecto a la empresa Casco Antiguo para esta solicitud.

Tras una revisión detallada del documento adjunto titulado "Pliego de Condiciones Definitivo en el ANEXO No 1 CONDICIONES TÉCNICAS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO," se ha verificado que el oferente manifiesta la capacidad de cumplir con los requerimientos especificados para los equipos solicitados, subsanando detalles de marca y modelo. Esta información ha permitido al comité técnico validar la funcionalidad de los artículos ofertados, concluyendo que los mismos satisfacen las condiciones mínimas de operatividad y funcionalidad exigidas para las labores de buceo propias de los Comandos Jungla en su lucha contra el narcotráfico, de igual manera anexan certificación de contratos donde se valida la experiencia.

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**SISTEMA DE REGULACION DE BUCEO** 2ª Etapa equilibrada y 1ª Etapa tipo pistón, 2ª Etapa serie A. Temperatura del agua: Fría, Templada, Cálida. Tipo de Conector: INT, Mezcla Nitrox Hasta 40%, Puertos HP: 2, Puertos LP: 5, Materiales 1ª Etapa: Latón cromado, Materiales de la 2ª etapa Casin totalmente metálico Dos puertos de alta presión opuestos para permitir que la primera etapa se coloque hacia arriba o hacia abajo. Cuatro salidas de alta presión y una de baja presión axial de súper alta presión en una torreta giratoria. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: TAC BLACK	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
2	**OCTOPUS** 2ª etapa ajustable; diseño de 2ª etapa desequilibrada. Cubierta amarilla de alta visibilidad (para facilitar la visión). Robusta carcasa de tecno polímero reforzado provista de un gran diafragma. Válvula aguas abajo con interruptor VIVA. Carcasa metálica de la válvula. Manguera amarilla de gran caudal de 1 m/39 pulg. con orificio sobredimensionado. Fijación reversible de la manguera. Boquilla para ortodoncia. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: TAC BLACK	X	
3	**TRAJE DE BUCEO** Traje de neopreno para buceo 3 mm Materiales pegados/cosidos a ciegas: vaporizadores X-Foam Material del sello de neopreno Peso del producto de neopreno 3,1 lb Actividad Viajes, con protectores en codos y rodillas color negro sin emblemas o logos. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: ABADON	X	
4	**CONSOLA (MANOMETRO, PROFUNDIMETRO)** Configuración de 2 manómetros Manómetro compacto para mostrar 0-6000 psi o 0400 bar. Profundímetro compacto para mostrar la profundidad hasta 60 m. Zonas rojas para advertir cuando se aproxima a situaciones extremas de profundidad o presión. Sistema métrico de medida Materiales de latón Esfera fluorescente. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: STRONG BLACK	X	
5	**ESCARPINES (PAR)** Tipo de producto: botines para buceo, grosor: botas de 4 mm Materiales: botas XFoam Neoprene Tipo de Suela texturizada de caucho HD Peso del producto 0.4 lb Actividad técnica. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: SPORT	X	
6	**CINTURON NYLON CON EBILLA** Cinturón de nylon con hebilla en inox y sistema de sujeción por presión. Longitud total del cinturón: 148 cm. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: INOX	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
7	**MASCARA CARETA DE BUCEO** Características: Silicona negra soft muy agradable al tacto, que mantiene su aspecto impecable con el paso del tiempo, y hace que en las zonas de contacto con la cara la sensación sea de comodidad extrema. Diseño frameless de un solo cristal con perfil bajo Amplia visión periférica Silicona negra tipo Soft muy duradera en el tiempo Hebillas de ajuste rápido seguras y reforzadas Cristal templado de alto brillo. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: SC FRAMELESS	X	
8	**ALETAS DE BUCEO (PAR)** Aletas de buceo tipo talón abierto Material Trimaterial Peso 3,65 lb | 1,66 kg Talón Tipo de correa Caucho ajustable. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: ZS2 NEGRO	X	
9	**PASTILLAS DE LASTRES** Pastillas de 2 lbs de plomo cada una para cinturón de Nylon de buceo encauchetadas de Color negro.	X	
10	**GUANTES (PAR)** Guantes para buceo, Grosor 1,5 mm Color 1Grafito Materiales X-Foam Neopreno Peso 0,18078 lb | 0,082 kg Actividad Esnórquel. (tallas en coordinación con el supervisor). El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: AMARA	X	
11	**BOLSA PVC** Bolsa de gran capacidad de la gama táctica-militar de TDS, fabricada en PVC altamente resistente y con cinchas de nylon para sistema Mole, que rodean todo el cuerpo de la bolsa, que permiten acoplar bolsillos y almacenamiento externo casi en cualquier posición. Mediante cuatro cinchas externas ajustables, es posible comprimir y ajustar el tamaño. Estas cinchas también permiten llevar externamente aletas, o sacos que no entran en el interior.	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
12	**CHALECO BCD** Tipo de chaleco: Ajustable frontal Capacidad de carga: 29,2 lbs; Capacidad de carga 13,2 kg; Capacidad de carga 130 Número de bolsillos: 2; Tipo de bolsillo: Modular/Add-On Número de anillas en D: 10 Peso: 9.71 lb | 4.405 kg Tipo de mochila: Monprene Dual Compound Accesorios incluidos KIT HYDROS BCD Diseño modular: Hebillas giratorias de liberación rápida en los hombros. Vejiga de tejido de nailon 420 de alta tenacidad. Sistema de hebilla del depósito para bloquearlo de forma segura y sólida para una máxima estabilidad en profundidad. Sistema de lastre frontal integrado. Dos bolsas de lastre traseras. Dos grandes bolsillos de carga con cremallera. Matriz de accesorios Multi-Mount con múltiples D-Rings y puntos de montaje para un cuchillo + luz + SMB + mangueras + correa de la entrepierna y mucho más. Color negro. (tallas en coordinación con el supervisor). El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: NEMO BLUE	X	
13	**BOLLA DE SEÑALIZACION DE SUPERFICIE, NAILON, NARANJA, 1.8M, 210D NYLON, ORANGE, 3.5FT.** Boya de señalización de superficie de grado profesional, doble mecanismo de inflado con una base abierta y válvula tipo «pico de pato», inflador metálico. fabricada con nailon 210D de gran resistencia con costuras soldadas por alta frecuencia. anilla en D y una tira elástica en el extremo inferior, 0.4 lb.	X	
14	**CARRETE** Carrete plástico para línea de 100 FT, con mecanismo para guardado o anclaje al chaleco hidrostático. Wright 0.4 lb.	X	
15	**BOTELLA O TANQUE DE BUCEO** Especificaciones tipo DIN, cilindro de buceo 232 bar y tamaño 12 litros, grifo DIN largo de una salida, fabricado en aluminio, rosca 3/4 El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: CATALINA Modelo: C80	X	
16	**CULOTE DE BOTELLA** Culote especial para botellas de capacidades S80 y S63. Protege el fondo de las botellas de golpes y roces.	X	

GS-2024-136771-DIRAN

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
17	**BOLSA DE ELEVACIÓN** Los globos elevadores abiertos Subacqua existen con distintas capacidades de elevación:100 Kg. para las distintas necesidades operativas. Globo elevador fabricado en nylon con costuras reforzadas y termoselladas para evitar fisuras y pérdidas de aire. Las sujeciones al globo son de anillas inoxidables unidas a nylon por medio de un termosellado muy robusto para evitar roturas o desgarros. Estas anillas están colocadas de tal manera que en caso de un correcto uso y un buen equilibrado, el globo queda totalmente compensado. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: 100KG	X	
18	**SIRENA DE AGUA** Se conecta al latiguillo del jacket y funciona con aire de la botella. Doble función: en superficie se puede escuchar a más de 1 km de distancia y a unos 100 m de distancia bajo el agua.	X	
19	**BOQUILLASDE BUCEO** Boquilla de buceo negra o transparente con pieza preformada para el paladar para el regulador de buceo. Proporciona un ajuste más anatómico en la boca evitando movimientos y la necesidad de tener que morder más fuerte para sujetar. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: COMODA	X	
20	**KIT DE ORINGS O JUNTAS TORICAS** Caja de orings o juntas tóricas de Viton 85 dureza shore A compatibles con oxígeno; con 14 medidas diferentes y 10 unidades de cada medida.	X	
21	**MANOMETRO DE SUPERFICIE** Manómetro de superficie para la comprobación de presión de las botellas fuera del agua. Sistema de conexión DIN. Purga mediante pomo. Dial de fácil lectura. Escala hasta 400 bar. Esta limpio para su utilización con oxígeno, pero si se utiliza con aire se pierde el servicio de O2. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: SUPERFICIE DIN	X	

GS-2024-136771-DIRAN

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
22	**EQUIPO DE OXIGENACION** Equipo de reanimación Aproximadamente 105 minutos de oxígeno a 12 litros por minuto (lpm) Dimensiones: 23.25 "x 20.75" x 9 "Peso: 38 libras, 1- Estuche extendido impermeable, 1- Regulador multifunción de latón, 1- MTV-100 con manguera de 6 ', 2 cilindros Jumbo D (636 litros / 22,85 pies cúbicos cada uno), 2- Máscara para buceo, 1- Mascarilla de reanimación oronasal. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: MONOBOTELLA	X	
23	**CABO DE SOCORRO 8MM Y 10MM x 10 metros** Cuerda de diámetro 8 ó 10 mm, 100 % de polipropileno para asegurar la máxima flotabilidad. Se trata de una cuerda no válida para la suspensión en altura, pero muy útil para acciones de auxilio en la superficie del agua. Sus colores vivos y la excelente flotabilidad garantizan su visibilidad en el agua para facilitar las tareas de rescate tanto a los profesionales como a las víctimas.	X	
24	**CABO PLOMADO 9MM Y 10MM x 10 metros** Cuerda de diámetro 9 ó 10 mm, con una cobertura de trenzado de poliéster y alma de plomo. Diseñada para delimitar áreas de búsqueda en zonas sumergidas. Una vez impregnada de agua, se hunde con mucha facilidad y el color vivo garantiza una alta visibilidad debajo del agua.	X	
25	**MOSQUETON GATILLO DOBLE ACERO 115MM 4 ½"** Mosquetón doble de tipo gatillo en acero inoxidable, disponible en varias medidas. Es perfecto para trabajar con boyas, spooles y en líneas ya tendidas. Medidas 115 mm 4 1/2". El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: INOX	X	
26	**CUCHILLO DE BUCEO** Cuchillo de formato profesional robusto y versátil. Acero AISI 420 templado y recubrimiento Black Coating. Sección romboidal para una gran resistencia a la flexión y la rotura. Hoja con un lateral con filo liso y otro con filo dentado. Incorpora cortacabos de seguridad para cortar rápidamente redes e hilos de pesca. La hoja se prolonga por el interior de la empuñadura y, en su extremo, tiene roscada una pequeña maza. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: CRESSI Modelo: GIANT	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
27	**LINTERNA STROBO** Lúmenes: 2100 Tiempo de funcionamiento Hasta 1 h a máxima potencia Tipo de lámpara LED Clasificación de profundidad 328 pies Clasificación de profundidad M 100 m Materiales Metal Tipo de batería Litio-Ion Peso 1.9401 lb | 0,88 kg Modo estroboscópico. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: NORTHERN DIVER Modelo: STROBO	X	
28	**TABLA NAVEGACION SUBACUATICA TAC 100** TAC-100A, se puede encontrar en los armarios de buceo de las Fuerzas Especiales de todo el mundo. El TAC-100A se suministra con brújula, profundímetro analógico, cronómetro de buceo y bolsa de transporte. Diseñado para ofrecer precisión y fiabilidad, el TAC100A está disponible con profund ímetro imperiales o métricos. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: RJE Modelo: TAC100A	X	
29	**COMPRESOR SMART 210 EM (monofásico)** 2 conexiones de botella a elegir entre DIN 232, DIN 300 o INT/YOKE 232 bar, 2 latiguillos de 1,2 m de longitud, Válvula de mantenimiento de la presión, Sistema de filtrado Maxifilter, Asas de transporte, Color estructura Azul RAL 5015, Aire respirable (EN 12021) – Nitrox 40 % máx. O2 – Helio – Nitrógeno, Presión atmosférica máxima: 300 milibares Presión nominal 250 bar / 330 bar / 360 bar Presión de trabajo 232 bar / 300 bar / 330 bar, (eléctrico trifase) El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: COLTRI Modelo: SMART 210 EM	X	

CASCO ANTIGUO	**Condiciones Técnicas:** el oferente manifiesta la capacidad de cumplir con los requerimientos especificados para los equipos solicitados, incluyendo detalles de marca y modelo. Esta información ha permitido al comité técnico validar la eficacia de los artículos ofertados, concluyendo que los mismos satisfacen las condiciones mínimas de operatividad y funcionalidad exigidas para las labores de buceo propias de los Comandos Jungla en su lucha contra el narcotráfico.
	RUP: Es preciso aclarar que, en relación con el Registro Único de Proponentes (RUP), la señora

	Zoila Rosa García Ballesteros, representante legal de la sociedad Casco Antiguo Chile SPA, declara bajo gravedad de juramento que dicha empresa no cuenta con sucursal o domicilio en Colombia, por lo tanto, participa en calidad de sociedad extranjera, exenta de la obligación de contar con el RUP, por lo tanto anexa certificación de contrato ejecutado con igual o similares objetos contractuales al del presente proceso, en donde su valor es mayor o igual al 50% del presupuesto oficial asignado. Lo anterior descrito en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015; de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación de proponente extranjero sin domicilio en Colombia.

JAMER LOZANO QUINTERO
C.C. 88.311.554 de Los Patios Norte de Santander

IT. JHON ARLEY ARDILA CHACON
C.C. 1.103.712.350 de Suaita Santander

IJ LUIS FERNANDO GALVIS PABON
C.C. 88193030 de Villa del Rosario Norte de Santander

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ANTINARCOTICOS
AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA N° 6 CATAM

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: Evaluación técnica proceso de contratación PN dirán SA 063 2024

En respuesta al correo del 05 de noviembre de 2024, emitido por la señora Ofelia Arévalo Araque, en el cual se solicita un concepto técnico de segundas evaluaciones sobre la adquisición de equipos de buceo y accesorios destinados a los Comandos Jungla de la Dirección de Antinarcóticos, me permito informar que se emite un concepto favorable respecto a la empresa One Support SAS para esta solicitud.

Tras una revisión detallada del documento adjunto titulado "Pliego de Condiciones Definitivo en el ANEXO No 1 CONDICIONES TÉCNICAS-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO," se ha verificado que el oferente manifiesta la capacidad de cumplir con los requerimientos especificados para los equipos solicitados, incluyendo detalles de marca y modelo. Esta información ha permitido al comité técnico validar la eficiencia de los artículos ofertados, concluyendo que los mismos satisfacen las condiciones mínimas de operatividad y funcionalidad exigidas para las labores de buceo propias de los Comandos Jungla en su lucha contra el narcotráfico.

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**SISTEMA DE REGULACION DE BUCEO** 2ª Etapa equilibrada y 1ª Etapa tipo pistón, 2ª Etapa serie A. Temperatura del agua: Fría, Templada, Cálida. Tipo de Conector: INT, Mezcla Nitrox Hasta 40%, Puertos HP: 2, Puertos LP: 5, Materiales 1ª Etapa: Latón cromado, Materiales de la 2ª etapa Casin totalmente metálico Dos puertos de alta presión opuestos para permitir que la primera etapa se coloque hacia arriba o hacia abajo. Cuatro salidas de alta presión y una de baja presión axial de súper alta presión en una torreta giratoria. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: TAC BLACK	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
2	**OCTOPUS** 2ª etapa ajustable; diseño de 2ª etapa desequilibrada. Cubierta amarilla de alta visibilidad (para facilitar la visión). Robusta carcasa de tecno polímero reforzado provista de un gran diafragma. Válvula aguas abajo con interruptor VIVA. Carcasa metálica de la válvula. Manguera amarilla de gran caudal de 1 m/39 pulg. con orificio sobredimensionado. Fijación reversible de la manguera. Boquilla para ortodoncia. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: TAC BLACK	X	
3	**TRAJE DE BUCEO** Traje de neopreno para buceo 3 mm Materiales pegados/cosidos a ciegas: vaporizadores X-Foam Material del sello de neopreno Peso del producto de neopreno 3,1 lb Actividad Viajes, con protectores en codos y rodillas color negro sin emblemas o logos. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: ABADON	X	
4	**CONSOLA (MANOMETRO, PROFUNDIMETRO)** Configuración de 2 manómetros Manómetro compacto para mostrar 0-6000 psi o 0400 bar. Profundímetro compacto para mostrar la profundidad hasta 60 m. Zonas rojas para advertir cuando se aproxima a situaciones extremas de profundidad o presión. Sistema métrico de medida Materiales de latón Esfera fluorescente. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: STRONG BLACK	X	
5	**ESCARPINES (PAR)** Tipo de producto: botines para buceo, grosor: botas de 4 mm Materiales: botas XFoam Neoprene Tipo de Suela texturizada de caucho HD Peso del producto 0.4 lb Actividad técnica. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: SPORT	X	

GS-2024-136771-DIRAN

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
6	**CINTURON NYLON CON EBILLA** Cinturón de nylon con hebilla en inox y sistema de sujeción por presión. Longitud total del cinturón: 148 cm. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: INOX	X	
7	**MASCARA CARETA DE BUCEO** Características: Silicona negra soft muy agradable al tacto, que mantiene su aspecto impecable con el paso del tiempo, y hace que en las zonas de contacto con la cara la sensación sea de comodidad extrema. Diseño frameless de un solo cristal con perfil bajo Amplia visión periférica Silicona negra tipo Soft muy duradera en el tiempo Hebillas de ajuste rápido seguras y reforzadas Cristal templado de alto brillo. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: SC FRAMELESS	X	
8	**ALETAS DE BUCEO (PAR)** Aletas de buceo tipo talón abierto Material Trimaterial Peso 3,65 lb | 1,66 kg Talón Tipo de correa Caucho ajustable. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: ZS2 NEGRO	X	
9	**PASTILLAS DE LASTRES** Pastillas de 2 lbs de plomo cada una para cinturón de Nylon de buceo encauchetadas de Color negro.	X	
10	**GUANTES (PAR)** Guantes para buceo, Grosor 1,5 mm Color 1Grafito Materiales X-Foam Neopreno Peso 0,18078 lb | 0,082 kg Actividad Esnórquel. (tallas en coordinación con el supervisor). El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: AMARA	X	
11	**BOLSA PVC** Bolsa de gran capacidad de la gama táctica-militar de TDS, fabricada en PVC altamente resistente y con cinchas de nylon para sistema Mole, que rodean todo el cuerpo de la bolsa, que permiten acoplar bolsillos y almacenamiento externo casi en cualquier posición. Mediante cuatro cinchas externas ajustables, es posible comprimir y ajustar el tamaño. Estas cinchas también permiten llevar externamente aletas, o sacos que no entran en el interior.	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
12	**CHALECO BCD** Tipo de chaleco: Ajustable frontal Capacidad de carga: 29,2 lbs; Capacidad de carga 13,2 kg; Capacidad de carga 130 Número de bolsillos: 2; Tipo de bolsillo: Modular/Add-On Número de anillas en D: 10 Peso: 9.71 lb | 4.405 kg Tipo de mochila: Monprene Dual Compound Accesorios incluidos KIT HYDROS BCD Diseño modular: Hebillas giratorias de liberación rápida en los hombros. Vejiga de tejido de nailon 420 de alta tenacidad. Sistema de hebilla del depósito para bloquearlo de forma segura y sólida para una máxima estabilidad en profundidad. Sistema de lastre frontal integrado. Dos bolsas de lastre traseras. Dos grandes bolsillos de carga con cremallera. Matriz de accesorios Multi-Mount con múltiples D-Rings y puntos de montaje para un cuchillo + luz + SMB + mangueras + correa de la entrepierna y mucho más. Color negro. (tallas en coordinación con el supervisor). El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: NEMO BLUE	X	
13	**BOLLA DE SEÑALIZACION DE SUPERFICIE, NAILON, NARANJA, 1.8M, 210D NYLON, ORANGE, 3.5FT.** Boya de señalización de superficie de grado profesional, doble mecanismo de inflado con una base abierta y válvula tipo «pico de pato», inflador metálico. fabricada con nailon 210D de gran resistencia con costuras soldadas por alta frecuencia. anilla en D y una tira elástica en el extremo inferior, 0.4 lb.	X	
14	**CARRETE** Carrete plástico para línea de 100 FT, con mecanismo para guardado o anclaje al chaleco hidrostático. Wright 0.4 lb.	X	
15	**BOTELLA O TANQUE DE BUCEO** Especificaciones tipo DIN, cilindro de buceo 232 bar y tamaño 12 litros, grifo DIN largo de una salida, fabricado en aluminio, rosca 3/4 El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: CATALINA Modelo: C80	X	
16	**CULOTE DE BOTELLA** Culote especial para botellas de capacidades S80 y S63. Protege el fondo de las botellas de golpes y roces.	X	

GS-2024-136771-DIRAN

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
17	**BOLSA DE ELEVACIÓN** Los globos elevadores abiertos Subacqua existen con distintas capacidades de elevación:100 Kg. para las distintas necesidades operativas. Globo elevador fabricado en nylon con costuras reforzadas y termoselladas para evitar fisuras y pérdidas de aire. Las sujeciones al globo son de anillas inoxidables unidas a nylon por medio de un termosellado muy robusto para evitar roturas o desgarros. Estas anillas están colocadas de tal manera que en caso de un correcto uso y un buen equilibrado, el globo queda totalmente compensado. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: 100KG	X	
18	**SIRENA DE AGUA** Se conecta al latiguillo del jacket y funciona con aire de la botella. Doble función: en superficie se puede escuchar a más de 1 km de distancia y a unos 100 m de distancia bajo el agua.	X	
19	**BOQUILLASDE BUCEO** Boquilla de buceo negra o transparente con pieza preformada para el paladar para el regulador de buceo. Proporciona un ajuste más anatómico en la boca evitando movimientos y la necesidad de tener que morder más fuerte para sujetar. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: COMODA	X	
20	**KIT DE ORINGS O JUNTAS TORICAS** Caja de orings o juntas tóricas de Viton 85 dureza shore A compatibles con oxígeno; con 14 medidas diferentes y 10 unidades de cada medida.	X	
21	**MANOMETRO DE SUPERFICIE** Manómetro de superficie para la comprobación de presión de las botellas fuera del agua. Sistema de conexión DIN. Purga mediante pomo. Dial de fácil lectura. Escala hasta 400 bar. Esta limpio para su utilización con oxígeno, pero si se utiliza con aire se pierde el servicio de O2. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: SUPERFICIE DIN	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
22	**EQUIPO DE OXIGENACION** Equipo de reanimación Aproximadamente 105 minutos de oxígeno a 12 litros por minuto (lpm) Dimensiones: 23.25 "x 20.75" x 9 "Peso: 38 libras, 1- Estuche extendido impermeable, 1- Regulador multifunción de latón, 1- MTV-100 con manguera de 6 ', 2 cilindros Jumbo D (636 litros / 22,85 pies cúbicos cada uno), 2- Máscara para buceo, 1- Mascarilla de reanimación oronasal. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: MONOBOTELLA	X	
23	**CABO DE SOCORRO 8MM Y 10MM x 10 metros** Cuerda de diámetro 8 ó 10 mm, 100 % de polipropileno para asegurar la máxima flotabilidad. Se trata de una cuerda no válida para la suspensión en altura, pero muy útil para acciones de auxilio en la superficie del agua. Sus colores vivos y la excelente flotabilidad garantizan su visibilidad en el agua para facilitar las tareas de rescate tanto a los profesionales como a las víctimas.	X	
24	**CABO PLOMADO 9MM Y 10MM x 10 metros** Cuerda de diámetro 9 ó 10 mm, con una cobertura de trenzado de poliéster y alma de plomo. Diseñada para delimitar áreas de búsqueda en zonas sumergidas. Una vez impregnada de agua, se hunde con mucha facilidad y el color vivo garantiza una alta visibilidad debajo del agua.	X	
25	**MOSQUETON GATILLO DOBLE ACERO 115MM 4 ½"** Mosquetón doble de tipo gatillo en acero inoxidable, disponible en varias medidas. Es perfecto para trabajar con boyas, spooles y en líneas ya tendidas. Medidas 115 mm 4 1/2". El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: TDS Modelo: INOX	X	
26	**CUCHILLO DE BUCEO** Cuchillo de formato profesional robusto y versátil. Acero AISI 420 templado y recubrimiento Black Coating. Sección romboidal para una gran resistencia a la flexión y la rotura. Hoja con un lateral con filo liso y otro con filo dentado. Incorpora cortacabos de seguridad para cortar rápidamente redes e hilos de pesca. La hoja se prolonga por el interior de la empuñadura y, en su extremo, tiene roscada una pequeña maza. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: CRESSI Modelo: GIANT	X	

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
27	**LINTERNA STROBO** Lúmenes: 2100 Tiempo de funcionamiento Hasta 1 h a máxima potencia Tipo de lámpara LED Clasificación de profundidad 328 pies Clasificación de profundidad M 100 m Materiales Metal Tipo de batería Litio-Ion Peso 1.9401 lb | 0,88 kg Modo estroboscópico. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: NORTHERN DIVER Modelo: STROBO	X	
28	**TABLA NAVEGACION SUBACUATICA TAC 100** TAC-100A, se puede encontrar en los armarios de buceo de las Fuerzas Especiales de todo el mundo. El TAC-100A se suministra con brújula, profundímetro analógico, cronómetro de buceo y bolsa de transporte. Diseñado para ofrecer precisión y fiabilidad, el TAC100A está disponible con profundímetro imperiales o métricos. El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: RJE Modelo: TAC100A	X	
29	**COMPRESOR SMART 210 EM (monofásico)** 2 conexiones de botella a elegir entre DIN 232, DIN 300 o INT/YOKE 232 bar, 2 latiguillos de 1,2 m de longitud, Válvula de mantenimiento de la presión, Sistema de filtrado Maxifilter, Asas de transporte, Color estructura Azul RAL 5015, Aire respirable (EN 12021) – Nitrox 40 % máx. O2 – Helio – Nitrógeno, Presión atmosférica máxima: 300 milibares Presión nominal 250 bar / 330 bar / 360 bar Presión de trabajo 232 bar / 300 bar / 330 bar, (eléctrico trifase) El oferente deberá indicar marca y modelo del equipo ofertado: Marca: COLTRI Modelo: SMART 210 EM	X	

ONE SUPPORT SAS	**Condiciones Técnicas:** el oferente manifiesta la capacidad de cumplir con los requerimientos especificados para los equipos solicitados, incluyendo detalles de marca y modelo. Esta información ha permitido al comité técnico validar la funcionalidad de los artículos ofertados, concluyendo que los mismos satisfacen las condiciones mínimas de operatividad y funcionalidad exigidas para las labores de buceo propias de los Comandos Jungla en su lucha contra el narcotráfico.
	RUP: Cumple con el Registro Único de Proponentes (RUP), donde el proponente,

	presenta la relación de uno (1) o más contratos ejecutados, cuyo presupuesto ejecutado sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial asignado registrar al menos una de las clasificaciones "UNSPSC"

JAMER LOZANO QUINTERO
C.C. 88.311.554 de Los Patios Norte de Santander

IT. JHON ARLEY ARDILA CHACON
C.C. 1.103.712.350 de Suaita Santander

IJ LUIS FERNANDO GALVIS PABON
C.C. 88193030 de Villa del Rosario Norte de Santander