Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7048882
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2024 2:56:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	015-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/11/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 horas para terminar *(21/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7 días para terminar *(28/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN LUIS BELTRAN

COLOMBIA, Covarachía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COLGASOCIADOS SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901325363

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COLGASOCIADOS SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	103313243

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YISETH PAOLA LOPEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2024 7:58:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ITALIA MARGARITA SEPULVEDA ZAMORA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2024 8:07:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7048882
Proveedor COLGASOCIADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONTRATO Firmado.pdf	CONTRATO Firmado.pdf	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO Firmada.pdf	ACTA DE INICIO Firmada.pdf	Descargar	Detalle
☐	REGISTRO PRESUPUESTAL Firmado.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL Firmado.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 1 # 3-36
Ubicación CO-BOY-15218 - Covarachía
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Covarachía
Dirección CRA 1 # 3-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 1 # 3-36	COLOMBIA > Boyacá > Covarachía

1 CO1.PCCNTR.7048882

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								25.430.000,00	25.156.564,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		52161548	CABINA DE SONIDO 10 PULGADAS ASPA108X + TRÍPODE: Tipos de parlante: Woofer. Incluye batería recargable. Voltaje: 70V - 140V. Con Bluetooth. Batería: Autonomía máxima de la batería: 5h; Voltaje de la batería 12V; Incluye cargador. ACCESORIOS: 1 Micrófono, soporte y control remoto, manija. CONECTIVIDAD: Bluetooth, CONECTORES DE ENTRADA: Lector SD, Mniplug, Plug, RCA, USB. TIPOS DE ALIMENTACIÓN: Batería, CA, Tiempo de carga: 5h. SONIDO: Potencia de salida (RMS): 60W. Tipos de filtros del parlante: Activo. Respuesta mínima en frecuencia - Respuesta máxima en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz. Con controladores DJ integrados. Con función karaoke. Con efecto de voz. Con radio, portátil, inalámbrico, profesional. IMPRESORA MULTIFUNCION: Impresora multifunción a color, inyección de tinta,	4,00	UN	590.000,00	535.500,00	2.360.000,00	2.142.000,00

2	43212110	WiFi con las siguientes Especiaciones: IMPRIME, COPIA y ESCANEA, Sistema Original Tanque de Tinta Epson, IMPRIME HASTA 7.500PÁGINAS A COLOR1 O 4.500 PÁGINAS EN NEGRO1 CON CALIDAD PROFESIONAL, Tecnología de impresión Inyección de tinta , Resolución máxima de impresión Hasta 5.760 x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión Máxima Negro 33 ppm y color 15 ppm Normal Negro 10.5 ISO ppm y color 5 ISO ppm Funciones de impresión Intercalar COPIAS Resolución máxima de copiado 360 x 360 dpi Cantidad 1-20 copias sin PC Tamaño A4, carta ESCANEO Tipo de digitalizador Cama plana con sensor de líneas CIS de color Área de digitalización máxima 21.6 x 29.7 cm 8.5x 11.7 Resolución Óptica 600 dpi Hardware 600 x1200 dpi Interpolada 9.600 x 9.600 dpi Profundidad del color 48 bits de entrada, 24 bits de salida Escala de grises 16 bits de entrada, 8 bits de salida Blanco y negro 16 bits de entrada, 1 bits de salida Funciones de escaneo Compatibilidad con TWAIN, WIA, ICA. Escaneo a PC PDF y WSD INTERFAZ Y CONECTIVIDAD estándar USB Compatibilidad Windows Vista Windows7 Windows 8.1 Windows 10 32bit 64bit, Windows Server 2003 SP2 Windows Server 20165 , Mac OS X 10.6.8 Mac OS 10.13.x6 MANEJO DE PAPEL Soporte de papel sin PC 89 x 127mm, carta 216 x 279 mm, A4 210 x 297 mm, legal 216 x 356 mm Tamaño máximo Legal 216 x 356 mm Hojas individuales 89 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 203 x 254 mm, oficio 9 215 x 315 mm, oficio o folio 216 x 330 mm, oficio México 216 x 340 mm, legal 216 x 356 mm, carta 216 x 28 mm, A4 210 x 297 mm, ejecutivo 184 x 267 mm, media carta 140 x 216 mm, A6 105 x 148 mm, tamaños personalizados min. 54 x 86 mm max. 215 x 1200 mm, GENERAL Dimensiones y peso ancho x profundo x alto Abierto: 375 x 578 x 253 mm Cerrado: 375 x 347 x 179 mm Peso: 3.9 kg	1,00	UN	880.000,00	833.000,00	880.000,00	833.000,00
3	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCION: Impresora multifunción a color, inyección de tinta, WiFi. Con las siguientes funciones: imprime, escanea, copia (tamaño carta y oficio (en ADF), Velocidad de impresión máxima: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta), Velocidad de impresión ISO: Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta), COPIAS: Oficio (ADF), ESCANEO: Cama plana, oficio (ADF), Conectividad: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) ,Wi-Fi 4®6 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®6, Ethernet 10/100. Consumibles (tintas, Caja de mantenimiento)	1,00	UN	1.400.000,00	1.399.440,00	1.400.000,00	1.399.440,00
4	43212110	IMPRESORA MULTIFUNCION: Funciones: Impresión, copia, escaneado; Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) Hasta 7,5 ppm; Velocidad de impresión en color (ISO, A4) Hasta 5,5 ppm [6], Impresión de la primera página (lista) Negro: 13 segundos [3]; Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 1000 páginas; Volumen de páginas mensuales recomendado: 50 a 100; Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP Controladores de impresora incluidos, HP PCL 3 GUI, Calidad de impresión en negro (óptima) Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción Color: Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada). Pantalla con LCD display. Velocidad del procesador 1,0 GHz; Número de cartuchos de impresión 2 (1 negro, 1 tricolor), Lenguajes de impresión, HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint); Capacidad inalámbrica, Wi-Fi 802.11b/g/n integrado, solo banda única de 2,4 GHz; Conectividad, estándar 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo). Requisitos mínimos del sistema Windows 10, 11: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet. Sistemas operativos compatibles Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS; Capacidad de impresión móvil; Aplicación de HP; Apple AirPrint; Chrome OS [8]; Memoria, estándar64 MB DDR1; Memoria máxima DDR1 de 64 MB y flash de 24 MB Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja entrada 60 hojas, Salida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 25 hojas Impresión a doble cara Manual (soporte para controlador Suministrado)Tamaños de soportes de impresión admitidos A4; B5; A6; Sobre DL Tamaños de soportes, personalizado 76 x 127 a 215 x 355 mm Tipos de soportes Papel común, papel fotográfico, papel para folletos, sobres y otros papeles especiales para impresión con inyección de tinta Gramajes de soportes, recomendados 75 g/m² Tipo de escáner Cama plana Formato del archivo de digitalización JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 ppp Profundidad en bits 24 bits Tamaño de escaneo, máximo 216 x 297 mm Modos de entrada de digitalización Botones de copia en el panel frontal, software HP Smart Resolución de copia (texto en negro) Hasta 300 x 300 ppp Resolución de copia (texto y gráficos en color) Hasta 300 x 300 ppp Copias, máximo Hasta 9 copias. Alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 350 mA. Voltaje de entrada en India: 200 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 350 mA. Consumo de energía: 2,8 vatios (listo), 1,53 vatios (suspensión), 0,3 vatio (apagado automático), 0,3 vatio (apagado). Especificaciones de impacto sustentable 60 % de plástico reciclado posconsumo Margen de temperaturas operativas 5 a 40	1,00	UN	515.400,00	515.389,00	515.400,00	515.389,00

		°C. Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 425 x 304 x 154 mm, Dimensiones máximas (An x F x Al) 425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa) Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 475 x 191 x 354 mm Dimensiones del pallet (An x F x Al) AMS/AP: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x x 1000 x 2261 mm. Peso 7.55 lb(3,42 kg Peso del empaque 4,48 kg. Peso del pallet AMS/EMEA: 325 kg; AP: 293 kg Piezas por pallet 72, Cantidad de capas en pallet 6. Cable incluido AP: Sí, 1 cable (USB); AMS, EMEA: No, adquiera el cable (USB) por separado Software incluido Garantía del fabricante Garantía limitada de un año.						
5	52161505	TV 40 PULGADAS 102 CM UN40T5290AKXZL FHD LED SMART TV Referencia: UN40T5290AKXZL. Tamaño de Pantalla: 40". Resolución: Full HD (FHD). Tecnología: Smart TV. Conectividad: HDMI: 2 puertos. USB: 1 puerto. Dimensiones y Peso: Peso Neto: 9.9 kg. Peso Empacado: 10 kg. Dimensiones Netas: (Ancho x Alto x Profundo): 92.2 x 55.2 x 17.0 cm. Dimensiones Empacadas: (Ancho x Alto x Profundo): 110.3 x 60.7 x 19 cm.	5,00	UN	1.099.000,00	1.098.965,00	5.495.000,00	5.494.825,00
6	43211500	COMPUTADOR PORTATIL 3520 Core I3 1215U 8gb 512gb 15.6 Hd 5. Procesador: Intel Core i3 1215U de 12. generación 12 MB de caché, hasta 4,4 GHz, 10 núcleos. Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics. Pantalla: Pantalla FHD de 39,6 cm 15,6 920 x 1080, 120 Hz, WVA, sin función táctil, antibrillo, 250 nits, borde estrecho, retroiluminación LED. Memoria: Memoria DDR4 de 8 GB, 1 de 8 GB a 2666 MHz. Almacenamiento: SSD NVMe PCIe M.2 de 512 GB. Color: Platinum Silver. Protección contra daños accidentales: None. Teclado: Teclado no retroiluminado, español castellano. Puertos: 1 puerto USB 3.2 Type C de 1. generación con DisplayPort 1.4 en el procesador de 12. generación configurado con Type 1 puerto USB 3.2 de 1.generación en sistemas configurados con Type 2 puertos USB 3.2 de 1.generación en sistemas configurados sin Type-C®) 1 puerto USB 2.0 1 conector de alimentación 1 puerto para auriculares (conjunto de micrófono y auriculares) 1 puerto HDMI 1.4 Puerto HDMI 1.4 (la resolución máxima que el puerto HDMI admite es 1920 × 1080 a 60 Hz, sin salida 4K/2K). Ranuras: 1 ranura M.2 2230 para tarjeta WiFi y Bluetooth 1 ranura M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido 1 ranura para tarjetas SD. Dimensiones: Plástico: Altura parte frontal: 16,96 21,07 mm 0,67 0,83 pulgadas Altura parte posterior: 21,07 mm 0,83 pulgadas Anchura: 358,50 mm 14,11 pulgadas Profundidad: 235,56 mm 9,27 pulgadas Peso mínimo: 1,63 kg 3,65 libras. Aluminio: Altura parte frontal: 15,54-19,59 mm 0,61 0,77 pulgadas Altura parte posterior: 19,59 mm 0,77 pulgadas Anchura: 358,50 mm 14,11 pulgadas Profundidad: 234,90 mm 9,24 pulgadas Peso mínimo: 1,63 kg 3,58 libras. Cámara: Plástico: cámara HD de 720p a 30 fps con un micrófono integrado. Aluminio: cámara RGB FHD de 1080p a 30 fps con doble micrófono. Audio y altavoces: Dos altavoces estéreo de 2 W, 4 W en total. Conexión inalámbrica: Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 5 RTL8821CE, 1×1, 802.11ac, MU MIMO, Bluetooth. Batería principal: 3 celdas, 41 Wh, integrada.	10,00	UN	1.300.000,00	1.300.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
7	52161605	Cable Hdmi 8k 60hz, 4k120hz 48gbps V2.1 Trenzado Oro 2mts Entrada y Salida: HDMI V2.1 Largo: 2 mt Cable: trenzado, 6,5 mm de Diámetro Color: Gris Materialidad: Aluminio PVC Resolución: 8K 60Hz 7680 x 4320 px 4K 120Hz 3840 x 2160 px Peso: 120 gr	10,00	UN	44.000,00	43.911,00	440.000,00	439.110,00
8	20121127	ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAGE 8 SALIDAS 1000VA: Regulador protector de voltaje ideal para equipos electrónicos, PCS, SMART TV, PLAY STATION, equipos de sonido etc,, con espacio para 8 toma corriente con polo a tierra 4 de ellas reguladas, salida RJ 45 protec, rango de protección de 90v a140v 60 Hz ,pilotos indicadores de corriente supresor de picos de voltaje.	4,00	UN	179.900,00	178.500,00	719.600,00	714.000,00
9	48101714	DISPENSADOR DE AGUA WD203ST FRÍO CALIENTE COLOR BLANCO 110V Voltaje: 110V. Dispensador industrial de columna. Capacidad de 20L. Permite almacenar y mantener el agua a una temperatura ideal	1,00	UN	620.000,00	618.800,00	620.000,00	618.800,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO Firmado.pdf	CONTRATO Firmado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ITALIA MARGARITA SEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40030363	Guardar y notificar
Supervisor	ITALIA MARGARITA SEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40030363	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ITALIA MARGARITA SEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40030363	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Agregar usuario

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ITALIA MARGARITA SEPULVEDA ZAMORA	21/11/2024 8:07:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ITALIA MARGARITA SEPULVEDA ZAMORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	25.156.564
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	25.156.564
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	25.156.564
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		25.156.564

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25	CDP	No se ha iniciado		25.430.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.156.564 COP	25.156.564 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 25.156.564 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 25.156.564 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -