DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, 01 julio de 2024

Pdo. Camilo 01/jul./24

Señores:
**INVERSION ASDISAN SAS**
contabilidad@asdisan.com.co
Calle 36 N° 29-61 Centro
La ciudad

**ASUNTO:** Invitación a cotizar.

Cordial saludo,

El presente con el fin de solicitar cotización para llevar a cabo la estructuración del estudio del mercado dentro del proceso de selección que se pretende llevar a cabo cuyo objeto es: **FORTALECER LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO,** la cual servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Las especificaciones para la presente cotización son las siguientes:

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VISTA HERMOSA | GRANADA | DORADO | CANT. TOTAL | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MENAJE DE COCINA** | | | | | | | | | |
| 1 | 4810151 | OLLA A PRESIÓN: 13 LTS MEDIDAS EN DIÁMETRO (EN CM) 13 CENTÍMETROS, ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILIMETROS, MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO, MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA - MATERIAL ALUMINIO | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
| 2 | 52151802 | PAILA GRANDE: ALUMINIO 78 LITROS, ALTURA X ANCHO: 28 CM X 87 CM, DIÁMETRO: 87 CM, PESO: 18 KG | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
| 3 | 48101608 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS: FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, SISTEMA BASCULANTE, EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA GIRATORIO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNIÓN DEL MOTOR AL VASO ES MEDIANTE UN ACOPLE. SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V./220V. MOTOR DE ½ A 2 HP. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 4 | 48101813 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAP MAX EN HARINA 6 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48101516 | HORNO MICROHONDAS NIVELES DE COCCION 10 NIVELES CAPACIDAD 0.7 PIES CUBICOS ANCHO O FRENTE 43.5 CENTÍMETROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 6 | 52151807 | OLLA GRANDE ALUMINIO FUERTE DE 50X60/142 LITROS -MEDIDAS: "ALTO TOTAL: 66.5 CM. "ANCHO TOTAL: 64 CM. "DIÁMETRO: 50 CM. "ALTO: 60 CM. - CAPACIDAD: 142 LITROS/4801.591 OZ. - PESO: 7 KILOS APROXIMADO. | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 7 | 52151812 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES: DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 8 | 24131601 | CONGELADOR HORIZONTAL 145 LT BRUTOS MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 72X84.5X55 CMS CONSUMO MINIMO ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 9 | 24131510 | VITRINA VERTICAL DE 707 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA<br>PESO: 185 KG - 407 LBS<br>ALTO: 208,4 CM - 82"<br>FRENTE: 110 CM - 43 1/4"<br>FONDO: 67,8 CM - 26 3/4"<br>EQUIPO SLIM DE DOS PUERTAS AMPLIA EXHIBICIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (0°C a 4°C)<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPETANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 120 V.<br>EQUIPADO CON 8 PARRILLAS ZINCADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL.<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 539 GARANTIA 2 AÑOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 10 | 52151807 | OLLA NO. 50 LITROS: 100 ALTURA: 50 CM DIÁMETRO: 50 CM MATERIAL: ALUMINIO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 11 | 52151807 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 12 | 52151606 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 29 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 13 | 52151707 | SET CUCHILLOS COCINA NO. PIEZAS 3 PIEZAS PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS \| 1 CUCHILLO SANTOKU \| 1 CUCHILLO CHEF USOS DEL CUCHILLO CUCHILLOS CHEF CUCHILLOS SANTOKU LEGUMBRES | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 14 | 52151809 | JUEGO SARTENES 18 CM - 20 CM - 24 CM BÁSICO X3UND BASE ANTIADHERENTE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 15 | 52151650 | ESCURRIDOR DE PLATOS 48LT CON TAPA DIMENSIONES ALTO 29,4 CM LARGO 57 CM ANCHO 45,2 CM FONDO 57 CM MATERIAL POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 16 | 52151603 | RAYADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM A LITROSO X 8 CM ANCHO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 48101915 | BANDEJAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 20 CM ALTO 20 CM | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 18 | 48101905 | SET X4 RECIPIENTES PLASTICOS CUADRADOS DE 1 2 3 Y 5 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 19 | 48101511 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O AREPAS FABRICADA EN HIERRO. MEDIDAS 32X50 CMS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 20 | 48101907 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 21 | 48101902 | CUCHARON 30 CM PLÁSTICO PARA JUGO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 22 | 47121804 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 23 | 52151604 | COLADOR PLÁSTICO CON MALLA METALICA DE 18 CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | | |
| 24 | 48102009 | MESAS PARA COCINA EN ACERO 304 MEDIDAS DE 51 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 91CM DE LARGO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 25 | 48101536 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS: 60 CM ANCHO 80 CM FONDO 130 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CÁMARA: 46 CM ANCHO 66 CM FONDO 20 CM ALTO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 26 | 23181703 | ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO 4 PUESTOS 1) FOGON DOBLE Q50 40 CM X 50 CM 1) FOGON MEDIO Q30 30 CM X 50 CM 2) CACEROLEROS Q15 30 CM X 50 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 40 CM X 50 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 20 CM X 50 CM VOCEL EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN ACERO CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERITFICACION ISO900012. MEDIDAS 1,65 X 0,58 X 0.85 METROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 27 | 48101815 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN SILICONA CON MANGO EN MADERA. CONTIENE 11 PIEZAS, CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TIJERA, BROCHA, ESPUMADERA Y PINZAS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 28 | 52151907 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND, FORMA REDONDA, DIAMETROS 24,26 y 28 CM x 6 CMS DE ALTO | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 29 | 92101601 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 77 X 77 X 22. VÁLVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2". SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS). BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2". HACHA PICO DE 4 1/2 LB. LLAVE SPANER DE UN SERVICIOS. EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC -10. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 30 | 52151807 | OLLA 80 LTS 40 CM X 50 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 31 | 52151807 | OLLA 35 LTS 40 X 30 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56111904 | ESTANTE: ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. (6) ENTREPAÑOS Ó NIVELES GRADUABLES. RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO ( CARGA DISTRIBUIDA). INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO. INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.30 M | UND | 3 | 2 | 3 | 8 | | |
| 33 | 52152003 | PLATÓN # 50. 57 CM DE DIAMETRO | UND | 3 | 5 | 3 | 11 | | |
| 34 | 48102009 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (EJ.: LOSA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LAMINA DE ACERO, RUEDAS DE 3 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE BLOQUEO 2 FIJAS Y 2 JIRATORIAS ,MANIJA EN TUBO DE ACERO. MEDIDAS 0,90 DE ALTO X 0,80 DE LARGO , X 0,55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAS EN BARILLA 305 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 35 | 48102010 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA FABRICADO ACERO 304 . CUATRO NIVELES. CAPACIDAD 25 KG DE PESO. RUEDAS DE 3 PULGADAS 2 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PARALES EN ACERO 304 , 4 BANDEJAS FIJAS DE 15 CM DE ALTURA , MEDIAS 0,90 MTS DE ALTO X 0,50 MTS DE ANCHO X 0,80 MTS DE LARGO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 36 | 48101607 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL, ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 98% PURO, MUY SEGURO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE, MODELO ORIGINAL, POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERÍA 5/16, MUY RESISTENTE, IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA) MEDIAS ALTO: 40 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 40 CM PESO MÍNIMO : 3.1 KILO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 37 | 52151652 | EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO,Medida 20 cm de largo x 4, 5 cm de diámetro interno | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 38 | 48101909 | TERMO BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1,9LTS O PARA TINTO CAPACIDAD DE 1.9 LITROS. CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 8 HORAS. PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LÍQUIDO Y SU VÁLVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA. SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAME EL CONTENIDO. TIENE EMPAQUE DE SILICONA PARA MAYOR HIGIENE. MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE. BASE GIRATORIA. EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE DE COMEDOR** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 48102001 | SILLAS PLASTICA DE COLORES SURTIDOS Y/O (AZUL AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 49 ANCHO, 52 LARGO, 86 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) RESISTENCIA: 130 KG PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 40 | 48102009 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 88 LARGO, 74 ALTO. MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) | UND | 17 | 34 | 17 | 68 | | |
| 41 | 52152004 | PLATOS DE TRES DIVISIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y SILICONA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 42 | 48101919 | VASOS PLASTICOS 14 OZ. COLORES | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 43 | 48101901 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y SECO) MEDIDAS DIÁMETRO 24CM ALTO 2.1CM ESPESOR: 0.17CM / MEDID DIÁMETRO 19CM ALTO 6.2CM ESPESOR: 0.27CM | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 44 | 48101801 | JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA). ALUMINIO | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 45 | 56111904 | ESTANTE METÁLICO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTÍMETROS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SATINADO ALTO: MEDIDAS 180 CENTÍMETROS , FONDO 30 CM CAPACIDAD: 350 KG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 46 | 48101611 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TODO EN ACERO COLD ROLLED. PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BOCEL EN CAUCHO. 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.78 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.60 M. TERMINADO EN CROMO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 47 | 42191810 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CLINICLO - ESPUMA DENSIDAD 23 CALIBRES CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 5 CM - MEDIDA TOTAL DEL COLCHÓN ANATÓMICO 10 CM DE GROSOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 48 | 56111904 | ESTANTE ARCHIVO PARA A-Z - ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA AZ. 1.80M DE ALTO X 0.90 DE FRENTE POR 0.45 DE FONDO ESTRUCTURA METÁLICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 22 Y 24 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES PARA 5 ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS DE APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y LLAVE, NIVELADORES EN PLASTICO ,PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 49 | 56101703 | ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20 , FALDERO MICROPERFORADO , TAPA DE 25 ML, TERMINADO EN FORMICA CANTO RIGIDO FORMADO DE ALTO IMPACTO , INCLUYE UNA CAJONERA 2 X 1, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, MEDIAS 1.20 X 0.60 X 0.72 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 56112104 | SILLA PARA ESCRITORIO (TIPO OFICINA) FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA , CON PATAS EN ALUMINIO ANCHO: 63 CENTÍMETROS , LARGO: 62 CENTÍMETROS MATERIAL: TELA , ALTO: 104 CENTÍMETROS, RECLINABLE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| **MENAJE PARA DORMITORIO** | | | | | | | | | |
| 51 | 56101904 | BASE CAMAS SENCILLA CON BARANDAS MEDIDAS 100 CM X 190 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 52 | 56101508 | COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO UNA CARA TAMAÑO: SENCILLO RELLENO: ESPUMA ALTA DENSIDAD – RESORTADO EN ACERO, ALAMBRE, GUATA. MEDIDAS 1.00 X 1.90 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 53 | 56101519 | MESAS DE NOCHE METALICAS 50X40 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 54 | 42132101 | PROTECTOR COLCHÓN PROTECTOR COLCHÓN BLANCO CON DISEÑO LISA A PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 100CM X 190CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 55 | 56101520 | LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS, CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. MANIJAS Y PATAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA, MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTOS DE VENTILACIÓN, CIERRE METÁLICO PARA CANDADOS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE AREA DE RECREACIÓN Y DESCANSO** | | | | | | | | | |
| 56 | 52161505 | TV 60" PULGADAS 153 CM 4K-UHD LED PLANO SMART TV POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS SISTEMA OPERATIVO WEB OS OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH / WIFI | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 57 | 56112105 | SILLA TIPO SOFA RECLINABLE Y DE DESCANSO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL:MADERA , MATERIAL DEL TAPIZ PVC , ALTO 104 CM ANCHO 94 CM , FONDO 165 CM | UND | 8 | 8 | 8 | 24 | | |
| 58 | 45111704 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 31 CENTÍMETROS ALTO 69 CENTÍMETROS POTENCIA RMS 140 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICRÓFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICROFONO INHALAMBRICO MI60NM MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 790 MHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 60 METRO(S) MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA NO. PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 2 BATERÍAS DURACION DE LA BATERIA 8 HORAS APROXIMADAS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 59 | 56121403 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICIÓN: 3-2-1 CUERPOS , ALTO: 59 CM , ANCHO/DIÁMETRO 82 CM , PROFUNDIDAD 59 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 60 | 56112103 | SILLA MECEDORA, MEDIA LUNA EN MIMBRE PLASTICO O SINTETICOTAPIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 90 CM , ANCHO X PROFUNDIDAD 75 CM X 45 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + 8 ARGOLLAS + TABLERO ALTO 117 CMS , INCLUYE 8 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | | | | |
| 62 | 60141100 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNÉTICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA REGULACIÓN HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA: VELOCIDAD - TIEMPO - CALORÍAS - RITMO CARDIACO – DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA PESO MÁXIMO DE USUARIO 100 KG MEDIDAS. LARGO.120CM ANCHO.60CM ALTO.87CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 63 | 42251613 | CAMINADORA PLEGABLE AHORRADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC: 1,0 HP VELOCIDAD: 0,6 - 8KM/H PANTALLA LCD : TIEMPO,VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO: 80 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL: LARGO 100CMS, ANCHO 36CMS MEDIDAS: LARGO 125CMS, ANCHO 68CMS, ALTO 124CMS CONEXION A 110 VOLTIOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 64 | 40101604 | VENTILADOR 3 EN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS POTENCIA 100 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 15 | 15 | 15 | 45 | | |
| 65 | 49201503 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PINTURA ELECTROSTÁTICA 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y UN MANUAL. 24 NIVELES DE RESISTENCIA. ASIENTO ECUALIZABLE FÁCIL ACCESO RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CONSOLA LCD: TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSACIONES RPM. GALÁPAGOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. PESO MÁXIMO USUARIO: 120KG MEDIDAS: LARGO 170CM, ALTO 108CM, ANCHO 66 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 66 | 49201516 | ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL GD 7.8 CAPACIDAD 130 KG , ESCALADORA INFORMACIÓN PANTALLA TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA. PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 130 KG. LONGITUD DE ZANCADA: 15,5". MEDIDAS: LARGO 127 CM, CM, ALTO 163 CM. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 67 | 49201516 | ELIPTICA MAGNETICA Display LCD informa pulso RPM calorias tiempo distancia velocidad Niveles de resistencia manual, Zancada de 40cm PESO MÁXIMO USUARIO 100KG USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL. ELÍPTICA MAGNÉTICA PROGRAMABLE, Zona del cuerpo que trabaja : Brazos Glúteos Piernas ESTRUCTURA EN ACERO, CARCASA PLÁSTICA. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRADUACIÓN DE ESFUERZO EN EL PEDALEO E INTENSIDAD CON ADAPTADOR A 110V.Ruedas de Desplazamiento, Sensor de Frecuencia Cardiaca , MEDIDAS: LARGO.125 CM ALTO.160CM ANCHO.60CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 42191810 | COLCHONETAS PARA EJERCICIO Y FISIOTERAPIA 60X1.80.2CM MATERIAL: TELA IMPERMEABLE ANCHO : 60 CMS LARGO : 180 CMS ALTO : 5 CMS ELABORADO EN MATERIAL 100 % COLOMBIANO DE FÁCIL LIMPIEZA Y LAVADO. CREMALLERAS LATERALES | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 69 | 60141102 | JUEGOS DE MESA (VARIADOS) PARQUES, AJEDREZ, YENGA, MONOPOLY | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 70 | 43232003 | ARO ULA ULA 60CM | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 71 | 49181503 | PAR CANCHAS DE MINI TEJO (INCLUYE TEJO Y PLASTILINA) CANCHA EN ESTRUCTURA DE HIERRO , TIPO MALETÍN PORTÁTIL. RELLENA DE PLASTILINA PARA DOS TIPOS: CLIMA CALIENTE O CLIMA FRIO 6 TEJOS EN HIERRO , 144 MECHAS ,PISADORES METALICOS MEDIDAS: 46CM X 46CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | | |
| **AREA DE LAVANDERIA** | | | | | | | | | |
| 72 | 52141601 | LAVADORA CARGA SUPERIOR: 22 KILOGRAMOS NIVELES DE AGUA:AUTOMÁTICO CAPACIDAD CARGA LAVADO:22 KILOGRAMOS, CAPACIDAD CARGA LAVADO:48 LIBRAS PROGRAMAS DE LAVADO: 12 CICLOS MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 73 | 47111503 | SECADORA CARGA FRONTAL 22 KILOGRAMOS, ELECTRICA, MATERIAL DE LA TINA 100 % ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE SECADO 48 LIBRAS, PROGRAMAS DE SECADO 12 CICLOS, DIMENSIONES ANCHO 69 CM, ALTO EXTERNO 98 CM, FONDO EXTERNO 80 CM, MULTISTEAM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 74 | 47121610 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL KB 1,500 PSI \| HI08L15ME200 MARCA DEL MOTOR: 2.00 HP DESPLAZAMIENTO: NA CC ENCENDIDO: POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR:ELECTRICO TIEMPOS DEL MOTOR: NA TIEMPOS TIPO DE VALVULAS: NA VELOCIDAD DEL MOTOR: 1750 RPM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 75 | 78120000 | PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS CON TECHO 53L TAMAÑO VERSATIL Y TECHO METALICO ES IDEAL PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. COMPUESTO DEESTRUCTURA METÁLICO Y CANECAS PLÁSTICAS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 76 | 11141604 | PAPELERAS DE VAIVÉN ANCHO: 16,6 CM LARGO: 23,2 CM, ALTO: 32,5 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 77 | 30161801 | ARMARIO PLÁSTICO, ANCHO: 39 CENTÍMETROS , LARGO: 67,6 CENTÍMETROS, ALTO: 163,3 CENTÍMETROS , MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | | |
| 78 | 56101606 | MATERA EUROPA CONICA 33 X 60 CM JAPI | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 79 | 55121725 | PANELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (NOMBRE: SALIDA DE EMERGERNCIA (DERECHA, IZQUIERDA)) DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA ENFERMERIA | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 72101508 | CARRO DE LIMPIEZA, SOPORTES DE GOMA MANTIENEN LOS MANGOS EN POSICIÓN VERTICAL. INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCIÓN REMOVIBLES DE 9.5 LITROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA. POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO SEÑALES DE SEGURIDAD. TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10.2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20.4 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| **EQUIPOS DE COMPUTO Y PRIFERICOS** | | | | | | | | | |
| 81 | 43211508 | COMPUTADOR ALL IN ONE. PANTALLA 21.5" PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 - MEMORIA RAM 4GB - DISCO SSD 256 GB, INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 82 | 43212105 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO A4/CARTA, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTÍA 12 MESES | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 83 | 42172001 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN CAJA METALIZA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO - 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO - 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES - 1 BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA - 1 EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 35 X 27 X 10 CM - 10 CURA UNIDAD - 1 ESFEROS 1 GANCHO NODRIZA - 2 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LÁTEX PRODUCTO POR VERIFICAR EXISTENCIAS - 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML 1 JERINGA POR 5ML - 1 LIBRETA - 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS - 1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS 1 SOLUCIÓN SALINA 500ML - 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL - 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA SENCILLA - 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR - 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 46191601 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUÍMICO SECO FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 652, NTC 1141, NTC 1916, NTC 2885, NTC 1446. PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C. CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y GENERACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 85 | 41114509 | TENSIOMETRO MANUAL RESOLUCIÓN 2 MMHG REGISTRO SANITARIO 2015DM-0014068 REFERENCIA REFERIRSE A LA FICHA TÉCNICA MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VEJIGA 48 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VEJIGA 48 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 5,3 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4,6 CM COLOR AZUL PROFUNDO, VINO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL CERÚLEO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO NEÓN, NEGRO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0 - 300 MMHG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 86 | 42301506 | FONENDOSCOPIO - LONGITUD TOTAL: APROXIMADAMENTE 53 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4,5 CM / PEDIÁTRICO 3 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 87 | 56121201 | CAMILLA TRANSPORTE RECUPERACIÓN CABECERA LEVANTADA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LÁMINA COLDROLLED. ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE. BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS. ATRIL PORTA SUERO CROMADO. BOCELADA EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN. COLCHONETA EN CORDOBAN ASIA NEGRO Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM. MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 5". DIM. 0.60 MTS ANCHO X 1.90 MTS LARGO X 0.85 MTS ALTO. ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA. COLOR BLANCO. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 88 | 49211818 | BALONES MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALÓN DE PESO DE 7 KG: DIÁMETRO: 24 CM CIRCUNFERENCIA: 80 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 89 | 42182805 | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD: 130 KG DIVISIÓN: 100 GR / 0.2 LB MECANISMO: MECÁNICA MATERIAL: PLÁSTICO Y ALUMINIO. DIMENSION BASCULA: 24.3 X 26.8 X 4.2 C.M | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 90 | 76121601 | CANECA RESIDUOS HOSPITALARIOS PESO: 1 KG DIMENSIONES: 39,8CM (LARGO) X 25,5CM (ANCHO) X 48CM (ALTO) CAPACIDAD EN VOLUMEN: 22 LITROS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 91 | 41116201 | GLUCOMETRO COMPLETO 50 LANCETAS DE PRUEBA,50 TIRILLAS DE PRUEBA,ESTUCHE PORTABLE,GLUCOMETRO,PUNCIONADOR, SOLUCION DE PRUEBA,TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 42271802 | EQUIPO DE NEBULIZAR • TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR • PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES, RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS • UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRA EN LOS PULMONES • TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN • PRESIÓN DE TRABAJO: APROX. 0,8 - 1,45 BARES • AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS • SE PUEDE DESINFECTAR • GRADO DE ATOMIZACIÓN: APROX. 0,4 ML/MIN • PRODUCTO SANITARIO • FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 93 | 42191807 | **CAMA MANUAL HOSPITALARIA:**<br>DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS.<br>ESPALDAR ELEVABLE DE 0 A 70°, ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0 A 40°.<br>4 RUEDAS DE 5" CON BLOQUEO CENTRAL.<br>4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN.<br>PÁNELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y EXTREMADAMENTE FIRMES Y FÁCILES DE REMOVER.<br>2 BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON SEGURO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON SEGURAS, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR.<br>VIENEN CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA)<br>DIMENSIONES:<br>- PLATAFORMA: 197 X 85CM<br>- EXTERNAS: 220 X 98CM - ALTURA: 50 CM<br>- PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 220KG<br>- PESO NETO: 100KG<br>- ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO WISCO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA NIPPON.<br>- PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON ORIFICIOS DE DRENAJE. BRINDA ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FÁCILES DE LIMPIAR.<br>-SISTEMA HOPEFULL DE TORNILLO SINFIN: BIDIRECCIONAL Y ENCAPSULADO CON TUBO DE ACERO LO QUE HACE QUE SEA SEGURO, SILENCIOSO Y DURABLE.<br>MANIVELAS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON REFUERZO INTERIOR EN ACERO.<br>- RUEDAS: ESTRUCTURA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO AERONÁUTICO CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS Y SUPERFICIE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO DE DOBLE BANDA, LO CUAL HACE QUE SEAN DE GRAN RESISTENCIA, MANIOBRABILIDAD, ANTIDESLIZANTES Y SILENCIOSAS. | UND | | 1 | | 1 | | |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 49201514 | BALON DE PILATEX PARA EJERCICIO FISIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIÁMETRO: 45 CM | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | | |
| 95 | 42251612 | JUEGO DE MANCUERNAS ENCAUCHETADAS (2 UND DE 1 LIBRA/ 2 UND DE 2 LIBRAS) | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | | |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

**GENERALES:**

1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.
2. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato, conforme al acápite de FORMA DE PAGO.
3. El contratista deberá allegar certificado médico de ingreso legible (tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del decreto 723 de 2013). (Persona Natural).
4. El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
5. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).
6. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.
7. Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.
8. Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.
9. Entregar el informe de actividades al supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes, cumplido el periodo mensual o parcial de ejecución del contrato.
10. Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.
11. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato de acuerdo al acápite FORMA DE PAGO, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta, publicados en la página web de la entidad.
12. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto, obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.
13. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.
14. Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.
15. Cumplir las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.
16. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

17. Cargar en la plataforma del SECOP los documentos soporte de la cuenta de cobro junto con los informes de ejecución a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de la misma.
18. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.

**AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

1. Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, garantizando que todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato se realicen bajo condiciones seguras, con el fin de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como asegurar el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato.
2. El Contratista deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.

**ESPECÍFICAS:**

1. Entregar elementos de calidad cuyas marcas se encuentren reconocidas en el mercado, elementos nuevos y en perfecto estado.
2. Realizar la entrega, así como el ensamble de los elementos que lo requieran debido a su complejidad, garantizando el correcto funcionamiento de los bienes.
3. El Contratista debe contar con el transporte adecuado, para entregar los materiales sin que sufran deterioro que afecte la calidad del producto, tanto en el almacén departamental como en el almacén de los municipios de El dorado, Vistahermosa y Granada.
4. Aportar fichas técnicas de cada uno de los elementos.
5. Garantizar se cumpla el respectivo proceso de entrada y salida del almacén departamental de los elementos considerados en las especificaciones técnicas.
6. Informar al Supervisor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del DEPARTAMENTO.
7. Reemplazar los productos, bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la comunicación del supervisor.
8. Elaborar y entregar para aprobación del supervisor, un documento donde se detalle el respectivo plan de trabajo y tiempos de entrega.
9. El Contratista debe adjuntar las garantías de cada uno de los equipos, con vigencia mínimo de un (01) año, en caso de no aplicar en alguno de los elementos, presentar la respectiva justificación.
10. El contratista atenderá de forma oportuna los hechos que generen inconformidad en términos de calidad, idoneidad, buen estado y funcionalidad de los elementos, de acuerdo con las disposiciones que reglamenta la Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor) y las garantías legales establecidas para el consumo de bienes y servicios del sector.
11. Contar durante la ejecución del contrato con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad para la instalación de los equipos que lo requieran.

12. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.
13. El riesgo y propiedad de los bienes, será asumido por parte del Contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción, certificado por la supervisión del contrato.

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Teniendo en cuenta que la necesidad es dotar los centros vida y de bienestar el proveedor deberá realizar la entrega en los municipios de Granada, Vista Hermosa y El Dorado conforme las cantidades que se relacionan en las especificaciones técnicas para cada municipio.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** se establece como plazo de ejecución QUINCE (15) DIAS a partir de la suscripción del acta de inicio.

**VALOR OFRECIDO:** Indicación especifica de quien cotiza, deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del futuro contrato, como impuestos estampillas, constitución de la garantía única, entre otras.

**FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor de ejecución del contrato así: **UN (01) ÚNICO PAGO** por el 100% del valor del contrato, previa certificación de cumplimiento expedido por el supervisor y acreditación de que se encuentra a paz y salvo el contratista con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y demás requisitos que le sean aplicables.

Este tipo de contrato estará sujeto a descuentos Nacional, Departamental y Municipal, relacionados a continuación:

| | |
|---|---|
| Estampilla de ProDesarrollo | 2% |
| Estampilla de Cultura | 2% |
| Estampilla de Turismo | 2% |
| Estampilla de ProUnillanos | 1% |
| Estampilla de Adulto Mayor | 2% |
| Estampilla Prohospital | 1% |
| Tasa prodeporte | 2% |
| Retención Industria y Comercio | 6 x 1000 |
| Retefuente por Compras | Declarante 2,5% /No Declarantes 3,5% |
| Retención en la Fuente de IVA | 15% sobre el valor del IVA |
| Projusticia Familiar | 2% |

**DIANA MARCELA GIRALDO AVILA**
Secretaria Social
Gobernación del Meta

Revisó: Carmen Leonor Cubillos Rojas
Gerente de Adulto Mayor y Personas con Discapacidad

Proyectó: Alexander Padilla Barrera
Profesional Contratista

# Cotización

Asdisan

**Objeto:** FORTALECER LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO.

| | |
|---|---|
| **Nombre Persona Natural o Jurídica: BERTHA PATRICIA CIFUENTES CEDIEL** | **NIT: 900.322.566-3** |
| **Nombre y teléfono de contacto: 312 879 9656** | **Dirección: CALLE 36 N. 29 – 61 CENTRO** |
| **Correo electrónico: financiera@asdisan.com / licitaciones@asdisan.com** | **Página Web: asdisan.com** |

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VISTA HERMOSA | GRANADA | DORADO | CANT. TOTAL | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENAJE DE COCINA | | | | | | | | | |
| 1 | 48101511 | OLLA A PRESIÓN. 10 LTS MEDIDAS EN DIAMETRO (EN CM) 10 CENTIMETROS, ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILIMETROS, MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO, MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA -MATERIAL ALUMINIO | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | 336.000,00 | 2.352.000,00 |
| 2 | 52161502 | PAILA GRANDE, ALUMINIO 70 LITROS, ALTURA X ANCHO: 20 CM X 87 CM, DIAMETRO: 87 CM, PESO: 16 KG | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | 1.075.000,00 | 7.525.000,00 |
| 3 | 48101608 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS: FABRICACIÓN: EN ACERO INOXIDABLE 304, SISTEMA ANGULANTE, EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA NEUMÁTICO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNIÓN DEL MOTOR AL VASO ES MEDIANTE UN ACOPLE, SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V/220V, MOTOR DE ½ A 2 HP | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.640.000,00 | 10.920.000,00 |
| 4 | 48121613 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAPMAX EN HARINA 6 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.298.000,00 | 18.894.000,00 |
| 5 | 48101518 | HORNO MICROONDAS NIVELES DE COCCION 10 NIVELES CAPACIDAD 0.7 PIES CUBICOS ANCHO O FRENTE 43.5 CENTIMETROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 879.000,00 | 2.637.000,00 |
| 6 | 52161667 | OLLA GRANDE ALUMINIO PUENTE DE 60 MIL LITROS -MEDIDAS: ALTO TOTAL: 66.5 CM, *ANCHO TOTAL 64 CM, *DIAMETRO: 58 CM, *ALTO: 60 CM, - CAPACIDAD: 142 LITROS/MIL 881 GAL, -PESO: 7 KILOS APROXIMADO. | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 852.000,00 | 5.112.000,00 |
| 7 | 52161612 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES: DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 426.000,00 | 2.556.000,00 |
| 8 | 24131501 | CONGELADOR HORIZONTAL 145 LT MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 120X4 5X65 CMS CONSUMO MENSUAL ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 130 V | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.632.000,00 | 7.896.000,00 |
| 9 | 24131510 | NEVERA VERTICAL DE 69 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA<br>PESO: 155 KG - 407 LBS<br>ALTO: 206 CM - 82"<br>FRENTE: 118 CM - 43 1/4"<br>FONDO: 67,6 CM - 26 3/4"<br>EQUIPO CON DOS PUERTAS MANUAL EXHIBICIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (0°C a 4°C)<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPENTANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 120 V.<br>EQUIPADO CON 8 PARRILLAS CROMADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 239 GARANTÍA 2 AÑOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.885.000,00 | 35.655.000,00 |
| 10 | 52151807 | OLLA MD. 08 LITROS: 300 ALTURA: 20 CM DIAMETRO: 24 CM MATERIAL: ALUMINIO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 463.000,00 | 2.778.000,00 |
| 11 | 52151807 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 75.000,00 | 450.000,00 |
| 12 | 52151606 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 25 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 64.900,00 | 389.400,00 |
| 13 | 52161707 | SET CUCHILLOS COCINA MD: PIEZAS 3 PIEZAS: PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS | 1 CUCHILLO SANTOKU | 1 CUCHILLO CHEF LISO 1 CUCHILLO CHEF CUCHILLOS SANTOKU LISO/MIXTO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 148.800,00 | 892.800,00 |
| 14 | 52161806 | JUEGO BANDEJAS: 16 CM - 20 CM - 24 CM BASE: ALUMINIO BASE ANTIHUELLAS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 98.000,00 | 588.000,00 |
| 15 | 52151650 | DISPENSADOR DE PLATOS 4 LT CON TAPA DIMENSIONES: ALTO 39,4 CM LARGO 37 CM ANCHO 45,5 CM FONDO 30 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 121.000,00 | 726.000,00 |
| 16 | 52161803 | PAYADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM ALTO 60 CM ANCHO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 64.900,00 | 389.400,00 |
| 17 | 48101815 | CANECAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 30 CM ALTO 35 CM | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 53.400,00 | 480.600,00 |
| 18 | 48101805 | SET RECIPIENTES PLASTICOS CUBO MARCA GF 12 3 7 5 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 98.400,00 | 590.400,00 |
| 19 | 48101811 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O AREPAS FABRICADA EN HIERRO METEIRO 32X61 CMS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 253.600,00 | 2.281.500,00 |
| 20 | 48107807 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 31.500,00 | 945.000,00 |
| 21 | 48101902 | CUCHARON 30 CM PLASTICO PARA JUGO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| 22 | 47121804 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | 98.000,00 | 1.176.000,00 |
| 23 | 52151804 | COLADOR PLASTICO CON MALLA METALICA DE 19 CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | 36.200,00 | 543.000,00 |

15 de Agosto - 2024

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 46102006 | MESAS PARA COCINA EN ACERO 304 MEDIDAS DE 51.00 ALTO X 78 DE ANCHO X 01CM DE LARGO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.690.000,00 | 10.140.000,00 |
| 35 | 46101526 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS 48 CM ANCHO 80 CM FONDO 130 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CÁMARA: 46 CM ANCHO 66 CM FONDO 28 CM ALTO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.899.000,00 | 5.697.000,00 |
| 36 | 20181703 | ESTUFA MIXTO (VITRAL GAS PROPANO + PUESTOS 1) FOGON DOBLE GRO 40 CM X 50 CM 1) FOGON MEDIO GRO 30 CM X 60 CM 2) GACETA DIMENSIONES 30 CM X 50 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 40 CM X 50 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 20 CM X 50 CM VOCEL EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN ACERO CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERTIFICACION ISO9001 MEDIDAS 1MX X 0.90 X 0.85 METROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.920.000,00 | 11.760.000,00 |
| 37 | 48101815 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN SILICONA CON MANGO EN MADERA, CONTIENE 11 PIEZAS, CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TUERA, BROCHA, ESPUMADERA Y PINZAS | UND | 3 | 3 | 5 | 9 | 208.000,00 | 1.872.000,00 |
| 38 | 52151907 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND. FORMA REDONDA, DIAMETRO DE 26 y 28 CM x 6 CMS DE ALTO | UND | 3 | 3 | 5 | 9 | 156.000,00 | 1.950.000,00 |
| 39 | 60101001 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 71 X 77 X 22 VALVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2", SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA (MINGITERA), MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS), BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2", HACHA PICO DE 4 1/2 LB, LLAVE SPANGR DE UN SERVICIOS, EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC - 10 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.890.000,00 | 5.670.000,00 |
| 40 | 52151907 | OLLA 80 LTS 40 CM X 80 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 380.000,00 | 2.280.000,00 |
| 41 | 52151907 | OLLA 36 LTS 40 X 30 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 186.000,00 | 1.128.000,00 |
| 33 | 56111904 | ESTANTE ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA (9) ENTREPAÑOS Ó NIVELES GRADUABLES RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO ( CARGA DISTRIBUIDA), INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO, INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.60 M FONDO: 0.30 M | UND | 3 | 2 | 3 | 8 | 985.000,00 | 7.880.000,00 |
| 33 | 52152003 | PLATON # 50, 57 CM DE DIAMETRO | UND | 3 | 5 | 3 | 11 | 92.000,00 | 1.012.000,00 |
| 34 | 48102006 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (EJ.: LOZA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES (3) NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LAMINA DE ACERO, RUEDAS DE 3 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE BLOQUEO 2 FIJAS Y 2 GIRATORIAS, MANIJA EN TUBO DE ACERO. MEDIDAS 0,90 DE ALTO X 0,65 DE LARGO , X 0,55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAR EN BARILLA 3/8 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJAR | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.549.000,00 | 21.294.000,00 |
| 35 | 48102010 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA FABRICADO ACERO 304, CUATRO NIVELES, CAPACIDAD 25 KG DE PESO, RUEDAS DE 3 PULGADAS 2 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PARALES EN ACERO 304 , 4 BARDEJAS PUNTO DE 15 CM DE ALTURA , MEDIDAS 0,90 MTS DE ALTO X 0,60 MTS DE ANCHO X 0,80 MTS DE LARGO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.184.000,00 | 12.552.000,00 |
| 36 | 46101607 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL, ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 99% PURO, MUY SEGURO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE, MODELO ORIGINAL POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERIA 8/16, MUY RESISTENTE, IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA) MEDIDAS ALTO: 40 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 48 CM PESO MINIMO : 3.1 KILO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 52.900,00 | 317.400,00 |
| 37 | 52151602 | EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO. Medida 20 cm de largo x 4, 5 cm de diámetro aprox | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 65.000,00 | 585.000,00 |
| 38 | 48101909 | TERMO BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1 LTS O PARA TINTO CAPACIDAD DE 1,8 LITROS, CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRIAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 8 HORAS, PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LIQUIDO Y SU VÁLVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA, SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAME EL CONTENIDO, TIENE EMPAQUE DE SILICONA PARA MAYOR HIGIENE, MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE, BASE GIRATORIA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 382.000,00 | 3.438.000,00 |
| MENAJE DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| 39 | 48102001 | SILLAS PLASTICA DE COLORES SURTIDOS VIO (AZUL AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 49 ANCHO, 52 LARGO, 86 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLASTICO) RESISTENCIA: 120 KG PROTOCCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | UND | 100 | 300 | 100 | 400 | 218.000,00 | 87.200.000,00 |
| 40 | 48102009 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 88 LARGO, 74 ALTO, MATERIAL: POLIPROPILENO (PLASTICO) | UND | 17 | 34 | 17 | 68 | 590.588,00 | 40.164.000,00 |
| 41 | 52163904 | PLATOS DE TRES DIVISIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y MELAMINA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 54.000,00 | 21.600.000,00 |
| 42 | 48101819 | VASOS PLASTICOS 14 OZ COLORES | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 6.300,00 | 2.520.000,00 |
| 43 | 48101901 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y BISCO) MEDIDAS DIAMETRO 24CM ALTO 2.5CM ESPESOR 3 17CM (MEDIO DIAMETRO 19CM ALTO 2.2CM ESPESOR 2.27CM | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 21.600,00 | 8.640.000,00 |
| 44 | 48101901 | JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA), ALUMINIO | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 21.600,00 | 8.720.000,00 |
| MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 45 | 56111904 | ESTANTE MULTIUSO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTIMETROS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE INTERIOR ALTO: MEDIDAS 180 CENTIMETROS , FONDO 30 CM CAPACIDAD: 250 KG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.520.000,00 | 4.560.000,00 |
| 46 | 48101011 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TODO EN ACERO COLD ROLLED. PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y GOMOL EN CAUCHO, 4 TAPONES PLASTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.76 M., ANCHO 0.38 M, ALTURA 0.60 M. TERMINADO EN CROMO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 397.000,00 | 1.191.000,00 |
| 47 | 42181810 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CLINICO LO - ESPUMA DENSIDAD 23 CALIBRE 25 CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 8 CM - MEDIDA TOTAL DEL COLCHÓN ANATÓMICO 10 CM DE GROSOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.289.000,00 | 38.670.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 56111904 | ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA A-Z - ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA AZ, 1.80M DE ALTO X 0.90 DE FRENTE POR 0.45 DE FONDO ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 22 Y 24 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES PARA 5 ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS DE APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y 1 LLAVE, NIVELADORES EN PLASTICO, PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.862.000,00 | 11.172.000,00 |
| 49 | 56101703 | ESCRITORIO ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 , PALDEMO MICROPERFORADO , TAPA DE 25 ML, TERMINADO EN FORMICA CANTO RIGIDO FORMADO DE ALTO IMPACTO , INCLUYE UNA CAJONERA 2 X 1, TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTATICA AL HORNO, MEDIAS 1.20 X 0.60 X 0.72 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.989.000,00 | 11.934.000,00 |
| 50 | 56112104 | SILLA PARA ESCRITORIO (TIPO OFICINA) FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA , CON PATAS EN ALUMINIO ANCHO: 65 CENTIMETROS , LARGO: 62 CENTIMETROS MATERIAL: TELA , ALTO: 104 CENTIMETROS, RODUNDLE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.589.500,00 | 9.537.000,00 |
| MENAJE PARA DORMITORIO | | | | | | | | | |
| 51 | 56101904 | BASE CAMAS SENCILLA CON BARANDAS MEDIDAS 100 CM X 190 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 978.000,00 | 29.340.000,00 |
| 52 | 56101508 | COLCHON SIMI ORTOPEDICO UNA CAMA TAMAÑO SENCILLO RELLENO: ESPUMA ALTA DENSIDAD - RESORTADO EN ACERO, ALAMBRE, GUATA MEDIDAS 1.00 X 1.90 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 989.000,00 | 29.670.000,00 |
| 53 | 56101518 | MESAS DE NOCHE METALICAS SOMO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 436.000,00 | 13.080.000,00 |
| 54 | 42132101 | PROTECTOR COLCHON PROTECTOR COLCHON BLANCO CON DISEÑO LISA A PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 100CM X 190CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 228.000,00 | 6.840.000,00 |
| 55 | 56101520 | LOCKER METALICO 36 PUESTOS, CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, MANIJAS Y PATAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA, MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTOS DE VENTILACIÓN, CIERRE METÁLICO PARA CANDADOS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.989.000,00 | 17.901.000,00 |
| MENAJE AREA DE RECREACION Y DESCANSO | | | | | | | | | |
| 56 | 52161908 | TV 60" PULGADAS 150 CM 4K UHD LED PLANO SMART TV POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS SISTEMA OPERATIVO WEB OS OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH I WIFI | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.800.000,00 | 11.400.000,00 |
| 57 | 56112105 | SILLA TIPO SOFA RECLINABLE Y DE DESCANSO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL/MADERA , MATERIAL DEL TAPIZ PVC , ALTO: 104 CM ANCHO 84 CM , FONDO 188 CM | UND | 8 | 8 | 8 | 24 | 2.475.000,00 | 59.400.000,00 |
| 58 | 45111704 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 77 CENTIMETROS ALTO 68 CENTIMETROS POTENCIA RMS 160 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICROFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICROFONO RANGO DINAMICO 63DB RAMPA FRECUENCIA DE RESPUESTA 7BDB HZ-KHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 10 METROS DISTANCIA MINIMA RESPUESTA DE RESPUESTA 70 HAHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA NO. PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 2 BATERIAS DURACION DE LA BATERIA 6 HORAS RAM DISPONIBLE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.698.800,00 | 8.095.800,00 |
| 59 | 56121403 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICION: 3-2-1 CUERPOS , ALTO: 88 CM , ANCHO DIÁMETRO 82 CM , PROFUNDIDAD 88 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.700.000,00 | 22.200.000,00 |
| 60 | 56112103 | SILLA MECEDORA, MEDIA LUNA SIN MANIJAS PLASTICO O SINTETICO TAPIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 90 CM , ANCHO 8 PROFUNDIDAD 75 CM X 49 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 689.000,00 | 20.670.000,00 |
| 61 | | JUEGO DE RANA TRADICIONAL MAYO + 8 ARGOLLAS + TABLERO ALTO 107 CMS , INCLUYE 8 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 519.000,00 | 4.671.000,00 |
| MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | | | |
| 62 | 60141100 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNETICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTATICA REGULACION HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA, VELOCIDAD - TIEMPO - CALORÍAS - RITMO CARDIACO - DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA PESO MÁXIMO DE USUARIO 100 KG MEDIDAS, LARGO 120CM ANCHO 60CM ALTO 120CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.489.000,00 | 7.467.000,00 |
| 63 | 42251613 | CAMINADORA PLEGABLE AHORRADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC, 1.0 HP VELOCIDAD 0-8 - 8KM/H PANTALLA LCD - TIEMPO,VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO 85 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL - LARGO 180CM S, ANCHO 80CMS MEDIDAS: LARGO 125CMS, ANCHO 80CM E, ALTO 130CMS CONEXION A 110 VOLTIOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.199.000,00 | 9.597.000,00 |
| 64 | 40101504 | VENTILADOR 3 NN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLASTICO TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS POTENCIA 300 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 15 | 15 | 15 | 45 | 349.500,00 | 15.705.000,00 |
| 65 | 49201503 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PANTURA ELECTROSTATICA 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y UN MANUAL, 24 NIVELES DE RESISTENCIA, ASIENTO COJINADO AJUSTABLE FACIL, ACCESO HIDROMASAJE PARA FACIL DESPLAZAMIENTO, CONSOLA LCD: TIEMPO, DISTANCIA, CALORIAS, PULSACIONES RPM, VALANCEO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PESO MAXIMO USUARIO: 120KG MEDIDAS: LARGO 170CM, ALTO 108CM, ANCHO 60 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.568.000,00 | 13.704.000,00 |
| 66 | 49201516 | ELIPTICA MAGNETICA MANUAL 6D 7.8 CAPACIDAD 130 KG , ESCALADORA INFORMACION PANTALLA TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA, PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 120 KG, LONGITUD DE ZANCADA: 15.5", MEDIDAS: LARGO 127 CM , DM, ALTO 163 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.499.000,00 | 19.497.000,00 |
| 67 | 49201516 | ELIPTICA MAGNETICA Display LCD volante y pulso Perfil cuerdas bomperesistencia velocidad Nivelar de resistencia manual, Zancada de 40cm PESO MAXIMO USUARIO 100KG USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL ELIPTICA MAGNETICA PROGRAMABLE, Zona del cuerpo que trabaja : Brazos Glúteos Piernas ESTRUCTURA EN ACERO, CARCASA PLÁSTICA, PINTURA ELECTROSTATICA GRADUACIÓN DE ESFUERZO EN EL PEDALEO E INTENSIDAD CON ADAPTADOR A 1 Vv manual de Desplazamiento, Sensor de Frecuencia Cardiaco, MEDIDAS: Largo 126 CM ALTO 160CM ANCHO 66CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.861.000,00 | 17.643.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 42191810 | COBIJ HONETAS PARA ELARACIDO Y FISIOTERAPIA 60X1.60.2CM MATERIAL: TELA IMPERMEABLE ANCHO : 60 CMS LARGO : 160 CMS ALTO : 5 CMS ELABORADO EN MATERIAL 100 % COLOMBIANO DE FÁCIL LIMPIEZA Y LAVADO. CREMALLERAS LATERALES | UND | 20 | 20 | 20 | 80 | 235.000,00 | 14.100.000,00 |
| 69 | 60141102 | JUEGOS DE MESA (VARIADOS) PARQUÍS, AJEDREZ, YONGA, MONOPOLY | UND | 20 | 20 | 20 | 80 | 173.000,00 | 10.380.800,00 |
| 70 | 43232003 | ARCO UA UA 60CM | UND | 20 | 20 | 20 | 80 | 19.500,00 | 1.193.800,00 |
| 71 | 49161503 | PAR CANCHAS DE MINI TEJO (INCLUYE TEJO Y PLASTILINA) CANCHA EN ESTRUCTURA DE HIERRO , TIPO MALETÍN PORTÁTIL, RELLENA DE PLASTILINA PARA DOS TIROS CLIMA CALIENTE O CLIMA FRIO & TEJOS EN HIERRO , 144 MECHAS, PIMADORES METALICOS MEDIDAS: 40CM X 40CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | 1.290.000,00 | 19.350.000,00 |
| **AREA DE LAVANDERIA** | | | | | | | | | |
| 72 | 52141601 | LAVADORA CARGA SUPERIOR: 22 KL DIGRAMOS NIVELES DE AGUA AUTOMÁTICO CAPACIDAD CARGA LAVADO 22 KILOGRAMOS, CAPACIDAD CARGA LAVADO 48 LIBRAS ,RO DIGRAMAS DE LAVADO: 12 CICLOS MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.950.000,00 | 19.050.000,00 |
| 73 | 47111505 | SECADORA CARGA FRONTAL 22 KILOGRAMOS, ELECTRICA, MATERIAL DE LA TINA 100 % ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE SECADO 48 LIBRAS, PROGRAMAS DE SECADO 12 CICLOS, DIMENSIONES ANCHO 69 CM, ALTO 80 FONDO 98 CM , FONDO EXTERNO 86 CM, MULTISTEAM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.345.000,00 | 22.035.000,00 |
| 74 | 47121610 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL KB 1,500 PSI 1 H.088, TAHE200 MARCA DIG. MOTOR: 2.00 HP DESPLAZAMIENTO: NA CC IGNICIÓN/DISCO: POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR ELECTRICO TIEMPOS DEL MOTOR: NA TIEMPOS TIPO DE VÁLVULAS: NA VELOCIDAD DEL MOTOR: 1750 RPM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.059.000,00 | 21.177.000,00 |
| 75 | 76120000 | PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS CON TECHO CM. TAMAÑO VERSATIL Y TECHO METALICO ES IDEAL PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. COMPUESTO ORIBESTRUCTURA METÁLICO Y CANECAS PLÁSTICAS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.190.000,00 | 10.710.000,00 |
| 76 | 11141604 | PAÑALERAS DE MARIA ANCHO: 16,6 CM LARGO: 23,2 CM, ALTO: 32,5 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | 58.400,00 | 700.800,00 |
| 77 | 30161801 | ARMARIO PLASTICO, ANCHO: 39 CENTIMETROS , LARGO: 47,5 CENTIMETROS, ALTO: 163,3 CENTÍMETROS , MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | 982.500,00 | 17.685.000,00 |
| 78 | 56101606 | MATERA EUROPA CONICA 33 A 66 CM JAPI | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 732.000,00 | 21.960.000,00 |
| 79 | 95121726 | PANELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (NOMBRE: SALIDA DE EMERGENCIA (DERECHA, IZQUIERDA)) DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA ENFERMERIA. | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | 68.500,00 | 1.233.000,00 |
| 80 | 72101508 | CARRO DE LIMPIEZA SOPORTES DE DOMA MANTENER LOS MANGOS EN POSICIÓN VERTICAL INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCIÓN REMOVIBLES DE 8,5 LITROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA. POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO BAÑALES DE SEGURIDAD. TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10,2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20,4 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.300.000,00 | 13.800.000,00 |
| **EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS** | | | | | | | | | |
| 81 | 43211508 | COMPUTADOR ALL IN ONE, PANTALLA 21.5" PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 - MEMORIA RAM 4GB - DISCO DURO 256 GB, INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.426.000,00 | 10.278.000,00 |
| 82 | 43212105 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO AMCARTA, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTÍA 12 MESES | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.899.500,00 | 5.698.500,00 |
| **MENAJE DE ENFERMERIA Y AREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 83 | 42172801 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MIN CAJA METÁLICA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO : 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO PEQUEÑO X 120ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO - 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES - 1 BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA - 1 BISTURÍ DESECHABLE REFERENCIA 5 MEDIDAS 35 X 27 X 10 CM - 10 CURA UNIDAD - 1 ESPEJOS 1 GANCHO NODRIZA - 2 GASA ESTÉRIL 7 HILOS PARA 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LATEX PRODUCTO POR VERIFICAR - ESTETOSCOPIO - 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML 1 JERINGA POR 5ML - 1 LIBRETA - 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS - 1 MICROPORE DE 10" X 5YARDAS 1 SOLUCIÓN SALINA 500ML - 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL - 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA SENCILLA - 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR - 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 389.000,00 | 2.334.000,00 |
| 84 | 46191601 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUIMICO SECO FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 052, NTC 1101, NTC 1616, NTC 2885, NTC 1445. PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y GENERACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 77.900,00 | 233.700,00 |
| 85 | 41114508 | TENSIOMETRO MANUAL, RESOLUCIÓN 2 MANÓMETRO ANEROIDO SANITARIO 2010/06-2010/06/08 RSP BRASNCIA REFERENCIA A LA FICHA TÉCNICA MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VEJIGA 46 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VEJIGA 46 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 9,5 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4,5 CM COLOR AZUL PROFUNDO, MAG. VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL CERÚLEO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO MEÓN, MISMO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN E - 300 MMHG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 164.000,00 | 492.000,00 |
| 86 | 42301509 | FONENDOSCOPIO - LONGITUD TOTAL APROXIMADAMENTE 33 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4,5 CM / PEDIÁTRICO 3 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 98.000,00 | 294.000,00 |


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 60121201 | CAMILLA TRANSPORTE HOSPITALIZACION CABECERA BARANDA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LAMINA COLDROLLED ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS ATRÁS PORTA SUERO CROMADO RODILLOS EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN COLCHONETA EN CORDOBAN ANTIBACTERIAL Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM MONTADA SOBRE 6 RUEDAS DE 5" DIM 0.80 MTS ANCHO X 1.90 MTS LARGO X 0.85 MTS ALTO ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.774.000,00 | 11.322.000,00 |
| 88 | 49211818 | MALONES MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALON DE PESO DE 7 KG DIAMETRO 25 CM CIRCUNFERENCIA 80 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 252.000,00 | 1.512.000,00 |
| 89 | 42182805 | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD 120 KG DIVISION 100 GR 1 O 2 LB MECANISMO MECANICA MATERIAL PLÁSTICO Y ALUMINIO DIMENSION BASCULA 29.2 X 29.8 X 4.2 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 98.000,00 | 294.000,00 |
| 90 | 56121807 | CAMILLA RODILLOS HOSPITALARIOS PEDIATRICO DIMENSIONES 38 CM (LARGO) X 28 CM (ANCHO) X 60 CM (ALTO) CAPACIDAD SIN VOLUMEN 22 LITROS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 136.400,00 | 818.400,00 |
| 91 | 41116261 | GLUCOMETRO COMPLETO SIN LANCETAS NI PRUEBAS TIRILLAS DE PRUEBA GLUCOCHEK PORTABLE GLUCOMETRO FUNCIONANDO SOLUCION DE PRUEBA TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 169.000,00 | 507.000,00 |
| 92 | 42271902 | EQUIPO DE NEBULIZAR • TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR - PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES, RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS • UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRA EN LOS PULMONES • TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN • PRESIÓN DE TRABAJO APROX. 0,8 - 1,45 BARES • AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS • 22 PIEZAS DESINFECTAR • GRADO DE ATOMIZACIÓN: APROX. 0,4 MU/MIN • PRODUCTO SANITARIO • FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | UND | 1 | 1 | 1 | 4 | 719.600,00 | 2.159.400,00 |
| 93 | 42191607 | **CAMA MANUAL HOSPITALARIA:**<br>DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS.<br>ESPALDAR ELEVABLE DE 0 A 70°.<br>ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0 A 40°.<br>4 RUEDAS DE 6" CON BLOQUEO CENTRAL.<br>4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN.<br>PANELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y EXTREMADAMENTE PRESTOS Y FÁCILES DE REMOVER.<br>2 BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON SEGURO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON RESBALAR, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR.<br>VIENEN CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA)<br>DIMENSIONES:<br>- PLATAFORMA: 78" X 36CM<br>- EXTERNAS: 228 X 98CM - ALTURA: 50 CM<br>- PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 220KG<br>- PESO NETO: 100KG<br>- ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO INOX Y PINTURA ELECTROSTÁTICA NIPPON.<br>- PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON DRIPICIOS DE DRENAJE, BRINDA ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FÁCILES DE LIMPIAR.<br>- SISTEMA HOSPITALL DE TORNILLO SIN FIN: MECÁNICO CENTRAL Y ENCAPSULADO CON TUBO DE ACERO LO QUE HACE QUE SEA SEGURO, SILENCIOSO Y DURABLE. MANIVELAS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON REFUERZO INTERIOR EN ACERO.<br>- RUEDAS: ESTRUCTURA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO AERONÁUTICO CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS Y SUPERFICIE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO DE DOBLE BANDA, LO CUAL HACE QUE SEAN DE GRAN RESISTENCIA, MANIOBRABILIDAD, ANTIDESLIZANTES Y SILENCIOSAS. | UND | | 1 | | 1 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 |
| BERAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | | | | | | |
| 94 | 49201514 | BALON DE PLATILA PARA EJERCICIO FISIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIAMETRO: 45 CM | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | 208.000,00 | 8.320.000,00 |
| 95 | 42251612 | JUEGO DE MANCUERNAS EMCAUCHETADAS (2 UND DE 1 LIBRA 2 UND DE 2 LIBRAS) | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | 207.000,00 | 8.280.000,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 979.663.795,00 |

**NOTA: En los valores unitarios se contempla el Porcentaje de IVA (Si aplica) y los descuentos por estampillas que se encuentren estipulados en la ficha técnica.**

Atentamente,

Firma: _____

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: INVERSIONES ASDISAN S.A.S
Identificación (NIT X C.C ☐ C.E ☐): 900322966 – 3
Nombre Representante Legal: BERTHA PATRICIA CIFUENTES CEDIEL
Identificación (C.C X C.E. ☐): 35.500.427 DE BOGOTA
Dirección: CALLE 36 N. 29 – 61 CENTRO
Teléfono: 312 879 9660 - 311 4486205
Email: gerencia.financiera@asdisan.com / licitaciones@asdisan.com



rues

Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios ofrecidos Estadísticas Ayuda

INVERSIONES ASDISAN S.A.S.

Registro Mercantil

Información general Actividades económicas Representación Legal Propietarios / Establecimientos

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Tenga en cuenta

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de

rues

Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios ofrecidos Estadísticas Ayuda

INVERSIONES ASDISAN S.A.S.

Registro Mercantil

Información general Actividades económicas Representación Legal Propietarios / Establecimientos

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Tenga en cuenta

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de

rues

Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios cámaras Estadísticas Ayuda

# INVERSIONES ASDISAN S.A.S.

Registro Mercantil

ASDISAN SUMINISTROS INSTITUCIONALES

ASDISAN SUMINISTROS INSTITUCIONALES 7 DE AGOSTO

Tipo de Sociedad
SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo Organización
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Categoría de matrícula
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Cámara de Comercio
BELLAVISTA
Número de Matrícula
410423
Fecha de Matrícula
2023/03/10
Fecha de Vigencia

Estado de la matrícula
ACTIVA
Fecha de renovación
2024/03/13
Último año renovado
2024

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal o Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



rues

Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios cámaras Estadísticas Ayuda

INVERSIONES ASDISAN S.A.S.

Registro Mercantil

ASDISAN SUMINISTROS INSTITUCIONALES

Tipo de Sociedad
SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo Organización
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Categoría de matrícula
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Cámara de Comercio
BELLAVISTA
Número de Matrícula
410423
Fecha de Matrícula
2023/03/10
Fecha de Vigencia

Estado de la matrícula
ACTIVA
Fecha de renovación
2024/03/13
Último año renovado
2024

Ver Detalle

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal o Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

recibí
Jady cuf
02 julio 2024

Villavicencio, 01 julio de 2024

Señores:
**SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS**
serviciosysuministrosdelmeta@gmail.com
Celular: 3108209813
La ciudad

**ASUNTO:** Solicitud de Cotización

Cordial saludo,

El presente con el fin de solicitar cotización para llevar a cabo la estructuración del estudio del mercado dentro del proceso de selección que se pretende llevar a cabo cuyo objeto es: **FORTALECER LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO,** la cual servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Las especificaciones para la presente cotización son las siguientes:

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VISTA HERMOSA | GRANADA | DORADO | CANT. TOTAL | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MENAJE DE COCINA** | | | | | | | | | |
| 1 | 4810151 | OLLA A PRESIÓN: 13 LTS MEDIDAS EN DIÁMETRO (EN CM) 13 CENTÍMETROS, ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILIMETROS, MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO, - MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA - MATERIAL ALUMINIO | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
| 2 | 52151802 | PAILA GRANDE: ALUMINIO 78 LITROS, ALTURA X ANCHO: 28 CM X 87 CM, DIÁMETRO: 87 CM, PESO: 18 KG | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
| 3 | 48101608 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS: FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, SISTEMA BASCULANTE, EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA GIRATORIO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNIÓN DEL MOTOR AL VASO ES MEDIANTE UN ACOPLE, SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERÍA Y DEMAS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V./220V, MOTOR DE ½ A 2 HP. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 4 | 48101813 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAP MAX EN HARINA 6 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 5 | 48101516 | HORNO MICROHONDAS NIVELES DE COCCION 10 NIVELES CAPACIDAD 0.7 PieS CUBICOS ANCHO O FRENTE 43.5 CENTÍMETROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52151807 | OLLA GRANDE ALUMINIO FUERTE DE 50X60/142 LITROS -MEDIDAS: *ALTO TOTAL: 68.5 CM. *ANCHO TOTAL: 64 CM. *DIÁMETRO: 50 CM. *ALTO: 60 CM. - CAPACIDAD: 142 LITROS/4801.591 OZ. - PESO: 7 KILOS APROXIMADO. | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 7 | 52151812 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES: DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 8 | 24131601 | CONGELADOR HORIZONTAL 145 LT BRUTOS MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 72X84.5X55 CMS CONSUMO MINIMO ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 9 | 24131510 | VITRINA VERTICAL DE 707 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA<br>PESO: 185 KG - 407 LBS<br>ALTO: 208,4 CM - 82"<br>FRENTE: 110 CM - 43 1/4"<br>FONDO: 67,8 CM - 26 3/4"<br>EQUIPO SLIM DE DOS PUERTAS AMPLIA EXHIBICIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (0°C a 4°C)<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPETANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 120 V.<br>EQUIPADO CON 8 PARRILLAS ZINCADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL.<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 539 GARANTIA 2 AÑOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 10 | 52151807 | OLLA NO. 50 LITROS: 100 ALTURA: 50 CM DIÁMETRO: 50 CM MATERIAL: ALUMINIO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 11 | 52151807 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 12 | 52151606 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 29 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 13 | 52151707 | SET CUCHILLOS COCINA NO. PIEZAS 3 PIEZAS PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS \| 1 CUCHILLO SANTOKU \| 1 CUCHILLO CHEF USOS DEL CUCHILLO CUCHILLOS CHEF CUCHILLOS SANTOKU LEGUMBRES | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 14 | 52151809 | JUEGO SARTENES 18 CM - 20 CM - 24 CM BÁSICO X3UND BASE ANTIADHERENTE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 15 | 52151650 | ESCURRIDOR DE PLATOS 48LT CON TAPA DIMENSIONES ALTO 29,4 CM LARGO 57 CM ANCHO 45,2 CM FONDO 57 CM MATERIAL POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 16 | 52151603 | RAYADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM A LITROSO X 8 CM ANCHO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 48101915 | BANDEJAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 20 CM ALTO 20 CM | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 18 | 48101905 | SET X4 RECIPIENTES PLASTICOS CUADRADOS DE 1 2 3 Y 5 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 19 | 48101511 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O AREPAS FABRICADA EN HIERRO. MEDIDAS 32X50 CMS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 20 | 48101907 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 21 | 48101902 | CUCHARON 30 CM PLÁSTICO PARA JUGO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 22 | 47121804 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 23 | 52151604 | COLADOR PLÁSTICO CON MALLA METALICA DE 18 CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | | |
| 24 | 48102009 | MESAS PARA COCINA EN ACERO 304 MEDIDAS DE 51 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 91CM DE LARGO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 25 | 48101536 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS: 60 CM ANCHO 80 CM FONDO 130 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CÁMARA: 46 CM ANCHO 66 CM FONDO 20 CM ALTO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 26 | 23161703 | ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO 4 PUESTOS 1) FOGON DOBLE Q50 40 CM X 50 CM 1) FOGON MEDIO Q30 30 CM X 50 CM 2) CACEROLEROS Q15 30 CM X 50 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 40 CM X 50 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 20 CM X 50 CM VOCEL EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN ACERO CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERITFICACION ISO900012, MEDIDAS 1.65 X 0.58 X 0.85 METROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 27 | 48101815 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN SILICONA CON MANGO EN MADERA, CONTIENE 11 PIEZAS, CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TIJERA, BROCHA, ESPUMADERA Y PINZAS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 28 | 52151907 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND, FORMA REDONDA DIAMETROS 24,26 y 28 CM x 6 CMS DE ALTO | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 29 | 92101601 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 77 X 77 X 22. VÁLVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2". SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS). BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2". HACHA PICO DE 4 1/2 LB. LLAVE STANER DE UN SERVICIOS. EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC -10. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 30 | 52151807 | OLLA 80 LTS 40 CM X 50 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 31 | 52151807 | OLLA 35 LTS 40 X 30 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56111904 | ESTANTE: ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. (6) ENTREPAÑOS Ó NIVELES GRADUABLES. RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO ( CARGA DISTRIBUIDA). INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO. INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.30 M | UND | 3 | 2 | 3 | 8 | | |
| 33 | 52152003 | PLATÓN # 50. 57 CM DE DIAMETRO | UND | 3 | 5 | 3 | 11 | | |
| 34 | 48102009 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (EJ.: LOSA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LAMINA DE ACERO, RUEDAS DE 3 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE BLOQUEO 2 FIJAS Y 2 JIRATORIAS ,MANIJA EN TUBO DE ACERO. MEDIDAS 0,90 DE ALTO X 0,80 DE LARGO , X 0,55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAS EN BARILLA 305 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 35 | 48102010 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA FABRICADO ACERO 304 . CUATRO NIVELES. CAPACIDAD 25 KG DE PESO. RUEDAS DE 3 PULGADAS 2 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PARALES EN ACERO 304 , 4 BANDEJAS FIJAS DE 15 CM DE ALTURA , MEDIAS 0.90 MTS DE ALTÓ X 0,50 MTS DE ANCHO X 0,80 MTS DE LARGO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 36 | 48101607 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL, ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 98% PURO. MUY SEGURO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE, MODELO ORIGINAL, POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERÍA 5/16, MUY RESISTENTE. IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA) MEDIAS ALTO: 40 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 40 CM PESO MÍNIMO : 3.1 KILO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 37 | 52151652 | EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO,Medida 20 cm de largo x 4, 5 cm de diámetro interno | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 38 | 48101909 | TERMO BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1,9LTS O PARA TINTO CAPACIDAD DE 1.9 LITROS. CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 8 HORAS. PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LÍQUIDO Y SU VÁLVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA. SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAME EL CONTENIDO. TIENE EMPAQUE DE SILICONA PARA MAYOR HIGIENE. MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE. BASE GIRATORIA. EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE DE COMEDOR** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 48102001 | SILLAS PLASTICA DE COLORES SURTIDOS Y/O (AZUL AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 49 ANCHO, 52 LARGO, 86 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) RESISTENCIA: 130 KG PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 40 | 48102009 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 88 LARGO, 74 ALTO. MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) | UND | 17 | 34 | 17 | 68 | | |
| 41 | 52152004 | PLATOS DE TRES DIVISIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y SILICONA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 42 | 48101919 | VASOS PLASTICOS 14 OZ. COLORES | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 43 | 48101901 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y SECO) MEDIDAS DIÁMETRO 24CM ALTO 2.1CM ESPESOR: 0.17CM / MEDID DIÁMETRO 19CM ALTO 6.2CM ESPESOR: 0.27CM | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 44 | 48101801 | JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA). ALUMINIO | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 45 | 56111904 | ESTANTE METÁLICO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTÍMETROS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SATINADO ALTO: MEDIDAS 180 CENTÍMETROS , FONDO 30 CM CAPACIDAD: 350 KG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 46 | 48101611 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TODO EN ACERO COLD ROLLED. PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BOCEL EN CAUCHO, 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.78 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.60 M. TERMINADO EN CROMO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 47 | 42191810 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CUERO + ESPUMA DENSIDAD 23 CALIBRE 5 CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 5 CM - MEDIDA TOTAL DEL COLCHÓN ANATÓMICO 10 CM DE GROSOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 48 | 56111904 | ESTANTE ARCHIVO PARA A-Z ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA AZ. 1.80M DE ALTO X 0.90 DE FRENTE POR 0.45 DE FONDO ESTRUCTURA METÁLICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 22 Y 24 ENTREPAÑOS GRADUABLES PARA ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS DE APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y LLAVE NIVELADORES EN PLASTICO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 49 | 56101703 | ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20 , FRENTE MICROPERFORADO , TAPA DE 25 MM TERMINADO EN FORMICA CANTO PVC FORMADO DE ALTO IMPACTO INCLUYE UNA CAJONERA 2 X 1, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO MEDIAS 1,20 X 0,60 X 0,72 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 56112104 | SILLA PARA ESCRITORIO (TIPO SECRETARIA) FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA , CON PATAS EN ALUMINIO ANCHO: 63 CENTÍMETROS LARGO: 62 CENTÍMETROS MATERIAL: TELA , ALTO: 104 CENTÍMETROS. RECLINABLE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| **MENAJE PARA DORMITORIO** | | | | | | | | | |
| 51 | 56101904 | BASE CAMAS SENCILLA CON BARANDAS MEDIDAS 100 CM X 190 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 52 | 56101508 | COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO UNA CARA TAMAÑO: SENCILLO RELLENO: ESPUMA ALTA DENSIDAD – RESORTADO EN ACERO, ALAMBRE, GUATA, MEDIDAS 1.00 X 1.90 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 53 | 56101519 | MESAS DE NOCHE METALICAS 80040 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 54 | 42132101 | PROTECTOR COLCHÓN PROTECTOR COLCHÓN BLANCO CON DISEÑO LISA A PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 100CM X 190CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 55 | 56101520 | LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, MANIJAS Y PATAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFUNDIDA, MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTOS DE VENTILACIÓN, CIERRE METÁLICO PARA CANDADOS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE AREA DE RECREACIÓN Y DESCANSO** | | | | | | | | | |
| 56 | 52161505 | TV 60" PULGADAS 153 CM 4K-UHD LED PLANO SMART TV POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS SISTEMA OPERATIVO WEB OS OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH / WIFI | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 57 | 56112105 | SILLA TIPO SOFA RECLINABLE Y DE DESCANSO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL;MADERA , MATERIAL DEL TAPIZ PVC , ALTO 104 CM ANCHO 94 CM , FONDO 165 CM | UND | 8 | 8 | 8 | 24 | | |
| 58 | 45111704 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 31 CENTÍMETROS ALTO 69 CENTÍMETROS POTENCIA RMS 140 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICRÓFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICRÓFONO INHALAMBRICO MI60NM MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 790 MHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 60 METRO(S) MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA NO. PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 2 BATERÍAS DURACION DE LA BATERIA 6 HORAS APROXIMADAS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 59 | 56121403 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICIÓN: 3-2-1 CUERPOS , ALTO: 59 CM , ANCHO/DIÁMETRO 82 CM , PROFUNDIDAD 59 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 60 | 56112103 | SILLA MECEDORA, MEDIA LUNA EN MIMBRE PLASTICO O SINTETICOTAPIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 90 CM , ANCHO X PROFUNDIDAD 75 CM X 45 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + 8 ARGOLLAS + TABLERO ALTO 117 CMS , INCLUYE 8 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | | | | |
| 62 | 60141100 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNÉTICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA REGULACIÓN HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA; VELOCIDAD - TIEMPO - CALORÍAS - RITMO CARDIACO – DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA PESO MÁXIMO DE USUARIO 100 KG MEDIDAS LARGO.120CM ANCHO.60CM ALTO.120CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 63 | 42251613 | CAMINADORA PLEGABLE AHORRADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC: 1,0 HP VELOCIDAD 1.0 - 8KMH PANTALLA LCD : TIEMPO,VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO: 80 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL LARGO 100CMS, ANCHO 38CMS MEDIDAS: LARGO 125CMS, ANCHO 68CMS, ALTO 124CMS CONEXION A 110 VOLTIOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 64 | 40101604 | VENTILADOR 3 EN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO TAMAÑO ASPAS 16 PULGADAS POTENCIA 100 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 15 | 15 | 15 | 45 | | |
| 65 | 49201503 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PINTURA ELECTROSTÁTICA 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y UN MANUAL. 24 NIVELES DE RESISTENCIA ASIENTO ECUALIZABLE FÁCIL AJUSTE RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CONSOLA LCD: TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSACIONES RPM. GALÁPAGOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PESO MÁXIMO USUARIO: 120KG MEDIDAS LARGO 170CM, ALTO 108CM, ANCHO 46 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 66 | 49201516 | ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL CAPACIDAD 130 KG , ESCALADOR INFORMACIÓN PANTALLA TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 110 KG LONGITUD DE ZANCADA: 15,5", MEDIDAS LARGO 127 CM, CM. ALTO 163 CM. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 67 | 49201516 | ELIPTICA MAGNETICA Display: Tiempo, pulso RPM calorías tiempo Distancia velocidad. Niveles de resistencia manual 8 niveles 40cm PESO MÁXIMO USUARIO USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL ELIPTICA MAGNÉTICA PROGRAMABLE 10 cuerpo que trabaja : Brazos Piernas ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA PLÁSTICA. PINTURA ELECTROSTÁTICA. GRADUACIÓN DE ESFUERZO DE PEDALEO E INTENSIDAD CONSUMO 110V.Ruedas de Desplazamiento Sensor de Frecuencia Cardiaca , MEDIDAS 160 CM ALTO.160CM ANCHO 60 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 42191810 | COLCHONETAS PARA EJER... FISIOTERAPIA 60X1.80.2CM MATERIAL: TELA IMPERMEABLE ANCHO : 60 CMS LARGO : 180 CMS ALTO : 5 CMS ELABORADO EN MATERIAL ... COLOMBIANO DE FÁCIL LIM... LAVADO. CREMALLERAS LATERALES | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 69 | 60141102 | JUEGOS DE MESA (VARIAD... PARQUE, AJEDREZ, YENGA, MONOPOL... | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 70 | 43232003 | ARO ULA ULA 60CM | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 71 | 49181503 | PAR CANCHAS DE MINI TEJO ... TEJO Y PLASTILINA) CANCHA ... ESTRUCTURA DE HIERRO , ... PORTÁTIL. RELLENA DE PLA... DOS TIPOS: CLIMA CALIENTE ... FRIO 6 TEJOS EN HIERRO , ... ,PISADORES METALICOS M... 46CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | | |
| **AREA DE LAVANDERIA** | | | | | | | | | |
| 72 | 52141601 | LAVADORA CARGA SUPERIOR ... KILOGRAMOS NIVELES DE AGUA:AUTOMÁTICO CAPACIDAD CARGA LAVADO:22 KILOGRAMOS, CAPACIDAD CARGA LAVADO:48 LIBRAS ... DE LAVADO: 12 CICLOS MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 73 | 47111503 | SECADORA CARGA FRONTAL ... KILOGRAMOS, ELECTRICA, MATERIAL DE LA TINA 100 % ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE SECADO 48 LIBRAS, PROGRAMAS DE SECADO 12 CICLOS, DIMENSIONES ANCHO EXTERNO 98 CM, ALTO EXTERNO 98 CM, FONDO EXTERNO 80 CM, MULTISTEAM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 74 | 47121610 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ... 1,500 PSI \| HI08L15ME200 MARCA DEL MOTOR: 2.00 HP DESPLAZAMIENTO: NA CC ENCENDIDO: POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR:ELECTRICO TIEMPOS DEL MOTOR: NA TIEMPOS TIPO DE VALVULAS: NA VELOCIDAD DEL MOTOR: 1750 RPM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 75 | 76120000 | PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS CON TECHO 53L TAMAÑO VERSATIL Y TECHO METÁLICO ES IDEAL PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. COMPUESTO DEESTRUCTURA METÁLICO Y CANECAS PLÁSTICAS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 76 | 11141604 | PAPELERAS DE VAIVÉN ANCHO: ... CM LARGO: 23,2 CM, ALTO: 32,5 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 77 | 30161801 | ARMARIO PLÁSTICO, ANCHO: 39 CENTÍMETROS , LARGO: 67,6 CENTÍMETROS, ALTO: 163,3 CENTÍMETROS , MATERIAL: POLIPROPILENO | UNO | 6 | 6 | 6 | 18 | | |
| 78 | 56101606 | MATERA EUROPA CONICA 33 X ... CM JAPI | UNO | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 79 | 55121725 | PANELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (NOMBRE: SALIDA DE EMERGERNCIA (DERECHA, IZQUIERDA)) DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA ENFERMERIA | UNO | 6 | 6 | 6 | 18 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 72101508 | CARRO DE LIMPIEZA. SOPORTES DE GOMA MANTIENEN LOS MANGOS EN POSICIÓN VERTICAL. INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCIÓN REMOVIBLES DE 9.5 LITROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA. POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO SEÑALES DE SEGURIDAD. TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10.2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20.4 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| **EQUIPOS DE COMPUTO Y PRIFERICOS** | | | | | | | | | |
| 81 | 43211508 | COMPUTADOR ALL IN ONE. PANTALLA 21.5" PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 - MEMORIA RAM 4GB - DISCO SSD 256 GB. INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 82 | 43212105 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO A4/CARTA, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTÍA 12 MESES | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 83 | 42172001 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN CAJA METALIZA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO - 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO - 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES - 1 BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA - 1 EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 35 X 27 X 10 CM - 10 CURA UNIDAD - 1 ESFEROS 1 GANCHO NODRIZA - 2 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LÁTEX PRODUCTO POR VERIFICAR EXISTENCIAS - 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML 1 JERINGA POR 5ML - 1 LIBRETA - 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS - 1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS 1 SOLUCIÓN SALINA 500ML - 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL - 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA SENCILLA - 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR - 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 46191601 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUÍMICO SECO FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 652, NTC 1141, NTC 1916, NTC 2885, NTC 1446. PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C. CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y GENERACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 85 | 41114509 | TENSIOMETRO MANUAL RESOLUCIÓN 2 MMHG REGISTRO SANITARIO 2015DM-0014068 REFERENCIA REFERIRSE A LA FICHA TÉCNICA MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VEJIGA 48 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VEJIGA 48 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 5,3 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4,6 CM COLOR AZUL PROFUNDO, VINO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL CERÚLEO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO NEÓN, NEGRO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0 - 300 MMHG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 86 | 42301506 | FONENDOSCOPIO - LONGITUD TOTAL: APROXIMADAMENTE 53 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4,5 CM / PEDIÁTRICO 3 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 87 | 56121201 | CAMILLA TRANSPORTE RECUPERACIÓN CABECERA LEVANTADA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LÁMINA COLDROLLED. ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE. BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS. ATRIL PORTA SUERO CROMADO. BOCELADA EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN. COLCHONETA EN CORDOBAN ASIA NEGRO Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM. MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 5". DIM. 0.60 MTS ANCHO X 1.90 MTS LARGO X 0.85 MTS ALTO. ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA. COLOR BLANCO. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 88 | 49211818 | BALONES MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALÓN DE PESO DE 7 KG: DIÁMETRO: 24 CM CIRCUNFERENCIA: 80 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 89 | 42182805 | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD: 130 KG DIVISIÓN: 100 GR / 0.2 LB MECANISMO: MECÁNICA MATERIAL: PLÁSTICO Y ALUMINIO. DIMENSION BASCULA: 24.3 X 26.8 X 4.2 C.M | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 90 | 76121801 | CANECA RESIDUOS HOSPITALARIOS PESO: 1 KG DIMENSIONES: 39,8CM (LARGO) X 25,5CM (ANCHO) X 48CM (ALTO) CAPACIDAD EN VOLUMEN: 22 LITROS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 91 | 41116201 | GLUCOMETRO COMPLETO 50 LANCETAS DE PRUEBA,50 TIRILLAS DE PRUEBA,ESTUCHE PORTABLE,GLUCOMETRO,PUNCIONADOR, SOLUCION DE PRUEBA,TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 42271802 | EQUIPO DE NEBULIZAR • TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR • PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES, RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS • UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRA EN LOS PULMONES • TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN • PRESIÓN DE TRABAJO: APROX. 0,8 - 1,45 BARES • AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS • SE PUEDE DESINFECTAR • GRADO DE ATOMIZACIÓN: APROX. 0,4 ML/MIN • PRODUCTO SANITARIO • FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 93 | 42191807 | **CAMA MANUAL HOSPITALARIA:**<br>DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS.<br>ESPALDAR ELEVABLE DE 0 A 70°.<br>ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0 A 40°.<br>4 RUEDAS DE 5" CON BLOQUEO CENTRAL.<br>4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN.<br>PÁNELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y EXTREMADAMENTE FIRMES Y FÁCILES DE REMOVER.<br>2 BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON SEGURO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON SEGURAS, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR.<br>VIENEN CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA)<br>DIMENSIONES:<br>- PLATAFORMA: 197 X 85CM<br>- EXTERNAS: 220 X 98CM - ALTURA: 50 CM<br>- PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 220KG<br>- PESO NETO: 100KG<br>- ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO WISCO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA NIPPON.<br>- PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON ORIFICIOS DE DRENAJE. BRINDA ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FÁCILES DE LIMPIAR.<br>-SISTEMA HOPEFULL DE TORNILLO SINFIN: BIDIRECCIONAL Y ENCAPSULADO CON TUBO DE ACERO LO QUE HACE QUE SEA SEGURO, SILENCIOSO Y DURABLE.<br>MANIVELAS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON REFUERZO INTERIOR EN ACERO.<br>- RUEDAS: ESTRUCTURA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO AERONÁUTICO CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS Y SUPERFICIE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO DE DOBLE BANDA, LO CUAL HACE QUE SEAN DE GRAN RESISTENCIA, MANIOBRABILIDAD, ANTIDESLIZANTES Y SILENCIOSAS. | UND | | 1 | | 1 | | |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 49201514 | BALON DE PILATEX PARA EJERCICIO FISIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIÁMETRO: 45 CM | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | | |
| 95 | 42251612 | JUEGO DE MANCUERNAS ENCAUCHETADAS (2 UND DE 1 LIBRA/ 2 UND DE 2 LIBRAS) | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | | |

## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

### GENERALES:

1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.
2. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato, conforme al acápite de FORMA DE PAGO.
3. El contratista deberá allegar certificado médico de ingreso legible (tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del decreto 723 de 2013). (Persona Natural).
4. El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
5. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).
6. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.
7. Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.
8. Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.
9. Entregar el informe de actividades al supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes, cumplido el periodo mensual o parcial de ejecución del contrato.
10. Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.
11. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato de acuerdo al acápite FORMA DE PAGO, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta, publicados en la página web de la entidad.
12. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto, obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.
13. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.
14. Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.
15. Cumplir las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.
16. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

17. Cargar en la plataforma del SECOP los documentos soporte de la cuenta de cobro junto con los informes de ejecución a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de la misma.
18. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.

**AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

1. Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, garantizando que todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato se realicen bajo condiciones seguras, con el fin de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como asegurar el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato.
2. El Contratista deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.

**ESPECÍFICAS:**

1. Entregar elementos de calidad cuyas marcas se encuentren reconocidas en el mercado, elementos nuevos y en perfecto estado.
2. Realizar la entrega, así como el ensamble de los elementos que lo requieran debido a su complejidad, garantizando el correcto funcionamiento de los bienes.
3. El Contratista debe contar con el transporte adecuado, para entregar los materiales sin que sufran deterioro que afecte la calidad del producto, tanto en el almacén departamental como en el almacén de los municipios de El dorado, Vistahermosa y Granada.
4. Aportar fichas técnicas de cada uno de los elementos.
5. Garantizar se cumpla el respectivo proceso de entrada y salida del almacén departamental de los elementos considerados en las especificaciones técnicas.
6. Informar al Supervisor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del DEPARTAMENTO.
7. Reemplazar los productos, bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la comunicación del supervisor.
8. Elaborar y entregar para aprobación del supervisor, un documento donde se detalle el respectivo plan de trabajo y tiempos de entrega.
9. El Contratista debe adjuntar las garantías de cada uno de los equipos, con vigencia mínimo de un (01) año, en caso de no aplicar en alguno de los elementos, presentar la respectiva justificación.
10. El contratista atenderá de forma oportuna los hechos que generen inconformidad en términos de calidad, idoneidad, buen estado y funcionalidad de los elementos, de acuerdo con las disposiciones que reglamenta la Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor) y las garantías legales establecidas para el consumo de bienes y servicios del sector.
11. Contar durante la ejecución del contrato con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad para la instalación de los equipos que lo requieran.

12. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.
13. El riesgo y propiedad de los bienes, será asumido por parte del Contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción, certificado por la supervisión del contrato.

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Teniendo en cuenta que la necesidad es dotar los centros vida y de bienestar el proveedor deberá realizar la entrega en los municipios de Granada, Vista Hermosa y El Dorado conforme las cantidades que se relacionan en las especificaciones técnicas para cada municipio.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** se establece como plazo de ejecución QUINCE (15) DIAS a partir de la suscripción del acta de inicio.

**VALOR OFRECIDO:** Indicación especifica de quien cotiza, deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del futuro contrato, como impuestos estampillas, constitución de la garantía única, entre otras.

**FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor de ejecución del contrato así: **UN (01) ÚNICO PAGO** por el 100% del valor del contrato, previa certificación de cumplimiento expedido por el supervisor y acreditación de que se encuentra a paz y salvo el contratista con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y demás requisitos que le sean aplicables.

Este tipo de contrato estará sujeto a descuentos Nacional, Departamental y Municipal, relacionados a continuación:

| | |
|---|---|
| Estampilla de ProDesarrollo | 2% |
| Estampilla de Cultura | 2% |
| Estampilla de Turismo | 2% |
| Estampilla de ProUnillanos | 1% |
| Estampilla de Adulto Mayor | 2% |
| Estampilla Prohospital | 1% |
| Tasa prodeporte | 2% |
| Retención Industria y Comercio | 6 x 1000 |
| Retefuente por Compras | Declarante 2,5% /No Declarantes 3,5% |
| Retención en la Fuente de IVA | 15% sobre el valor del IVA |
| Projusticia Familiar | 2% |

**DIANA MARCELA GIRALDO AVILA**
Secretaria Social
Gobernación del Meta

Revisó: Carmen Leonor Cubillos Rojas
Gerente de Adulto Mayor y Personas con Discapacidad

Proyectó: Alexander Padilla Barrera
Profesional Contratista

SISE

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META
S.A.S.
NIT. 900.625.096-4

**Objeto:** FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES ORIENTADAS A LA ASISTENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON EL FIN DE APOYAR EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre Persona Natural o Jurídica: SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS** | | **NIT: 900.625.096-4** |
| **Nombre y teléfono de contacto: 3106209013** | | **Dirección: CLL 37 # 29 -32** |
| **Correo electrónico: serviciosysuministrosdelmeta@gmail.com** | | **Página Web:** |

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VISTA HERMOSA | GRANADA | DORADO | CANT. TOTAL | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENAJE DE COCINA | | | | | | | | | |
| 1 | 48101151 | OLLA A PRESIÓN: DILITE MEDIDAS EN DIÁMETRO (EN CM): 13 CENTÍMETROS; ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILIMETROS; MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO; MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO; MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA; MATERIAL ALUMINIO | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | 330.000,00 | 2.310.000,00 |
| 2 | 52151802 | PAILA GRANDE; ALUMINIO 35 LITROS; ALTURA X ANCHO: 28 CM X 57 CM; DIÁMETRO: 57 CM; PESO: 18 KG | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | 1.045.000,00 | 7.315.000,00 |
| 3 | 48101808 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS; FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304; ESTERA INASTILLANTE; EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA GIRATORIO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNIÓN DEL MOTOR AL VASO ES MEDIANTE UN ACOPLE, SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V /220V, MOTOR DE ½ A 2 HP. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.390.000,00 | 10.170.000,00 |
| 4 | 48101013 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAP MAX EN HARINA 4 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.090.000,00 | 18.270.000,00 |
| 5 | 48101516 | HORNO MICROHONDAS NIVELES DE COCCION 10 MANEJO CAPACIDAD 0.7 PIES CUBICOS ANCHO O FRENTE 49.5 CENTÍMETROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 870.000,00 | 2.610.000,00 |
| 6 | 52151507 | OLLA GRANDE ALUMINIO FUERTE DE 50/60/142 LITROS -MEDIDAS: *ALTO TOTAL: 96,5 CM. *ANCHO TOTAL: 64 CM. *DIÁMETRO: 50 CM. *ALTO: 60 CM. - CAPACIDAD: 142 LITROS/MEDI.SIN OZ. -PESO: 7 KILOS APROXIMADO. | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 850.000,00 | 5.100.000,00 |
| 7 | 52161812 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES: DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 412.000,00 | 2.472.000,00 |
| 8 | 24131601 | CONGELADOR HORIZONTAL 165 LT BRUTOS MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 72X84.5X65 CMS CONSUMO MINIMO ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 115 V Y 125 V | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.632.000,00 | 7.896.000,00 |
| 9 | 24131510 | VITRINA VERTICAL DE 702 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA<br>PESO 100 KG – 407 LBS<br>ALTO 200.4 CM – 62"<br>FRENTE 150 CM – 43 1/4"<br>FONDO 67.9 CM – 26 3/4"<br>EQUIPO SUM. DE DOS PUERTAS AMPLIA EXHIBICIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (0°C a 4°C)<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPENTANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 120 V.<br>EQUIPADO CON 6 PARRILLAS ZINCADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL.<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 626 GARANTÍA 2 AÑOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.985.000,00 | 35.955.000,00 |
| 10 | 52151507 | OLLA NO. 50 LITROS: 900 ALTURA: 60 CM DIÁMETRO: 50 CM MATERIAL: ALUMINIO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 463.000,00 | 2.778.000,00 |
| 11 | 52151507 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 75.000,00 | 450.000,00 |
| 12 | 52151505 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 29 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 64.900,00 | 389.400,00 |
| 13 | 52151707 | SET CUCHILLOS COCINA 6/0. PIEZAS 3 PIEZAS PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS | 1 CUCHILLO SANTOKU | 1 CUCHILLO CHEF (USOS DIS. CUCHILLO CUCHILLOS CHEF CUCHILLOS SANTOKU LOCOLIMPIOS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 146.800,00 | 880.800,00 |
| 14 | 52151609 | JUEGO SARTENES 18 CM – 30 CM - 24 CM BASICO X3UND BASE ANTIADHERENTE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 95.900,00 | 568.000,00 |
| 15 | 52151606 | ESCURRIDOR DE PLATOS 48LT CON TAPA DIMENSIONES ALTO 25.4 CM LARGO 57 CM ANCHO 45,2 CM FONDO 57 CM MATERIAL POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 121.900,00 | 726.000,00 |
| 16 | 52151603 | RALLADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM A LITROSO X 8 CM ANCHO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 64.900,00 | 389.400,00 |
| 17 | 48101710 | BANDEJAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 29 CM ALTO 20 CM | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 53.400,00 | 480.600,00 |
| 18 | 48101905 | SET 34 RECIPIENTES PLASTICOS CUADRADOS DE 1 2 3 Y 5 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 98.400,00 | 590.400,00 |
| 19 | 48101511 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O AREPAS FABRICADA EN HIERRO. MEDIDAS 30X60 CMS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 253.500,00 | 2.281.500,00 |
| 20 | 48101867 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 31.500,00 | 945.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 48101902 | CUCHARON 30 CM PLASTICO PARA JUGO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| 22 | 47121804 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | 98.000,00 | 1.176.000,00 |
| 23 | 52151504 | COLADOR PLASTICO CON MALLA METALICA DE 15 CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | 36.200,00 | 543.000,00 |
| 24 | 48132009 | MESAS PARA COCINA EN ACERO 304 MEDIDAS DE 90 DE ALTO X 70 DE ANCHO X 90 CM DE LARGO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.650.000,00 | 9.900.000,00 |
| 25 | 48131506 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS: 80 CM ANCHO 80 CM FONDO 130 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CÁMARA: 46 CM ANCHO 66 CM FONDO 25 CM ALTO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.889.000,00 | 5.667.000,00 |
| 26 | 23161703 | ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO 4 PUESTOS 1) FOGON DOBLE Q80 40 CM X 80 CM 1) FOGON MIXTO Q80 30 CM X 80 CM 2) CACHIVACHERO Q76 30 CM X 80 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 40 CM X 80 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 20 CM X 60 CM VOCES EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN ACERO CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERTIFICACION ISO9000'S MEDIDAS 1.05 X 0.90 X 0.85 METROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.720.000,00 | 11.160.000,00 |
| 27 | 48101815 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN FUNDICION CON MANGO EN MADERA, CONTIENE: 01 PREVEL CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TUERA, BROCHA, TODO MADERA Y PINZAS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 208.000,00 | 1.872.000,00 |
| 28 | 52151907 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND. FORMA REDONDA, DIAMETROS 24,26 y 28 CM. x 4 CM DE ALTO | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 150.000,00 | 1.350.000,00 |
| 29 | 92101601 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 77 X 77 X 23. VALVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2". SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRAINCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PSI (30 MTS). BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2". HACHA PICO DE 4 1/2 LB. LLAVE SPANER DE UN SERVICIOS. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC - 10. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.890.000,00 | 5.670.000,00 |
| 30 | 52151507 | OLLA 80 LTS 40 CM X 80 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 380.000,00 | 2.280.000,00 |
| 31 | 52151507 | OLLA 35 LTS 40 X 30 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 188.000,00 | 1.128.000,00 |
| 32 | 56111904 | ESTANTE: ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. (6) ENTREPAÑOS O NIVELES GRADUABLES. RESISTE 50 KG POR ENTREPAÑO ( CARGA DISTRIBUIDA). INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO. INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES DISPONIBLES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.30 M | UND | 3 | 2 | 3 | 8 | 985.000,00 | 7.880.000,00 |
| 33 | 52152003 | PLATÓN Ø 55- 24" CM DE DIAMETRO | UND | 3 | 5 | 3 | 11 | 92.000,00 | 1.012.000,00 |
| 34 | 48102008 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (EJ.: LOSA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LAMINA DE ACERO, RUEDAS DE 5 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE BLOQUEO 2 FIJAS Y 2 GIRATORIAS, MANIJA EN TUBO DE ACERO, MEDIDAS 0,90 DE ALTO X 0,55 DE LARGO , X 0,55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAS EN BARRA 3/8 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.349.000,00 | 20.094.000,00 |
| 35 | 48102010 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA FABRICADO ACERO 304 , CUATRO NIVELES, CAPACIDAD 25 KG DE PESO. RUEDAS DE 3 PULGADAS 2 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PARALISIS EN ACERO 304 , 4 BANDEJAS FIJAS DE 15 CM DE ALTURA , MEDIDAS 0,90 MTS DE ALTO X 0,50 MTS DE ANCHO X 0,80 MTS DE LARGO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.084.000,00 | 12.252.000,00 |
| 36 | 48101607 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL, ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 99% PURO, MUY SEGURO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE. MODELO ORIGINAL, POSEE MANEJO DE 360MA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERIA 316, MUY RESISTENTE. IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA) MEDIDA ALTO: 40 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 40 CM PESO MINIMO : 3,1 KILO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 52.900,00 | 317.400,00 |
| 37 | 52151652 | EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO Medida 30 cm de largo x 4, 5 cm de diámetro interno | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 65.000,00 | 585.000,00 |
| 38 | 48101809 | TERMO-BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1,9LTS C-PARA TINTO CAPACIDAD DE 1,9 LITROS. CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 8 HORAS. PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LIQUIDO Y SU VALVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA. SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAMEN EL CONTENIDO. TERMO EMPAQUE EN SILICONA PARA MAYOR HIGIENE. MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE. BASE GIRATORIA, EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 382.000,00 | 3.438.000,00 |
| MENAJE DE COMEDOR | | | | | | | | | |
| 39 | 48102001 | SILLAS PLASTICA DE COLORES SURTIDOS Y/O (AZUL, AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 46 ANCHO, 52 LARGO, 86 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) RESISTENCIA: 130 KG PROTECCIÓN: UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 210.000,00 | 67.200.000,00 |
| 40 | 48102099 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 88 LARGO, 74 ALTO, MATERIAL: POLIPROPILENO (PLASTICO) | UND | 17 | 34 | 17 | 68 | 590.500,00 | 40.154.000,00 |
| 41 | 52152004 | PLATOS DE TRES DIMENSIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y SILICONA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 54.000,00 | 21.600.000,00 |
| 42 | 48101919 | VASOS PLASTICOS 14 OZ. COLORES | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 6.300,00 | 2.520.000,00 |
| 43 | 48101801 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y RECO) MEDIDAS DIAMETRO 24CM ALTO 2.1CM ESPESOR: 0.17CM / MEDID DIAMETRO 19CM ALTO 0.2CM ESPESOR: 0.07CM | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 21.500,00 | 8.600.000,00 |
| 44 | 48101801 | JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA), ALUMINIO | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | 21.800,00 | 8.720.000,00 |
| MENAJE DE ENFERMERIA Y ÁREA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 45 | 56111906 | ESTANTE METÁLICO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTÍMETROS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SATINADO ALTO: MEDIDAS 180 CENTÍMETROS , FONDO 30 CM CAPACIDAD: 300 KG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.520.000,00 | 4.560.000,00 |
| 46 | 48101911 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C. 18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C. 18, TODO EN ACERO COLD ROLLED. PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y MOCOL. En CAUCHO. 4 TAPONES PLASTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.78 M, ANCHO 0.35 M , ALTURA 0.65 M. TERMINADO EN CROMO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 387.000,00 | 1.161.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 42181500 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CLINICO - ESPUMA DENSIDAD 23 CALIBRES CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 5 CM - MEDIDA TOTAL DEL COLCHÓN ANATOMICO 10 CM DE GROSOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.289.000,00 | 38.670.000,00 |
| 48 | 56111804 | ESTANTE ARCHIVO PARA A-Z - ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA A-Z 1,80M DE ALTO X 0,90 DE FRENTE POR 0,45 DE FONDO ESTRUCTURA METÁLICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 22 Y 26.4 ENTREPAÑOS GRADUABLES PARA 5 ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS DE APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y LLAVE, NIVELADORES EN PLASTICO, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.862.000,00 | 11.172.000,00 |
| 49 | 56101703 | ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 , FALDIN MICROPERFORADO , TAPA DE 25 MM , TERMINADO EN FORMICA CANTO RIGIDO FORMADO DE ALTO IMPACTO , INCLUYE UNA CAJONERA 2 X 1, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, MEDIAS 1.20 X 0.60 X 0.72 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.989.000,00 | 11.934.000,00 |
| 50 | 56112104 | SILLA PARA ESCRITORIO (TIPO OFICINA) FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA , CON PATAS EN ALUMINIO ANCHO: 65 CENTIMETROS , LARGO: 62 CENTIMETROS MATERIAL: TELA , ALTO: 104 CENTIMETROS, RECLINABLE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.539.000,00 | 9.537.000,00 |
| MENAJE PARA DORMITORIO | | | | | | | | | | |
| 51 | 56101504 | BASE CAMAS SENCILLA CON BARANDAS MEDIDAS 190 CM X 190 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 979.000,00 | 29.340.000,00 |
| 52 | 56101508 | COLCHÓN 90MB ORTOPEDICO UNA CARA TAMAÑO: SENCILLO RELLENO: ESPUMA ALTA DENSIDAD – RESORTADO EN ACERO, ALAMBRE, GUATA MEDIDAS: 1.00 X 1.90 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 969.000,00 | 29.670.000,00 |
| 53 | 56101519 | MESAS DE NOCHE METALICAS 50X40 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 435.000,00 | 13.050.000,00 |
| 54 | 42132101 | PROTECTOR COLCHÓN PROTECTOR COLCHÓN BLANCO CON DISEÑO LISA A PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 100CM X 190CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 228.000,00 | 6.840.000,00 |
| 55 | 56101520 | LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS, CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, MANIJAS Y PATAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA, MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTOS DE VENTILACIÓN , CIERRE METÁLICO PARA CANDADOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.069.000,00 | 17.961.000,00 |
| MENAJE AREA DE RECREACIÓN Y DESCANSO | | | | | | | | | | |
| 56 | 52161505 | TV 65" PULGADAS 163 CM 4K-UHD LED PLANO SMART TV POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS SISTEMA OPERATIVO WEB OS OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH / WIFI | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.999.800,00 | 11.999.400,00 |
| 57 | 56112105 | SILLA TIPO BOFA REGULABLE Y DE DESCANSO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL MADERA , MATERIAL DES, TAPIZ PVC , ALTO 104 CM ANCHO 64 CM , FONDO 165 CM | UND | 8 | 8 | 8 | 24 | 2.475.000,00 | 59.400.000,00 |
| 58 | 45111706 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 31 CENTIMETROS ALTO 69 CENTIMETROS POTENCIA RMS 180 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICRÓFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICROFONO INHALAMBRICO MARCA MARCA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 60 METRO(S) MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA NO. PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 3 BATERIAS DURACION DE LA BATERIA 6 HORAS APROXIMADAS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.698.800,00 | 8.096.400,00 |
| 59 | 56121405 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICIÓN: 3-2-1 CUERPOS , ALTO: 69 CM , ANCHO/DIAMETRO 80 CM , PROFUNDIDAD 80 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.843.000,00 | 23.058.000,00 |
| 60 | 56112103 | SILLA MECEDORA, MEDIA LUNA EN MIMBRE PLASTICO O SINTETICO TAPIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 90 CM , ANCHO X PROFUNDIDAD 75 CM X 45 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 699.000,00 | 20.970.000,00 |
| 61 | | JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + BARQUILLAS + TABLERO ALTO 117 CMS , INCLUYE 8 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 519.000,00 | 4.671.000,00 |
| MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | | | | |
| 62 | 60141100 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNÉTICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA REGULACIÓN HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA: VELOCIDAD – TIEMPO – CALORÍAS – RITMO CARDIACO – DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA PESO MÁXIMO DE USUARIO 100 KG MEDIDAS, LARGO 120CM, ANCHO 60CM, ALTO 87CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.499.000,00 | 7.497.000,00 |
| 63 | 42251613 | CAMINADORA PLEGABLE AHORRADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC: 1.0 HP VELOCIDAD: 0.8 – 8KM/H PANTALLA LCD : TIEMPO,VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO: 90 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL: LARGO 100CM/0, ANCHO 36CM/0 MEDIDAS: LARGO 120CM/0, ANCHO 80CM/0, ALTO 124CM/0 CONEXION A 110 VOLTIOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.199.000,00 | 9.597.000,00 |
| 64 | 42101604 | VENTILADOR 3 EN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLASTICO DIAMRO ASPAS 16 PULGADAS POTENCIA 100 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 15 | 15 | 15 | 45 | 349.000,00 | 15.705.000,00 |
| 65 | 49201503 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PINTURA ELECTROSTÁTICA 12 PROGRAMAS CON ENTRENAMIENTO Y CON MANUAL, 24 NIVELES DE RESISTENCIA, ASIENTO ECUALIZABLE FACIL ACCESO RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CONSOLA LCD: TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSACIONES RPM, GALÁPAGOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PESO MAXIMO USUARIO: 120KG MEDIDAS: LARGO 170CM, ALTO: 108CM, ANCHO 60 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.598.000,00 | 13.794.000,00 |
| 66 | 49201510 | ELÍPTICA MAGNETICA MANUAL CO 7.0 CAPACIDAD 120 KG , ESCALADORA INFORMACIÓN PANTALLA TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, PESO MAXIMO DEL USUARIO: 120 KG, LONGITUD DE ZANCADA: 15.5", MEDIDAS: LARGO 107 CM, CM , ALTO 160 CM. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.299.000,00 | 18.897.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 49201516 | ELÍPTICA MAGNETICA Display LCD informa pulso/RPM cronómetro tiempo distancia velocidad Niveles de resistencia manual, Zancada de 40cm PESO MAXIMO USUARIO 100KG USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL ELÍPTICA MAGNÉTICA PROGRAMABLE. Zona del cuerpo que trabaja : Brazos Glúteos Piernas ESTRUCTURA EN ACERO, CARCASA PLÁSTICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA GRADUACIÓN DE RESISTENCIA EN 10 NIVELES, PEDALES E INTENSIDAD CON ADAPTADOR A 110V Pulsómetro de Empuñaduras Sensor de Frecuencia Cardíaca. MEDIDAS: LARGO 125 CM ALTO 160CM ANCHO 60CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.920.000,00 | 18.960.000,00 |
| 68 | 42191810 | COLCHONETAS PARA EJERCICIO Y FISIOTERAPIA 60X1.80X3CM MATERIAL: TELA IMPERMEABLE<br>ANCHO: 60 CMS<br>LARGO : 180 CMS<br>ALTO : 3 CMS<br>ELABORADO EN MATERIAL 100% COLOMBIANO DE FÁCIL LIMPIEZA Y LAVADO.<br>CREMALLERAS LATERALES | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | 235.000,00 | 14.100.000,00 |
| 69 | 60141102 | JUEGOS DE MESA (VARIADOS) PARQUESS, AJEDREZ, YENGA, MONOPOLY | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | 173.000,00 | 10.380.000,00 |
| 70 | 43232003 | ARO ULA ULA 80CM | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | 18.500,00 | 1.110.000,00 |
| 71 | 49191503 | PAR CANCHAS DE MINI TEJO (INCLUYE TEJO Y PLASTILINA) CANCHA EN ESTRUCTURA DE HIERRO , TIPO MALETÍN PORTÁTIL. RELLENA DE PLASTILINA PARA DOS TIPOS: CLIMA CALIENTE O CLIMA FRIO 6 TEJOS EN HIERRO , 144 MECHAS ,PISADORES METÁLICOS MEDIDAS: 44CM X 44CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | 1.290.000,00 | 19.350.000,00 |
| AREA DE LAVANDERIA | | | | | | | | | |
| 72 | 52141601 | LAVADORA CARGA SUPERIOR: 22 KILOGRAMOS NIVELES DE AGUA AUTOMATICO CAPACIDAD CARGA LAVADO 22 KILOGRAMOS CAPACIDAD CARGA LAVADO 48 LIBRAS PROGRAMAS DE LAVADO: 12 CICLOS MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.498.000,00 | 16.494.000,00 |
| 73 | 47111503 | SECADORA CARGA FRONTAL 22 KILOGRAMOS, ELECTRICA, MATERIAL DE LA TINA 100 % ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE SECADO 48 LIBRAS, PROGRAMAS DE SECADO 12 CICLOS, DIMENSIONES ANCHO 68 CM, ALTO EXTERNO 98 CM, FONDO EXTERNO 80 CM, MULTISTEAM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.945.000,00 | 23.835.000,00 |
| 74 | 47121610 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL KB-1,500 PSI   1 HORE KIMCO DE MARCA DEL MOTOR: 2.80 HP DESPLAZAMIENTO: NA CC ENCENDIDO: POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR ELECTRICO TIEMPOS DEL MOTOR: NA TIEMPOS TIPO DE VALVULAS: NA VELOCIDAD DEL MOTOR : 1750 RPM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.980.000,00 | 26.940.000,00 |
| 75 | 76120000 | PUNTO ECOLÓGICO: 3 PUESTOS CON TECHO RÍGIDO TAMAÑO VERSÁTIL Y TECHO METÁLICO ES IDEAL PARA USO INTERIOR O EXTERIOR.<br>COMPUESTO DE ESTRUCTURA METÁLICO Y CANECAS PLÁSTICAS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.190.000,00 | 10.710.000,00 |
| 76 | 11141604 | PAPELERAS DE VAIVÉN ANCHO: 40,5 CM LARGO: 20,7 CM, ALTO: 33,5 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | 58.400,00 | 700.800,00 |
| 77 | 30191801 | ARMARIO PLÁSTICO. ANCHO: 39 CENTIMETROS , LARGO: 67,5 CENTIMETROS, ALTO: 180,3 CENTIMETROS , MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 5 | 6 | 6 | 18 | 982.500,00 | 17.685.000,00 |
| 78 | 56101606 | MATERA EUROPA CONICA 33 X 66 CM JAR | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | 732.000,00 | 21.960.000,00 |
| 79 | 56121725 | PANELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (HOMBRE, SALIDA DE EMERGENCIA (DERECHA, IZQUIERDA)) DE ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA ENFERMERÍA | UND | 5 | 6 | 6 | 18 | 68.500,00 | 1.233.000,00 |
| 80 | 72101506 | CARRO DE LIMPIEZA, SOPORTES DE GOMA MANTIENEN LOS MANGOS EN POSICION VERTICAL. INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCION REMOVIBLES DE 9,5 LITROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA. POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO SEÑALES DE SEGURIDAD. TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10,2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20,4 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.552.000,00 | 15.192.000,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS | | | | | | | | | |
| 81 | 43211508 | COMPUTADOR ALL IN ONE, PANTALLA 21,5" FHD/USADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 – MEMORIA RAM 4GB – DISCO SSD 256 GB. INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.626.000,00 | 10.878.000,00 |
| 82 | 43212105 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO A4/CARTA, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTÍA 12 MESES. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.899.500,00 | 5.698.500,00 |
| BOTIQUIN DE EMPLEADOS Y AREA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 83 | 42172001 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN CAJA METALICA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO - 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO PRASCO X 100ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO – 1 BANDAGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES – 1 BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA – 1 EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 20 X 27 X 10 CM – 10 CURA UNIDAD – 1 ESPEJOS 1 GANCHO INCIDIRA – 2 GASA ESTÉRIL 7,5X7,5 POR 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LATEX PRODUCTO POR VERIFICAR EXISTENCIAS – 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 4MG 1 JERINGA PON 5ML – 1 LIBRETA – 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS – 1 MICROPORE DE 10* 3 YMEDIAS 1 SOLUCIÓN SALINA 500ML – 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD SIN EMPAQUE INDIVIDUAL – 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA SENCILLA – 1 VENDA ELÁSTICA 3* X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR – 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 399.000,00 | 2.394.000,00 |
| 84 | 46191601 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUÍMICO SECO FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 902, NTC 1141, NTC 1616, NTC 2885, NTC 1446.<br>PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y DEMARCACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 77.900,00 | 233.700,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 41114029 | TENSIOMETRO MANUAL RESOLUCION 2 MMHG REGISTRO SANITARIO 2016DM-0014088 REFERENCIA ESFERIGRUB A LA FICHA TECNICA MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VEJIGA 46 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VEJIGA 46 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 5,2 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4,6 CM COLOR AZUL PROFUNDO, VINO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL CERÚLEO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO RIÑÓN, RIGORO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0 - 300 MMHG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 164.000,00 | 492.000,00 |
| 87 | 42391506 | FONENDOSCOPIO – LONGITUD TOTAL: APROXIMADAMENTE 69 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4,5 CM / PEDIÁTRICO 3 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 98.000,00 | 294.000,00 |
| 88 | 56121201 | CAMILLA TRANSPORTE RECUPERACIÓN CABECERA LEVANTADA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LÁMINA COLDROLLED. ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE. BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS. ATRIL PORTA SUERO CROMADO. SOGGLADA EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN. COLCHONETA ESPONGOBAR ASIA NEGRO Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM. MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 5". Dim. 0,60 MTS ANCHO X 1,90 MTS LARGO X 0,85 MTS ALTO. ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA, COLOR BLANCO. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.794.000,00 | 11.382.000,00 |
| 89 | 49211818 | BALONES MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALÓN DE PESO DE 7 KG DIÁMETRO: 24 CM CIRCUNFERENCIA: 80 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 252.000,00 | 1.512.000,00 |
| 90 | 42182605 | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD: 136 KG DIVISION: 100 GR / 0,2 LB MECANISMO: MECANICA MATERIAL: PLASTICO Y ALUMINIO. DIMENSION BASCULA: 26,3 X 26,8 X 4,2 C.M. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 98.000,00 | 294.000,00 |
| 91 | 76121901 | CAMILLA HOSPITALARIA PESO: 110 DIMENSIONES: 2,00 CM (LARGO) X 35,5CM (ANCHO) X 48CM (ALTO) CAPACIDAD EN VOLUMEN: 22 LITROS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | 135.400,00 | 812.400,00 |
| 92 | 41116201 | GLUCOMETRO COMPUTO 50 LANCETAS DE PRUEBA 50 TIRILLAS DE PRUEBA ESTUCHE PORTABLE GLUCOMETRO FUNCIONADOR SOLUCION DE PRUEBA TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 109.000,00 | 327.000,00 |
| 93 | 42271602 | EQUIPO DE INHALOTERAPIA - TECNOLOGIA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR - PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES. RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS - UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRAN EN LOS PULMONES - TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN - PRESIÓN DE TRABAJO: APROX. 0,8 - LAS BARRAS - AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS - DE FUERTE DESINFECTAR - GRADO DE ATOMIZACIÓN: APROX. 5,4 MLMIN - PRODUCTO SANITARIO - FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | 719.800,00 | 2.159.400,00 |
| 94 | 42191807 | CAMA MANUAL HOSPITALARIA:<br>DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS.<br>ESPALDAR ELEVABLE DE 0 A 70°.<br>ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0 A 40°.<br>4 RUEDAS DE 5" CON BLOQUEO CENTRAL.<br>4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN.<br>PANELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y ESTRUCTURALMENTE FIRMES Y FÁCILES DE REMOVER.<br>BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON SEGURO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON SEGURAS, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR.<br>VARIOS: CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA)<br>DIMENSIONES:<br>- PLATAFORMA: 197 X 88CM<br>- EXTERNAS: 205 X 96CM – ALTURA: 59 CM<br>- PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 220KG<br>- PESO NETO: 109KG<br>- ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ELECTROESTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA<br>- PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON ORIFICIOS DE DRENAJE. BRINDA ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FÁCILES DE LIMPIAR.<br>-SISTEMA HOPEFULL DE TORNILLO SINFÍN BIDIRECCIONAL Y ENCAPSULADO CON TUBO DE ACERO LO QUE HACE QUE SEA SEGURO, SILENCIOSO Y DURABLE. MANIVELAS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON REFUERZO INTERIOR EN ACERO.<br>- RUEDAS: ESTRUCTURA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO AERONÁUTICO CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS Y SUPERFICIE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO DE DOBLE BANDA, LO CUAL HACE QUE SEAN DE GRAN RESISTENCIA, MANIOBRABILIDAD, ANTIDESLIZANTES Y SILENCIOSAS. | UND | | 1 | | 1 | 10.826.669,00 | 10.826.669,00 |
| MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | | | | | | 0,00 |
| 95 | 48201514 | BALON DE PILATES PARA EJERCICIO Y BIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIAMETRO: 45 CM | UND | 10 | 20 | 12 | 40 | 208.000,00 | 8.320.000,00 |
| 96 | 42251612 | JUEGO DE MANCUERNAS ENCAUCHETADAS (2 UNID DE 1 LIBRA/ 2 UNID DE 2 LIBRAS) | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | 207.000,00 | 8.280.000,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 919.266.769,00 |

**NOTA: En los valores unitarios se contempla el Porcentaje de IVA (Si aplica) y los descuentos por estampillas que se encuentran estipulados en la ficha técnica.**

| | |
|---|---|
| Razón Social Empresa: SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS | |
| NIT 900.625.056-4 | |
| Nombre de Representante Legal: GINA PAHOLA LOZANO DUARTE | |
| Correo serviciosysuministrosdelmeta@gmail.com | |
| Teléfono 3108209813 | |



rues


Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios cámaras Estadísticas Ayuda

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S

Registro Mercantil

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Tenga en cuenta



rues

Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de reportes Servicios cámaras Estadísticas Ayuda

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S

Registro Mercantil

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

Tenga en cuenta



rues

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S

Registro Mercantil

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

02/07/24

Villavicencio, 01 julio de 2024

Señores:
**GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES** INTEGRALES **DE COLOMBIA SAS**
laconsulta@hotmail.com
Calle 40 A 25 03 Barrio Emporio Villavicencio
La ciudad

**ASUNTO:** Solicitud de Cotización

Cordial saludo,

El presente con el fin de solicitar la cotización para llevar a cabo el proceso de selección cuyo objeto es: **FORTALECER LOS CEN**TROS VIDA **Y DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO** MAYOR **MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO,** la cual servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

Las especificaciones para la presente cotización son las siguientes:

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VISTA HERMOSA | GRANADA | DORADO | CANT. TOTAL | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MENAJE DE COCINA** | | | | | | | | | |
| 1 | 4810151 | OLLA A PRESIÓN: 13 LTS MEDIDAS EN DIÁMETRO (EN CM) 13 CENTÍMETROS, ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILIMETROS, MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO, MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA - MATERIAL ALUMINIO | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
| 2 | 52151802 | PAILA GRANDE: ALUMINIO 78 LITROS, ALTURA X ANCHO: 28 CM X 87 CM, DIÁMETRO: 87 CM, PESO: 18 KG | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | | |
| 3 | 48101608 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, SISTEMA BASCULANTE, EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA ROSCATORIO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNIÓN DEL MOTOR AL VASO ES MEDIANTE UN ACOPLE, SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERIA Y DEMÁS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE DE ALIMENTACION 110V/220V, MOTOR DE ½ A 2 HP. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 4 | 48101813 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAP MAX EN HARINA 8 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 5 | 48101516 | HORNO MICROHONDAS PARA 10 COCCION 10 NIVELES CAPACIDAD 0.7 PIES CUBICOS ANCHO O FRENTE 49.5 CENTÍMETROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52151807 | OLLA GRANDE ALUMINIO FUERTE DE 50X60/142 LITROS -MEDIDAS: *ALTO TOTAL: 66.5 CM. *ANCHO TOTAL: 64 CM. *DIÁMETRO: 50 CM. *ALTO: 60 CM. - CAPACIDAD: 142 LITROS/4801.591 OZ. - PESO: 7 KILOS APROXIMADO. | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 7 | 52151812 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES: DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 8 | 24131601 | CONGELADOR HORIZONTAL 145 LT BRUTOS MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 72X84.5X55 CMS CONSUMO MINIMO ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 9 | 24131510 | VITRINA VERTICAL DE 707 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA<br>PESO: 185 KG - 407 LBS<br>ALTO: 208,4 CM - 82"<br>FRENTE: 110 CM - 43 1/4"<br>FONDO: 67,8 CM - 26 3/4"<br>EQUIPO SLIM DE DOS PUERTAS AMPLIA EXHIBICIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (0°C a 4°C)<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPETANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 120 V.<br>EQUIPADO CON 8 PARRILLAS ZINCADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL.<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 539 GARANTIA 2 AÑOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 10 | 52151807 | OLLA NO. 50 LITROS: 100 ALTURA: 50 CM DIÁMETRO: 50 CM MATERIAL: ALUMINIO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 11 | 52151807 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 12 | 52151606 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 29 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 13 | 52151707 | SET CUCHILLOS COCINA NO. PIEZAS 3 PIEZAS PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS | 1 CUCHILLO SANTOKU | 1 CUCHILLO CHEF USOS DEL CUCHILLO CUCHILLOS CHEF CUCHILLOS SANTOKU LEGUMBRES | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 14 | 52151809 | JUEGO SARTENES 18 CM - 20 CM - 24 CM BÁSICO X3UND BASE ANTIADHERENTE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 15 | 52151650 | ESCURRIDOR DE PLATOS 48LT CON TAPA DIMENSIONES ALTO 29,4 CM LARGO 57 CM ANCHO 45,2 CM FONDO 57 CM MATERIAL POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 16 | 52151603 | RAYADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM A LITROSO X 8 CM ANCHO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 48101915 | BANDEJAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 20 CM ALTO 20 CM | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 18 | 48101905 | SET X4 RECIPIENTES PLASTICOS CUADRADOS DE 1 2 3 Y 5 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 19 | 48101511 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O AREPAS FABRICADA EN HIERRO, MEDIDAS 32X50 CMS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 20 | 48101907 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 21 | 48101902 | CUCHARON 30 CM PLÁSTICO PARA JUGO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 22 | 47121804 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 23 | 52151604 | COLADOR PLÁSTICO CON MALLA METALICA DE 18 CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | | |
| 24 | 48102009 | MESAS PARA COCINA EN ACERO INOX MEDIDAS DE 51 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 91CM DE LARGO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 25 | 48101536 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS: 60 CM ANCHO 80 CM FONDO 130 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CÁMARA: 46 CM ANCHO 66 CM FONDO 20 CM ALTO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 26 | 23181703 | ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO 4 PUESTOS 1) FOGON DOBLE Q50 50 CM X 50 CM 1) FOGON MEDIO Q30 30 CM X 50 CM 2) CACEROLEROS Q15 30 CM X 50 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 80 CM X 50 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 30 CM X 50 CM VOCEL EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN MESA CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERITFICACION ISO900012. MEDIDAS 1.85 X 0.58 X 0.85 METROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 27 | 46101815 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN SILICONA CON MANGO EN MADERA. CONTIENE 11 PIEZAS, CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TIJERA, BROCHA, ESPUMADORA Y PINZAS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 28 | 52151907 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND, FORMA REDONDA DIAMETROS 24,26 y 28 CM X 4 CM DE ALTO | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 29 | 92101601 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 77 X 77 X 22. VALVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2", 30 MTS TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES CON UNIÓN BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2" HACHA PICO DE 4 1/2 LB. LLAVE STILLSON DE UN SERVICIOS. EXTINTOR MULTIPROPÓSITO QUÍMICO SECO ABC -10. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 30 | 52151807 | OLLA 80 LTS 40 CM X 50 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 31 | 52151807 | OLLA 35 LTS 40 X 30 CM CON TAPA | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56111904 | ESTANTE: ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. (6) ENTREPAÑOS Ó NIVELES GRADUABLES. RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO (CARGA DISTRIBUIDA). INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO. INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.30 M | UND | 3 | 2 | 3 | 8 | | |
| 33 | 52152003 | PLATÓN # 50. 57 CM DE DIAMETRO | UND | 3 | 5 | 3 | 11 | | |
| 34 | 48102009 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (EJ.: LOSA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LÁMINA DE ACERO, RUEDAS DE 3 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE ACERO 2 FIJAS Y 2 JIRATORIAS ,MANIJA EN TUBO DE ACERO. MEDIDAS 0,90 DE ALTO X 0,80 DE LARGO , X 0,55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAS EN BANDILLA 305 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 35 | 48102010 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOSA FABRICADO ACERO 304 . CUATRO NIVELES. CAPACIDAD 25 KG DE PLATOS. RUEDAS DE 3 PULGADAS 2 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PANELES EN ACERO 304 , 4 BANDEJAS FIJAS DE 15 CM DE ALTURA , MEDIAS 0,90 MTS DE ALTO X 0,50 MTS DE ANCHO X 0,80 MTS DE LARGO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 36 | 48101607 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL, ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 98% PURO, MUY SEGURO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE, MODELO ORIGINAL, POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERÍA 5/16, MUY RESISTENTE, IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA) MEDIAS ALTO: 40 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 40 CM PESO MÍNIMO : 3.1 KILO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 37 | 52151652 | EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO Medida 20 cm de largo x 4, 5 cm de diámetro interno | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 38 | 48101909 | TERMO BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1,9LTS O PARA TINTO CAPACIDAD DE 1.9 LITROS. CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 8 HORAS. PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LÍQUIDO Y SU VÁLVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA. SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAME EL CONTENIDO. TIENE EMPAQUE DE SILICONA PARA MAYOR HIGIENE. MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE. BASE GIRATORIA. EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE DE COMEDOR** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 48102001 | SILLAS PLASTICA DE COLORES SURTIDOS Y/O (AZUL AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 49 ANCHO, 52 LARGO, 86 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) RESISTENCIA: 130 KG PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 40 | 48102009 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 88 LARGO, 74 ALTO. MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) | UND | 17 | 34 | 17 | 68 | | |
| 41 | 52152004 | PLATOS DE TRES DIVISIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y SILICONA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 42 | 48101919 | VASOS PLASTICOS 14 OZ. COLORES | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 43 | 48101901 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y SECO) MEDIDAS DIÁMETRO 24CM ALTO 2.1CM ESPESOR: 0.17CM / MEDID DIÁMETRO 19CM ALTO 5.2CM ESPESOR: 0.27CM | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| 44 | 48101801 | JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA). ALUMINIO | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | | |
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 45 | 56111904 | ESTANTE METÁLICO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTÍMETROS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SATINADO ALTO: MEDIDAS 180 CENTÍMETROS , FONDO 30 CM CAPACIDAD: 350 KG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 46 | 48101811 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TAPICON ACERO COLD ROLLED, PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BOCEL EN CAUCHO, 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8", DIMENSIONES: LARGO 0.78 M. ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.60 M. TERMINADO EN CROMO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 47 | 42191810 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CRISTALO + ESPUMA DENSIDAD 23 CALIBRE 5 CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 5 CM - MEDIDA TOTAL COLCHÓN ANATÓMICO 10 CM DE ESPESOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 48 | 56111904 | ESTANTE ARCHIVO PARA A-Z ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA AZ. 1.80M DE ALTO X 0.90 DE FRENTE POR 0.45 DE FONDO ESTRUCTURA METÁLICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 20 Y 22 ENTREPAÑOS GRADUABLES 5 ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y LLAVE NIVELADORES EN PLASTICO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 49 | 56101703 | ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20 LAMINA MICROPERFORADO , TAPA EN MADERA TERMINADO EN FORMICA COLOR GRIS FORMADO DE ALTO IMPACTO CON UNA CAJONERA 2 X 1, TERMINADO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO MEDIAS 1.20 X 0,60 X 0,72 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 56112104 | SILLA PARA ESCRITORIO (TI FABRICADA EN POLIPROPIL DE ALTA RESISTENCIA , CON ALUMINIO ANCHO: 63 CENTÍ LARGO: 62 CENTÍMETROS MA , ALTO: 104 CENTÍMETROS. R | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| **MENAJE PARA DORMITORIO** | | | | | | | | | |
| 51 | 56101904 | BASE CAMAS SENCILLA CON MEDIDAS 100 CM X 190 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 52 | 56101508 | COLCHÓN SEMI ORTOPÉDIC TAMAÑO: SENCILLO RELLEN ALTA DENSIDAD – RESORTAL ALAMBRE, GUATA. MEDIDAS | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 53 | 56101519 | MESAS DE NOCHE METALICA | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 54 | 42132101 | PROTECTOR COLCHÓN PROTE COLCHÓN BLANCO CON DISE PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 190CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 55 | 56101520 | LOCKER METÁLICO 16 PUES CUBIERTO EN PINTURA ELEC MANIJAS Y PATAS EN POLIPR ALTO IMPACTO. MATERIAL: L ROLLED DE CALIBRE 24. ACAB PINTURA ELECTROSTÁTICA T MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTO VENTILACIÓN, CIERRE METÁLICO PA CANDADOS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE AREA DE RECREACIÓN Y DESCANSO** | | | | | | | | | |
| 56 | 52161505 | TV 60" PULGADAS 153 CM 4K PLANO SMART TV POTENCIA WATTS SISTEMA OPERATIVO OPCIONES DE CONECTIVIDAD / WIFI | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 57 | 56112105 | SILLA TIPO SOFA RECLINABLE Y DE DESCANSO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL;MADERA , MATERIAL DEL TAPIZ PVC , ALTO 104 CM ANCHO 94 CM , FONDO 165 CM | UND | 8 | 8 | 8 | 24 | | |
| 58 | 45111704 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 31 CENTÍMETROS ALTO 69 CENTÍMETROS POTENCIA RMS 140 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICRÓFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICRÓFONO INHALAMBRICO MI60NM MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 790 MHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 60 METRO(S) MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA NO. PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 2 BATERÍAS DURACION DE LA BATERIA 6 HORAS APROXIMADAS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 59 | 56121403 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICIÓN: 3-2-1 CUERPOS , ALTO: 59 CM , ANCHO/DIÁMETRO 82 CM , PROFUNDIDAD 59 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 60 | 56112103 | SILLA MECEDORA, MEDIA LUNA EN MIMBRE PLASTICO O SINTETICOTAPIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 90 CM , ANCHO X PROFUNDIDAD 75 CM X 45 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + 6 ARGOLLAS + TABLERO ALTO 117 CMS , INCLUYE 6 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | | | | |
| 62 | 60141100 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNÉTICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA REGULACIÓN HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA: VELOCIDAD - TIEMPO - CALORÍAS - RITMO CARDIACO - DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA PESO MÁXIMO DE USUARIO 100 KG MEDIDAS LARGO.120CM ANCHO.60CM ALTO.90CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 63 | 42251613 | CAMINADORA PLEGABLE AHORRADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC: 1,0 HP VELOCIDAD: 0.8 - 8KM/H PANTALLA LCD : TIEMPO,VELOCIDAD DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO: 80 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL: LARGO 100CMS, ANCHO 39CMS MEDIDAS: LARGO 125CMS, ANCHO 68CMS, ALTO 124CMS CONEXION A 110 VOLTIOS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 64 | 40101604 | VENTILADOR 3 EN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO TAMAÑO ASPAS 16 PULGADAS POTENCIA 100 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 15 | 15 | 15 | 45 | | |
| 65 | 49201503 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PINTURA ELECTROSTATICA 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y UN MANUAL. 24 NIVELES DE RESISTENCIA ASIENTO ECUALIZABLE TAMAÑO ASIENTO RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CONSOLA LCD TIEMPO, DISTANCIA, CALORIAS PULSACIONES RPM. GALARDONES EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PESO MÁXIMO USUARIO: 120KG MEDIDAS LARGO 170CM, ALTO 130 CM, ANCHO 60 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 66 | 49201516 | ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL CAPACIDAD 130 KG , ESCALA DE INFORMACIÓN PANTALLA LCD TIEMPO CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA 20 MÁXIMO DEL USUARIO 120KG LONGITUD DE ZANCADA: 15,5", MEDIDAS 127 CM, CM. ALTO 163 CM. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 67 | 49201516 | ELIPTICA MAGNETICA MANUAL pulso RPM calorías tiempo Niveles de resistencia manual 40cm PESO MÁXIMO USUARIO INSTITUCIONAL Y PRECISA ELIPTICA MAGNÉTICA PROGRAMABLE cuerpo que trabaja : Brazos ESTRUCTURA EN ACERO PINTURA PLÁSTICA. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRADUACIÓN DE ESFUERZO PEDALEO E INTENSIDAD CONSUMO DE POTENCIA A 110V.Ruedas de Desplazamiento Frecuencia Cardiaca , MEDIDAS 120 CM ALTO.160CM ANCHO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 42191810 | COLCHONETAS PARA EJE FISIOTERAPIA 60X1.80.2C TELA IMPERMEABLE ANCHO : 60 CMS LARGO : 180 CMS ALTO : 5 CMS ELABORADO EN MATERIA COLOMBIANO DE FÁCIL LI LAVADO. CREMALLERAS LATERALE | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 69 | 60141102 | JUEGOS DE MESA (VARIAL AJEDREZ, YENGA, MONOP | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 70 | 43232003 | ARO ULA ULA 60CM | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | | |
| 71 | 49181503 | PAR CANCHAS DE MINI TE TEJO Y PLASTILINA) CANC ESTRUCTURA DE HIERRO . PORTÁTIL. RELLENA DE PL DOS TIPOS: CLIMA CALIEN FRIO 6 TEJOS EN HIERRO , ,PISADORES METALICOS M 46CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | | |
| **AREA DE LAVANDERIA** | | | | | | | | | |
| 72 | 52141601 | LAVADORA CARGA SUPER KILOGRAMOS NIVELES DE AGUA:AUTOMÁTICO CAPAC LAVADO:22 KILOGRAMOS, C CARGA LAVADO:48 LIBRAS DE LAVADO: 12 CICLOS MA TINA: 100% ACERO INOXID | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 73 | 47111503 | SECADORA CARGA FRONT KILOGRAMOS, ELECTRICA. LA TINA 100 % ACERO INOX CAPACIDAD DE CARGA DE LIBRAS, PROGRAMAS DE S CICLOS, DIMENSIONES ANCH ALTO EXTERNO 98 CM, FOND 80 CM, MULTISTEAM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 74 | 47121610 | HIDROLAVADORA INDUSTRIA HI08L15ME200 MARCA DEL HP DESPLAZAMIENTO: NA C POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR:ELECTRICO TIEMPO NA TIEMPOS TIPO DE VALVUL VELOCIDAD DEL MOTOR: 17 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 75 | 76120000 | PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS CON TECHO 53L TAMAÑO VERSATIL Y TECHO IDEAL PARA USO INTERIOR O COMPUESTO DEESTRUCTURA METÁLICA Y CANECAS PLÁSTICAS. | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | | |
| 76 | 11141604 | PAPELERAS DE VAIVÉN ANCH LARGO: 23,2 CM, ALTO: 32,5 MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | | |
| 77 | 30161801 | ARMARIO PLÁSTICO, ANCHO: 39 CENTÍMETROS , LARGO: 67,6 CENTÍMETROS, ALTO: 183,3 CENTÍMETROS , MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | | |
| 78 | 56101606 | MATERA EUROPA CONICA 33 X | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | | |
| 79 | 55121725 | PANELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (NOMBRE: SALIDA DE EMERGERNCIA (DERECHA, IZQUIERDA)) DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA ENFERMERIA | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 72101508 | CARRO DE LIMPIEZA. SOPORTES DE GOMA MANTIENEN LOS MANGOS EN POSICIÓN VERTICAL. INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCIÓN REMOVIBLES DE 9.5 LITROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA. POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO SEÑALES DE SEGURIDAD. TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10.2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20.4 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| **EQUIPOS DE COMPUTO Y PRIFERICOS** | | | | | | | | | |
| 81 | 43211508 | COMPUTADOR ALL IN ONE. PANTALLA 21.5" PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 - MEMORIA RAM 4GB - DISCO SSD 256 GB. INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 82 | 43212105 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO A4/CARTA, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTÍA 12 MESES | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | |
| 83 | 42172001 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN CAJA METALIZA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO - 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO - 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES - 1 BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA - 1 EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 35 X 27 X 10 CM - 10 CURA UNIDAD - 1 ESFEROS 1 GANCHO NODRIZA - 2 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LÁTEX PRODUCTO POR VERIFICAR EXISTENCIAS - 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML 1 JERINGA POR 5ML - 1 LIBRETA - 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS - 1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS 1 SOLUCIÓN SALINA 500ML - 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL - 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA SENCILLA - 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR - 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 46191601 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUÍMICO SECO FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 652, NTC 1141, NTC 1916, NTC 2885, NTC 1446. PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C. CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y GENERACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 85 | 41114509 | TENSIOMETRO MANUAL RESOLUCIÓN 2 MMHG REGISTRO SANITARIO 2015DM-0014068 REFERENCIA REFERIRSE A LA FICHA TÉCNICA MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VEJIGA 48 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VEJIGA 48 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 5,3 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4,6 CM COLOR AZUL PROFUNDO, VINO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL CERÚLEO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO NEÓN, NEGRO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0 - 300 MMHG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 86 | 42301506 | FONENDOSCOPIO - LONGITUD TOTAL: APROXIMADAMENTE 53 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4,5 CM / PEDIÁTRICO 3 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 87 | 56121201 | CAMILLA TRANSPORTE RECUPERACIÓN CABECERA LEVANTADA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LÁMINA COLDROLLED. ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE. BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS. ATRIL PORTA SUERO CROMADO. BOCELADA EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN. COLCHONETA EN CORDOBAN ASIA NEGRO Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM. MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 5". DIM. 0.60 MTS ANCHO X 1.90 MTS LARGO X 0.85 MTS ALTO. ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA, COLOR BLANCO. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 88 | 49211818 | BALONES MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALÓN DE PESO DE 7 KG: DIÁMETRO: 24 CM CIRCUNFERENCIA: 80 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 89 | 42182805 | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD: 130 KG DIVISIÓN: 100 GR / 0.2 LB MECANISMO: MECÁNICA MATERIAL: PLÁSTICO Y ALUMINIO. DIMENSION BASCULA: 24.3 X 26.8 X 4.2 C.M | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 90 | 76121601 | CANECA RESIDUOS HOSPITALARIOS PESO: 1 KG DIMENSIONES: 39,6CM (LARGO) X 25,5CM (ANCHO) X 48CM (ALTO) CAPACIDAD EN VOLUMEN: 22 LITROS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | | |
| 91 | 41116201 | GLUCOMETRO COMPLETO 50 LANCETAS DE PRUEBA,50 TIRILLAS DE PRUEBA,ESTUCHE PORTABLE,GLUCOMETRO,PUNCIONADOR, SOLUCION DE PRUEBA,TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 42271802 | EQUIPO DE NEBULIZAR • TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR • PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES, RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS • UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRA EN LOS PULMONES • TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN • PRESIÓN DE TRABAJO: APROX. 0,8 - 1,45 BARES • AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS • SE PUEDE DESINFECTAR • GRADO DE ATOMIZACIÓN: APROX. 0,4 ML/MIN • PRODUCTO SANITARIO • FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | | |
| 93 | 42191807 | **CAMA MANUAL HOSPITALARIA:**<br>DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS.<br>ESPALDAR ELEVABLE DE 0 A 70°, ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0 A 45°, 4 RUEDAS DE 5" CON BLOQUEO CENTRAL, 4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN.<br>PÁNELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y EXTREMADAMENTE FIRMES Y FÁCILES DE REMOVER.<br>2 BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON SEGURO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON SEGURAS, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR.<br>VIENEN CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA).<br>DIMENSIONES:<br>- PLATAFORMA: 197 X 88CM<br>- EXTERNAS: 220 X 98CM - ALTURA: 55 CM<br>- PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 250KG<br>- PESO NETO: 100KG<br>- ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA.<br>- PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON ORIFICIOS DE DRENAJE, ESTOS LE DAN ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FÁCILES DE LIMPIAR.<br>-SISTEMA HOPEFULL DE TORNILLO SINFIN BIDIRECCIONAL Y ENCAPSULADO.<br>TUBO DE ACERO LO QUE HACE QUE SEA SEGURO, SILENCIOSO Y QUE NO SE OXIDE.<br>MANIVELAS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON REFUERZO INTERIOR EN ACERO.<br>- RUEDAS: ESTRUCTURA EN INJERTACIÓN DE ALUMINIO AERONÁUTICO DE RODAMIENTOS AUTOLUBRICANTES Y SUPERFICIE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO DE HUELLA BANDA, LO CUAL HACE QUE TENGA GRAN RESISTENCIA, MANIOBRABILIDAD ANTIDESLIZANTES Y | UND | | 1 | | 1 | | |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 49201514 | BALON DE PILATEX PARA EJERCICIO FISIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIÁMETRO: 45 CM | UNID | 10 | 20 | 10 | 40 | | |
| 95 | 42251612 | JUEGO DE MANCUERNAS ENCAUCHETADAS (2 UND DE 1 LIBRA Y 2 UND DE 2 LIBRAS) | UND | 10 | 20 | 10 | 40 | | |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

**GENERALES:**

1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.
2. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato, conforme al acápite de FORMA DE PAGO.
3. El contratista deberá allegar certificado médico de ingreso legible (tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del decreto 723 de 2013). (Persona Natural).
4. El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
5. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).
6. Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.
7. Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.
8. Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.
9. Entregar el informe de actividades al supervisor, dentro de los cinco (5) días siguientes, cumplido el periodo mensual o parcial de ejecución del contrato.
10. Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.
11. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato de acuerdo al acápite FORMA DE PAGO, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta, publicados en la página web de la entidad.
12. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto, obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.
13. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.
14. Cumplir las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.
15. Cumplir las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.
16. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecida por la organización, pertinente al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

17. Cargar en la plataforma del SECOP los documentos soporte de la cuenta de cobro junto con los informes de ejecución a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de la misma.
18. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.

**AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

1. Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, garantizando que todas las actividades desarrolladas en el marco del contrato se realicen bajo condiciones seguras, con el fin de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como asegurar el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato.
2. El Contratista deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.

**ESPECÍFICAS:**

1. Entregar elementos de calidad cuyas marcas se encuentren reconocidas en el mercado, elementos nuevos y en perfecto estado.
2. Realizar la entrega, así como el ensamble de los elementos que lo requieran debido a su complejidad, garantizando el correcto funcionamiento de los bienes.
3. El Contratista debe contar con el transporte adecuado, para entregar los materiales sin que sufran deterioro que afecte la calidad del producto, tanto en el almacén departamental como en el almacén de los municipios de El dorado, Vistahermosa y Granada.
4. Aportar fichas técnicas de cada uno de los elementos.
5. Garantizar se cumpla el respectivo proceso de entrada y salida del almacén departamental de los elementos considerados en las especificaciones técnicas.
6. Informar al Supervisor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del DEPARTAMENTO.
7. Reemplazar los productos, bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la comunicación del supervisor.
8. Elaborar y entregar para aprobación del supervisor, un documento donde se detalle el respectivo plan de trabajo y tiempos de entrega.
9. El Contratista debe adjuntar las garantías de cada uno de los equipos, con vigencia mínimo de un (01) año, en caso de no aplicar en alguno de los elementos, presentar la respectiva justificación.
10. El contratista atenderá de forma oportuna los hechos que generen inconformidad en términos de calidad, idoneidad, buen estado y funcionalidad de los elementos, de acuerdo con las disposiciones que reglamenta la Ley 1480 de 2012 (Estatuto del Consumidor) y las garantías legales establecidas para el consumo de bienes y servicios del sector.
11. Contar durante la ejecución del contrato con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad para la instalación de los equipos que lo requieran.

12. Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.
13. El riesgo y propiedad de los bienes, será asumido por parte del Contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción, certificado por la supervisión del contrato.

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Teniendo en cuenta que la necesidad es dotar los centros vida y de bienestar el proveedor deberá realizar la entrega en los municipios de Granada, Vista Hermosa y El Dorado conforme las cantidades que se relacionan en las especificaciones técnicas para cada municipio.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** se establece como plazo de ejecución QUINCE (15) DIAS a partir de la suscripción del acta de inicio.

**VALOR OFRECIDO:** Indicación especifica de quien cotiza, deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del futuro contrato, como impuestos estampillas, constitución de la garantía única, entre otras.

**FORMA DE PAGO:** EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor de ejecución del contrato así: **UN (01) ÚNICO PAGO** por el 100% del valor del contrato, previa certificación de cumplimiento expedido por el supervisor y acreditación de que se encuentra a paz y salvo el contratista con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y demás requisitos que le sean aplicables.

Este tipo de contrato estará sujeto a descuentos Nacional, Departamental y Municipal, relacionados a continuación:

| | |
|---|---|
| Estampilla de ProDesarrollo | 2% |
| Estampilla de Cultura | 2% |
| Estampilla de Turismo | 2% |
| Estampilla de ProUnillanos | 1% |
| Estampilla de Adulto Mayor | 2% |
| Estampilla Prohospital | 1% |
| Tasa prodeporte | 2% |
| Retención Industria y Comercio | 6 x 1000 |
| Retefuente por Compras | Declarante 2,5% /No Declarantes 3,5% |
| Retención en la fuente de IVA | 15% sobre el valor del IVA |
| Projusticia Familiar | 2% |

**DIANA MARCELA GIRALDO AVILA**
Secretaria Social
Gobernación del Meta

Revisó: Carmen Leonor Cubillos Rojas
Gerente de Adulto Mayor y Personas con Discapacidad

Proyectó: Alexander Padilla Barrera
Profesional Contratista Alexander Padilla

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
NIT 900.573.970-2

Villavicencio, 16 de julio 2024

Señores:
**GOBERNACION DEL META**

# COTIZACION

| Item | DETALLE | CANT | Vr. Unitario sin Iva | Iva 19% | Valor Unit Incluido Iva | Vr. Total Incluido Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MENAJE DE COCINA** | | | | | |
| 1 | OLLA A PRESIÓN: 13 LTS MEDIDAS EN DIÁMETRO (EN CM) 13 CENTÍMETROS, ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILIMETROS, MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO, MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA -MATERIAL ALUMINIO | 7 | $ 274.882 | $ 64.478 | $ 339.360 | $ 2.375.520 |
| 2 | PAILA GRANDE: ALUMINIO 78 LITROS, ALTURA X ANCHO: 28 CM X 87 CM. DIÁMETRO: 87 CM, PESO: 18 KG | 7 | $ 879.458 | $ 206.293 | $ 1.085.750 | $ 7.600.250 |
| 3 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS: FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, SISTEMA BASCULANTE, EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA GIRATORIO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNION DEL MOTOR AL VASO ES MEDIANTE UN ACOPLE, SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V./220V. MOTOR DE ½ A 2 HP. | 3 | $ 2.977.884 | $ 698.516 | $ 3.676.400 | $ 11.029.200 |
| 4 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAP MAX EN HARINA 6 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3 | 3 | $ 5.152.394 | $ 1.208.586 | $ 6.360.980 | $ 19.082.940 |
| 5 | HORNO MICROHONDAS NIVELES DE COCCION 10 NIVELES CAPACIDAD 0.7 PIES CUBICOS ANCHO O FRENTE 43.5 CENTÍMETROS | 3 | $ 719.110 | $ 168.680 | $ 887.790 | $ 2.663.370 |
| 6 | OLLA GRANDE ALUMINIO FUERTE DE 50X60/142 LITROS -MEDIDAS: "ALTO TOTAL: 66.5 CM. "ANCHO TOTAL: 64 CM. "DIÁMETRO: 50 CM. "ALTO: 60 CM. -CAPACIDAD: 142 LITROS/4801.591 OZ. -PESO: 7 KILOS APROXIMADO | 6 | $ 697.021 | $ 163.499 | $ 860.520 | $ 5.163.120 |
| 7 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES: DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | 6 | $ 348.511 | $ 81.749 | $ 430.260 | $ 2.581.560 |

Dirección Calle 40 A 25 03 Barrio Emporio Villavicencio
Celular 320 469 2908 Tel 6814960

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA
SAS
NIT 900.573.970-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONGELADOR HORIZONTAL 145 LT BRUTOS MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 72X84.5X55 CMS CONSUMO MINIMO ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | 3 | $ 2.153.239 | $ 505.081 | $ 2.658.320 | $ 7.974.960 |
| 9 | VITRINA VERTICAL DE 707 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA.<br>PESO: 185 KG - 407 LBS<br>ALTO: 208,4 CM - 82"<br>FRENTE: 110 CM - 43 1/4"<br>FONDO: 67,8 CM - 26 3/4"<br>EQUIPO SLIM DE DOS PUERTAS AMPLIA EXHIBICIÓN, PARA LA CONSERVACION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (0°C a 4°C)<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPETANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 120 V.<br>EQUIPADO CON 8 PARRILLAS ZINCADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL.<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 539 GARANTIA 2 AÑOS | 3 | $ 9.804.929 | $ 2.299.922 | $ 12.104.850 | $ 36.314.550 |
| 10 | OLLA NO. 50 LITROS: 100 ALTURA: 50 CM DIÁMETRO: 50 CM MATERIAL: ALUMINIO | 6 | $ 378.780 | $ 88.850 | $ 467.630 | $ 2.805.780 |
| 11 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | 6 | $ 61.358 | $ 14.393 | $ 75.750 | $ 454.500 |
| 12 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 29 CM | 6 | $ 53.095 | $ 12.454 | $ 65.549 | $ 393.294 |
| 13 | SET CUCHILLOS COCINA NO. PIEZAS 3 PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS \| 1 CUCHILLO SANTOKU \| 1 CUCHILLO CHEF USOS DEL CUCHILLO CUCHILLOS CHEF CUCHILLOS SANTOKU LEGUMBRES | 6 | $ 120.097 | $ 28.171 | $ 148.268 | $ 889.608 |
| 14 | JUEGO SARTENES 18 CM - 20 CM - 24 CM BÁSICO X3UND BASE ANTIADHERENTE | 6 | $ 80.174 | $ 18.806 | $ 98.980 | $ 593.880 |
| 15 | ESCURRIDOR DE PLATOS 48LT CON TAPA DIMENSIONES ALTO 29,4 CM LARGO 57 CM ANCHO 45,2 CM FONDO 57 CM MATERIAL POLIPROPILENO | 6 | $ 98.990 | $ 23.220 | $ 122.210 | $ 733.260 |
| 16 | RAYADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM A LITROSO X 8 CM ANCHO | 6 | $ 53.095 | $ 12.454 | $ 65.549 | $ 393.294 |
| 17 | BANDEJAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 20 CM ALTO 20 CM | 9 | $ 43.687 | $ 10.247 | $ 53.934 | $ 485.406 |
| 18 | SET X4 RECIPIENTES PLASTICOS CUADRADOS DE 1 2 3 Y 5 LT | 6 | $ 80.501 | $ 18.883 | $ 99.384 | $ 596.304 |
| 19 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O AREPAS FABRICADA EN HIERRO. MEDIDAS 32X50 CMS | 9 | $ 207.388 | $ 48.647 | $ 256.035 | $ 2.304.315 |

Dirección Calle 40 A 25 03 Barrio Emporio Villavicencio
Celular 320 469 2908 Tel 6814960

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | 30 | $ 25.770 | $ 6.045 | $ 31.815 | $ 954.450 |
| 21 | CUCHARON 30 CM PLÁSTICO PARA JUGO | 12 | $ 12.272 | $ 2.879 | $ 15.150 | $ 181.800 |
| 22 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | 12 | $ 80.174 | $ 18.806 | $ 98.980 | $ 1.187.760 |
| 23 | COLADOR PLÁSTICO CON MALLA METALICA DE 18 CM | 15 | $ 29.615 | $ 6.947 | $ 36.562 | $ 548.430 |
| 24 | MESAS PARA COCINA EN ACERO 304 MEDIDAS DE 51 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 91CM DE LARGO | 6 | $ 1.382.589 | $ 324.311 | $ 1.706.900 | $ 10.241.400 |
| 25 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS: 60 CM ANCHO 80 CM FONDO 130 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CÁMARA: 46 CM ANCHO 66 CM FONDO 20 CM ALTO | 3 | $ 1.553.572 | $ 364.418 | $ 1.917.990 | $ 5.753.970 |
| 26 | ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO 4 PUESTOS 1) FOGON DOBLE Q50 40 CM X 50 CM 1) FOGON MEDIO Q30 30 CM X 50 CM 2) CACEROLEROS Q15 30 CM X 50 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 40 CM X 50 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 20 CM X 50 CM VOCEL EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN ACERO CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERITFICACION ISO900012, MEDIDAS 1,66 X 0,56 X 0,85 METROS | 3 | $ 3.206.952 | $ 752.248 | $ 3.959.200 | $ 11.877.600 |
| 27 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN SILICONA CON MANGO EN MADERA. CONTIENE 11 PIEZAS, CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TIJERA, BROCHA, ESPUMADERA Y PINZAS | 9 | $ 170.165 | $ 39.915 | $ 210.080 | $ 1.890.720 |
| 28 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND, FORMA REDONDA, DIAMETROS 24,26 y 28 CM x 6 CMS DE ALTO | 9 | $ 122.715 | $ 28.785 | $ 151.500 | $ 1.363.500 |
| 29 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 77 X 77 X 22. VÁLVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2". SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS). BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2". HACHA PICO DE 4 1/2 LB. LLAVE SPANER DE UN SERVICIOS. EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC -10. | 3 | $ 1.546.209 | $ 362.691 | $ 1.908.900 | $ 5.726.700 |
| 30 | OLLA 80 LTS 40 CM X 50 CM CON TAPA | 6 | $ 310.878 | $ 72.922 | $ 383.800 | $ 2.302.800 |
| 31 | OLLA 35 LTS 40 X 30 CM CON TAPA | 6 | $ 153.803 | $ 36.077 | $ 189.880 | $ 1.139.280 |
| 32 | ESTANTE: ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. (6) ENTREPAÑOS Ó NIVELES GRADUABLES. RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO ( CARGA DISTRIBUIDA). INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO. INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.30 M | 8 | $ 805.829 | $ 189.022 | $ 994.850 | $ 7.958.800 |
| 33 | PLATÓN # 50. 57 CM DE DIAMETRO | 11 | $ 75.265 | $ 17.655 | $ 92.920 | $ 1.022.120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS, FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (EJ.: LOSA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LAMINA DE ACERO, RUEDAS DE 3 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE BLOQUEO 2 FIJAS Y 2 JIRATORIAS ,MANIJA EN TUBO DE ACERO. MEDIDAS 0,90 DE ALTO X 0,80 DE LARGO , X 0,55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAS EN BARILLA 305 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJE | 6 | $ 2.903.437 | $ 681.053 | $ 3.584.490 | $ 21.506.940 |
| 35 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA FABRICADO ACERO 304 . CUATRO NIVELES. CAPACIDAD 25 KG DE PESO. RUEDAS DE 3 PULGADAS 2 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PARALES EN ACERO 304 , 4 BANDEJAS FIJAS DE 15 CM DE ALTURA , MEDIAS 0,90 MTS DE ALTO X 0,50 MTS DE ANCHO X 0,80 MTS DE LARGO | 3 | $ 3.422.930 | $ 802.910 | $ 4.225.840 | $ 12.677.520 |
| 36 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL, ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 98% PURO, MUY SEGURO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE, MODELO ORIGINAL, POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERÍA 5/16, MUY RESISTENTE. IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA) MEDIAS ALTO: 40 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 40 CM PESO MINIMO : 3.1 KILO | 6 | $ 43.277 | $ 10.152 | $ 53.429 | $ 320.574 |
| 37 | EXPRIMIDOR LIMONES ALUMINIO,Medida 20 cm de largo x 4, 5 cm de diametro interno | 9 | $ 53.177 | $ 12.474 | $ 65.650 | $ 590.850 |
| 38 | TERMO BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1,9LTS O PARA TINTO CAPACIDAD DE 1.9 LITROS. CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 8 HORAS. PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LÍQUIDO Y SU VÁLVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA. SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAME EL CONTENIDO. TIENE EMPAQUE DE SILICONA PARA MAYOR HIGIENE. MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE. BASE GIRATORIA. EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. | 9 | $ 312.514 | $ 73.306 | $ 385.820 | $ 3.472.380 |
| | **MENAJE DE COMEDOR** | | | | | |
| 39 | SILLAS PLASTICA DE COLORES SURTIDOS Y/O (AZUL AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 49 ANCHO, 52 LARGO, 86 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) RESISTENCIA: 130 KG PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | 400 | $ 178.346 | $ 41.834 | $ 220.180 | $ 88.072.000 |
| 40 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 85 LARGO, 74 ALTO. MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) | 68 | $ 483.088 | $ 113.317 | $ 596.405 | $ 40.555.540 |
| 41 | PLATOS DE TRES DIVISIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y SILICONA | 400 | $ 44.177 | $ 10.363 | $ 54.540 | $ 21.816.000 |
| 42 | VASOS PLASTICOS 14 OZ. COLORES | 400 | $ 5.154 | $ 1.209 | $ 6.363 | $ 2.545.200 |
| 43 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y SECO) MEDIDAS DIÁMETRO 24CM ALTO 2.1CM ESPESOR: 0.17CM / MEDIO DIÁMETRO 19CM ALTO 6.2CM ESPESOR: 0.27CM | 400 | $ 17.589 | $ 4.126 | $ 21.715 | $ 8.686.000 |
| 44 | JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA). ALUMINIO | 400 | $ 17.835 | $ 4.183 | $ 22.018 | $ 8.807.200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | |
| 45 | ESTANTE METÁLICO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTÍMETROS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE SATINADO ALTO: MEDIDAS 180 CENTÍMETROS , FONDO 30 CM CAPACIDAD: 350 KG | 3 | $ 1.243.512 | $ 291.688 | $ 1.535.200 | $ 4.605.600 |
| 46 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18, TODO EN ACERO COLD ROLLED. PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BOCEL EN CAUCHO. 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.78 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.60 M. TERMINADO EN CROMO | 3 | $ 316.605 | $ 74.265 | $ 390.870 | $ 1.172.610 |
| 47 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CLINICLO - ESPUMA DENSIDAD 23 CALIBRE5 CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 5 CM - MEDIDA TOTAL DEL COLCHÓN ANATÓMICO 10 CM DE GROSOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | 30 | $ 1.054.531 | $ 247.359 | $ 1.301.890 | $ 39.056.700 |
| 48 | ESTANTE ARCHIVO PARA A-Z - ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA AZ 1.80M DE ALTO X 0.90 DE FRENTE POR 0.45 DE FONDO ESTRUCTURA METÁLICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 22 Y 24 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES PARA 5 ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS DE APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y LLAVE, NIVELADORES EN PLASTICO ,PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO | 6 | $ 1.523.302 | $ 357.318 | $ 1.880.620 | $ 11.283.720 |
| 49 | ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20 , FALDERO MICROPERFORADO , TAPA DE 25 ML. TERMINADO EN FORMICA CANTO RIGIDO FORMADO DE ALTO IMPACTO , INCLUYE UNA CAJONERA 2 X 1, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, MEDIAS 1,20 X 0,60 X 0,72 CM | 6 | $ 1.627.201 | $ 381.689 | $ 2.008.890 | $ 12.053.340 |
| 50 | SILLA PARA ESCRITORIO (TIPO OFICINA) FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA , CON PATAS EN ALUMINIO ANCHO: 63 CENTÍMETROS , LARGO: 62 CENTÍMETROS MATERIAL: TELA , ALTO: 104 CENTÍMETROS, RECLINABLE | 6 | $ 1.300.452 | $ 305.044 | $ 1.605.496 | $ 9.632.976 |
| **MENAJE PARA DORMITORIO** | | | | | | |
| 51 | BASE CAMAS SENCILLA CON BARANDAS MEDIDAS 100 CM X 190 CM | 30 | $ 800.102 | $ 187.678 | $ 987.780 | $ 29.633.400 |
| 52 | COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO UNA CARA TAMAÑO: SENCILLO RELLENO: ESPUMA ALTA DENSIDAD – RESORTADO EN ACERO, ALAMBRE, GUATA. MEDIDAS 1.00 X 1.90 | 30 | $ 809.101 | $ 189.789 | $ 998.890 | $ 29.966.700 |
| 53 | MESAS DE NOCHE METALICAS 50X40 | 30 | $ 355.874 | $ 83.477 | $ 439.350 | $ 13.180.500 |
| 54 | PROTECTOR COLCHÓN PROTECTOR COLCHÓN BLANCO CON DISEÑO LISA A PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 100CM X 190CM | 30 | $ 186.527 | $ 43.753 | $ 230.280 | $ 6.908.400 |
| 55 | LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS, CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, MANIJAS Y PATAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFIJADA, MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTOS DE VENTILACIÓN, CIERRE METÁLICO PARA CANDADOS. | 9 | $ 1.627.201 | $ 381.689 | $ 2.008.890 | $ 18.080.010 |

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA
SAS
NIT 900.573.970-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MENAJE AREA DE RECREACIÓN Y DESCANSO** | | | | | | |
| 56 | TV 60" PULGADAS 153 CM 4K-UHD LED PLANO SMART TV POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS SISTEMA OPERATIVO WEB OS OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH / WIFI | 3 | $ 3.108.780 | $ 729.220 | $ 3.838.000 | $ 11.514.000 |
| 57 | SILLA TIPO SOFA RECLINABLE Y DE DESCANSO, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL;MADERA , MATERIAL DEL TAPIZ PVC , ALTO 104 CM ANCHO 94 CM , FONDO 165 CM | 24 | $ 2.024.798 | $ 474.953 | $ 2.499.750 | $ 59.994.000 |
| 58 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 31 CENTÍMETROS ALTO 69 CENTÍMETROS POTENCIA RMS 140 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICRÓFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICROFONO INHALAMBRICO MI80NM MAXIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 790 MHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 60 METRO(S) MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA NO. PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 2 BATERÍAS DURACION DE LA BATERIA 6 HORAS APROXIMADAS | 3 | $ 2.207.725 | $ 517.861 | $ 2.725.586 | $ 8.176.758 |
| 59 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICIÓN: 3-2-1 CUERPOS , ALTO: 59 CM , ANCHO/DIÁMETRO 82 CM , PROFUNDIDAD 59 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | 6 | $ 3.026.970 | $ 710.030 | $ 3.737.000 | $ 22.422.000 |
| 60 | SILLA MECEDORA, MEDIA LUNA EN MIMBRE PLASTICO O SINTETICOTAPIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 90 CM , ANCHO X PROFUNDIDAD 75 CM X 45 CM | 30 | $ 563.671 | $ 132.219 | $ 695.890 | $ 20.876.700 |
| 61 | JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + 8 ARGOLLAS + TABLERO ALTO 117 CMS , INCLUYE 8 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | 9 | $ 424.594 | $ 99.596 | $ 524.190 | $ 4.717.710 |
| **MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION** | | | | | | |
| 62 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNÉTICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA REGULACIÓN HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA: VELOCIDAD - TIEMPO - CALORÍAS - RITMO CARDIACO – DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA PESO MÁXIMO DE USUARIO 100 KG MEDIDAS. LARGO.120CM ANCHO.60CM ALTO.87CM | 3 | $ 2.036.251 | $ 477.639 | $ 2.513.890 | $ 7.541.670 |
| 63 | CAMINADORA PLEGABLE AHORRADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC: 1,0 HP VELOCIDAD: 0,6 - 8KM/H PANTALLA LCD : TIEMPO,VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO: 80 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL: LARGO 100CMS, ANCHO 36CMS MEDIDAS: LARGO 125CMS, ANCHO 68CMS, ALTO 124CMS CONEXION A 110 VOLTIOS | 3 | $ 2.617.102 | $ 613.888 | $ 3.230.990 | $ 9.692.970 |
| 64 | VENTILADOR 3 EN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLÁSTICO TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS POTENCIA 100 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | 45 | $ 285.517 | $ 66.973 | $ 352.490 | $ 15.862.050 |

Dirección Calle 40 A 25 03 Barrio Emporio Villavicencio
Celular 320 469 2908 Tel 6814960

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PINTURA ELECTROSTÁTICA 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y UN MANUAL. 24 NIVELES DE RESISTENCIA. ASIENTO ECUALIZABLE FÁCIL ACCESO RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CONSOLA LCD: TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSACIONES RPM. GALÁPAGOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. PESO MÁXIMO USUARIO. 120KG MEDIDAS: LARGO 170CM, ALTO 108CM, ANCHO 66 CM | 3 | $ 3.753.443 | $ 890.437 | $ 4.633.880 | $ 13.901.640 |
| 66 | ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL GD 7.8 CAPACIDAD 130 KG , ESCALADORA INFORMACIÓN PANTALLA TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA. PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 130 KG. LONGITUD DE ZANCADA: 15,5". MEDIDAS: LARGO 127 CM, CM, ALTO 163 CM. | 3 | $ 5.316.832 | $ 1.247.158 | $ 6.563.990 | $ 19.691.970 |
| 67 | ELIPTICA MAGNETICA Display LCD informa pulso RPM calorias tiempo distancia velocidad Niveles de resistencia manual, Zancada de 40cm PESO MÁXIMO USUARIO 100KG USO: INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL. ELÍPTICA MAGNÉTICA PROGRAMABLE, Zona del cuerpo que trabaja : Brazos Glúteos Piernas ESTRUCTURA EN ACERO, CARCASA PLÁSTICA. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRADUACIÓN DE ESFUERZO EN EL PEDALEO E INTENSIDAD CON ADAPTADOR A 110V.Ruedas de Desplazamiento, Sensor de Frecuencia Cardiaca , MEDIDAS: LARGO.125 CM ALTO.160CM ANCHO.60CM | 3 | $ 4.581.360 | $ 1.074.640 | $ 5.656.000 | $ 16.968.000 |
| 68 | COLCHONETAS PARA EJERCICIO Y FISIOTERAPIA 60X1.80.2CM MATERIAL: TELA IMPERMEABLE<br>ANCHO : 60 CMS<br>LARGO : 180 CMS<br>ALTO : 5 CMS<br>ELABORADO EN MATERIAL 100 % COLOMBIANO DE FÁCIL LIMPIEZA Y LAVADO. CREMALLERAS LATERALES | 60 | $ 192.254 | $ 45.097 | $ 237.350 | $ 14.241.000 |
| 69 | JUEGOS DE MESA (VARIADOS) PARQUES, AJEDREZ, YENGA, MONOPOLY | 60 | $ 141.531 | $ 33.199 | $ 174.730 | $ 10.483.800 |
| 70 | ARO ULA ULA 60CM | 60 | $ 15.135 | $ 3.550 | $ 18.685 | $ 1.121.100 |
| 71 | PAR CANCHAS DE MINI TEJO (INCLUYE TEJO Y PLASTILINA) CANCHA EN ESTRUCTURA DE HIERRO , TIPO MALETÍN PORTÁTIL. RELLENA DE PLASTILINA PARA DOS TIPOS: CLIMA CALIENTE O CLIMA FRIO 6 TEJOS EN HIERRO , 144 MECHAS ,PISADORES METALICOS MEDIDAS: 46CM X 46CM | 15 | $ 1.022.625 | $ 239.875 | $ 1.262.500 | $ 18.937.500 |
| | **AREA DE LAVANDERIA** | | | | | |
| 72 | LAVADORA CARGA SUPERIOR: 22 KILOGRAMOS NIVELES DE AGUA:AUTOMATICO CAPACIDAD CARGA LAVADO:22 KILOGRAMOS, CAPACIDAD CARGA LAVADO:48 LIBRAS PROGRAMAS DE LAVADO: 12 CICLOS MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE | 3 | $ 4.295.025 | $ 1.007.475 | $ 5.302.500 | $ 15.907.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SECADORA CARGA FRONTAL 22 KILOGRAMOS, ELECTRICA, MATERIAL DE LA TINA 100 % ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE SECADO 48 LIBRAS, PROGRAMAS DE SECADO 12 CICLOS, DIMENSIONES ANCHO 59 CM, ALTO EXTERNO 98 CM, FONDO EXTERNO 80 CM, MULTISTEAM | 3 | $ 5.808.510 | $ 1.362.490 | $ 7.171.000 | $ 21.513.000 |
| 74 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL KB 1,500 PSI | HI08L15ME200 MARCA DEL MOTOR: 2.00 HP DESPLAZAMIENTO: NA CC ENCENDIDO: POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR:ELECTRICO TIEMPOS DEL MOTOR: NA TIEMPOS TIPO DE VALVULAS: NA VELOCIDAD DEL MOTOR: 1750 RPM | 3 | $ 5.440.365 | $ 1.276.135 | $ 6.716.500 | $ 20.149.500 |
| 75 | PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS CON TECHO 53L<br>TAMAÑO VERSATIL Y TECHO METALICO ES IDEAL PARA USO INTERIOR O EXTERIOR. COMPUESTO DEESTRUCTURA METÁLICO Y CANECAS PLÁSTICAS. | 9 | $ 973.539 | $ 228.361 | $ 1.201.900 | $ 10.817.100 |
| 76 | PAPELERAS DE VAIVÉN ANCHO: 16,6 CM LARGO: 23,2 CM, ALTO: 32,5 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | 12 | $ 47.777 | $ 11.207 | $ 58.964 | $ 707.808 |
| 77 | ARMARIO PLÁSTICO, ANCHO: 39 CENTÍMETROS , LARGO: 67,6 CENTÍMETROS, ALTO 163,3 CENTÍMETROS , MATERIAL: POLIPROPILENO | 18 | $ 803.783 | $ 188.542 | $ 992.325 | $ 17.861.850 |
| 78 | MATERA EUROPA CONICA 33 X 66 CM JAPI | 30 | $ 598.849 | $ 140.471 | $ 739.320 | $ 22.179.600 |
| 79 | PANELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (NOMBRE: SALIDA DE EMERGERNCIA (DERECHA, IZQUIERDA)) DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA ENFERMERIA | 18 | $ 56.040 | $ 13.145 | $ 69.185 | $ 1.245.330 |
| 80 | CARRO DE LIMPIEZA. SOPORTES DE GOMA MANTIENEN LOS MANGOS EN POSICIÓN VERTICAL. INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCIÓN REMOVIBLES DE 9,5 LITROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR. INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA. POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO SEÑALES DE SEGURIDAD. TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10.2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20.4 CM | 6 | $ 1.799.820 | $ 422.180 | $ 2.222.000 | $ 13.332.000 |
| | **EQUIPOS DE COMPUTO Y PRIFERICOS** | | | | | |
| 81 | COMPUTADOR ALL IN ONE. PANTALLA 21.5" PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 - MEMORIA RAM 4GB - DISCO SSD 256 GB. INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | 3 | $ 2.802.811 | $ 657.449 | $ 3.460.260 | $ 10.380.780 |
| 82 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO A4/CARTA, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTÍA 12 MESES | 3 | $ 1.553.981 | $ 364.514 | $ 1.918.495 | $ 5.755.485 |

| MENAJE DE ENFERMERÍA Y ÁREA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN CAJA METALIZA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO - 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO - 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES - 1 BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA - 1 EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 35 X 27 X 10 CM - 10 CURA UNIDAD - 1 ESFEROS 1 GANCHO NODRIZA - 2 GASA ESTÉRIL 7.5X7.5 POR 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LÁTEX PRODUCTO POR VERIFICAR EXISTENCIAS - 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML 1 JERINGA POR 5ML - 1 LIBRETA - 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS - 1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS 1 SOLUCION SALINA 500ML - 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL - 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TIJERA SENCILLA - 1 VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR - 1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120ML | 6 | $ 318.241 | $ 74.649 | $ 392.890 | $ 2.357.340 |
| 84 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUÍMICO SECO<br>FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 652, NTC 1141, NTC 1916, NTC 2885, NTC 1446.<br>PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C.<br>CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y GENERACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL. | 3 | $ 63.730 | $ 14.949 | $ 78.679 | $ 236.037 |
| 85 | TENSIOMETRO MANUAL RESOLUCIÓN 2 MMHG REGISTRO SANITARIO 2015DM-0014068 REFERENCIA REFERIRSE A LA FICHA TÉCNICA MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VEJIGA 48 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VEJIGA 48 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 5,3 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4,6 CM COLOR AZUL PROFUNDO, VINO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL CERÚLEO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO NEÓN, NEGRO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0 - 300 MMHG | 3 | $ 134.168 | $ 31.472 | $ 165.640 | $ 496.920 |
| 86 | FONENDOSCOPIO - LONGITUD TOTAL: APROXIMADAMENTE 53 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4,5 CM / PEDIÁTRICO 3 CM | 3 | $ 80.174 | $ 18.806 | $ 98.980 | $ 296.940 |
| 87 | CAMILLA TRANSPORTE RECUPERACIÓN CABECERA LEVANTADA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LÁMINA COLDROLLED. ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE. BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS. ATRIL PORTA SUERO CROMADO. BOCELADA EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN. COLCHONETA EN CORDOBAN ASIA NEGRO Y ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM. MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 5", DIM. 0.60 MTS ANCHO X 1.90 MTS LARGO X 0.85 MTS ALTO. ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA, COLOR BLANCO. | 3 | $ 3.087.509 | $ 724.231 | $ 3.811.740 | $ 11.435.220 |
| 88 | BALONES MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALÓN DE PESO DE 7 KG: DIÁMETRO: 24 CM CIRCUNFERENCIA: 80 CM | 6 | $ 206.161 | $ 48.359 | $ 254.520 | $ 1.527.120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD: 130 KG DIVISIÓN: 100 GR / 0.2 LB MECANISMO: MECÁNICA MATERIAL: PLÁSTICO Y ALUMINIO. DIMENSION BASCULA: 24.3 X 25.8 X 4.2 C.M | 3 | $ 80.174 | $ 18.806 | $ 98.980 | $ 296.940 |
| 90 | CANECA RESIDUOS HOSPITALARIOS PESO: 1 KG DIMENSIONES: 39,8CM (LARGO) X 25,5CM (ANCHO) X 48CM (ALTO) CAPACIDAD EN VOLUMEN: 22 LITROS | 6 | $ 111.589 | $ 26.175 | $ 137.764 | $ 826.584 |
| 91 | GLUCOMETRO COMPLETO 50 LANCETAS DE PRUEBA,50 TIRILLAS DE PRUEBA,ESTUCHE PORTABLE,GLUCOMETRO,PUNCIONADOR,SOLUCION DE PRUEBA,TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | 3 | $ 89.173 | $ 20.917 | $ 110.090 | $ 330.270 |
| 92 | EQUIPO DE NEBULIZAR • TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR • PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES, RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS • UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRA EN LOS PULMONES • TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN • PRESIÓN DE TRABAJO: APROX. 0,8 - 1,45 BARES • AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS • SE PUEDE DESINFECTAR • GRADO DE ATOMIZACIÓN: APROX. 0,4 MUMN • PRODUCTO SANITARIO • FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | 3 | $ 584.942 | $ 137.209 | $ 722.150 | $ 2.166.450 |
| 93 | **CAMA MANUAL HOSPITALARIA:**<br>DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS.<br>ESPALDAR ELEVABLE DE 0 A 70°.<br>ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0 A 40°<br>4 RUEDAS DE 5" CON BLOQUEO CENTRAL.<br>4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN.<br>PANELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y EXTREMADAMENTE FIRMES Y FÁCILES DE REMOVER.<br>2 BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON SEGURO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN. SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON SEGURAS, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR.<br>VIENEN CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA)<br>DIMENSIONES:<br>- PLATAFORMA: 197 X 85CM<br>- EXTERNAS: 220 X 98CM - ALTURA: 50 CM<br>- PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 220KG<br>- PESO NETO: 100KG<br>- ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO WISCO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA NIPPON.<br>- PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON ORIFICIOS DE DRENAJE. BRINDA ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, FÁCILES DE LIMPIAR.<br>-SISTEMA HOPEFULL DE TORNILLO SINFIN: BIDIRECCIONAL Y ENCAPSULADO CON TUBO DE ACERO LO QUE HACE QUE SEA SEGURO, SILENCIOSO Y DURABLE. MANIVELAS DE DISEÑO ERGONÓMICO CON REFUERZO INTERIOR EN ACERO.<br>- RUEDAS: ESTRUCTURA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO AERONÁUTICO CON RODAMIENTOS AUTOLUBRICADOS Y SUPERFICIE EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, CON DISEÑO DE DOBLE BANDA, LO CUAL HACE QUE SEAN DE GRAN RESISTENCIA, MANIOBRABILIDAD, ANTIDESLIZANTES Y SILENCIOSAS. | 1 | $ 8.999.100 | $ 2.110.900 | $ 11.110.000 | $ 11.110.000 |

GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
NIT 900.573.970-2


| MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | BALON DE PILATEX PARA EJERCICIO FISIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIAMETRO: 45 CM | 40 | $ 163.620 | $ 38.380 | $ 202.000 | $ 8.080.000 |
| 95 | JUEGO DE MANCUERNAS ENCAUCHETADAS (2 UND DE 1 LIBRA/ 2 UND DE 2 LIBRAS) | 40 | $ 165.256 | $ 38.764 | $ 204.020 | $ 8.160.800 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 984.522.043** |


Agradecemos su colaboración

Cordialmente

Carolina Mendez

**JULIETH CAROLINA MENDEZ SUAREZ**
C.C 30.082.615
Representante Legal
G&M Inversiones y Soluciones de Colombia S.A.S
Nit: 900.573.970-2
laconsulta@hotmail.com


rues
G&M INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
Registro Mercantil


rues
G&M INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
Registro Mercantil

rues

Inicio ¿Qué es el RUES? Consulta de registros Descarga de soportes Servicios cámaras Estadísticas Ayuda

## G&M INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

### Registro Mercantil

G&M INVERSIONES SAS

Tipo de Sociedad
SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo Organización
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Categoría de matrícula
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Cámara de Comercio
VILLAVICENCIO
Número de Matrícula
402708
Fecha de Matrícula
2016/08/20
Fecha de Vigencia
-

Estado de la matrícula
ACTIVA
Fecha de renovación
2024/05/30
Último año renovado
2024

**Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio**

Generar Certificado

**Tenga en cuenta:**

*Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal o Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.*

*Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.*



Ver Detalle

## G&M INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS

Volver a los resultados de búsqueda

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

### Registro Mercantil

G&M INVERSIONES SAS

GYM INVERSIONES GUAYARE SAS

Tipo de Sociedad
SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo Organización
SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Categoría de matrícula
SUCURSAL
Cámara de Comercio
SAN JOSE
Número de Matrícula
18824
Fecha de Matrícula
2020/08/15
Fecha de Vigencia
-

Estado de la matrícula
ACTIVA
Fecha de renovación
2024/08/15
Último año renovado
2024

**Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio**

Generar Certificado

**Tenga en cuenta:**

*Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal o Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.*

*Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.*



Ver Detalle

## SECRETARÍA SOCIAL

La elaboración del presente estudio de mercado y el valor del futuro contrato fueron determinados con base en tres (3) cotizaciones allegadas de empresas con actividades similares, las cuales pudieran dar cumplimiento a las características y condiciones técnicas determinadas en el proceso, cuyo objeto es: FORTALECER LOS CENTROS VIDA Y DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR MEDIANTE LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO.

En consecuencia, este estudio de costos arroja un valor total de **NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($980.890.837)**, dirigido a satisfacer las necesidades del proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR A TRAVÉS DE DOTACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN EL META.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES POR | | | | ARDIMAN | | GYM INVERSIONES Y SOLUCIONES | | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META SAS | | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VISITA VIRTUAL | OFICINA | DOMICILIO | CANT. TOTAL | Valor Unit Incluido Iva | Vr. Total Incluido Iva | Valor Unit Incluido Iva | Vr. Total Incluido Iva | Valor Unit Incluido Iva | Vr. Total Incluido Iva | Valor Unit Incluido Iva | Vr. Total Incluido Iva |
| MENAJE DE COCINA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OLLA A PRESIÓN 13 LTS MEDIDAS EN DIÁMETRO (EN CM) 13 CENTÍMETROS, ESPESOR DE LA OLLA 2.7 MILÍMETROS, MATERIAL DE LA TAPA ALUMINIO, MATERIAL INTERIOR ALUMINIO FUNDIDO, MATERIAL DEL MANGO BAQUELITA - MATERIAL ALUMINIO | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | $ 330.000 | $ 2.352.000 | $ 320.365 | $ 2.276.520 | 330.000 | 2.310.000 | $ 326.121,67 | $ 2.312.840,00 |
| 2 | PAILA GRANDE: ALUMINIO 76 LITROS, ALTURA X ANCHO: 26 CM X 87 CM, DIÁMETRO: 87 CM, PESO: 10 KG | UND | 2 | 3 | 2 | 7 | $ 1.070.000 | $ 7.520.000 | $ 1.085.750 | $ 7.600.250 | 1.045.000 | 7.315.000 | $ 1.066.916,67 | $ 7.480.083 |
| 3 | LICUADORA INDUSTRIAL 10 LTS: FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, BATIDORA BASCULANTE, EL VASO SE MONTA SOBRE UN SISTEMA GIRATORIO LIBRE DE DE GRASA, SE INSTALA MOTOR PROTEGIDO CONTRA LÍQUIDOS Y LA UNIÓN DEL MOTOR AL VASO SE MEDIANTE UN ACOPLE, SWICHE DE ENCENDIDO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, LA BASE O SOPORTE EN TUBO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 304, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V./220V, MOTOR DE ½ A 2 HP. | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 3.840.000 | $ 10.920.000 | $ 3.979.490 | $ 11.529.200 | 3.960.000 | 10.170.000 | $ 3.926.500,00 | $ 10.706.400 |
| 4 | BATIDORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 20 LITROS CAP MAX SIN HARINA 8 LIBRAS VOLTAJE 110V/60HZ VELOCIDADES 3 | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 6.295.000 | $ 18.864.000 | $ 6.380.888 | $ 18.082.840 | 6.005.000 | 18.270.000 | $ 6.249.888,00 | $ 18.738.080 |
| 5 | HORNO MICROHONDAS NIVELES DE COCCION 10 NIVELES CAPACIDAD 0.7 PIES CUBICOS ANCHO O FRENTE 43.5 CENTIMETROS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 879.000 | $ 2.637.000 | $ 887.766 | $ 2.663.370 | 870.000 | 2.610.000 | $ 878.922,00 | $ 2.636.790 |
| 6 | OLLA GRANDE ALUMINIO FUERTE DE 80X80/140 LITROS -MEDIDAS: *ALTO TOTAL 86.5 CM *ANCHO TOTAL 84 CM *DIAMETRO: 80 CM *ALTO: 69 CM - CAPACIDAD: 140 LITROS/4661.691 OZ - PESO: 7 KILOS APROXIMADO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 452.000 | $ 5.112.000 | $ 460.025 | $ 5.165.120 | 460.000 | 5.160.000 | $ 454.173,33 | $ 5.125.040 |
| 7 | CALDERO EN ALUMINIO FUNDIDO DIMENSIONES DIÁMETRO 44 CM CALDERO 44 CM CAPACIDAD: 17 L Tapa de vidrio | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 420.000 | $ 2.556.000 | $ 430.260 | $ 2.581.560 | 412.000 | 2.472.000 | $ 420.753,33 | $ 2.536.520 |
| 8 | CONGELADOR HORIZONTAL 145 LT BRUTOS MEDIDAS (ANCHO X ALTO X FONDO) CMS 72X84.5X35 CMS OCHSUMO MINIMO ENERGETICO 24 KWH/MES VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 2.632.000 | $ 7.896.000 | $ 2.658.320 | $ 7.974.960 | 2.600.000 | 7.800.000 | $ 2.630.773,33 | $ 7.923.320 |

| | A | B | C | D | E | F | G | I | K | N | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | VITRINA VERTICAL DE 737 LITROS<br>LÁMINA GALVANIZADA<br>PESO:180 KG - 407 LBS<br>ALTO:208.6 CM - 82"<br>FRENTE:112 CM - 43 1/4"<br>FONDO:87.9 CM - 28 3/4"<br>EQUIPO SUM DE DOS PUERTAS AMPLIA EXHIBICIÓN. PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS.<br>SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MEDIA TEMPERATURA (3°C a 4°C).<br>AISLANTE DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTE CICLOPENTANO.<br>TIPO NO FROST.<br>VOLTAJE NOMINAL DE TRABAJO 125 V.<br>EQUIPADO CON 5 PARRILLAS ZINCADAS CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.<br>ILUMINACIÓN TIPO LED.<br>CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL.<br>UNIDAD CONDENSADORA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.<br>VOLUMEN NETO: 638 GARANTÍA 2 AÑOS | UNID | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 11.980.000 | $ 36.965.000 | $ 12.194.850 | $ 35.314.550 | 11.980.000 | 36.965.000 | $ 12.024.450,00 | $ 36.974.550 |
| 17 | 10 | OLLA INOX 55 LITROS 100 ALTURA 50 CM DIAMETRO 50 CM MATERIAL ALUMINIO | UNID | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 483.000 | $ 2.778.600 | $ 497.609 | $ 2.805.780 | 483.000 | 2.778.600 | $ 484.543,33 | $ 2.787.366 |
| 18 | 11 | OLLETA CHOCOLATERA 7 LT | UNID | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 75.000 | $ 450.000 | $ 76.725 | $ 454.500 | 75.000 | 450.000 | $ 75.350,00 | $ 451.500 |
| 19 | 12 | TABLA DE PICAR POLIETILENO 28 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 64.800 | $ 388.800 | $ 66.949 | $ 393.264 | 64.800 | 388.800 | $ 65.116,33 | $ 390.598 |
| 20 | 13 | SET CUCHILLOS COCINA NO. PIEZAS 3 PIEZAS QUE INCLUYE 1 CUCHILLO DE VERDURAS | 1 CUCHILLO SANTOKU | 1 CUCHILLO CHEF USOS DEL CUCHILLO CUCHILLOS CHEF CUCHILLOS SANTOKU LEGUMBRES | UND | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 148.800 | $ 892.800 | $ 148.289 | $ 889.656 | 148.800 | 892.800 | $ 147.289,33 | $ 883.736 |
| 21 | 14 | JUEGO BANTENES 16 CM - 20 CM / 24 CM BASICO X3UNC BASE ANTIADHERENTE | UND | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 98.000 | $ 588.000 | $ 99.680 | $ 593.680 | 98.000 | 588.000 | $ 99.336,67 | $ 596.060 |
| 22 | 15 | ESCURRIDOR DE PLATOS 48L7 CON TAPA DIMENSIONES ALTO 39.4 CM LARGO 57 CM ANCHO 46.2 CM FONDO 57 CM MATERIAL POLIPROPILENO | UNC=A26 | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 121.000 | $ 726.000 | $ 122.210 | $ 733.260 | 121.000 | 726.000 | $ 121.403,33 | $ 728.420 |
| 23 | 16 | RALADOR METALICO INOXIDABLE APROXIMADAMENTE 21 CM A 1/TROSO X 8 CM ANCHO | UND | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 64.900 | $ 389.400 | $ 65.549 | $ 393.294 | 64.900 | 389.400 | $ 65.116,33 | $ 390.698 |
| 24 | 17 | BANDEJAS PLASTICAS MEDIDAS DE ANCHO 20 CM ALTO 20 CM | UND | 3 | 3 | 3 | 0 | $ 53.400 | $ 480.600 | $ 53.934 | $ 485.406 | 53.400 | 480.600 | $ 53.578,00 | $ 482.202 |
| 25 | 18 | SET X4 RECIPIENTES PLASTICOS CUADRADOS DE 1 2 3 Y 5 LT | UND | 2 | 2 | 2 | 0 | $ 88.400 | $ 530.400 | $ 89.284 | $ 535.704 | 88.400 | 530.400 | $ 88.728,00 | $ 532.368 |
| 26 | 19 | PLANCHA GRANDE PARA CARNE O ARBERAS FABRICADA EN HIERRO MEDIDAS 32X50 CMS | UNO | 3 | 3 | 3 | 0 | $ 253.500 | $ 2.281.500 | $ 255.635 | $ 2.299.215 | 253.500 | 2.281.500 | $ 254.349,00 | $ 2.289.140 |
| 27 | 20 | JARRAS PARA JUGO GRANDE PLASTICAS CON TAPA DE 4,5 LT | UNO | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 31.500 | $ 945.000 | $ 31.815 | $ 954.450 | 31.500 | 945.000 | $ 31.605,00 | $ 948.150 |
| 28 | 21 | CUCHARON 30 CM PLÁSTICO PARA JUGO | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | $ 15.050 | $ 180.600 | $ 15.150 | $ 181.800 | 15.050 | 180.600 | $ 15.050,00 | $ 180.600 |
| 29 | 22 | CANECA PLASTICA DE 40 LT CON TAPA | UND | 4 | 4 | 4 | 12 | $ 98.080 | $ 1.176.960 | $ 98.880 | $ 1.187.760 | 98.080 | 1.176.960 | $ 98.320,67 | $ 1.179.620 |
| 30 | 23 | COLADOR PLÁSTICO CON MALLA METÁLICA DE 10 CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | $ 36.280 | $ 543.000 | $ 36.562 | $ 548.430 | 36.280 | 543.000 | $ 36.320,67 | $ 544.810 |
| 31 | 24 | MESAS PARA COCINA EN ACERO 304 MEDIDAS DE 81 DE ALTO X 76 DE ANCHO X 61CM DE LARGO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 1.080.000 | $ 12.140.000 | $ 1.738.800 | $ 10.241.400 | 1.080.000 | 6.802.000 | $ 1.902.080,00 | $ 10.093.800 |
| 32 | 25 | HORNO ACERO INOXIDABLE A GAS PROPANO DOS PUESTOS PANADERIA MEDIDAS: 80 CM ANCHO 80 CM FONDO 138 CM ALTO (MEDIDO SOBRE LA BASE - BASE DE 60CM DE ALTO) MEDIDAS INTERNAS DE LA CAMARA: 48 CM ANCHO 68 CM FONDO 20 CM ALTO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 1.980.000 | $ 9.687.000 | $ 1.817.865 | $ 3.733.973 | 1.080.000 | 5.687.000 | $ 1.805.330,00 | $ 8.715.600 |
| 33 | 26 | ESTUFA INDUSTRIAL GAS PROPANO 4 PUESTOS 1) FOGON DOBLE G60 40 CM X 50 CM 1) FOGON MEDIO G30 30 CM X 50 CM 2) CACEROLEROS G15 30 CM X 50 CM 1) PLANCHA CON SALPICADERO 40 CM X 50 CM 1) FREIDOR CON CANASTILLA 20 CM X 50 CM VOCEL EN ACERO CON SALPICADERO CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO ENTREPAÑO EN ACERO CON ALMA PARA SOPORTAR MAYOR PESO SOPORTES EN TUBO REDONDO EN ACERO DE 2" VALVULAS DE SEGURIDAD CON CERTIFICACION ISO9001:2. MEDIDAS 1.65 X 0.58 X 0.85 METROS | UNO | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 5.020.000 | $ 11.760.000 | $ 3.858.200 | $ 11.577.600 | 3.720.000 | 11.160.000 | $ 3.880.400,00 | $ 11.598.200 |

| | A | B | C | D | E | F | G | J | K | N | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | KIT DE UTENSILIOS MANGO RESISTENTE AL CALOR FABRICADOS EN SILICONA CON MANGO EN MADERA. CONTIENE 11 PIEZAS. CUCHARAS, CUCHARONES, PALAS, TIJERA, BROCHA, ESPUMADERA Y PINZAS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | $ 206.000 | $ 1.672.000 | $ 210.886 | $ 1.680.720 | 208.000 | 1.872.000 | $ 208.663,33 | $ 1.878.240 |
| 39 | 28 | KIT DE MOLDES DESMOLDABLES PARA HORNO X 3 UND. FORMA REDONDA. DIAMETROS 24,28 y 26 CM x 6 CMS DE ALTO | UND | 3 | 1 | 1 | 9 | $ 150.000 | $ 1.350.000 | $ 151.808 | $ 1.360.320 | 155.000 | 1.395.000 | $ 155.500,00 | $ 1.399.500 |
| 40 | 29 | GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 77 X 77 X 22. VÁLVULA ANGULA TIPO GLOBO 1 1/2" X 1 1/2". SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA. MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS). BOQUILLA DE CHORRO NEBLINA DE 1 1/2". HACHA PICO DE 4 1/2 LB. LLAVE SPANER DE UN SERVICIO. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC - 10. | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 1.680.000 | $ 5.670.000 | $ 1.808.906 | $ 5.736.720 | 1.860.000 | 5.670.000 | $ 1.806.300,00 | $ 5.669.000 |
| 41 | 30 | OLLA DE TAPA ALTA CM X 50 CM CON TAPA | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | $ 380.000 | $ 2.280.000 | $ 393.806 | $ 2.302.836 | 380.000 | 2.280.000 | $ 380.280,67 | $ 2.281.680 |
| 42 | 31 | OLLA DE TA 40 X 50 CM CON TAPA | UND | 2 | 3 | 3 | 9 | $ 188.000 | $ 1.128.000 | $ 188.806 | $ 1.130.240 | 188.000 | 1.128.000 | $ 188.024,67 | $ 1.121.760 |
| 43 | 32 | ESTANTE ESTRUCTURA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. (6) ENTREPAÑOS O NIVELES GRADUABLES. RESISTE 60 KG POR ENTREPAÑO ( CARGA DISTRIBUIDA). INCLUYE TORNILLOS ZINCADO (CABEZA DE LENTEJA) PARA ARMADO. INCLUYE LA INSTALACIÓN. COLOR DISPONIBLE: GRIS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 2.00 M ANCHO: 0.92 M FONDO: 0.30 M | UND | 1 | 3 | 3 | 9 | $ 985.000 | $ 7.880.000 | $ 994.868 | $ 7.958.800 | 985.000 | 7.880.000 | $ 968.283,33 | $ 7.886.267 |
| 44 | 33 | PLATÓN # 50. 67 CM DE DIAMETRO | UND | 3 | 5 | 3 | 11 | $ 92.000 | $ 1.012.000 | $ 92.939 | $ 1.022.128 | 92.000 | 1.012.000 | $ 92.330,67 | $ 1.015.373 |
| 45 | 34 | CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS. FABRICADO EN ACERO 304 , IDEAL PARA RECOGER Y TRANSPORTAR ELEMENTOS VARIOS (BU. LOMA, PLATOS CON ALIMENTOS, BEBIDAS, POSTRES, ETC.) DISEÑO DE TRES NIVELES EN ACERO INOXIDABLE, PATAS EN LAMINA DE ACERO, RUEDAS DE 3 PULGADAS EN POLIURETANO CON FRENO DE BLOQUEO 2 FIJAS Y 2 GIRATORIAS. MANIJA EN TUBO DE ACERO. MEDIDAS 0.80 DE ALTO X 0.90 DE LARGO. X 0.55 MTS DE FONDO , 3 NIVELES , BARANDILLAS EN BARILLA 305 DE 5/16 , MANIJA PARA EMPUJAR | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 3.040.000 | $ 21.284.000 | $ 3.054.480 | $ 21.908.840 | 3.040.000 | 20.064.000 | $ 3.054.160,33 | $ 20.064.000 |
| 46 | 35 | CARRO PARA TRANSPORTE DE LOZA FABRICADO ACERO 304 . CUATRO NIVELES, CAPACIDAD 26 KG DE PESO. RUEDAS DE 3 PULGADAS 3 CON FRENO Y 2 GIRATORIAS CON FRENO Y PARALELS EN ACERO 304 , 4 BANDEJAS FIJAS DE 15 CM DE ALTURA , MEDIAS 0.90 MTS DE ALTO X 0.50 MTS DE ANCHO X 0.50 MTS DE LARGO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 4.104.000 | $ 12.912.000 | $ 4.225.940 | $ 12.977.520 | 4.084.000 | 12.252.000 | $ 4.184.813,33 | $ 12.493.840 |
| 47 | 36 | EXPRIMIDOR DE NARANJAS INDUSTRIAL. ELABORADO EN ALUMINIO FUNDIDO 99% PURO, MUY BRUNIDO, REFORZADO Y MUY RESISTENTE, MODELO ORIGINAL, POSEE MANGO DE GOMA PARA MEJOR MANEJO CON TORNILLERÍA 5/16, MUY RESISTENTE, IDEAL PARA EL TRABAJO PESADO (VENTA DE JUGO DE NARANJA). MEDIAS ALTO: 45 CM X ANCHO: 17 CM LARGO: 40 CM PESO MINIMO : 5.1 KILO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 52.900 | $ 317.400 | $ 53.429 | $ 320.574 | 52.900 | 317.400 | $ 53.076,33 | $ 318.458 |
| 48 | 37 | EXPRIMIDOR LIMONES AL USARIO. Medida 20 cm de largo x 8, 5 cm de diámetro interno | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | $ 66.000 | $ 396.000 | $ 66.680 | $ 400.080 | 66.000 | 396.000 | $ 66.212,67 | $ 397.280 |

| | A | B | C | D | E | F | G | J | K | N | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | TERMO BOMBA HERMETICO ALUMINIO 1,9LTS O PARA TINTO CAPACIDAD DE 1.9 LITROS. CUENTA CON AMPOLLA INTERNA DE VIDRIO QUE PERMITE UTILIZAR EL TERMO PARA BEBIDAS CALIENTES O FRÍAS, CONSERVANDO LA TEMPERATURA HASTA POR 6 HORAS. PRÁCTICA BOMBA QUE SUCCIONA EL LÍQUIDO Y SU VÁLVULA DESMONTABLE FACILITA LA LIMPIEZA SU TAPA CUENTA CON UN SEGURO QUE EVITA QUE SE DERRAME EL CONTENIDO TIENE EMPAQUE DE SILICONA PARA MAYOR HERMETISMO MANIJA QUE FACILITA EL TRANSPORTE BASE GIRATORIA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 982.000 | $ 3.438.000 | $ 395.920 | $ 3.472.356 | 982.000 | 3.438.000 | $ 393.273,33 | $ 3.440.490 |
| 40 | 12 | MENAJE DE COMEDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 39 | BILLAR PLASTICA DE COLORES SURTIDOS N/D (AZUL AGUAMARINA) MEDIDAS (CM): 49 ANCHO, 52 LARGO, 80 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) RESISTENCIA: 130 KG PROTECCIÓN UV PARA PROTEGER DE LUZ Y AGUA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | $ 218.000 | $ 87.200.000 | $ 225.180 | $ 89.272.000 | 218.000 | 87.200.000 | $ 218.799,67 | $ 87.490.867 |
| 42 | 40 | MESA TIPO RATAN DE 6 PUESTOS MEDIDAS (CM): 148 ANCHO, 68 LARGO, 74 ALTO MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO) | UND | 17 | 34 | 17 | 68 | $ 680.000 | $ 43.154.000 | $ 596.485 | $ 40.555.540 | 680.000 | 43.154.000 | $ 592.468,33 | $ 40.287.947 |
| 43 | 41 | PLATOS DE TRES DIVISIONES COLORES ORIGINAL MATERIAL: POLIPROPILENO Y SILICONA | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | $ 54.000 | $ 21.600.000 | $ 84.840 | $ 21.619.080 | 54.000 | 21.600.000 | $ 84.180,00 | $ 21.673.000 |
| 44 | 42 | VASOS PLASTICOS 16 OZ COLORES | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | $ 8.300 | $ 3.320.000 | $ 8.462 | $ 3.313.200 | 8.300 | 3.320.000 | $ 8.321,00 | $ 3.328.400 |
| 45 | 43 | UN JUEGO DE PLATOS (SOPA Y SECO) MEDIDAS DIÁMETRO 28CM ALTO 2.1CM ESPESOR: 0.17CM / MEDIO DIÁMETRO 19CM ALTO 0.3CM ESPESOR: 0.27CM | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | $ 21.800 | $ 8.800.000 | $ 21.716 | $ 8.686.000 | 21.800 | 8.800.000 | $ 21.571,67 | $ 8.628.667 |
| 46 | 44 | JUEGO DE DUSORTOS (TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA) ALUMINIO | UND | 100 | 200 | 100 | 400 | $ 21.800 | $ 8.720.000 | $ 32.618 | $ 8.807.200 | 21.800 | 8.720.000 | $ 21.872,67 | $ 8.749.067 |
| 47 | 11 | MENAJE DE ENFERMERIA Y AREA | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 45 | ESTANTE METÁLICO PARA ORGANIZAR MEDICAMENTOS LARGO: 90 CENTÍMETROS. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE BATINADO ALTO: MEDIDAS 180 CENTÍMETROS. FONDO 30 CM CAPACIDAD: 350 KG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 1.926.000 | $ 4.500.000 | $ 1.535.200 | $ 4.605.600 | 1.926.000 | 4.500.000 | $ 1.525.666,67 | $ 4.575.200 |
| 49 | 46 | ESCALERILLA DE TRES ESCALONES PARA CONSULTORIO FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" C.18. TODO EN ACERO COLD ROLLED. PASOS FABRICADOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE Y BISEL EN CAUCHO. 4 TAPONES PLASTICOS DE 7/8". DIMENSIONES: LARGO 0.70 M, ANCHO 0.38 M, ALTURA 0.60 M. TERMINADO EN CROMO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 387.000 | $ 1.161.000 | $ 390.870 | $ 1.172.610 | 387.000 | 1.161.000 | $ 388.200,00 | $ 1.164.670 |
| 50 | 47 | COLCHON ANATOMICO ANTIESCARAS CON FORRO IMPERMEABLE TIPO CLINICO - ESPUMA DENSIDAD 25 CALIBRES CM - ESPUMA TROQUELADA ANTIESCARAS CALIBRE 5 CM - MEDIDA TOTAL DEL COLCHON ANATÓMICO 10 CM DE GROSOR , 190 CM DE LARGO, 100 CM ANCHO | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 1.269.000 | $ 38.070.000 | $ 1.301.898 | $ 39.056.700 | 1.269.000 | 38.070.000 | $ 1.299.266,67 | $ 38.798.000 |
| 51 | 48 | ESTANTE ARCHIVO PARA A-Z - ARCHIVADOR MUEBLE ARCHIVO PARA A-Z, 1.50M DE ALTO X 0.80 DE FRENTE POR 0.40 DE FONDO ESTRUCTURA METÁLICA EN LAMINA COLL ROLLE CAL 22 Y 20 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES PARA 6 ESPACIOS UTILES 2 PUERTAS DE APERTURA LATERAL CON CERRADURA MANIJA DE 3 PUNTOS Y LLAVE, NIVELADORES EN PLASTICO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 1.862.000 | $ 11.172.000 | $ 1.888.620 | $ 11.349.720 | 1.862.000 | 11.172.000 | $ 1.865.296,67 | $ 11.309.243 |
| 52 | 49 | ESCRITORIO ELABORADO EN LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20 , FALDERO MICROPERFORADO , TAPA DE 25 ML, TERMINADO EN FORMICA CANTO RIGIDO FORMADO DE ALTO IMPACTO , INCLUYE UNA GAVETA 2 X 1, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, MEDIAS 1.20 X 0.60 X 0.72 CM | UND | 2 | 3 | 2 | 6 | $ 1.989.000 | $ 11.934.000 | $ 2.008.890 | $ 12.053.340 | 1.989.000 | 11.934.000 | $ 1.985.836,00 | $ 11.915.190 |

| | A | B | C | D | E | F | G | I | K | N | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 53 | SILLA PARA ESCRITORIO (TIPO OFICINA) FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA , CON PATAS EN ALUMINIO ANCHO: 60 CENTIMETROS , LARGO: 62 CENTIMETROS MATERIAL: TELA , ALTO: 104 CENTIMETROS RECLINABLE | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 1.580.800 | $ 9.637.800 | $ 1.806.406 | $ 9.632.676 | 1.888.800 | 9.537.600 | $ 1.594.896,67 | $ 9.569.382 |
| 64 | | MENAJE PARA DORMITORIO | | | | | | | | | | | | $ - | |
| 65 | 51 | BASE CAMAS SENCILLA CON BARANDAS MEDIDAS 100 CM X 190 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 974.000 | $ 29.340.000 | $ 997.760 | $ 29.633.409 | 979.000 | 29.340.000 | $ 991.260,00 | $ 29.437.800 |
| 66 | 52 | COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO UNA CARA TAMAÑO: SENCILLO RELLENO: ESPUMA ALTA DENSIDAD + RESORTADO EN ACERO, ALAMBRE, GUATA MEDIDAS 1.00 X 1.90 | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 885.000 | $ 26.670.000 | $ 898.680 | $ 26.968.709 | 980.000 | 29.670.000 | $ 992.290,67 | $ 29.768.800 |
| 67 | 53 | MESAS DE NOCHE METÁLICAS SENAS | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 436.000 | $ 13.080.000 | $ 438.360 | $ 13.150.800 | 435.000 | 13.080.000 | $ 436.490,00 | $ 13.092.300 |
| 68 | 54 | PROTECTOR COLCHÓN PROTECTOR COLCHÓN BLANCO CON DISEÑO LISA A PRUEBA DE AGUA DE 25CM X 100CM X 190CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 226.000 | $ 6.840.000 | $ 230.280 | $ 6.908.400 | 226.000 | 6.840.000 | $ 228.750,00 | $ 6.862.500 |
| 69 | 55 | LOCKER METÁLICO 18 PUESTOS CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MANIJAS Y PATAS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMOFUNDIDA, MANIJA EN POLIPROPILENO, PUNTOS DE VENTILACIÓN, CERRE METÁLICO PARA CANDADOS | UND | 5 | 5 | 5 | 9 | $ 1.989.000 | $ 17.901.000 | $ 2.000.880 | $ 18.080.010 | 1.989.000 | 17.901.000 | $ 1.985.630,03 | $ 17.869.670 |
| 70 | | MENAJE AREA DE RECREACION Y DESCANSO | | | | | | | | | | | | $ - | |
| 71 | 56 | TV 60" PULGADAS 153 CM 4K-UHD LED PLANO SMART TV POTENCIA DE AUDIO 20 WATTS SISTEMA OPERATIVO WEB OS OPCIONES DE CONECTIVIDAD BLUETOOTH (WIFI) | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 3.900.000 | $ 11.400.000 | $ 3.936.936 | $ 11.514.808 | 3.936.900 | 11.808.600 | $ 3.870.200,67 | $ 11.037.600 |
| 72 | 57 | SILLA TIPO SOFA RECLAMABLE Y DE DESCANSO MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METAL/MADERA , MATERIAL DEL TAPIZ PVC , ALTO 104 CM ANCHO 84 CM , FONDO 168 CM | UND | 8 | 8 | 8 | 24 | $ 2.475.000 | $ 59.400.000 | $ 2.499.768 | $ 59.994.408 | 2.475.000 | 59.400.000 | $ 2.493.200,00 | $ 59.836.800 |
| 73 | 58 | MINICOMPONENTE ANCHO O FRENTE 31 CENTIMETROS ALTO 69 CENTIMETROS POTENCIA RMS 140 WATTS TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS ENTRADA DE MICRÓFONO PUERTO AUXILIAR DE AUDIO PUERTO USB INCLUYE MICROFONO INALAMBRICO MMMM MMMM FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ RANGO MAXIMO DE ALCANCE 60 METROS MINIMA FRECUENCIA DE RESPUESTA 700 MHZ PILAS BATERIAS QUE REQUIERE PILA ALCALINA AA 160 PILAS O BATERIAS QUE REQUIERE 2 BATERIAS DURACION DE LA BATERIA 8 HORAS APROXIMADAS | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 2.690.800 | $ 8.065.800 | $ 2.725.566 | $ 8.178.758 | 2.689.800 | 8.065.800 | $ 2.707.585,33 | $ 8.122.756 |
| 74 | 59 | JUEGO DE SALA PARA EXTERIOR TIPO RATTAN, CON SU RESPECTIVA COJINERIA , COMPOSICIÓN: 3-2-1 CUERPOS , ALTO 59 CM , ANCHO/DIÁMETRO: 82 CM , PROFUNDIDAD 59 CM MATERIAL DE LA ESTRUCTURA POLIPROPILENO , MATERIAL DE LAS PATAS POLIPROPILENO | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | $ 3.700.800 | $ 22.200.800 | $ 3.737.080 | $ 22.422.080 | 3.840.800 | 23.088.800 | $ 3.780.000,00 | $ 22.980.080 |
| 75 | 60 | SILLA MECEDORA MEDIA LUNA EN MIMBRE PLASTICO O SINTETICO/TARIZADA EN TELA , ALTURA TOTAL 80 CM , ANCHO X PROFUNDIDAD 75 CM X 45 CM | UND | 10 | 10 | 10 | 30 | $ 899.800 | $ 26.970.000 | $ 895.890 | $ 26.876.700 | 899.800 | 26.970.000 | $ 991.396,67 | $ 29.730.800 |
| 76 | 61 | JUEGO DE RANA TRADICIONAL BAÑO + 8 ARGOLLAS + TABLERO ALTO 117 CMS , INCLUYE 8 ARGOLLAS + TABLERO DE PUNTOS | UND | 3 | 3 | 3 | 9 | $ 518.000 | $ 4.671.000 | $ 526.190 | $ 4.717.710 | 514.000 | 4.671.000 | $ 525.733,00 | $ 4.680.870 |
| 77 | | MENAJE AREA DE DEPORTE Y RECREACION | | | | | | | | | | | | $ - | |

| | A | B | C | D | E | F | G | I | E | H | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 62 | BICICLETA ESTATICA FISIOTERAPIA RESISTENCIA MAGNÉTICA MANUAL ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTÁTICA REGULACIÓN HORIZONTAL COMPUTADOR QUE INDICA: VELOCIDAD - TIEMPO - CALORÍAS - RITMO CARDIACO – DISTANCIA SILLA AJUSTABLE EN DISTANCIA, PESO MÁXIMO DE USUARIO 130 KG MEDIDAS: LARGO 130CM ANCHO 60CM ALTO 97CM | UNI | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 2.489.000 | $ 7.467.000 | $ 2.513.800 | $ 7.541.870 | 2.488.000 | 7.467.000 | $ 2.487.296,67 | $ 7.461.890 |
| 79 | 63 | CAMINADORA PLEGABLE AHORMADORA DE ESPACIO PINTURA ELECTROSTATICA MOTOR DC: 1,0 HP VELOCIDAD: 0,8 - 8KMH PANTALLA LCD TIEMPO,VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORIAS PESO MAXIMO DE USUARIO: 80 KG CAMINADORA PARA CARDIO DE BAJA INTENSIDAD AREA UTIL LARGO 100CMS, ANCHO 38CMS MEDIDAS LARGO 125CMS, ANCHO 69CMS, ALTO 134CMS CONEXION A 110 VOLTIOS | UNI | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 3.199.000 | $ 9.597.000 | $ 3.230.990 | $ 9.692.970 | 3.199.000 | 9.597.000 | $ 3.319.083,33 | $ 9.629.942 |
| 80 | 64 | VENTILADOR 3 EN 1 MATERIAL DE LAS ASPAS PLASTICO TAMAÑO ASPAS 18 PULGADAS POTENCIA 100 WATTS VOLTAJE RANGO ENTRE 110 V Y 120 V | UNI | 15 | 15 | 15 | 45 | $ 348.000 | $ 15.706.000 | $ 352.480 | $ 15.863.061 | 348.000 | 15.705.000 | $ 350.163,33 | $ 15.757.350 |
| 81 | 66 | BICICLETA PROGRAMABLE PARA GIMNASIO PINTURA ELECTROSTÁTICA 12 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y UN MANUAL 24 NIVELES DE RESISTENCIA ASIENTO ECUALIZABLE FÁCIL ACCESO PORTACHIVAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO CONSOLA LCD TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSACIONES RPM, GALAPAGOS EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PESO MÁXIMO USUARIO: 120KG MEDIDAS: LARGO 170CM, ALTO 108CM, ANCHO 68 CM | UNI | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 4.999.000 | $ 13.764.000 | $ 4.833.990 | $ 13.691.940 | 4.999.000 | 13.764.000 | $ 4.933.333,33 | $ 13.809.660 |
| 82 | 68 | ELÍPTICA MAGNÉTICA MANUAL GD 7.6 CAPACIDAD 130 KG , ESCALADORA INFORMACIÓN PANTALLA TIEMPO, CALORÍAS Y DISTANCIA , ESTRUCTURA EN ACERO, PINTURA ELECTROSTÁTICA PESO MÁXIMO DEL USUARIO 130 KG, LONGITUD DE ZANCADA: 10,5", MEDIDAS: LARGO 127 CM, CM, ALTO 169 CM | UNI | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 8.499.000 | $ 10.497.000 | $ 8.383.980 | $ 10.891.970 | 8.399.000 | 10.497.000 | $ 8.403.000,67 | $ 10.301.990 |
| 83 | 67 | ELIPTICA MAGNETICA Display LCD informa pulso RPM calorias tiempo distancia velocidad Ninguno de resistencia manual, Zancada de 40cm PESO MAXIMO USUARIO 100KG USO INSTITUCIONAL Y PROFESIONAL ELIPTICA MAGNETICA PROGRAMABLE. Zona del cuerpo que trabaja Brazos Gluteos Piernas ESTRUCTURA EN ACERO, CARCASA PLASTICA PINTURA ELECTROSTATICA GRADUACION DE ESFUERZO EN EL PEDALEO E INTENSIDAD CON ADAPTADOR A 110V Ruedas de Desplazamiento, Sensor de Frecuencia Cardiaca , MEDIDAS: LARGO 125 CM ALTO 166CM ANCHO 60CM | UNO | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 5.991.000 | $ 17.943.000 | $ 5.990.800 | $ 18.985.000 | 5.933.000 | 16.800.000 | $ 6.716.000,00 | $ 17.157.000 |
| 84 | 69 | COLCHONETAS PARA EJERCICIO Y FISIOTERAPIA 60X1.80.2CM MATERIAL TELA IMPERMEABLE<br>ANCHO : 60 CMS<br>LARGO : 180 CMS<br>ALTO : 5 CMS<br>ELABORADO EN MATERIAL 100 % COLOMBIANO DE FÁCIL LIMPIEZA Y LAVADO<br>CREMALLERAS LATERALES | UNID | 30 | 20 | 30 | 80 | $ 230.000 | $ 14.130.000 | $ 237.380 | $ 14.241.000 | 230.000 | 14.130.000 | $ 230.783,33 | $ 14.147.000 |
| 85 | 60 | JUEGOS DE MESA (VARIADOS) PARQUESE AJEDREZ, YENGA, MONOPOLY | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | $ 173.000 | $ 10.380.000 | $ 174.730 | $ 10.483.800 | 173.000 | 10.380.000 | $ 173.979,67 | $ 10.438.780 |
| 86 | 70 | BALÓN UEA (4,4,60)cm | UND | 20 | 20 | 20 | 60 | $ 18.500 | $ 1.110.000 | $ 18.685 | $ 1.121.130 | 18.500 | 1.110.000 | $ 18.501,67 | $ 1.110.100 |

| | A | B | C | D | E | F | G | I | K | M | O | S | U | T | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 71 | PAR CANCHAS DE MINI TEJO (INCLUYE TEJO Y PLASTILINA) CANCHA EN ESTRUCTURA DE HIERRO , TIPO BALSTIN PORTÁTIL, RELLENA DE PLASTILINA PARA DOS TIPOS CLIMA CALIENTE O CLIMA FRIO 6 TEJOS EN HIERRO , 144 MECHAS , PISACORES METALICOS MEDIDAS: 46CM X 46CM | UND | 5 | 5 | 5 | 15 | $ 1.290.000 | $ 19.350.000 | $ 1.362.500 | $ 18.837.500 | 1.290.000 | 19.350.000 | $ 1.269.833,33 | $ 19.212.500 |
| 68 | | AREA DE LAVANDERIA | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 69 | 72 | LAVADORA CARGA SUPERIOR: 22 KILOGRAMOS MIVELES DE AGUA AUTOMÁTICO CAPACIDAD CARGA LAVADO:22 KILOGRAMOS, CAPACIDAD CARGA LAVADO:48 LIBRAS PROGRAMAS DE LAVADO: 12 CICLOS MATERIAL DE LA TINA: 100% ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 5.350.000 | $ 16.050.000 | $ 5.302.500 | $ 15.907.500 | 5.489.000 | 16.466.000 | $ 5.283.000,00 | $ 15.150.000 |
| 70 | 73 | SECADORA CARGA FRONTAL 22 KILOGRAMOS, ELECTRICA, MATERIAL DE LA TINA: 100 % ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA DE SECADO 48 LIBRAS, PROGRAMAS DE SECADO 12 CICLOS, DIMENSIONES: ANCHO 60 CM, ALTO EXTERNO 85 CM, FONDO EXTERNO 60 CM, MULTISTEAM | UNO | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 7.349.000 | $ 22.035.000 | $ 7.171.600 | $ 21.513.000 | 7.545.000 | 22.635.000 | $ 7.333.666,67 | $ 22.001.000 |
| 71 | 74 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL (SE 1.500 PSI ) HIDRLIMP6200 MARCA DSJ, MOTOR: 2.90 HP DESPLAZAMIENTO: NA CC ENCENDIDO: POR INTERRUPTOR TIPO DE MOTOR ELECTRICO TIEMPOS DEL MOTOR: NA TIEMPOS TIPO DE VALVULAS: NA VELOCIDAD DEL MOTOR: 1750 RPM | UNO | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 7.059.000 | $ 21.177.000 | $ 6.710.600 | $ 20.140.500 | 6.900.000 | 20.640.000 | $ 6.916.500,00 | $ 20.755.500 |
| 72 | 75 | PUNTO ECOLÓGICO 3 PUESTOS CON TECHO EGL TAMAÑO VERSATIL Y TECHO METALICO RS EGAL PARA USO INTERIOR O EXTERIOR COMPUESTO CEBESTA LICTURA METALICO Y CANECAS PLÁSTICAS. | UNO | 3 | 3 | 3 | 9 | $ 1.190.000 | $ 10.710.000 | $ 1.201.900 | $ 10.817.100 | 1.165.000 | 10.715.000 | $ 1.162.666,67 | $ 10.745.700 |
| 73 | 76 | PAPELERAS DE VAIVÉN ANCHO: 15,6 CM LARGO: 27,2 CM, ALTO: 32,6 CM MATERIAL: POLIPROPILENO | UNO | 4 | 4 | 4 | 12 | $ 58.400 | $ 700.800 | $ 58.964 | $ 707.568 | 59.400 | 700.800 | $ 58.594,67 | $ 703.136 |
| 74 | 77 | ARMARIO PLÁSTICO, ANCHO: 39 CENTIMETROS , LARGO: 87,6 CENTIMETROS, ALTO: 163,3 CENTIMETROS MATERIAL: POLIPROPILENO | UND | 6 | 6 | 6 | 18 | $ 982.800 | $ 17.690.400 | $ 992.325 | $ 17.861.850 | 982.800 | 17.690.400 | $ 860.775,00 | $ 17.740.800 |
| 75 | 78 | MATERA EUROPA CONICA 33 X 66 CM JAPI | UND | 18 | 18 | 18 | 54 | $ 732.300 | $ 21.980.400 | $ 739.320 | $ 22.179.600 | 732.300 | 21.980.400 | $ 734.440,00 | $ 22.033.200 |
| 76 | 79 | PAVELES DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN (NOMBRE, SALIDA DE EMERGENCIA (DERECHA, IZQUIERDA) DE AREA ADMINISTRATIVA, AREA ENFERMERIA | UND | 0 | 9 | 0 | 18 | $ 66.800 | $ 1.230.600 | $ 69.165 | $ 1.245.300 | 66.800 | 1.230.600 | $ 66.736,33 | $ 1.237.113 |
| 77 | 80 | CARRO DE LIMPIEZA SOPORTES DE DOMA MANTIENEN LOS MANGOS EN POSICIÓN VERTICAL, INCLUYE DOS CONTENEDORES PARA DESINFECCIÓN REMOVIBLES DE 9,5 LITROS CADA UNO, CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO Y PLÁSTICO LO HACE FÁCIL DE LIMPIAR, INCLUYE SOPORTE PARA UN RECOGEDOR O ASPIRADORA, POSEE GANCHOS PARA GUARDAR HASTA CUATRO BAÑALES DE SEGURIDAD, TIENE RUEDAS GIRATORIAS DE 10,2 CM Y RUEDAS FIJAS DE 20,4 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 2.308.000 | $ 13.848.000 | $ 2.222.000 | $ 13.332.000 | 2.592.000 | 15.192.000 | $ 2.351.333,33 | $ 14.158.000 |
| 78 | | EQUIPOS DE COMPUTO Y PREFERIDOS | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 79 | 81 | COMPUTADOR ALL IN ONE, PANTALLA 21.5" PULGADAS, PROCESADOR INTEL CORE I3 - MEMORIA RAM 4GB - DISCO SSD 256 GB, INCLUYE WINDOWS 10 HOME, ANTIVIRUS Y OFFICE | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 3.426.000 | $ 10.278.000 | $ 3.480.300 | $ 10.080.780 | 3.826.000 | 10.878.000 | $ 3.934.999,67 | $ 10.512.300 |
| 80 | 82 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCIÓN DE TINTA, TAMAÑO DE COPIADO A4/CARTA, TIPO DE ESCANER CAMA PLANA, ÁREA DE ESCANEO MÁXIMA 216 MM X 297 MM, INTERFAZ Y CONECTIVIDAD USB DE ALTA VELOCIDAD - WIFI, MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR A4, CARTA, OFICIO, IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES, GARANTIA 12 MESES | UNO | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 1.960.000 | $ 5.880.000 | $ 1.918.400 | $ 5.755.200 | 1.992.000 | 5.958.000 | $ 1.905.651,67 | $ 5.717.000 |
| 81 | | MENAJE DE ENFERMERIA Y AREA ADMINISTRA | | | | | | | | | | | 0 | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 83 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS EN CAJA METALIZA CON LLAVE DE SEGURIDAD DOTADO - 1 ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120ML TAPA ROSCA - 1 ALGODÓN PAQUETE X 25 GR - 1 APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES - 2 APÓSITO OCULAR ADULTO - 1 BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES - 1 BOLSA PLASTICA ROJA PEQUEÑA - 1 EMPOTRABLE REFERENCIA 3 MEDIDAS 35 X 27 X 10 CM - 10 CURA UNIDAD - 1 ESPIROX 1 GANCHO NODRIZA - 2 GASA ESTERIL 7.5X7.5 POR 5 UNIDADES 1 GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LÁTEX PRODUCTO POR VERIFICAR EXISTENCIAS - 1 JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML 1 JERINGA POR 5ML - 1 LIBRETA - 1 LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS - 1 MICROPORE DE 1/2" X 5YARDAS 1 SOLUCIÓN SALINA 500ML - 1 TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL - 1 TERMÓMETRO DIGITAL 1 TUBRA SENCILLA - 1 VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS 1 VENDA TRIANGULAR - 1 YODOPOVIDONA SOLUCION 120ML | UND | 2 | 2 | 2 | 8 | $ 369.000 | $ 2.304.000 | $ 282.896 | $ 2.357.346 | 368.000 | 2.304.000 | $ 330.206,67 | $ 2.301.780 |
| 103 | 84 | EXTINTOR 5 LIBRAS ABC DE POLVO QUÍMICO SECO FABRICADO A BASE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 852, NTC 1141, NTC 1918, NTC 3385, NTC 1446. PRODUCTO ADECUADO CONTRA RIESGOS DE FUEGO TIPO A, TIPO B Y C. CON LA GARANTÍA EN DESEMPEÑO Y GENERACIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD EN EL USO VEHICULAR, RESIDENCIAL Y COMERCIAL | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 77.900 | $ 233.700 | $ 79.879 | $ 239.637 | 77.900 | 233.700 | $ 78.159,67 | $ 234.479 |
| 104 | 85 | TENSIOMETRO MANUAL RESOLUCIÓN 2 MMHG REGISTRO SANITARIO 2016DM-0014068 REFERENCIA REFERIRSE A LA FICHA TÉCNICA MATERIAL ALEACION DE ALUMINIO LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN PERA - VALVULA 48 CM LARGO DEL TUBO DE CONEXIÓN MANÓMETRO - TUBO VALVULA 48 CM LARGO DEL BRAZALETE 54 CM DIÁMETRO DEL MANÓMETRO 5.3 CM DIÁMETRO DEL DIAL 4.0 CM COLOR AZUL PROFUNDO, VINO, VERDE CLARO, VERDE OSCURO, AZUL OSTRUDO, AZUL CIELO, PÚRPURA, ROSADO NEÓN, NEGRO ALCANCE DE MEDICIÓN DE PRESIÓN 0 - 300 MMHG | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 164.000 | $ 492.000 | $ 165.840 | $ 497.520 | 164.000 | 492.000 | $ 164.640,67 | $ 493.940 |
| 105 | 86 | FONENDOSCOPIO - LONGITUD TOTAL APROXIMADAMENTE 63 CM - TAMAÑO DE MEMBRANA: ADULTO 4.8 CM / PEDIATRICO 3 CM | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 88.000 | $ 264.000 | $ 88.968 | $ 266.903 | 88.000 | 264.000 | $ 88.320,67 | $ 264.960 |
| 202 | 87 | CAMILLA TRANSPORTE RECUPERACIÓN CAMBIOSRA LEVANTADA ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA SUPERFICIE EN LÁMINA COLD ROLLED ESPALDAR DE LEVANTE GRADUABLE BARANDAS LATERALES TELESCÓPICAS PINTADAS ATRIL PORTA SUERO CROMADO BOCELADA EN CAUCHO PARA AMORTIGUACIÓN COLCHONETA EN CORDOBAN ASIA NEGRO Y ESPUMA ROMADA DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 8" DIM 0.60 MTS ANCHO X 1.60 MTS LARGO X 0.83 MTS ALTO ACABADO GENERAL EN PINTURA POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 3.774.000 | $ 11.322.000 | $ 3.811.740 | $ 11.435.220 | 3.784.000 | 11.352.000 | $ 3.790.246,67 | $ 11.370.740 |
| 107 | 88 | BALDOSAS MEDICINALES DIMENSIONES DEL BALÓN DE PESO DE 7 KG DIÁMETRO: 24 CM CIRCUNFERENCIA: 59 CM | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 252.000 | $ 1.512.000 | $ 254.520 | $ 1.527.120 | 252.000 | 1.512.000 | $ 252.840,00 | $ 1.517.040 |

| | A | B | C | D | E | F | G | I | K | N | O | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | | BASCULA PESO PERSONAL MECANICA CAPACIDAD: 130 KG DIVISIÓN: 100 GR / 0.2 LB MECANISMO: MECÁNICA MATERIAL: PLASTICO Y ALUMINIO. DIMENSION BASCULA: 24.3 X 26.8 X 4.2 C/M | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 98.000 | $ 294.000 | $ 98.980 | $ 295.940 | 98.000 | 294.000 | $ 99.330,67 | $ 294.990 |
| 90 | | CAVIDEA REMOLDOR HOSPITALARIO DE PISO: 1 KG DIMENSIONES: 39.6CM (LARGO) X 25.5CM (ANCHO) X 49CM (ALTO) CAPACIDAD EN VOLUMEN: 22 LITROS | UND | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 136.400 | $ 818.400 | $ 137.764 | $ 826.584 | 136.400 | 818.400 | $ 135.954,67 | $ 821.128 |
| 91 | | GLUCOMETRO COMPLETO 50 LANCETAS DE PRUEBA,50 TIRILLAS DE PRUEBA,ESTUCHE PORTABLE,GLUCOMETRO,FUNCIONADOR,S OLUCION DE PRUEBA,TODO NUEVO EN CAJA SELLADO | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 109.000 | $ 327.000 | $ 110.090 | $ 330.270 | 109.000 | 327.000 | $ 109.303,33 | $ 328.909 |
| 92 | | EQUIPO DE NEBULIZAR + TECNOLOGÍA DE AIRE COMPRIMIDO CON COMPRESOR + PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES, RESFRIADOS, ASMA, ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS + UN MAYOR PORCENTAJE DE PARTÍCULAS ENTRA EN LOS PULMONES + TIEMPO CORTO DE INHALACIÓN + PRESIÓN DE TRABAJO: APROX. 0,8 - 1,45 BARES + AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS - SE PUEDE DESINFECTAR + GRADO DE ATOMIZACIÓN APROX. 0,4 MU60N + PRODUCTO SANITARIO + FUNCIONAMIENTO CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA | UND | 1 | 1 | 1 | 3 | $ 719.000 | $ 2.157.000 | $ 722.595 | $ 2.166.855 | 719.000 | 2.157.000 | $ 720.583,33 | $ 2.161.750 |
| 93 | | CAMA MANUAL HOSPITALARIA DISEÑO FUNCIONAL MANUAL MEDIANTE DOS MANIVELAS ESPALDAR ELEVABLE DE 0-4 70° ELEVACIÓN PLANO RODILLA DE 0-4 40° 4 RUEDAS DE 5" CON BLOQUEO CENTRAL 4 ANTICHOQUES ESQUINEROS DE PROTECCIÓN PANELES DE CABEZA Y PIES EN ABS CON TECNOLOGÍA DE MOLDEADO POR INYECCIÓN, INTERNAMENTE REFORZADOS Y EXTREMADAMENTE FIRMES Y FÁCILES DE REMOVER. 2 BARANDAS LATERALES ABATIBLES CON RECORRIDO, ELABORADAS EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTI CORROSIÓN, SISTEMA QUE EVITA EL ATRAPAMIENTO DE DEDOS, SON SEGURAS, FÁCILES DE MANIPULAR Y LIMPIAR. VIENEN CON 2 GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAJE (NO INCLUYE LA BOLSA) DIMENSIONES: - PLATAFORMA: 197 X 85CM - EXTERNAS: 220 X 98CM - ALTURA: 40 CM - PESO MÁXIMO DE SOPORTE: 220KG - PESO NETO: 150KG - ESTRUCTURA: POLIPROPILENO TERMOFORMADO, ACERO WISCO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA MIPPON - PLANOS: 4 PLANOS EN ACERO Y CON ORIFICIOS DE DRENAJE BRINDA ROBUSTEZA Y AUMENTA LA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO, BACTERICIDA, LIMPIAR | UND | | 1 | | 1 | $ 11.330.000 | $ 11.330.000 | $ 11.110.000 | $ 11.110.000 | 10.839.999,00 | 10.839.999 | $ 11.060.666,67 | $ 11.002.999 |
| 94 | | BALON DE PILATES PARA EJERCICIO FISIOTERAPIA MATERIAL: RESINA DE PVC DIÁMETRO: 45 CM | UND | 10 | 30 | 10 | 40 | $ 208.000 | $ 8.320.000 | $ 202.800 | $ 8.080.000 | 208.000 | 8.320.000 | $ 208.000,00 | $ 8.240.000 |
| 95 | | JUEGO DE MANCUERNAS RECAUCHETADAS (2 UND DE 1 LIBRA/ 2 UND DE 2 LIBRAS) | UND | 10 | 30 | 10 | 40 | $ 207.000 | $ 8.280.000 | $ 204.929 | $ 8.196.800 | 207.000 | 8.280.000 | $ 208.099,67 | $ 8.240.399 |
| 96 | | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 879.983.700 | VALOR TOTAL | $ 884.833.543 | VALOR TOTAL | $ 879.996.758 | TOTAL | $ 880.680.837 |

ALEXANDER PADILLA BARRERA
Profesional financiero
Proyecto

CARMEN LEONOR CUELLO BOLIVAR
Gestora de adulto mayor y Personas con discapacidad
Bolívar