

Subject: Indicaciones servicio capacitaciones
From: "Ing. Carlos A. Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 26/05/2020, 8:02 p. m.
To: Natalia Ortiz Villalobos <nataliao@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>
Message-ID: <cc1215f7-b1cb-dab8-4892-82770dd41c9b@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing. Carlos A. Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="-----409C7CDB9A4BA3C4CFC2D69D"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes Ing, Natalia Ortiz

Te comunico, no es claro la parte de los firmantes para el servicio de Capacitaciones, donde se evidencia en la bandeja de entrada de la Dra. Ana María una lista de tareas "ERROR SW", donde no le permite al usuario generar los certificados con las firmas digitales. Agradezco tu asesoría para indicar como se debe proceder para parametrizar las firmas respectivas, según se reporte en mensaje anexo.

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia




Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



----- Forwarded Message -----

Delivered-To: calobo@inm.gov.co

Received: by 2002:a05:6e02:150:0:0:0 with SMTP id j16csp775648ilr; Wed, 20 May 2020 09:37:05 -0700 (PDT)

X-Received:by 2002:ab0:4324:: with SMTP id k33mr4170930uak.124.1589992625081; Wed, 20 May 2020 09:37:05 -0700 (PDT)

ARC-Seal:i=1; a=rsa-sha256; t=1589992625; cv=none; d=google.com; s=arc-20160816; b=IfaGzAd6OKyhGIB7qu4GHdQm03GQaYoCafZsoE2JHoieGAzPaoePPLqPKWz7UXpkEeUf9jVd/H1YIn2nrYZi8f1NmLFlybgv8AYcRhDXmE4vUuqouh1Vitj24o4+//SglEgWWH2cmA+TKfTRPhyWktLKBOR++cl+21r3oC7HgQ6g5Yb8yUxbmnLdMZUQ3Vbki4sfqjrj kxyhDdn3+dTb5Rh14/4KACCC7sWV9mg3jK0Nu/6T3mdhd8+GqOq9em3rbXT+wUDU2YSu Osdz+TSdbIfDnB8XPrZKxW6oSRtg9fKvtXj2sHuwMC7K6n6NpUIEwpQg/pYFp7egpL 4s5w==

ARC-Message-Signature:i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816; h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature; bh=QrUzFTg7sO7FLsmfjCwIhmzpe66PRVCguSw8jjdEoo=; b=ORgefYs6Mf3jPiCsFsa1V7BUWk+pUKNPqrrhNctA/BEDX5AwKOM+LdtAzSrrPYwfkHXzzUh/inW+O7XWJMJB/IIWYVGH3F8nNzleXV5n4TJA929bXzF7v4Fd4SaerUje2ZA5CK1WjPSkdSjf2LkoVewQU5q1g+ZslgrBzot+XQZQ0m8Jy5/6OmpZ5YbCfdIOiQPHmf DIZOL2v6t+HvLHO3Gsu124Vce5ROqzr0I15Z/97/4PjU3MuG5fNc31OlqMAVC32TPqiv evE7s0afFWW+ZXiBzmhe+lJTSKW3KqJBX4wlf5DftUUYA9++DveOfT7+JbnZfC+YkEchY aWcg==

ARC-Authentication-Results:i=1; mx.google.com; dkim=pass header.i=@inm-gov-co.20150623.gappssmtp.com header.s=20150623 header.b=qlfWskfE; spf=pass (google.com: domain of amreyes@inm.gov.co designates 209.85.220.41 as permitted sender) smtp.mailfrom=amreyes@inm.gov.co

Return-Path:<amreyes@inm.gov.co>

Received:from mail-sor-f41.google.com (mail-sor-f41.google.com. [209.85.220.41]) by mx.google.com with SMTPS id q12sor2477187vsn.9.2020.05.20.09.37.04 for <calobo@inm.gov.co> (Google Transport Security); Wed, 20 May 2020 09:37:05 -0700 (PDT)

Received-SPF:pass (google.com: domain of amreyes@inm.gov.co designates 209.85.220.41 as permitted sender) client-ip=209.85.220.41;

Authentication-Results:mx.google.com; dkim=pass header.i=@inm-gov-co.20150623.gappssmtp.com header.s=20150623 header.b=qlfWskfE; spf=pass (google.com: domain of amreyes@inm.gov.co designates 209.85.220.41 as permitted sender) smtp.mailfrom=amreyes@inm.gov.co

DKIM-Signature:v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=inm-gov-co.20150623.gappssmtp.com; s=20150623; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:cc; bh=QrUzFTg7sO7FLsmfjCwIhmzpe66PRVCguSw8jjdEoo=; b=qlfWskfEx+ecnkW7Euqoh44oV5TWwT1XX4Z/HOwknq6m4uNbiL2z/NiwwCDhDvMWx9ozLhft/TD+zQxtsPbmfcP1OLQ0V046gESeeVX/EydjV5cT/NH2+c59jVouy9z4OW1J4y1esUpqmOohtlVE2Vw1Og9ofFv6kac1YPnUF8yecuLroiqO0heefWG5by5ZWcRPn4FHJfERB6fBvIRP8aFrg+NU3vJhtyR3AoBPJ4JuvRuS+izGqAAXjk+T6NbSuUbjCEs2cZa GW1UQTek8uWUuQ2hhBGhpCfw4N6VANR8bAbve4ld5/10i9uS6c+Y+LHO/qspO1cy5Y/ COVw==

X-Google-DKIM-Signature:v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20161025; h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to:cc; bh=QrUzFTg7sO7FLsmfjCwIhmzpe66PRVCguSw8jjdEoo=; b=HQCdUnUgzfkc9D+vL4rj9NlkmdbDYfHkLF+eUKB1jt/w/7SfcmYbauv708IWENixwpwbnjY08bhOxdQRXKpSX71fdSA2XPR9TNEKYE30+4/8+Mq3SYuagWxG7NyeJ8KrKvYcCw7jG8IPfR3psBm8Jxt+2GO75+W44K8fmGRbta5CvCZr09eKKY3L9+3LROhB9h836MUWh5Z5Cso21JlqeuM5atuSdfpvUHKMnPSHMDiuHDFJWx2GvpwnAQ7hro+oQYEzKvStv3vf+862SzzAmLw1fk4FodKOFy06raQEKaU/GvJ+ISBf31z7LqLqfKaSPVZJ8AvSiCuY9Z3I m7oA==

X-Gm-Message-State:AOAM530rhUZXcRjrWhp0hvrp1tFpDxo6HNqmwWwA7sablR8K3j1d1 oAtenUv2WL3gSUcZQVdA0tZdLd0HKd1rJaNM3hiZxcAVDhuk57ZODsntn93JrqKCPbsbS5r97gmV+IVoywtuthCvrf3YBrae571iM=

X-Google-Smtp-Source:ABdhPjzP2IE/tCj3EPOc77L68LoYMKlyVEAFmfH2KIFMHpquV//XdmCQSGCLJRPrvYqgIEmmc4bcrOkZEeTnmrs=

X-Received:by 2002:a67:ec89:: with SMTP id h9mr4018640vsp.3.1589992623680; Wed, 20 May 2020 09:37:03 -0700 (PDT)

MIME-Version:1.0

From:Ana María Reyes Sanclemente <amreyes@inm.gov.co>

Date:Wed, 20 May 2020 11:36:37 -0500

Message-ID:<CAJK=8HE0XmV-77OCdA7bVl4QJyRQMb6nO6fS1muidMt48EnxJw@mail.gmail.com>

Subject:INCONSISTENCIAS EN LA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS


To:Ing.Carlos A Lobo M. <calobo@inm.gov.co>, Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Luis Felipe Ramirez Gonzalez <luisrg@digitalware.com.co>, CamilaBL@digitalware.com.co <camilabl@digitalware.com.co>

Cc:Sandra Molano Mejia <sandramm@digitalware.com.co>, Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>

Content-Type:multipart/related; boundary="000000000000888c7f05a6170119"

Buenos días a todos, con el inicio de los cursos de manera virtual, inicié el proceso de Generación de Certificados de Asistencia de la misma forma que se había verificado en los cursos de inicio de la vigencia, y me genera el siguiente error que antes no ocurría:

Tipo	Asunto	Envíado	Rece	Envíado	Rece
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020
Error SW		20/5/2020	11:23 a.m.	ANA MARIA RE...	20/5/2020



Agradezco su apoyo en la corrección de la situación dado que esta semana se están desarrollando dos cursos, en los cuales se requiere este proceso.

Cordialmente,

Ana María Reyes Sanclemente
Coordinadora Grupo Servicios Metrológicos
Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 ext. 1428
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia



¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilizemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. **Gracias.**

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.