Subject: Re: Fwd:
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 22/06/2020, 5:21 p. m.
To: Leidy Liliana Rios Martinez <llrios@inm.gov.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Jhon Diaz Moreno <jdiazm@inm.gov.co>, Subdirector Física <subdirfisica@inm.gov.co>, Ana María Reyes Sanclemente <amreyes@inm.gov.co>, Luis Enrique Amaya Rincon <leamaya@inm.gov.co>
References: <CAJrBzi36o=6E97hCN3SYpaAxE4Wx6SgGkPX3vRqG91muAhAGow@mail.gmail.com>
<CA+KB2TMC_uJLOSKTHBA1LmS2+L0tFf3Y2soN78Msfgkni0kaLg@mail.gmail.com>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200622172109060
Message-ID: <4d3cb1f6-cb9b-4f2d-c41f-da7fb56a3044@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <CA+KB2TMC_uJLOSKTHBA1LmS2+L0tFf3Y2soN78Msfgkni0kaLg@mail.gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------------6F3D89ABC4D0A8DC95971725"
Content-Language: es-AR

Buenas tardes apreciada Ing.Liliana Ríos

Te informo que las firmas digitales, se estampan en la etapa de aprobación por la Dra. Ana María y se emite al cliente.

En etapas intermedias, DigitalWare indica que en el proceso de unificación de la caratula con el cuerpo, se tienen de manera "temporal" en el campo de firmas digitales se especifica el número de identificación del documento de cada uno de los que calibran y revisan.

Una feliz tarde.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



On 19/06/2020 1:35 p. m., Leidy Liliana Rios Martinez wrote:

> Buenas tardes ingeniero Carlos,
>
> Favor tener en cuenta, como queda el firmado digitalmente de los certificados de calibración. Como se muestra en la imagen 1 y en el archivo adjunto de 2019-09-27.
>
> **Imagen 1.**

	Firmado digitalmente COD0000946458	Firmado digitalmente COD0000000395
2019-09-27	Ingeniero Victor Hugo Gil Gil Profesional Especializado	Ingeniero David Alonso Plazas Fernández Profesional Universitario

> Dado que actualmente se está generando el firmado digitalmente con los números de cédulas de los funcionarios de los laboratorios de la SMF. Como se muestra en la imagen 2.

Nota: Es importante resaltar que los números de cédulas no respaldan la firma digital y en el aplicativo SASM el firmado digital corresponde a un token suministrado por la empresa autorizada para dicho fin.

Imagen 2.

	Firmado digitalmente COD1014201169	Firmado digitalmente COD79109099
2020-05-20	Ingeniero IVAN DAVID BETANCUR PULIDO Profesional Universitario	Ingeniero JUAN ALBERTO ARIAS PRIETO Profesional Especializado

Gracias por la atención.
Quedo atenta.

Cordialmente,
Leidy Liliana Ríos Martìnez
Contratista
Subdirección de Metrología Física
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1612
www.inm.gov.co
Av. Cra. 50 No. 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

El Sistema Internacional de Unidades
Fundamentalmente mejor

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

2019 IYPT
Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos

Día Mundial de la Metrología 23 - 24 mayo 2019

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---------- Forwarded message ---------
De: **Luis Enrique Amaya Rincon** <leamaya@inm.gov.co>
Date: vie., 19 jun. 2020 a las 10:20
Subject:
To: Leidy Liliana Rios Martinez <llrios@inm.gov.co>

Cordialmente,

Luis Enrique Amaya Rincón
Técnico Operativo
Subdirección Innovación y Servicios Tecnológicos
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext.1418
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y

disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.