Subject: Fwd: Re: Anexo Ministerio de Educación
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 19/06/2020, 8:34 a. m.
To: Mesa de Servicio INM <mesadeayuda@inm.gov.co>
References: <6949b86e-6da9-1995-b9a7-78a59e9a378a@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200619083412609
X-Forwarded-Message-Id: <6949b86e-6da9-1995-b9a7-78a59e9a378a@inm.gov.co>
Message-ID: <c0225caa-6de8-28a9-bfab-06a7e00a4ef3@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <6949b86e-6da9-1995-b9a7-78a59e9a378a@inm.gov.co>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------------110C1B77B284A830BBC5EEE1"
Content-Language: es-AR

Buenos días Ing. Viviana.

Remito respuesta al cliente, alusivo al radicado 20001550.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



-------- Forwarded Message --------

Subject: Re: Anexo Ministerio de Educación
To: Lady Odilia Nova Díaz <lonova@inm.gov.co>
References: <CAOW29HJbLs5JE8cB30wmM_BxmEf9qY2289GBaVOUBq_OWc2ZTA@mail.gmail.com>
From: Ing.Carlos A.Lobo M. <calobo@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200602100121057
Message-ID: <6949b86e-6da9-1995-b9a7-78a59e9a378a@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: Tue, 2 Jun 2020 10:01:21 -0500
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.8.1
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <CAOW29HJbLs5JE8cB30wmM_BxmEf9qY2289GBaVOUBq_OWc2ZTA@mail.gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------------6266C64FF2F0E73E61E3C0B6"
Content-Language: es-AR

Buenos días estimada Lady.

Quería decirle que lo de "Dra", es por respeto que le tengo a Ud, ya que, el trato a las personas "buenas", dan crédito a nombrarlas y por respeto lo hago.

El decir el "nombre" de manera directa, me parece que es muy "cercano", así como Ud me dice "Ingeniero", ve?.

Bueno, a trabajar!. Le comento, con respecto a la reunión de seguimiento, el proveedor comenta: "*El archivo debe adjuntarse en la plantilla de la respuesta*". Esto quiere decir, que en la parte donde redactas la respuesta, hay un icono de "clip", ahí es donde cargas el archivo, que debe ir en formato PDF, para que la plataforma, le aplique los algoritmos de firmado digital.

El archivo que se evidenció en la traza, fue el anexo que quedó sobre la tarea, y según reporta el proveedor, éste no se enruta por el mensaje de correo electrónico al cliente.

Por tanto, para futuros radicados, ANTES que vaya a enviar la tarea, me pide AUXILIO, y verificamos por acceso remoto a tu terminal.

Éxitos en sus gestiones, y le agradezco me haya contactado para brindarle soporte.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



On 02/06/2020 9:39 a. m., Lady Odilia Nova Díaz wrote:

INM_2019_estampilla Pro Unal y demas Universida...

Buen día, Ingeniero

Se envía anexo para su verificación de radicado 20001550 que no paso, quedo atenta.

Cordialmente,

Lady Odilia Nova Díaz
Profesional Especializado/Funcionario
Secretaría General - Grupo Gestión Financiera
Teléfono: (57-1) 25422222 Ext. 1222
www.inm.gov.co
Av. Cra. 50 No. 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.