Subject: Re: El Usuario mflorez, ha sido seleccionado para realizar la Tarea: Proyectar respuesta Radicado Númer 20002617
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 17/06/2020, 8:07 p. m.
To: Mayer Flórez Cárdenas <mflorez@inm.gov.co>
References: <5ee29c63.1c69fb81.df50b.3e6e@mx.google.com> <CAFv+b-0oXBbgKVZKKSh+_9X=JHE4ja67MFisS5m37AQr7QO0fg@mail.gmail.com>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200617200752299
Message-ID: <ef222ab8-418a-bbc0-4c8b-83670f93c878@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <CAFv+b-0oXBbgKVZKKSh+_9X=JHE4ja67MFisS5m37AQr7QO0fg@mail.gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------------88153DF8505F99E7713F1BF2"
Content-Language: es-AR

Buenas noches apreciada Mayer.

Te actualizo la realización correcta de la tarea de proyectar respuesta, según figura 1.

Figura 1. Trazabilidad radicado 20002617

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
Solicitud Radicado	KARINA ARIZA GARZON	Ejecutado	2020-06-11T16:00:48
Analizar Radicado Número 20002617	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-06-11T16:04:32
Proyectar respuesta Radicado Númer 20002617	MAYER FLOREZ CARDENAS	Ejecutado	2020-06-17T10:57:01
Validacion respuesta radicado 20002617	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-06-17T11:42:23

La respuesta salió 2020-06-17, a las 10:57:01, donde llegó a la bandeja de la Dra.Ana María Reyes, y ella misma la tramitó, a las 11:42:23 del mismo día.

Cualquier duda, con gusto la atenderé.

Cordial saludo,

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.



On 17/06/2020 6:00 p. m., Mayer Flórez Cárdenas wrote:

> Ing buenas tardes por favor puede revisar este correo en BPM porque hoy le dimos respuesta.
>
> Mil gracias.
>
> Cordialmente,
>
> **Mayer Flórez Cárdenas**
> Profesional Especializado
> **Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos**
> Instituto Nacional de Metrología de Colombia
> **Teléfono:** (57-1) 2542222 Ext. 1312
> **Página Web**: www.inm.gov.co
> Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
> **Bogotá, D.C., Colombia**
>
> ¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

El jue., 11 jun. 2020 a las 16:04, contacto@inm.gov.co (<contacto@inm.gov.co>) escribió:

> Respetado Colaborador mflorez
>
> Nos permitimos recordarle que tiene una solicitud asignada y en etapa de Proyectar respuesta Radicado Númer 20002617 , la cual tiene fecha maxima de respuesta el 14/06/2020 16:04. La solicitud la puede visualizar en el siguiente link.
>
> http://192.168.11.202:8080/site/#/workflow/index?pUsuario=mflorez&pEmpresa=102&pEtapa=124&pFlujo=91006&pCaso=68491D1A-5778-4C45-84C0-842699FB6F0E&pSeg=A3AD37AB-E4EA-4D7E-A650-F120C3F46A95
>
> --
>
> *CONFIDENCIALIDAD*: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.****
>
> ****
>
> *CONFIDENTIALITY*: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.