Subject: Solicitud Radicado 20002117
From: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
Date: 16/06/2020, 10:09 a. m.
To: Natalia Ortiz Villalobos <nataliao@digitalware.com.co>
CC: Jose Laureano Urrego <lurrego@inm.gov.co>, Jose Eduin Culma Caviedes <jeculma@inm.gov.co>, Leidy Liliana Rios Martinez <llrios@inm.gov.co>
X-Tagtoolbar-Keys: D20200616100916412
Message-ID: <e4861e7c-fbcb-4444-dada-a8f6472e02f3@inm.gov.co>
Disposition-Notification-To: "Ing.Carlos A.Lobo M." <calobo@inm.gov.co>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:68.0) Gecko/20100101 Thunderbird/68.9.0
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------------BD1CC03722B28CEEDCE76587"
Content-Language: es-AR

Buenos días Ing.Natalia Ortiz

De acuerdo a lo conversado, te remito el requerimiento de mantenimiento asociado al radicado en asunto.

Se solicita que el laboratorio vuelva a programar las fechas en la fase de programación, ya que, según traza, éstas se remitieron al cliente de manera errónea. La traza se presenta en figura 1.

Figura 1. Traza del radicado 20002117

ASUNTO	USUARIO ENCARGADO	ESTADO	FECHA
Validar Programación Segun Servicio Radicado No.20002117	DAVID ALONSO PLAZAS FERNÁNDEZ	Ejecutado	2020-05-29T10:05:58
Confirmar Programación de Laboratorios Radicado No.20002117	LUIS ENRIQUE AMAYA RINCON	Ejecutado	2020-06-01T10:24:36
Confirmar Programación de Laboratorios Radicado No.20002117	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-06-02T09:58:46
Registrar Solicitud	DAVID ALONSO PLAZAS FERNÁNDEZ	Ejecutado	2020-06-11T09:24:19
Validar Programación Segun Servicio Radicado No.20002117	DAVID ALONSO PLAZAS FERNÁNDEZ	Ejecutado	2020-06-11T10:06:51
Confirmar Programación de Laboratorios Radicado No.20002117	LUIS ENRIQUE AMAYA RINCON	Ejecutado	2020-06-11T11:28:26
Confirmar Programación de Laboratorios Radicado No.20002117	ANA MARÍA REYES SANCLEMENTE	Ejecutado	2020-06-11T14:14:16

Cordial saludo,

--

Ing. Carlos A. Lobo M.
Profesional Especializado
Sistemas de Información y Redes
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1414
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

Antes de imprimir, piense si debe hacerlo, use papel reciclable.

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y disminuimos la contaminación".

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.