MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 24/08/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2526-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** CRA SEDE 1 **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: Calle 66 No. 54-43 **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha sábado, 24 de agosto de 2024 **Tipo De Instalación:** Oficinas **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN	X	APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	24/08/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	08:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Comején		Medio	Archivo		
			Bodega		
			Sótano		

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de trampas de pegamento.
Control de insectos a través del proceso de aspersión.
Control de comején a través del proceso de aspersión en área de oficinas, archivo y sótano.

Procedimiento usado:
Desratización con láminas.
Control General de Plagas mediante aspersión.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
FENDONA	200 CC	
LÁMINAS	8 UND	
ALFACIPERMETRINA	600 CC	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2526-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE
FÍSICO	ARCHIVO	Se recomienda retirar cajas en área de archivos que están contaminadas de comején para evitar proliferación de dicha plaga.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.
		Se recomienda abrir registro en oficina jurídica y bodega de Almacén, para poder realizar control de comején en cielo raso.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA








ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17
6738

CLIENTE: CRA - Sede Principal | CIUDAD: Barranquilla
DIRECCIÓN: | TELÉFONO:
CONTACTO: | TIPO DE INSTALACIÓN: Oficinas

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	CONTROL DE COMEJÉN	✓ APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESRATIZACIÓN	CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: Agosto 3
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 08:00am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Comejen			Medio bodega y Archivo. Sotano y Cocina. Nota Favor mover las Rejas en Sotano Para Poder llegar el Centro y en Archivo mover muebles. Para ha. Segundo Control		

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
• Tratamientos sugeridos
• Frecuencia de visitas
• Recomendaciones
• Informes Generales
• Otros hallazgos

Énfasis Comején
Se Realizo fumigacion enfasis en Comejen bodega y Archivo y Comedor. Sotano

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina
Cantidad Aplicada:	300

ENTREGA DEL SERVICIO
Firma Cliente: | Firma Técnico Aplicador: Gustavo Reales

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17
6778

CLIENTE: CRA - Sede Principal | CIUDAD: Barranquilla
DIRECCIÓN: | TELÉFONO:
CONTACTO: | TIPO DE INSTALACIÓN: Oficinas

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	CONTROL DE COMEJÉN	✓ APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESRATIZACIÓN	CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: Agosto 21
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 05:00pm
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
• Tratamientos sugeridos
• Frecuencia de visitas
• Recomendaciones
• Informes Generales
• Otros hallazgos

Énfasis Comejen en oficina de Comunicaciones

PRODUCTOS UTILIZADOS


Productos Aplicados:	Cipermetrina
Cantidad Aplicada:	100 cc

ENTREGA DEL SERVICIO
Firma Cliente: | Firma Técnico Aplicador: Gustavo R. - Orlando R.

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

Ago 21/2024

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17
6787

CLIENTE: CRA - Sede Principal | CIUDAD: Barranquilla
DIRECCIÓN: | TELÉFONO:
CONTACTO: | TIPO DE INSTALACIÓN: Oficinas

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	✓ CONTROL DE COMEJÉN	✓ APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESRATIZACIÓN	✓ CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: Agosto 24
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 08:00am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Comejen		bajo	Cuarto de Archivo para Sotano Se Procedio a realizar Control		

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
• Tratamientos sugeridos
• Frecuencia de visitas
• Recomendaciones
• Informes Generales
• Otros hallazgos

Énfasis Comejen

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Fendona	Lamiral	Cipermetrina
Cantidad Aplicada:	200 cc	5 un	200 cc

ENTREGA DEL SERVICIO
Firma Cliente: | Firma Técnico Aplicador: Gustavo R. - Orlando R.

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

RECIBO DE OPERACIÓN

MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 24/08/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2527-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** CRA SEDE 2 **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: Calle 66 No. 54-43 **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha sábado, 24 de agosto de 2024 **Tipo De Instalación:** Oficinas **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN		CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	24/08/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	09:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de trampas de pegamento.
Control de insectos a través del proceso de aspersión.

Procedimiento usado:
Desratización con láminas.
Control General de Plagas mediante aspersión.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
FENDONA	100 CC	
LÁMINAS	4 UND	
ALFACIPERMETRINA	100 CC	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2527-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FÍSICO	PODA	Se recomienda mantener las áreas verdes podadas, para evitar presencia de mosquitos y hormigas.	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2527-24

Programación del Siguiente Control: Según programa

ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6788

CLIENTE:	CRA - Sede 2	CIUDAD:	Barranquilla
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	oficinas

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	✓ CONTROL DE COMEJÉN	APLICACIÓN DE GEL	INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	CONTROL DE MURCIÉLAGOS	APLICACIÓN DE POLVO	MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE OFIDIOS	ASPIRACIÓN	OTRO:
DESRATIZACIÓN	✓ CONTROL DE PALOMAS	SELLAMIENTOS	Fecha: Agosto 24
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS	LIMPIEZA	Hora Ingreso: 09:00am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO	LAVADO DE TANQUES	Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se realizo Control de Plagas en todo el area

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Fendona	Laminas	Cipermetrina
Cantidad Aplicada:	700 cc	4 un	700 cc

ENTREGA DEL SERVICIO Gustavo R. Orlando R.

Firma Cliente: | Firma Técnico Aplicador:

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

Elaborado por:	MARYORIE MOTA	Programación del Siguiente Control	Según programa
Cargo:	ANALISTA DE OPERACIONES		
Numero de Informe:	No. 2527-24		

MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 23/08/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2528-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** FINCA PILOTO SIBARCO **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: BARANOA **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha viernes, 23 de agosto de 2024 **Tipo De Instalación:** CAMPESTRE **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	X	CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	23/08/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	08:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de rodenticida.
Control de insectos a través del proceso de aspersión.

Procedimiento usado:
Desratización con rodenticida.
Control General de Plagas mediante aspersión.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
ALFACIPERMETRINA	500 CC	
RODENTICIDA	100 GR	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2528-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FÍSICO	PODA	Se recomienda mantener las áreas verdes podadas, para evitar presencia de mosquitos.	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2528-24

Programación del Siguiente Control: Según programa

ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6782

CLIENTE:	CRA - Finca Piloto Sbarco	CIUDAD:	Barranca
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	Campestre

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN		CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	✓	CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	✓	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha: Agosto 23	
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso: 08:00am	
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Mosquitos		Medio	Anexos externos		Se Procedio a realizar Control.

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

Se realizo Control de Plagas en todo el anexo

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Ratidion
Cantidad Aplicada:	500 cc	100 gr

ENTREGA DEL SERVICIO Gustavo R. - Orlando R.

Firma Cliente: 72012669 Firma Técnico Aplicador:

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. MIPLA S.A.S. garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.586.105 - 4
RUT: 2001R1

INFORME DE SERVICIO

CÓDIGO: ISM-19
FECHA: 2019-03-20

FECHA: 23/08/2024 **CONSECUTIVO:** No. 2529-24

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A. **Nombre corto:** VIVERO FORESTAL **NIT/CC:** 802.000.339-0

Dirección: REPELÓN **Tél.:** 3492482 **Ciudad:** BARRANQUILLA **Email:**

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha viernes, 23 de agosto de 2024 **Tipo De Instalación:** CAMPESTRE **Motivo:** CRONOGRAMA

Técnico (s): ORLANDO REALES
GUSTAVO REALES

Recibe Cliente

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	X	CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS	
NEBULIZACIÓN	X	CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS	
TERMONEBULIZACIÓN		CONTROL DE OFIDIOS		SANITIZACIÓN		OTRO:	
DESRATIZACIÓN	X	CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha:	23/08/2024
GASIFICACIÓN		CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingr	10:00 a.m.
INSPECCIÓN		CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Sali	

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
N/A					

INFORMES GENERALES

Se realiza proceso de control de plagas a:
Control de roedores, mediante instalación de rodenticida.
Control de insectos a través del proceso de aspersión y nebulización.

Procedimiento usado:
Desratización con rodenticida.
Control General de Plagas mediante aspersión y nebulización.

PRODUCTO Y/O DISPOSITIVOS APLICADOS

Tipo de Producto Aplicado	Cantidad	Observaciones
ALFACIPERMETRINA	800 cc	
RODENTICIDA	150 gr	

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2529-24

Programación del Siguiente Control Según programa

MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

TIPO	MEDIDA	DETALLE	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
FÍSICO	PODA	Se recomienda mantener las áreas verdes podadas, para evitar presencia de mosquitos.	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
QUÍMICOS	ASPERSIÓN DE INSECTICIDAS	Agradecemos que los días que correspondan los controles, las áreas, principalmente los puntos críticos permanezcan despejados, con el fin de mejorar la efectividad en la aplicación de los productos.
	NEBULIZACIÓN DE INSECTICIDAS	
	INSTALACIÓN DE RODENTICIDAS	

TIPO	MEDIDA	DETALLE
BIOLÓGICOS		

TIPO	MEDIDA	DETALLE
ESTRUCTURALES	VENTILACIÓN	Mantener las áreas ventiladas.


TIPO	MEDIDA	DETALLE
HIGIÉNICOS	GESTIÓN DE RESIDUOS	Mantener las áreas libres de residuos, evitar su acumulación.
	JORNADAS DE LIMPIEZA	Implementar limpiezas profundas de todas las áreas.

TIPO	MEDIDA	DETALLE
CULTURALES		

Elaborado por: MARYORIE MOTA
Cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Numero de Informe: No. 2529-24

Programación del Siguiente Control: Según programa

ANEXOS



CONTROL DE OPERACIONES
CÓDIGO: COM-18
FECHA: 2018-12-17

6783

CLIENTE:	CRA - Vivero Forestal	CIUDAD:	Repelón
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CONTACTO:		TIPO DE INSTALACIÓN:	campestre

OPERACIONES EJECUTADAS

ASPERSIÓN	✓ CONTROL DE COMEJÉN		APLICACIÓN DE GEL		INSTAL. DE EQUIPOS
NEBULIZACIÓN	✓ CONTROL DE MURCIÉLAGOS		APLICACIÓN DE POLVO		MANT. DE EQUIPOS
TERMONEBULIZACIÓN	CONTROL DE QFIDIOS		ASPIRACIÓN		OTRO:
DESRATIZACIÓN	✓ CONTROL DE PALOMAS		SELLAMIENTOS		Fecha: Agosto 23
GASIFICACIÓN	CONTROL DE ABEJAS-AVISPAS		LIMPIEZA		Hora Ingreso: 10:00 am
INSPECCIÓN	CONTROL CANINO-FELINO		LAVADO DE TANQUES		Hora Salida:

HALLAZGOS

PLAGAS IDENTIFICADAS	CANT.	NIVEL INFESTACIÓN	UBICACIÓN	POSIBLE CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS
Roedores		Medio	Arees	externos	se procedio
			a restringir	Control	

OBSERVACIONES
Favor incluir en este espacio:
- Tratamientos sugeridos
- Frecuencia de visitas
- Recomendaciones
- Informes Generales
- Otros hallazgos

PRODUCTOS UTILIZADOS

Productos Aplicados:	Cipermetrina	Ratidion		
Cantidad Aplicada:	800 cc	150 gr		

ENTREGA DEL SERVICIO Gustavo R. - Orlando R.

Firma Cliente: Dew Miranda — Firma Técnico Aplicador:

Los formatos deben ser diligenciados en su totalidad. **MIPLA S.A.S.** garantizará la confidencialidad de los datos obtenidos en cualquiera de los procedimientos aplicados al control integrado de plagas.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas SAS
Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940.
Barranquilla-Atlántico
www.mipla.com.co

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

CERTIFICADO: No. 2526-24

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	**Fecha Aplicación:**	24 de agosto de 2024
Sede:	CRA SEDE 1	**Vigente Hasta:**	23 de septiembre de 2024
Dirección:	Calle 66 No. 54-43	**Programado por:**	MARYORIE MOTA TORRES
Tipo de Servicio:	CONTROL GENERAL DE PLAGAS		
Tec. Aplicador:	TÉC. ORLANDO REALES Y GUSTAVO REALES		

Las recomendaciones de periocidad estan directamente relacionadas con el uso del área intervenida, sin embargo de acuerdo con las entidades de salud el efecto residual del servicio aplicado tiene una duración de 60 a 90 días calendario, por esto se recomienda realizar la programación siguiente servicios antes de cumplir el tercer mes de aplicación. MIpla s.a.s., no se responsabiliza si luego de la aplicación de los productos de control el área es intervenida por cualquier ente externo o plaga en el ambiente.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas S.A.S., Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Barranquilla - Atlántico - Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940 - mercadeo@mipla.com.co - www.mipla.com.co

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

CERTIFICADO: No. 2527-24

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	**Fecha Aplicación:**	24 de agosto de 2024
Sede:	CRA SEDE 2	**Vigente Hasta:**	23 de septiembre de 2024
Dirección:	CARRERA 58 No. 66-280	**Programado por:**	MARYORIE MOTA TORRES
Tipo de Servicio:	CONTROL GENERAL DE PLAGAS		
Tec. Aplicador:	TÉC. ORLANDO REALES Y GUSTAVO REALES		

Mipla S.A.S
NIT. 900.886.165-4

Las recomendaciones de periocidad estan directamente relacionadas con el uso del área intervenida, sin embargo de acuerdo con las entidades de salud el efecto residual del servicio aplicado tiene una duración de 60 a 90 días calendario, por esto se recomienda realizar la programación siguiente servicios antes de cumplir el tercer mes de aplicación. MIpla s.a.s., no se responsabiliza si luego de la aplicación de los productos de control el área es intervenida por cualquier ente externo o plaga en el ambiente.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas S.A.S., Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Barranquilla - Atlántico - Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940 - mercadeo@mipla.com.co - www.mipla.com.co

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

CERTIFICADO: No. 2528-24

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	**Fecha Aplicación:**	23 de agosto de 2024
Sede:	FINCA PILOTO SIBARCO	**Vigente Hasta:**	22 de septiembre de 2024
Dirección:	BARANOA	**Programado por:**	MARYORIE MOTA TORRES
Tipo de Servicio:	CONTROL GENERAL DE PLAGAS		
Tec. Aplicador:	TÉC. ORLANDO REALES Y GUSTAVO REALES		

Mipla S.A.S
NIT. 900.886.165-4

Las recomendaciones de periocidad estan directamente relacionadas con el uso del área intervenida, sin embargo de acuerdo con las entidades de salud el efecto residual del servicio aplicado tiene una duración de 60 a 90 días calendario, por esto se recomienda realizar la programación siguiente servicios antes de cumplir el tercer mes de aplicación. MIpla s.a.s., no se responsabiliza si luego de la aplicación de los productos de control el área es intervenida por cualquier ente externo o plaga en el ambiente.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas S.A.S., Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Barranquilla - Atlántico - Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940 - mercadeo@mipla.com.co - www.mipla.com.co

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

CERTIFICADO: No. 2529-24

Cliente:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	**Fecha Aplicación:**	23 de agosto de 2024
Sede:	VIVERO FORESTAL	**Vigente Hasta:**	22 de septiembre de 2024
Dirección:	REPELÓN	**Programado por:**	MARYORIE MOTA TORRES
Tipo de Servicio:	CONTROL GENERAL DE PLAGAS		
Tec. Aplicador:	TÉC. ORLANDO REALES Y GUSTAVO REALES		

Mipla S.A.S
NIT. 900.886.165-4

Las recomendaciones de periocidad estan directamente relacionadas con el uso del área intervenida, sin embargo de acuerdo con las entidades de salud el efecto residual del servicio aplicado tiene una duración de 60 a 90 días calendario, por esto se recomienda realizar la programación siguiente servicios antes de cumplir el tercer mes de aplicación. MIpla s.a.s., no se responsabiliza si luego de la aplicación de los productos de control el área es intervenida por cualquier ente externo o plaga en el ambiente.

MIPLA. Servicio Integrado de Plagas S.A.S., Calle 72 no. 58-26, P3 L3. Barranquilla - Atlántico - Teléfonos : 353 5332, 353 5714. Cels 313 561 8584 y 313 532 0940 - mercadeo@mipla.com.co - www.mipla.com.co

MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S. - MIPLA S.A.S.