La Dorada – San Miguel, 15 de noviembre de 2024.

SEÑORA:
SUSANA PATRICIA CHICUNQUE AGREDA
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACIÓN JASHAKAM JUABN

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguel, iniciara un proceso contractual con el objeto de **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ".** Solicito respetosamente de forma urgente una cotización de precios de cada uno de los productos, que a continuación se detallan.

ÍTEM	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANT
1	CARRETA BUGGY	Carretilla de plástico negro, llanta neumática, 6 pies, platón plástico reciclable, carreta versátil 6 ft, cruceta soporte lámina calibre 14, capacidad 100 litros, se utiliza para transportar materiales	UNIDAD	5
2	POLISOMBRA	La poli sombra es una tela tejida en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, fabricada en diferentes porcentajes de 33% (también conocida como poli sombra al 35%), 47% (también conocida como poli sombra al 50%), 65%, 80%, que le permite regular la luz que incide en su cultivo o invernadero, de fácil.	ROLLOS X 100 METROS	4
3	PALINES	el palin herramienta debe ser ideal para abrir agujero, para poda desmane o deshije cultivos con máxima resistencia al desgaste rotura o mellado del fino para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra perfilar orillas y recolectar Altura x Ancho 49.5 cm x 18.8 cm Forma de la punta Cuadrada	UNIDAD	10
4	MACHETE	Machete tres canales tamañas 18" acabado pulido, troquelados en una sola pieza de acero niquelado hasta el final de la cacha de Tres remaches y un agarre antideslizante papa poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración. El producto debe	UNIDAD	10

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		contar con un tratamiento técnico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lámina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja.		
5	LIMA	lima triangular con mango 8 pulgadas para trabajo pesado características Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control. Largo: 8" (20 cm). Ancho: 11/16". Tipo de lima: Triangular.	UNIDAD	10
6	MARTILLO	Martillo de cabeza cónica, fija con dos cuñas para más durabilidad. Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos, cabo de madera, 20 onzas o 568 gramos. NTC 935 mecánica. Herramientas, materiales, martillo de uña. Debe ser fabricado en acero NTC 243, forjado en una sola pieza y tratado térmicamente, totalmente barnizado o provisto de un recubrimiento apropiado que protege la oxidación.	UNIDAD	7
7	ALICATE	Alicate con mango antideslizante, útil para cortar hierro	UNIDAD	6
8	FUNGICIDA	Complemento orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente; repelente de origen vegetal. 90% SL (CONCENTRADO SOLUBLE)	GALON	30
9	INSECTICIDA ORGANICO	Componentes como: bisulfuro de Alilo, limoneno, Capsaicina, Acido Nicotínico y carotenoides galón	GALON	30
10	PALA REDONDA	Palas de punta redonda estándar #4, su borde superior es plano para poder ejercer fuerza presionando con el pie, de una lámina plana con una ligera curvatura	UNIDAD	5
11	CUCHILLA GUADAÑA	Mayor dureza y vida útil, resistente al desgaste, la fricción y las roturas, Maniobrabilidad más segura, hoja afilada lista para usar, Para corte de matorrales, rastrojos, ramas pequeñas.	UNIDAD	10
12	ZAPAPICO	Zapapico 5 libras Mango madera (pica) de 36"	UNIDAD	5
13	GUANTES	Guantes de vaqueta tipo ingeniero corto con refuerzo externo en vaqueta por par; material cuero tipo vaqueta de res curtido al cromo color amarillo, hilo poliéster calibre 30 de alta tenacidad, bordado o ribete tela cambrel azul rey fabricados en baqueta flexible para proteger las manos en actividades donde hay exposición o manipulación de elementos pesados y operación de herramientas industriales	PAR	34

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

14	CARETA PROTECTORA PARA LA CARA	Careta en malla trabajos Guadañadora accesorio para la protección de la cara, cabeza y ojos de las piedras levantadas por las guadañadoras; con pantalla enmalla especial para trabajos forestales y jardinería, no reduce el campo de visión resistente a los impactos de partículas y objetos. Peso de paquete: 1kg, Modelo: GA0025	UNIDAD	5
15	CINTA SEÑALIZACION	Cinta de señalización peligro no pase 10 cms x 500 METROS	UNIDAD X 500MTS	20
16	MANGUERA DE JARDIN	MANGUERA 3 CAPAS 1/2" X 20 mt Especificaciones: Diámetro interno: 1/2" (12.7mm) Empaque: Atado Espesor de pared: 1.5 mm Longitud: 20 m Peso por metro: 110 g Presión mín. de levantamiento: 11 kg/cm² Características: Conexiones fabricadas en polipropileno de alto impacto Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo Usos: Jardinería, uso doméstico	ROLLO X 20 MTS	5
17	FUMIGADORA MANUAL	Fumigadora Manual Boquilla de cono hueco, porta boquilla universal, lanza rígida de latón, Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable, Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina, Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad, Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión, Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación, Boca amplia para un llenado fácil y seguro, Tanque de 20 Litros fabricado en polietileno de alta densidad con minilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta, Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI, Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.	UNIDAD	2
18	ESCALERA TIPO TIGERA 3 PASOS	Estructura de aluminio, peldaños antiderrapantes 3", doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia. -Tacones de plásticos antiderrapante, separadores externos para mayor estabilidad, bandeja retráctil y meseta plástica con ranura para herramientas.	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		•Fabricada en aluminio con poste ancho para mayor seguridad •Tacones de plástico y peldaños antiderrapantes •Separadores externos para mayor estabilidad y refuerzos en peldaño inferior para mayor resistencia •Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura Doméstico		
19	ESTACIONARIA	La fumigadora estacionaria FS-7-30B1 debe ser de fácil acceso a espacios reducidos o lugares con mucha vegetación. Además, debe brinda una experiencia cómoda y un óptimo resultado, gracias a la elevación de líquido que posee. Cilindrada: 212 cc Potencia máxima: 7.0HP Capacidad de depósito combustible: 3.0 L Revolución por minuto: 3600 rmp Capacidad de aceite: 0.6 L – 600 cc Peso seco: 16 Kg Velocidad: 800 – 1000 rpm Succión: 18 -36 L/min	UNIDAD	1
20	TIJERAS DE JARDINERIA	Tijera De Podar Laminada Corta Cerco 25 Cm Tipo de corte recto. Usos recomendados: jardinería. El mango de madera. Las cuchillas de acero.	UNIDAD	10
21	REGADERAS PLASTICAS	Regadera plástica ancho 13 cm alto 27 cm largo 45 cm colores surtidos capacidad 8 litros	UNIDAD	10
22	HIDROLAVADORA	Lavadora a presión eléctrica, 3400 PSI máximo y 2.0 GPM máximo, motor sin escobillas, tanque de jabón a bordo, pistola rociadora y varita, juego de 5 boquilla	UNIDAD	1
23	CAL DOLOMITA	CAL DOLOMITA aporta calcio y magnesio en niveles altos y por ser aplicado directamente al suelo, su aprovechamiento es más fácil por las raíces de las plantas que se encuentran entre el suelo y subsuelo. COMPOSICIÓN QUÍMICA Carbonato de Magnesio ($MgCO_3$) 40.00% * como Óxido de magnesio (MgO) 18.00% Carbonato de Calcio ($CaCO_3$) 50.00% * como Óxido de calcio (CaO) 39.00%.	BULTO X 50 KG	20
24	CONTENEDOR DE BASURA DE 120 LT	Contenedor de basura (caneca) Dimensiones: 68 cm (Largo) x 58 cm (Ancho) x 97 (Alto). Plastica con tapa capacidad 120 lt	UNIDAD	7
25	MANILA 3/4	manila de 3/4 en Polipropileno rollo de 100 metros	UNIDAD	2

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

26	CEMENTO	Cemento Tipo I X 50 Kg Un bulto de 50 kg de Cemento gris que se utiliza para uso general en infinidad de trabajos de construcción mampostería, para enchapar muros y crear superficies sólidas y resistentes en cimientos. Para su mezcla adecuada es necesario utilizar equipo mezclador y su curado se optimiza conservando la superficie mojada por 28 días.	UNIDAD	8
27	GUADAÑAS	guadaña para trabajar en grandes superficies de hierba gruesa. Sistema antivibración, mango multifunción, manillar tipo ciclista. Potencia 1,9 kw, combustible a gasolina.	UNIDAD	1
28	SEMILLAS GRAMA CESPED	Semillas de grama alta tolerancia a la sequia, alta resistencia al tránsito, rápido cubrimiento, técnicamente tratada para adaptarse a diversidad de suelos. Germinación: 97%, pureza 99% presentación bolsa por 500 gramos.	BOLSA	42

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).

- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA:
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista en General
Municipio de San Miguel

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACEN MUNICIPAL	CÓDIGO	104.1			pdet Programas Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSER.	17.15			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	SOLICITUD DE COTIZACIONES	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
			20	01	2021	

La Dorada – San Miguel, 15 de noviembre de 2024.

SEÑOR:
JENNIFER TATIANA CORTES QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL
JTC

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguel, iniciara un proceso contractual con el objeto de **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ".** Solicito respetosamente de forma urgente una cotización de precios de cada uno de los productos, que a continuación se detallan.

ÍTEM	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANT
1	CARRETA BUGGY	Carretilla de plástico negro, llanta neumática, 6 pies, platón plástico reciclable, carreta versátil 6 ft, cruceta soporte lámina calibre 14, capacidad 100 litros, se utiliza para transportar materiales	UNIDAD	5
2	POLISOMBRA	La poli sombra es una tela tejida en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, fabricada en diferentes porcentajes de 33% (también conocida como poli sombra al 35%), 47% (también conocida como poli sombra al 50%), 65%, 80%, que le permite regular la luz que incide en su cultivo o invernadero, de fácil.	ROLLOS X 100 METROS	4
3	PALINES	el palin herramienta debe ser ideal para abrir agujero, para poda desmane o deshije cultivos con máxima resistencia al desgaste rotura o mellado del fino para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra perfilar orillas y recolectar Altura x Ancho 49.5 cm x 18.8 cm Forma de la punta Cuadrada	UNIDAD	10
4	MACHETE	Machete tres canales tamañas 18" acabado pulido, troquelados en una sola pieza de acero niquelado hasta el final de la cacha de Tres remaches y un agarre antideslizante papa poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración. El producto debe	UNIDAD	10

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		contar con un tratamiento técnico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lámina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja.		
5	LIMA	lima triangular con mango 8 pulgadas para trabajo pesado características Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control. Largo: 8" (20 cm). Ancho: 11/16". Tipo de lima: Triangular.	UNIDAD	10
6	MARTILLO	Martillo de cabeza cónica, fija con dos cuñas para más durabilidad. Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos, cabo de madera, 20 onzas o 568 gramos. NTC 935 mecánica. Herramientas, materiales, martillo de uña. Debe ser fabricado en acero NTC 243, forjado en una sola pieza y tratado térmicamente, totalmente barnizado o provisto de un recubrimiento apropiado que protege la oxidación.	UNIDAD	7
7	ALICATE	Alicate con mango antideslizante, útil para cortar hierro	UNIDAD	6
8	FUNGICIDA	Complemento orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente; repelente de origen vegetal. 90% SL (CONCENTRADO SOLUBLE)	GALON	30
9	INSECTICIDA ORGANICO	Componentes como: bisulfuro de Alilo, limoneno, Capsaicina, Acido Nicotínico y carotenoides galón	GALON	30
10	PALA REDONDA	Palas de punta redonda estándar #4, su borde superior es plano para poder ejercer fuerza presionando con el pie, de una lámina plana con una ligera curvatura	UNIDAD	5
11	CUCHILLA GUADAÑA	Mayor dureza y vida útil, resistente al desgaste, la fricción y las roturas, Maniobrabilidad más segura, hoja afilada lista para usar, Para corte de matorrales, rastrojos, ramas pequeñas.	UNIDAD	10
12	ZAPAPICO	Zapapico 5 libras Mango madera (pica) de 36"	UNIDAD	5
13	GUANTES	Guantes de vaqueta tipo ingeniero corto con refuerzo externo en vaqueta por par; material cuero tipo vaqueta de res curtido al cromo color amarillo, hilo poliéster calibre 30 de alta tenacidad, bordado o ribete tela cambrel azul rey fabricados en baqueta flexible para proteger las manos en actividades donde hay exposición o manipulación de elementos pesados y operación de herramientas industriales	PAR	34

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

14	CARETA PROTECTORA PARA LA CARA	Careta en malla trabajos Guadañadora accesorio para la protección de la cara, cabeza y ojos de las piedras levantadas por las guadañadoras; con pantalla enmalla especial para trabajos forestales y jardinería, no reduce el campo de visión resistente a los impactos de partículas y objetos. Peso de paquete: 1kg, Modelo: GA0025	UNIDAD	5
15	CINTA SEÑALIZACION	Cinta de señalización peligro no pase 10 cms x 500 METROS	UNIDAD X 500MTS	20
16	MANGUERA DE JARDIN	MANGUERA 3 CAPAS 1/2" X 20 mt Especificaciones: Diámetro interno: 1/2" (12.7mm) Empaque: Atado Espesor de pared: 1.5 mm Longitud: 20 m Peso por metro: 110 g Presión mín. de levantamiento: 11 kg/cm² Características: Conexiones fabricadas en polipropileno de alto impacto Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo Usos: Jardinería, uso doméstico	ROLLO X 20 MTS	5
17	FUMIGADORA MANUAL	Fumigadora Manual Boquilla de cono hueco, porta boquilla universal, lanza rígida de latón, Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable, Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina, Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad, Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión, Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación, Boca amplia para un llenado fácil y seguro, Tanque de 20 Litros fabricado en polietileno de alta densidad con minilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta, Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI, Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.	UNIDAD	2
18	ESCALERA TIPO TIGERA 3 PASOS	Estructura de aluminio, peldaños antiderrapantes 3", doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia. -Tacones de plásticos antiderrapante, separadores externos para mayor estabilidad, bandeja retráctil y meseta plástica con ranura para herramientas.	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		•Fabricada en aluminio con poste ancho para mayor seguridad •Tacones de plástico y peldaños antiderrapantes •Separadores externos para mayor estabilidad y refuerzos en peldaño inferior para mayor resistencia •Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura Doméstico		
19	ESTACIONARIA	La fumigadora estacionaria FS-7-30B1 debe ser de fácil acceso a espacios reducidos o lugares con mucha vegetación. Además, debe brinda una experiencia cómoda y un óptimo resultado, gracias a la elevación de líquido que posee. Cilindrada: 212 cc Potencia máxima: 7.0HP Capacidad de depósito combustible: 3.0 L Revolución por minuto: 3600 rmp Capacidad de aceite: 0.6 L – 600 cc Peso seco: 16 Kg Velocidad: 800 – 1000 rpm Succión: 18 -36 L/min	UNIDAD	1
20	TIJERAS DE JARDINERIA	Tijera De Podar Laminada Corta Cerco 25 Cm Tipo de corte recto. Usos recomendados: jardinería. El mango de madera. Las cuchillas de acero.	UNIDAD	10
21	REGADERAS PLASTICAS	Regadera plástica ancho 13 cm alto 27 cm largo 45 cm colores surtidos capacidad 8 litros	UNIDAD	10
22	HIDROLAVADORA	Lavadora a presión eléctrica, 3400 PSI máximo y 2.0 GPM máximo, motor sin escobillas, tanque de jabón a bordo, pistola rociadora y varita, juego de 5 boquilla	UNIDAD	1
23	CAL DOLOMITA	CAL DOLOMITA aporta calcio y magnesio en niveles altos y por ser aplicado directamente al suelo, su aprovechamiento es más fácil por las raíces de las plantas que se encuentran entre el suelo y subsuelo. COMPOSICIÓN QUÍMICA Carbonato de Magnesio ($MgCO_3$) 40.00% * como Óxido de magnesio (MgO) 18.00% Carbonato de Calcio ($CaCO_3$) 50.00% * como Óxido de calcio (CaO) 39.00%.	BULTO X 50 KG	20
24	CONTENEDOR DE BASURA DE 120 LT	Contenedor de basura (caneca) Dimensiones: 68 cm (Largo) x 58 cm (Ancho) x 97 (Alto). Plastica con tapa capacidad 120 lt	UNIDAD	7
25	MANILA 3/4	manila de 3/4 en Polipropileno rollo de 100 metros	UNIDAD	2

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

26	CEMENTO	Cemento Tipo I X 50 Kg Un bulto de 50 kg de Cemento gris que se utiliza para uso general en infinidad de trabajos de construcción mampostería, para enchapar muros y crear superficies sólidas y resistentes en cimientos. Para su mezcla adecuada es necesario utilizar equipo mezclador y su curado se optimiza conservando la superficie mojada por 28 días.	UNIDAD	8
27	GUADAÑAS	guadaña para trabajar en grandes superficies de hierba gruesa. Sistema antivibración, mango multifunción, manillar tipo ciclista. Potencia 1,9 kw, combustible a gasolina.	UNIDAD	1
28	SEMILLAS GRAMA CESPED	Semillas de grama alta tolerancia a la sequía, alta resistencia al tránsito, rápido cubrimiento, técnicamente tratada para adaptarse a diversidad de suelos. Germinación: 97%, pureza 99% presentación bolsa por 500 gramos.	BOLSA	42

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).

- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA:
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista en General
Municipio de San Miguel

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

La Dorada – San Miguel, 15 de noviembre de 2024.

SEÑOR:
JOHN WILLSON MENDOZA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
LOGISTICA Y SUMINISTRO

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguel, iniciara un proceso contractual con el objeto de **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL "**. Solicito respetosamente de forma urgente una cotización de precios de cada uno de los productos, que a continuación se detallan.

ÍTEM	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANT
1	CARRETA BUGGY	Carretilla de plástico negro, llanta neumática, 6 pies, platón plástico reciclable, carreta versátil 6 ft, cruceta soporte lámina calibre 14, capacidad 100 litros, se utiliza para transportar materiales	UNIDAD	5
2	POLISOMBRA	La poli sombra es una tela tejida en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, fabricada en diferentes porcentajes de 33% (también conocida como poli sombra al 35%), 47% (también conocida como poli sombra al 50%), 65%, 80%, que le permite regular la luz que incide en su cultivo o invernadero, de fácil.	ROLLOS X 100 METROS	4
3	PALINES	el palin herramienta debe ser ideal para abrir agujero, para poda desmane o deshije cultivos con máxima resistencia al desgaste rotura o mellado del fino para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra perfilar orillas y recolectar Altura x Ancho 49.5 cm x 18.8 cm Forma de la punta Cuadrada	UNIDAD	10
4	MACHETE	Machete tres canales tamañas 18" acabado pulido, troquelados en una sola pieza de acero niquelado hasta el final de la cacha de Tres remaches y un agarre antideslizante papa poder generar	UNIDAD	10

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		golpes firmes sin ningún tipo de vibración. El producto debe contar con un tratamiento técnico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lámina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja.		
5	LIMA	lima triangular con mango 8 pulgadas para trabajo pesado características Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control. Largo: 8" (20 cm). Ancho: 11/16". Tipo de lima: Triangular.	UNIDAD	10
6	MARTILLO	Martillo de cabeza cónica, fija con dos cuñas para más durabilidad. Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos, cabo de madera, 20 onzas o 568 gramos. NTC 935 mecánica. Herramientas, materiales, martillo de uña. Debe ser fabricado en acero NTC 243, forjado en una sola pieza y tratado térmicamente, totalmente barnizado o provisto de un recubrimiento apropiado que protege la oxidación.	UNIDAD	7
7	ALICATE	Alicate con mango antideslizante, útil para cortar hierro	UNIDAD	6
8	FUNGICIDA	Complemento orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente; repelente de origen vegetal. 90% SL (CONCENTRADO SOLUBLE)	GALON	30
9	INSECTICIDA ORGANICO	Componentes como: bisulfuro de Alilo, limoneno, Capsaicina, Acido Nicotínico y carotenoides galón	GALON	30
10	PALA REDONDA	Palas de punta redonda estándar #4, su borde superior es plano para poder ejercer fuerza presionando con el pie, de una lámina plana con una ligera curvatura	UNIDAD	5
11	CUCHILLA GUADAÑA	Mayor dureza y vida útil, resistente al desgaste, la fricción y las roturas, Maniobrabilidad más segura, hoja afilada lista para usar, Para corte de matorrales, rastrojos, ramas pequeñas.	UNIDAD	10
12	ZAPAPICO	Zapapico 5 libras Mango madera (pica) de 36"	UNIDAD	5
13	GUANTES	Guantes de vaqueta tipo ingeniero corto con refuerzo externo en vaqueta por par; material cuero tipo vaqueta de res curtido al cromo color amarillo, hilo poliéster calibre 30 de alta tenacidad, bordado o ribete tela cambrel azul rey fabricados en baqueta flexible para proteger las manos en actividades donde hay exposición o manipulación de elementos pesados y operación de herramientas industriales	PAR	34

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

14	CARETA PROTECTORA PARA LA CARA	Careta en malla trabajos Guadañadora accesorio para la protección de la cara, cabeza y ojos de las piedras levantadas por las guadañadoras; con pantalla enmalla especial para trabajos forestales y jardinería, no reduce el campo de visión resistente a los impactos de partículas y objetos. Peso de paquete: 1kg, Modelo: GA0025	UNIDAD	5
15	CINTA SEÑALIZACION	Cinta de señalización peligro no pase 10 cms x 500 METROS	UNIDAD X 500MTS	20
16	MANGUERA DE JARDIN	MANGUERA 3 CAPAS 1/2" X 20 mt Especificaciones: Diámetro interno: 1/2" (12.7mm) Empaque: Atado Espesor de pared: 1.5 mm Longitud: 20 m Peso por metro: 110 g Presión mín. de levantamiento: 11 kg/cm² Características: Conexiones fabricadas en polipropileno de alto impacto Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo Usos: Jardinería, uso doméstico	ROLLO X 20 MTS	5
17	FUMIGADORA MANUAL	Fumigadora Manual Boquilla de cono hueco, porta boquilla universal, lanza rígida de latón, Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable, Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina, Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad, Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión, Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación, Boca amplia para un llenado fácil y seguro, Tanque de 20 Litros fabricado en polietileno de alta densidad con minilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta, Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI, Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.	UNIDAD	2
18	ESCALERA TIPO TIGERA 3 PASOS	Estructura de aluminio, peldaños antiderrapantes 3", doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia. -Tacones de plásticos antiderrapante, separadores externos para mayor estabilidad, bandeja retráctil y meseta plástica con ranura para herramientas.	UNIDAD	1

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		•Fabricada en aluminio con poste ancho para mayor seguridad •Tacones de plástico y peldaños antiderrapantes •Separadores externos para mayor estabilidad y refuerzos en peldaño inferior para mayor resistencia •Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura Doméstico		
19	ESTACIONARIA	La fumigadora estacionaria FS-7-30B1 debe ser de fácil acceso a espacios reducidos o lugares con mucha vegetación. Además, debe brinda una experiencia cómoda y un óptimo resultado, gracias a la elevación de líquido que posee. Cilindrada: 212 cc Potencia máxima: 7.0HP Capacidad de depósito combustible: 3.0 L Revolución por minuto: 3600 rmp Capacidad de aceite: 0.6 L – 600 cc Peso seco: 16 Kg Velocidad: 800 – 1000 rpm Succión: 18 -36 L/min	UNIDAD	1
20	TIJERAS DE JARDINERIA	Tijera De Podar Laminada Corta Cerco 25 Cm Tipo de corte recto. Usos recomendados: jardinería. El mango de madera. Las cuchillas de acero.	UNIDAD	10
21	REGADERAS PLASTICAS	Regadera plástica ancho 13 cm alto 27 cm largo 45 cm colores surtidos capacidad 8 litros	UNIDAD	10
22	HIDROLAVADORA	Lavadora a presión eléctrica, 3400 PSI máximo y 2.0 GPM máximo, motor sin escobillas, tanque de jabón a bordo, pistola rociadora y varita, juego de 5 boquilla	UNIDAD	1
23	CAL DOLOMITA	CAL DOLOMITA aporta calcio y magnesio en niveles altos y por ser aplicado directamente al suelo, su aprovechamiento es más fácil por las raíces de las plantas que se encuentran entre el suelo y subsuelo. COMPOSICIÓN QUÍMICA Carbonato de Magnesio ($MgCO_3$) 40.00% * como Óxido de magnesio (MgO) 18.00% Carbonato de Calcio ($CaCO_3$) 50.00% * como Óxido de calcio (CaO) 39.00%.	BULTO X 50 KG	20
24	CONTENEDOR DE BASURA DE 120 LT	Contenedor de basura (caneca) Dimensiones: 68 cm (Largo) x 58 cm (Ancho) x 97 (Alto). Plastica con tapa capacidad 120 lt	UNIDAD	7
25	MANILA 3/4	manila de 3/4 en Polipropileno rollo de 100 metros	UNIDAD	2

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

26	CEMENTO	Cemento Tipo I X 50 Kg Un bulto de 50 kg de Cemento gris que se utiliza para uso general en infinidad de trabajos de construcción mampostería, para enchapar muros y crear superficies sólidas y resistentes en cimientos. Para su mezcla adecuada es necesario utilizar equipo mezclador y su curado se optimiza conservando la superficie mojada por 28 días.	UNIDAD	8
27	GUADAÑAS	guadaña para trabajar en grandes superficies de hierba gruesa. Sistema antivibración, mango multifunción, manillar tipo ciclista. Potencia 1,9 kw, combustible a gasolina.	UNIDAD	1
28	SEMILLAS GRAMA CESPED	Semillas de grama alta tolerancia a la sequía, alta resistencia al tránsito, rápido cubrimiento, técnicamente tratada para adaptarse a diversidad de suelos. Germinación: 97%, pureza 99% presentación bolsa por 500 gramos.	BOLSA	42

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).

- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA:
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista en General
Municipio de San Miguel

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

ASOCIACIÓN
JASHAKAM JUAN
CONSTRUIR PENSAMIENTO
"Desarrollo Social, Humano y sostenible de la mano con la madre tierra"

COTIZACIÓN


La Dorada, San Miguel 18 de noviembre 2024
Para:
Municipio de San Miguel
Alcaldía Municipal

Pongo a consideración mi propuesta para el requerimiento presentado por su entidad


ÍTEM	DETALLE	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARRETA BUGGY	Carretilla de plástico negro, llanta neumática, 6 pies, platón plástico reciclable, carreta versátil 6 ft, cruceta soporte lámina calibre 14, capacidad 100 litros, se utiliza para transportar materiales	UNIDAD	5	$ 294.000	$ 1.470.000
2	POLISOMBRA	La poli sombra es una tela tejida en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, fabricada en diferentes porcentajes de 33% (también conocida como poli sombra al 35%), 47% (también conocida como poli sombra al 50%), 65%, 80%, que le permite regular la luz que incide en su cultivo o invernadero, de fácil.	ROLLOS X 100 METROS	4	$ 763.000	$ 3.052.000
3	PALINES	el palin herramienta debe ser ideal para abrir agujero, para poda desmane o deshije cultivos con máxima resistencia al desgaste rotura o mellado del fino para remoción de escombros, para hacer orificios en la tierra perfilar orillas y recolectar Altura x Ancho 49.5 cm x 18.8 cm Forma de la punta Cuadrada	UNIDAD	10	$ 43.000	$ 430.000
4	MACHETE	Machete tres canales tamañas 18" acabado pulido, troquelados en una sola pieza de acero niquelado hasta el final de la cacha de Tres remaches y un agarre antideslizante papa poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración. El producto debe contar con un tratamiento técnico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lámina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja.	UNIDAD	10	$ 40.000	$ 400.000
5	LIMA	lima triangular con mango 8 pulgadas para trabajo pesado características Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control. Largo: 8" (20 cm). Ancho: 11/16". Tipo de lima: Triangular.	UNIDAD	10	$ 15.000	$ 150.000


6	MARTILLO	Martillo de cabeza cónica, fija con dos cuñas para más durabilidad. Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos, cabo de madera, 20 onzas o 568 gramos. NTC 935 mecánica. Herramientas, materiales, martillo de uña. Debe ser fabricado en acero NTC 243, forjado en una sola pieza y tratado térmicamente, totalmente barnizado o provisto de un recubrimiento apropiado que protege la oxidación.	UNIDAD	7	$ 40.000	$ 280.000
7	ALICATE	Alicate con mango antideslizante, útil para cortar hierro	UNIDAD	6	$ 38.000	$ 228.000
8	FUNGICIDA	Complemento orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente; repelente de origen vegetal. 90% SL (CONCENTRADO SOLUBLE)	GALON	30	$ 180.000	$ 5.400.000
9	INSECTICIDA ORGANICO	Componentes como: bisulfuro de Alilo, limoneno, Capsaicina, Acido Nicotínico y carotenoides galón	GALON	30	$ 206.000	$ 6.180.000
10	PALA REDONDA	Palas de punta redonda estándar #4, su borde superior es plano para poder ejercer fuerza presionando con el pie, de una lámina plana con una ligera curvatura	UNIDAD	5	$ 44.000	$ 220.000
11	CUCHILLA GUADAÑA	Mayor dureza y vida útil, resistente al desgaste, la fricción y las roturas, Maniobrabilidad más segura, hoja afilada lista para usar, Para corte de matorrales, rastrojos, ramas pequeñas.	UNIDAD	10	$ 19.000	$ 190.000
12	ZAPAPICO	Zapapico 5 libras Mango madera (pica) de 36"	UNIDAD	5	$ 104.000	$ 520.000
13	GUANTES	Guantes de vaqueta tipo ingeniero corto con refuerzo externo en vaqueta por par; material cuero tipo vaqueta de res curtido al cromo color amarillo, hilo poliéster calibre 30 de alta tenacidad, bordado o ribete tela cambrel azul rey fabricados en baqueta flexible para proteger las manos en actividades donde hay exposición o manipulación de elementos pesados y operación de herramientas industriales	PAR	34	$ 18.500	$ 629.000
14	CARETA PROTECTORA PARA LA CARA	Careta en malla trabajos Guadañadora accesorio para la protección de la cara, cabeza y ojos de las piedras levantadas por las guadañadoras; con pantalla enmalla especial para trabajos forestales y jardinería, no reduce el campo de visión resistente a los impactos de partículas y objetos. Peso de paquete: 1kg, Modelo: GA0025	UNIDAD	5	$ 36.000	$ 180.000


15	CINTA SEÑALIZACION	Cinta de señalización peligro no pase 10 cms x 500 METROS	UNIDAD X 500MTS	20	$ 42.000	$ 840.000
16	MANGUERA DE JARDIN	MANGUERA 3 CAPAS 1/2" X 20 mt Especificaciones: Diámetro interno: 1/2" (12.7mm) Empaque: Atado Espesor de pared: 1.5 mm Longitud: 20 m Peso por metro: 110 g Presión mín. de levantamiento: 11 kg/cm² Características: Conexiones fabricadas en polipropileno de alto impacto Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo Usos: Jardinería, uso doméstico	ROLLO X 20 MTS	5	$ 111.000	$ 555.000
17	FUMIGADORA MANUAL	Fumigadora Manual Boquilla de cono hueco, porta boquilla universal, lanza rígida de latón, Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable, Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina, Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad, Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión, Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación, Boca amplia para un llenado fácil y seguro, Tanque de 20 Litros fabricado en polietileno de alta densidad con minilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta, Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI, Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.	UNIDAD	2	$ 425.000	$ 850.000
[illegible]	[illegible]	Estructura de aluminio, peldaños antiderrapantes 3", doble refuerzo en peldaños	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]





		Domestico				
18	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
19	TIJERAS DE	[illegible]	UNIDAD	15	$ 20.000	$ 300.000
21	RECARGAS	[illegible]	UNIDAD	15	$ 21.000	$ 315.000
22	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1	$ 2.374.000	$ 2.374.000
23	ROTOMITA	[illegible]		20	$ 28.000	$ 578.000
24	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	7	$ 160.000	$ 1.120.000
25	MANILLA 3/4	[illegible]	UNIDAD	3	$ 481.000	$ 1.383.000



































San Miguel Pajumbo 18 de noviembre del 2024

ITEM	DETALLE GENERAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]





11	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1	$ [illegible]	$ [illegible]
12	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	1	$ [illegible]	$ [illegible]

