INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Lotería de Boyacá

EQUIPO: Contingencia

FECHA: 14-06-2024

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: Previamente al mantenimiento se verifica que el equipo SI opere correctamente.


ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se revisa compresor, se verifica filtro, y se drena su tanque.
- La presión de aire de salida de compresor está a regulada a 60PSI la cual se encuentra adecuada.
- Se purgó la trampa de agua de la unidad de mantenimiento.
- No se detectaron fugas de aire en las mangueras de estas baloteras.
- Se revisaron compuertas.
- Se revisaron las ruedas de las baloteras.
- Se revisaron y ajustaron las conexiones eléctricas de cada balotera.
- Se ajustaron los tornillos que sujetan el riel DIN.
- Se revisa control de mando local y remoto.
- Los contactos de los relés están en buenas condiciones.
- Las electroválvulas fueron probadas manualmente, todas operaron correctamente.
- Se revisaron las conexiones eléctricas del control remoto.
- Todos los pulsadores del control remoto funcionan correctamente.
- Los cables eléctricos de control y de poder se encontraron ajustados correctamente.
- Se verifica accionamiento de cilindros neumáticos.
- Se ajustaron los acoples de los cilindros y demás mecanismos.
- Se revisaron cables en borneras y se aplicó limpiador electrónico.
- Se revisaron los pilotos.

- **Medición de velocidad en ventiladores:**

Se realiza medición de velocidad de aire, los valores de referencia de funcionamiento deben ser superiores a 2000 pies por minuto.


Referencia de velocidad de aire a 115VAC 60 Hz.	velocidad mayor a: 2000 ft/min
Valor actual en ventilador	**1)3100 2)3400 3)3200 4)4000 5)3600 6)4200 7)4000**



- **Medición Corriente nominal en ventiladores:**

- Se realiza monitoreo de corriente eléctrica teniendo como referencia un valor de 1,35A ±15%.

Referencia de corriente eléctrica a 115VAC 60 Hz.	Corrientes eléctricas:
	1,27A ±15%
Valor actual en ventilador	**1)1.22A 2)1.30A 3)1.37A 4)1.23A 5)1.28A 6)1.16A 7) 1.29A**







Se monitorea velocidad de aire en ventiladores.



Se monitorea corriente de ventiladores.



Borna principal.



Carcasa ventilador.

- Se realizan termografías, estas registraron temperaturas normales de operación del sistema eléctrico y mecánico.

- Los instrumentos utilizados para las mediciones fueron:

Ítem	Descripción	Certificación (s/n)
1	ANEMÓMETRO UNIT UT363	S/N: X002QHQSN9
2	PINZA UNI-T UT202F	S/N: X002YQ7NTP
3	CAMARA TERMOGRAFICA FLIR TG267	S/N: 8752009475

ELEMENTOS CAMBIADOS:

- NINGUNO


ACTIVIDADES PENDIENTES:

- NINGUNA

5 LANZAMIENTOS DE PRUEBA REALIZADOS.

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO:

JONATHAN AGUIRRE



_____

FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN

Elaboró y Revisó	*Aprobó*
Nombre: Osiel Arbeláez ***Cargo: director Ingeniería y Producción***	***Nombre: Héctor Álvaro González*** ***Cargo: Gerente***

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO	**CÓDIGO DOCUMENTO**
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO	FOR-IYP-005

VERSIÓN No.	**FECHA**	**NATURALEZA DEL CAMBIO**
02	10 ENE 2017	Adición logo y código de Certificación NTC 6001:2008 Inserta celda para observaciones
01	7 Enero 2016	Implementación gerencia colegiada

INFORME DE MANTENIMIENTO

CLIENTE: Lotería de Boyacá.

EQUIPO: Principal SATUPLE

FECHA: 14-06-2024

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

ESTADO INICIAL DEL SISTEMA: Los sistemas SI operan correctamente antes de iniciar con el mantenimiento.


ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se verifican los pulsadores, interruptores y luces piloto.
- Se verifica funcionamiento de la pantalla táctil y sus conexiones.
- Se verifica sincronización de hora y fecha del computador con la oficial.
- Se verifica ajuste de conexiones eléctricas y se aplica limpiador electrónico.
- Se verifican las conexiones de los cilindros neumáticos en acoples y ajuste de racores. Los cilindros operan correctamente.
- Se revisa estado de las bandejas de baloteras.
- Se revisa estado de mangueras neumáticas y su respectivo ajuste a cada racor.
- Se revisa y ajustan acoples y conexiones en el ventilador centrífugo de transporte.
- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes. Se aplica limpiador electrónico en las zonas requeridas del circuito.
- Se verifican los cables de comunicación PLC y servo drive.
- Se revisan electroválvulas, y unidades de mantenimiento neumática.
- Se verifica accionamiento de cada válvula acrílica y se lubrica en zonas de rozamiento.
- Se revisa y ajusta válvula superior, verificando tornillos Allen, fuelle y manguera articular.
- Se revisa válvula de pesaje.
- Se revisa y ajusta válvula inferior de envío.
- Se revisa y ajusta sistema de posicionamiento en tambor, se verifica correcto acople de servomotor, acople de polea y sistema mecánico a tambor.
- Se ajustan mangueras de transporte de balotas.
- Se verifica sensor y pin de calibración de posición en tambor.
- Se verifica posición de tambor respecto a mueble de madera.
- Se verifica rotación de tambor.
- Se aplica limpiador antiestático en acrílicos de baloteras.

- **Medición de velocidad en ventiladores:**

  Se realiza medición de velocidad de aire, los valores de referencia de funcionamiento deben ser superiores a 3000 pies por minuto.


Referencia de velocidad de aire a 115VAC 60 Hz.	velocidad mayor a:		
	3000 ft/min		
Valor actual en ventilador	**1)3900**	**2)3900**	**3)3900**
	4)3900	**5)4100**	**6)3900**



- **Medición Corriente eléctrica en ventiladores:**

- Se realiza monitoreo de corriente eléctrica teniendo como referencia un valor de 2,7A ±15%.

Referencia de corriente eléctrica a 115VAC 60 Hz.	Corrientes eléctricas:		
	2,7A ±15%		
Valor actual en ventilador	**1)2.64A**	**2)2.55A**	**3)2.80A**
	4)2.85A	**5)3.03A**	**6)2.64A**



- Se revisan los dispositivos eléctricos y sus conexiones.
- Se verifica el correcto funcionamiento del sistema satuple.
- Se sustituye la bandeja #5 por una con mayor pendiente.
- Se reemplazan los 6 topes de ascenso.
- Se realizan termografías.




Se monitorea corriente eléctrica de ventiladores.



Se revisa correcto funcionamiento del sistema satuple.




Bandeja #5 de mayor pendiente - 6 topes de ascenso



Barra acrilica en salida de aire #5 en diagonal

- Se realizan termografías, estas registraron temperaturas normales de operación del sistema eléctrico y mecánico.



Carcasa ventilador.

Ítem	Descripción	Certificación (s/n)
1	ANEMÓMETRO UNIT UT363	S/N: X002QHQSN9
2	PINZA UNI-T UT202F	S/N: X002YQ7NTP
3	CAMARA TERMOGRAFICA FLIR TG267	S/N: 8752009475

ELEMENTOS CAMBIADOS:

-Bandeja #5 de mayor pendiente - 6 topes de ascenso

ACTIVIDADES PENDIENTES:

-NINGUNA

OBSERVACIONES:


- AL FINALIZAR EL MANTENIMIENTO SE INSTALÓ BARRA ACRÍLICA EN SALIDA DE AIRE #5 EN POSICIÓN DIAGONAL PARA GARANTIZAR MEZCLA SIN APILAMIENTO DE BALOTAS HEXAGONAL, SE REALIZARON MÁS DE 70 PRUEBAS CORRECTAMENTE. EN CASO DE USAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE SE DEBE RETIRAR LA BARRA ACRÍLICA MENCIONADA.

PRUEBAS REALIZADAS:

- **SE REALIZARON MÁS DE 70 PRUEBAS CORRECTAMENTE.**

NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO:

JONATHAN AGUIRRE



FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN

Elaboró y Revisó	***Aprobó***
Nombre: *Osiel Arbeláez* ***Cargo:*** *director Ingeniería y Producción*	***Nombre:*** *Héctor Álvaro González* ***Cargo:*** *Gerente*

FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

NOMBRE DOCUMENTO	CÓDIGO DOCUMENTO
FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO	FOR-IYP-005

VERSIÓN No.	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
01	7 enero 2016	Implementación gerencia colegiada
02	1 enero 2021	Cambio tipo de sociedad

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERÍA DE BOYACÁ	CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 15/01/2024
	GESTIÓN JURÍDICA / REGISTRO	VERSÓN: 4 / PÁGINA: ___ DE ___

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-139 DE 2024			**Número del INF**	1	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:**	23	5	2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	54 DIAS					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	22	12	2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23	5	2024			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:**	15	7	2024

ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**	NA		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS SATUPLE Y EL SISTEMA DE CONTINGENCIA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ AÑO 2024				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT	**CC N°**	10070289	**Código actividad comercial (Rut)**	3240
		NIT	900249499-6		
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	LOTERÍA DE BOYACÁ	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**	**EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA**	SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO	

PERIODO REPORTE:	14	6	2024	**AL**	14	6	2024

N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	Cumplir con los aportes parafiscales.	SE PAGARON PARAFISCALES DE JUNIO-JULIO 2024	PLANILLA DE PARAFISCAL ENTREGADA EN JULIO 16 2024 (via correo electrónico a
2	Diligenciaracta de inicio del contrato	Acta firmada en mayo 23 de 2024	Acta de inicio firmada y que se encuentra en las instalaciones de la Lotería de Boyacá.
3	Mantenimiento del equipo electroneumatico de baloteras Stuple y al equipo de contingencia, segun lo estipula el objeto del contrato.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS Y AL EQUIPO DE CONTINGENCIA , REALIZADO	INFORMES ENTREGADOS POR CORREO ELECTRONICO A OPERATIVA@LOTERIADEBOYACA.GOV.CO EN JULIO 15 DE 2024
4			
5			
6			
7			
8			

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)	x		Todas las cuentas
Acta parcial y/o final (RGJ-17)	x		Todas las cuentas
Cuenta de cobro	x		Todas las cuentas
Certificación parafiscales	x		Todas las cuentas
Certificación tributaria		X	Todas las cuentas
Certificación bancaria	x		Primera cuenta o si existe un cambio

VALIDACIÓN DEL INFORME

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante

Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT	**NIT N°** 900249499-6	**RODOLFO GONZALEZ DELGADILLO**	
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA		**FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**	

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERÌA DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACI´ÓN Y GESTIÓN MIPG ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — REGISTRO	CÓDIGO: RGA-17 FECHA: 15 01-2024 VERSION: 3 PÁGINA: 1 DE 1

ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES

Fecha de diligenciamiento	**22-11-2024**	**N. de INF**	**1**
No Contrato	CD-139 DE 2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT		
Tipo y No de identificación	**NIT** 900249499-6	**Código actividad comercial (Rut)**	**3240**

TIPO DE APORTE		N. DE PLANILLA	MES/AÑO DEL APORTE	VALOR PAGADO
Aporte a Salud	PLANILLA INTEGRADA	30287362	junio - julio 2024	$ 519,500
Aporte a Pensión	PLANILLA INTEGRADA	30287362	junio - julio 2024	$ 2,142,600
Aporte a ARL	PLANILLA INTEGRADA	30287362	junio - julio 2024	$ 67,900

Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS SATUPLE Y EL SISTEMA DE CONTINGENCIA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ AÑO 2024

Fecha suscripción contrato	Fecha acta inicio contrato	Fecha acta terminacion contrato	Fecha acta liquidación contrato
23-05-2024	23-05-2024	22-12-2024	
Plazo ejecución inicial	12 MESES		
Plazo ejecución final	12 MESES		

CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**SI**	**FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**	**SI**	**FECHA DE SUSPENSIÓN (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

	NÚMERO DEL CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP	RUBRO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**12881**	**30 DE ABRIL DE 2024**	**31172752**	
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL				

ENTRADA ALMACÉN			
Numero de entrada almacen	N/A	**Fecha de entrada**	N/A

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 31,172,752.00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		3
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGADO**	23 MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2024	**VALOR A PAGAR**	**$ 11,689,782**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 19,482,970**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 19,482,970**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 19,482,970**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 19,482,970**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 19,482,970**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 19,482,970**
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**CUOTAS PENDIENTES**	N/A	**VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO**		**SALDO POR PAGAR**	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$ 0**				

VERIFICACIÓN DEL ACTA

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	*Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.* *Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.*
AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT — 900249499-6	**RODOLFO GONZALEZ DELGADILLO**
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA	**FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR ALVARO GONZALEZ BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. 10070289 expedida en la ciudad de Pereira y actuando como Representante Legal de Automatización, Ingeniería & Control S.A,S. identificada con el Nit. 900.249.499-6

CERTIFICA QUE

La empresa Automatización, Ingeniería y Control S.A.S. se encuentra al día con los pagos de los Aportes Parafiscales (Sena, Comfamiliar, ICBF) y Seguridad Social de los empleados vinculados actualmente.

Para constancia se firma en Pereira, al día 02 del mes de julio del año Dos mil veinticuatro (2024).

HECTOR ALVARO GONZALEZ BETANCOURT
Representante Legal
AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL SAS

PLANILLA NRO. 30287362 Tipo E 2024 06

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	900249499	AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL SAS	ÚNICO	0	0	2024-06	2024-07	30287362		PRIVADA	B	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CLL 45 N 1950 MZ 3 LOCAL 11 ARCOIRIS	PEREIRA	1	RISARALDA	66	3442012	3442012	FINANCIERO.BINGOLOT@GMAIL.COM	3240	12983999	4	2024-07-02	2024-07-23

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS010	800088702	134500	0	0	0	0	0	134500	0	0	0	134500	0	0	0	0	134500	2
EPS005	800251440	385000	0	0	0	0	0	385000	0	0	0	385000	0	0	0	0	385000	2

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	709400	0	0	0	0	0	0	709400	2
25-14	900336004	329900	0	0	0	0	0	0	329900	1
230201	800229739	1038300	0	0	32500	0	0	0	1103300	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	67900	0	0	0	67900	0	0	67900	0	0	0	67900

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF21	860013570	311600	0	0	311600	2
CCF44	891480000	207900	0	0	207900	2

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	3
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	2

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	2142600
SALUD	519500
RIESGOS LABORALES	67900
CAJAS COMPENSACIÓN	519500
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	3249500

PAGADO