
Insert

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsertarEmpleado1(
IN idabogado int (15),
    IN Nombre varchar (40),
    IN Especialidad varchar (30),
    IN Email varchar (50),
    IN Telefono int (10)
)
BEGIN
INSERT INTO empleado VALUES ('1078289110', 'Julio', 'Familiar', 'juliocortazar@gmail.com', '390192811');
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsertarCliente(
IN idcliente int (15),
    IN Nombre varchar (40),
    IN Email varchar (30),
    IN Direccion varchar (50),
    IN Telefono int (10)
)
BEGIN
INSERT INTO cliente VALUES ('1078289290', 'Carlos', 'Carlitos991@gmail.com', 'Cr 78 A Sur 80-01', '316192811');
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE InsertarCaso(
IN idcaso int (15),
    IN ID_Abogado int (40),
    IN ID_Cliente int(30),
    IN Estado varchar (50),
    IN Descripcion varchar (250)
)
BEGIN
INSERT INTO empleado VALUES ('001982', '7689045', '4321567', 'Activo', 'Maltrato intrafamiliar');
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Insertarturno(
IN idturno int (15),
    IN idabogado int (15),
    IN idcliente int (15),
    IN Hora varchar (50),
    IN Fecha int (20)
)
BEGIN
INSERT INTO turno VALUES ('1034', '102', '765409', '16:40', '21/10/2024');
END //
DELIMITER ;
```



	Nombre	Acción	Tipo	Retorna
☐	InsertarCaso	Editar Ejecutar Exportar Eliminar	PROCEDURE	
☐	InsertarCliente	Editar Ejecutar Exportar Eliminar	PROCEDURE	
☐	Insertarabogado	Editar Ejecutar Exportar Eliminar	PROCEDURE	
☐	Insertarturno	Editar Ejecutar Exportar Eliminar	PROCEDURE	

Consultas

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Consultarabogado(
IN idabogado VARCHAR(3)
)
BEGIN
SELECT * FROM empleado WHERE idabogado = ID_Abogado;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Consultarcaso(
IN idcaso int(10)
)
BEGIN
SELECT * FROM caso WHERE idcaso = ID_Caso;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Consultarcliente(
IN idcliente int(10)
)
BEGIN
SELECT * FROM cliente WHERE idcliente= ID_Cliente;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Consultarturno(
IN idturno int(10)
)
BEGIN
SELECT * FROM turno WHERE idturno= ID_Turno;
END //
DELIMITER ;
```

Actualizar

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Actualizarabogado(
    IN idabogado INT,
    IN Nombre VARCHAR(30),
    IN Especialidad VARCHAR(30),
    IN Email VARCHAR(40),
    IN Telefono VARCHAR(10)
)
BEGIN
    UPDATE abogado
    SET
        Nombre = Nombre,
        Especialidad = Especialidad,
        Email = Email,
        Telefono = Telefono
```

```
BEGIN
    UPDATE abogado
    SET
        Nombre = Nombre,
        Especialidad = Especialidad,
        Email = Email,
        Telefono = Telefono
    WHERE idabogado = idabogado;
END //

DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Actualizarcaso(
    IN idcaso INT,
    IN idabogado INT,
    IN idcliente INT,
    IN Estado VARCHAR(40),
    IN Descripcion VARCHAR(250)
)
BEGIN
    UPDATE caso
    SET
        idabogado = idabogado,
        idcliente = idcliente,
        Estado = Estado,
        Descripcion = Descripcion
        Descripcion = Descripcion
    WHERE idcaso = idcaso;
END //

DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Actualizarcliente(
    IN idcliente INT,
    IN Nombre VARCHAR(50),
    IN Email VARCHAR(100),
    IN Direccion VARCHAR(40),
    IN Telefono VARCHAR(15)
)
BEGIN
    UPDATE cliente
    SET
        Nombre = Nombre,
        Email = Email,
        Direccion = Direccion,
        Telefono = Telefono
    WHERE idcliente = idcliente;
END //

DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Actualizarturno(
    IN idturno INT,
    IN idabogado INT,
    IN idcliente INT,
    IN Hora VARCHAR(40),
    IN Fecha DATE
)
BEGIN
    UPDATE turno
    SET
        idabogado = idabogado,
        idcliente = idcliente,
        Hora = Hora,
        Fecha = Fecha
    WHERE idturno = idturno;
END //

DELIMITER ;
```

Eliminar

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminarabogado(
IN Nombre VARCHAR(40),
IN Especialidad VARCHAR(30)
)
BEGIN
DELETE FROM abogado WHERE Nombre = Nombre AND Especialidad = Especialidad;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE EliminarCaso(
IN idabogado VARCHAR(4),
IN idcliente VARCHAR(5)
)
BEGIN
DELETE FROM caso WHERE ID_Cliente = idcliente AND ID_Abogado = idabogado;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE EliminarCliente(
IN Nombre VARCHAR(40),
IN Email VARCHAR(40)
)
BEGIN
DELETE FROM cliente WHERE Email = Email AND Nombre = Nombre;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminarturno(
IN idabogado int(15),
IN idcliente int(15)
)
BEGIN
DELETE FROM turno WHERE ID_Cliente = idcliente AND ID_Abogado = idabogado;
END //
DELIMITER ;
```

Agregar parámetro

Definición

```
BEGIN
    UPDATE abogado
    SET
        Nombre = Nombre,
        Especialidad = Especialidad,
        Email = Email,
        Telefono = Telefono
    WHERE idabogado = idabogado;
END
```

Detalles

Nombre de rutina Actualizarcaso

Tipo PROCEDURE

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	idcaso				Eliminar
IN	idaboga				Eliminar
IN	idcliente				Eliminar
IN	Estado		40	Juego	Eliminar
IN	Descripc		250	Juego	Eliminar

Agregar parámetro

Definición

```
BEGIN
    UPDATE caso
    SET
        idabogado = idabogado,
        idcliente = idcliente,
        Estado = Estado,
        Descripcion = Descripcion
    WHERE idcaso = idcaso;
END
```

Detalles

Nombre de rutina Actualizarcliente

Tipo PROCEDURE

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	idcliente				Eliminar
IN	Nombre		50	Juego	Eliminar
IN	Email		100	Juego	Eliminar
IN	Direccio		40	Juego	Eliminar
IN	Telefonc		15	Juego	Eliminar

Agregar parámetro

Definición

```
1 BEGIN
2     UPDATE cliente
3     SET
4         Nombre = Nombre,
5         Email = Email,
6         Direccion = Direccion,
7         Telefono = Telefono
8     WHERE idcliente = idcliente;
9 END
```

Detalles

Nombre de rutina Actualizarturno

Tipo PROCEDURE

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	idturno				Eliminar
IN	idaboga				Eliminar
IN	idcliente				Eliminar
IN	Hora		40	Juego	Eliminar
IN	Fecha		---	---	Eliminar


Agregar parámetro

Definición

```
1 BEGIN
2     UPDATE turno
3     SET
4         idabogado = idabogado,
5         idcliente = idcliente,
6         Hora = Hora,
7         Fecha = Fecha
8     WHERE idturno = idturno;
9 END
```


Detalles
Nombre de rutina
Consultarabogado
Tipo
PROCEDURE
Dirección
Nombre
Tipo
Longitud/Valores
Opciones
Parámetros
IN
idaboga
3
Juego
Eliminar
Agregar parámetro
1 BEGIN
2 SELECT * FROM empleado WHERE idabogado = ID_Abogado;
3 END


Detalles
Nombre de rutina
Consultarcaso
Tipo
PROCEDURE
Dirección
Nombre
Tipo
Longitud/Valores
Opciones
Parámetros
IN
idcaso
10
Eliminar


Detalles
Nombre de rutina
Consultarcliente
Tipo
PROCEDURE
Dirección
Nombre
Tipo
Longitud/Valores
Opciones
Parámetros
IN
idcliente
10
Eliminar
Agregar parámetro
1 BEGIN
2 SELECT * FROM cliente WHERE idcliente= ID_Cliente;
3 END


Detalles
Nombre de rutina
Consultarturno
Tipo
PROCEDURE
Dirección
Nombre
Tipo
Longitud/Valores
Opciones
Parámetros
IN
idturno
10
Eliminar
Agregar parámetro
1 BEGIN
2 SELECT * FROM turno WHERE idturno= ID_Turno;
3 END


Detalles
Nombre de rutina
EliminarCaso
Tipo
PROCEDURE
Dirección
Nombre
Tipo
Longitud/Valores
Opciones
Parámetros
IN
idaboga
4
Juego
Eliminar
IN
idcliente
5
Juego
Eliminar
Agregar parámetro
1 BEGIN
2 DELETE FROM caso WHERE ID_Cliente = idcliente AND ID_Abogado =
idabogado;
3 END

Detalles

Nombre de rutina: Eliminarabogado

Tipo: PROCEDURE

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	Nombre	'	40	Juego	Eliminar
IN	Especial	'	30	Juego	Eliminar

Agregar parámetro

```
1 BEGIN
2 DELETE FROM abogado WHERE Nombre = Nombre AND Especialidad =
  Especialidad;
3 END
```

Detalles

Nombre de rutina: InsertarCaso

Tipo: PROCEDURE

Parámetros

Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
IN	idcaso	:	15		Eliminar
IN	ID_Abo	:	40		Eliminar
IN	ID_Clier	:	30		Eliminar
IN	Estado	'	50	Juego	Eliminar
IN	Descrip	'	250	Juego	Eliminar

Agregar parámetro

```
1 BEGIN
2 INSERT INTO empleado VALUES ('001982', '7689045', '4321567',
  'Activo', 'Maltrato intrafamiliar');
3 END
```


Detalles
Nombre de rutina
Eliminarabogado
Tipo
PROCEDURE
Dirección
Nombre
Tipo
Longitud/Valores
Opciones
Parámetros
IN
Nombre
40
Juego
Eliminar
IN
Especial
30
Juego
Eliminar
Agregar parámetro
1 BEGIN
2 DELETE FROM abogado WHERE Nombre = Nombre AND Especialidad = Especialidad;
3 END

Detalles

Nombre de rutina InsertarCliente


Tipo PROCEDURE

Parámetros

	Dirección	Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Opciones	
↕	IN	idcliente		15		Eliminar
↕	IN	Nombre		40	Juego	Eliminar
↕	IN	Email		30	Juego	Eliminar
↕	IN	Direccio		50	Juego	Eliminar
↕	IN	Telefonc		10		Eliminar


Agregar parámetro

```
1 BEGIN
2 INSERT INTO cliente VALUES ('1078289290', 'Carlos',
  'Carlitos991@gmail.com', 'Cr 78 A Sur 80-01', '316192811');
3 END
```





```
CREATE TABLE disparadores(
    ID int (7) not null AUTO_INCREMENT,
    descripcion varchar (200) not null,
    fecha_hora datetime not null default CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (ID)
    );
```

TRIGER:


Detalles
Nombre del disparador
insertar_abogado
Tabla
abogado
Tiempo
AFTER
Evento
INSERT
1 insert into disparadores (ID_abogado, Nombre, Especialidad, Email) VALUES ('1003, Juanito, Penal, juanito@gmail.com ')
Definición



Disparador `UPDATE_abogado` creado.
CREATE TRIGGER `UPDATE_abogado` AFTER UPDATE ON `abogado` FOR EACH ROW INSERT INTO disparadores (ID_abogado, Nombre, Especialidad, Email) VALUES ('10001, Pedrito, Judicial, pedrio@gmail.com')


Tigger 2


Agregar disparador
Detalles
Nombre del disparador
actualizar_caso
Tabla
caso
Tiempo
AFTER
Evento
UPDATE
1 INSERT INTO disparadores (descripcion) value ('Se actualizo informacion de caso')
Definición

Disparador `actualizar_caso` creado.
CREATE TRIGGER `actualizar_caso` AFTER UPDATE ON `caso` FOR EACH ROW INSERT INTO disparadores (descripcion) value ('Se actualizo informacion de caso')
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Disparadores

Tigger 3


Detalles
Nombre del disparador
eliminar_turno
Tabla
turno
Tiempo
AFTER
Evento
DELETE
1 insert into disparadores (descripcion)
value ('Se elimino informacion de
turno')
Definición
Continuar
Cerrar


Disparador `eliminar_turno` creado.
CREATE TRIGGER `eliminar_turno` AFTER DELETE ON `turno` FOR EACH ROW insert into disparadores (descripcion) value ('Se elimino informacion de turno')
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Tigger 4

Agregar disparador

Detalles

Nombre del disparador: actualizar_abogado

Tabla: disparadores

Tiempo: AFTER

Evento: UPDATE

Definición

```
1 INSERT INTO disparadores (descripcion)
VALUE ('Se actualizo informacion de
abogado')
```

Disparador `actualizar_abogado` creado.

```
CREATE TRIGGER `actualizar_abogado` AFTER UPDATE ON `disparadores` FOR EACH ROW INSERT INTO disparadores (descripcion) VALUE ('Se actualizo
informacion de abogado')
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]