REDEX S.A.S

INSPECCIÓN DE PRE-USO CARRETILLA

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

Periodo de inspección		Información general del equipo			
Desde	24-06	Equipo	Carretilla	Color	Negro
Hasta	29-06-24	Operario	Koleth Cabrera		

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LLANTA	Revisar labrado - Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Verificar que el eje se encuentre correctamente ajustado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CUÑAS	Verificar ajuste y alineación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
TOLVA	Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendiduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MANGO	Verificar que se encuentre limpio y sin astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
SOPORTE BASE	Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendiduras, ajuste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
TORNILLOS	Revisar el equipo cuente con todos los tornillos, estén en buen estado y bien ajustados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
TRAVESAÑOS	Verificar ajuste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
SOPORTE FRONTAL DE LA TOLVA	Verificar ajuste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
DEFENSA FRONTAL	Verificar que se encuentre en buen estado, sin golpes, ni hendidura, ajuste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	Verificar que el equipo se encuentre en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Koleth

PROYECTO: Parque Ciudad Modelo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL AREA DE SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

VoBo. SST:

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

INSPECCIÓN DE PRE-USO (TALADRO)

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	01-07-24	Equipo	Taladro	Modelo	DWD14	Color	Amarillo
Hasta	06-07-24	Marca	DEWALT	Operario	Carlos Farol		

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MANDO DEL MODO PERCUTOR	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
AJUSTE DEL MANDRIL	Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Carlos Farol

PROYECTO: Parque ewdad modelo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

VoBo. SST:

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

INSPECCIÓN DE PRE-USO VIBRADOR DE CONCRETO

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	08-07-24	Equipo	Vibrador concreto	Modelo	TYE2220745	Color	Negro
Hasta	13-07-24	Marca		Operario		Rafael Santiago	

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LA AGARRADERA	Verificar que la banda esté segura y ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
AJUSTE DE LA MANGUERA	Verificar manualmente la concexión entre manguera y motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
AJUSTE DE LA CABEZA	Verificar que la cabeza esté bien ajustada a la manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar la vibración	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Rafael Santiago **PROYECTO:** Parque ciudad modelo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

REIDEX S.A.S	INSPECCIÓN DE PRE-USO MINICARGADOR	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024
	UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24		

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	04-07-24	Equipo	Minicargador	Modelo	S185	Color	Naranja
Hasta	13-07-24	Marca	Bobcat	Operario	Manuel		

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la varilla medidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
LUBRICACION PUNTOS DE MOVIMIENTO	Revise las articulaciones de la máquina y sus accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NIVEL DE AGUA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Verifique que el nivel esté dentro de los parámetros establecidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NIVEL DEL HIDRÁULICO	Verifique que el nivel esté dentro de los parámetros establecidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NIVEL DE AGUA EN LA BATERÍA	Verifique que el nivel esté dentro de los parámetros establecidos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
BATERÍA, CABLES Y BORNES	Verifique el estado de los elementos, (no sulfatados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LOS FRENOS	Manipule los frenos para verificar su funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LLANTAS Y PRESIÓN (EN USO)	Revisar el Labrado y la presión adecuadas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
PITO (INCLUIDO REVERSA)	Verificar el funcionamiento de las señales sonoras del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
CINTURÓN DE SEGURIDAD	Revisar el estado y parametros del mecanismo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verifique que las guardas estén completas, que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LA CUCHILLA CARGADORA	Verifique el estado del brazo excavador, la estructura , acoples y mangueras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO HORQUILLAS - MONTACARGA	Verifique el estado del brazo excavador, la estructura y acoples.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO BRAZO EXCAVADOR	Verifique el estado del brazo excavador, la estructura , acoples y mangueras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO RODILLO VIBRO COMPACTADOR	Verifique el estado del rodillo principal, la estructura, acoples y mangueras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: x Manuel Parra **PROYECTO:** Parque ecuestre modelo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S
ASESORÍAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

INSPECCIÓN DE PRE-USO MINICARGADOR

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	15-07	Equipo	Minicargador	Modelo		Color	Blanco
Hasta	17-07	Marca	Bobcat	Operario			

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
NIVEL DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que el nivel esté dentro de las marcas de la varilla medidora	✓		✓		✓								
LUBRICACION PUNTOS DE MOVIMIENTO	Revise las articulaciones de la máquina y sus accesorios	✓		✓		✓								
NIVEL DE AGUA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Verifique que el nivel esté dentro de los parámetros establecidos.	✓		✓		✓								
NIVEL DEL HIDRÁULICO	Verifique que el nivel esté dentro de los parámetros establecidos.	✓		✓		✓								
NIVEL DE AGUA EN LA BATERÍA	Verifique que el nivel esté dentro de los parámetros establecidos.	✓		✓		✓								
BATERÍA, CABLES Y BORNES	Verifique el estado de los elementos, (no sulfatados)	✓		✓		✓								
ESTADO DE LOS FRENOS	Manipule los frenos para verificar su funcionamiento	✓		✓		✓								
ESTADO DE LLANTAS Y PRESIÓN (EN USO)	Revisar el Labrado y la presión adecuadas.	✓		✓		✓								
PITO (INCLUÍDO REVERSA)	Verificar el funcionamiento de las señales sonoras del equipo	✓		✓		✓								
CINTURÓN DE SEGURIDAD	Revisar el estado y parametros del mecanismo.	✓		✓		✓								
ESTADO GENERAL ESTRUCTURA Y GUARDAS	Verifique que las guardas estén completas, que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓								
ESTADO DE LA CUCHILLA CARGADORA	Verifique el estado del brazo excavador, la estructura , acoples y mangueras.	✓		✓		✓								
ESTADO HORQUILLAS - MONTACARGA	Verifique el estado del brazo excavador, la estructura y acoples.	✓		✓		✓								
ESTADO BRAZO EXCAVADOR	Verifique el estado del brazo excavador, la estructura , acoples y mangueras.	✓		✓		✓								
ESTADO RODILLO VIBRO COMPACTADOR	Verifique el estado del rodillo principal, la estructura, acoples y mangueras.	✓		✓		✓								

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: [signature] V.

PROYECTO: Parque Cuenca Morato

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

SG-SST
Versión 1
Marzo de 2024

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	15-07-24	Equipo	Pulidora	Modelo		Color	Gris - Rojo
Hasta	19-07-24	Marca	BOSCH	Operario			Jose Escobar

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato	✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada	✓		✓		✓		✓		✓				
MANDO DEL MODO PERCUTOR	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	✓		✓		✓		✓		✓				
AJUSTE DEL MANDRIL	Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril	✓		✓		✓		✓		✓				
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓				
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	✓		✓		✓		✓		✓				

B = Bueno M = M

OPERADOR: jose escobar **PROYECTO:** porque ciudad modesta

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES	LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 01 Marzo 2024

LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha inspección: 18 / 07 / 24 Fecha de última Inspección: 07 / 06 / 24.

Área o sitio de ubicación del Botiquín: Oficina

Tipo de Botiquin Fijo ☐ Portátil ☐

Responsable del Botiquín / Cargo:

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X)		FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
	SI	NO		
Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	✓			
Botiquín Señalizado	✓			
Cuenta con un listado de elementos básicos de dotación, adjunto al botiquín, debidamente fijado y actualizado.	✓			
Material para limpieza y protección de los tejidos:				
Apósitos oclusivos o parche para los ojos	✓			
Gasas esterilizadas en paquetes individuales	✓		14-10-28	
Microporex (Grueso / delgado)	✓			
Curitas o banditas	✓			
Pañitos antisépticos individuales	✓			
Apósitos o Toallas Higiénicas	✓			
Esparadrapo de tela	✓			
Algodón	✓	02-02-29		
Copitos (aplicadores)	✓			
Soluciones para limpieza y desinfección:				
Suero fisiológico para limpieza de herida (ml - cc)	✓	06-2026		
Jabón de manos antibacterial liquido o en gel (ml - cc)	✓	04-2026		
Alcohol (ml - cc)	✓			
Material para inmovilizar:				
Baja lenguas en madera	✓			
Bandas elásticas con ganchos	✓	18-05-28		
Vendas Elásticas con ganchos	✓			
Férulas para cuello o collarín (verificar estado y ubicación)	✓			
Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)	✓			

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES	LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES 24	SG-SST Versión 01 Marzo 2024

LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Material de Apoyo:				
Tapabocas	✓			
Guantes de Látex desechables	✓			
Sales de hidratación (suero bebible)	✓			
Tijeras	✓			
Jeringa	✓			
Pinzas	✓			
Termómetro	✓			
Linterna	✓			
Otros:				

INSPECCIONO:	Tiziana Gomez		
CARGO:	SST	**FIRMA:**	

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	INSPECCIÓN GENERAL SST UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024

Fecha de realización de la inspección	19-07-2024
Lugar de la inspección:	Parque ciudad modelo
Área de trabajo a inspeccionar:	oficina - obra

* SI: CUMPLE TOTALMENTE - NO: NO CUMPLE - PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
GENERAL: PASILLOS, ESCALERAS Y ÁREA COMUNES					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en los pasillos, escaleras o áreas comunes y area de trabajo(cada cosa en su lugar)?	✓				
Se observa organización y aseo en los baños?	✓				
Se observa limpieza de equipos/implementos?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.)	✓				
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras.?	✓				
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)?	✓				
Se observan pasillos libres de obstáculos?	✓				
Existe una adecuada demarcación del área de parqueo de los vehículos?				✓	
OFICINAS Y/O BODEGAS					
CONDICIONES DE CARGA FÍSICA					
La posición del monitor es adecuada en las áreas inspeccionadas?				✓	
La altura del monitor es igual a la de los ojos?				✓	
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio?				✓	
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?				✓	
La distribución de los puestos de trabajo es adecuada?				✓	
Se observa postura adecuada al momento de la inspección?				✓	
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado?	✓				
El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento?	✓				
CONDICIONES ORDEN Y ASEO					
Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios?	✓				
Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?	✓				
CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial?	✓				
Existe buena ventilación / aireación?	✓				
Existe confort auditivo?	✓				
Existe confort térmico?	✓				
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)?		✓			
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?	✓				
Las tomas e interruptores están en buen estado?	✓				

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	INSPECCIÓN GENERAL SST	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024
	UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24		

CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Existe línea o polo a tierra en equipos y otros?				X	
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?				X	
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?	X				
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?	X				
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	X				
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	X				
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?	X				
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?				X	
Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?				X	
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?				X	
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?				X	
SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)		X			
Se cuenta con buen suministro de energía	X				
Se cuenta con buen suministro de agua	X				
Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de liquido).	X				
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?		X			
Las zonas dispuestas para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene?				X	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.55 metros?	X				

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	INSPECCIÓN GENERAL SST UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024

Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable?	/				
Se hace separación de residuos de acuerdo a sus características (orgánicos, papel, peligrosos)?	/				
Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel?	/				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					

NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE Y REALIZARLE SEGUIMIENTO RESPECTIVO

Encargado de la inspección: Tiziana Gomez SST
Nombre y cargo

Firma

Powered by CamScanner