REPUBLICA DE COLOMBIA

MINSTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

RESOLUCION NÚMERO 0273 DE 2015

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL USO DE ESCUDOS E INSIGNIAS EN EL UNIFORME DE FATIGA DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA"

EL DIRECTOR NACIONAL DE BOMBEROS

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1575 de 2012, el artículo 8 del Decreto 350 de 2013, y Decreto 1531 de julio 19 de 2013 el Decreto 1066 de 2015.

CONSIDERANDO:

Que el 21 de agosto del año 2012 se expidió la Ley 1575, Ley General de Bomberos de Colombia.

Que la Dirección Nacional de Bomberos, es la autoridad en materia Bomberil en todo el territorio Colombiano y le compete planificar, dirigir, controlar, coordinar y acompañar la actividad de los Cuerpos de Bomberos del país, para la debida implementación de las políticas y normativas que se formulen en materia de gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

Que la Dirección Nacional de Bomberos tiene dentro de sus funciones proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos para el fortalecimiento de la actividad bomberil.

Que el artículo 8 literal 2 del decreto 350 de 2013 señala que es deber de la Direccion Nacional de Bomberos expedir los instrumentos técnicos, administrativos, educativos y operativos para los Cuerpos de Bomberos a partir de los lineamientos y reglamentos generales a cargo de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.

Que es deber de la Entidad, como parte del estado, mantener el orden, la disciplina y la buena imagen de las unidades activas de los Cuerpos de Bomberos Oficiales, Aeronáuticos Oficiales y Voluntarios de país.

Que para cumplir este propósito es importante expedir normas que permiten uniformidad en la las instituciones bomberiles del país.

Que para tal efecto es necesario expedir unas directrices sobre el uso de insignias, y distintivos para los Bomberos de Colombia, el cual deberá ser cumplido a cabalidad por las unidades Bomberiles de los diferentes cuerpos de Bomberos del país

RESUELVE

ARTICULO 1°. Adóptese los siguientes lineamientos para el uso de símbolos e insignias en el uniforme de fatiga N° 3 de los Bomberos De Colombia.

01 FICHA TECNICA PANTALON BOMBEROS COLOMBIA

PRENDA: Camisa	**SEXO:** Masculino	**HILO:** Tono a tono			**REF:** Camis 00001
MATERIAL	**COMPOSICION**	**CONSUMO POR PRENDA**	**COLOR**	**DESCRIPCION**	**% CONSUMO, OBSERVACION**
Dril	100% algodon	1.70 cm	Azul oscuro	258 grms	90 % tela
Velcro	100% poliester	6 cm	Negro	2.5 cm ancho	5 % ajustar bolsillos
Boton	Pasta	14 und	Azul oscuro	4 ojales, 20 Lineas.	5 % perilla, charreteras y puños

DESCRIPCION PRENDA

DELANTERO: Camisa cuello sport, manga corta, 6 botones en perilla, dos bolsillos de parche en frente con fuelle lateral externo, tapa y velcro en costados. charretera en ambos hombros sujeta con boton. Manga larga puño sencillo con refuerzo desde codos hasta mitad de portañuela.

POSTERIOR: Espalda de una sola pieza, estampada en color plata (gris).

CONFECCION

Debe ser en maquina plana. Los bolsillos, charreteras, tapas de bolsillos, puños, y refuerzos deben ser confeccionado a dos agujas y muy bien presillados.

ACABADOS

Estampado en espalda, en plastisol color plata (gris).

CARTA DE COLOR

Azul naval Gris Negro

ROPERO

Maquinas: Plana, fileteadora, dos agujas, presilladora.



RESOLUCIÓN NÚMERO 0273 DEL 17 DE JULIO DE 2015 HOJA NÚMERO 1 DE 2

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINSTERIO DEL INTERIOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

RESOLUCION NÚMERO 0273 DE 2015

01 FICHA TECNICA PANTALON BOMBEROS COLOMBIA


DESCRIPCION CONFECCION


CUELLO SPORT:






Charretera en ambos hombros de 12 cm de largo por 5 cm de ancho, asentada a dos costuras, ubicada en union de frente y espalda.
LLeva boton pasta azul oscuro, 4 agujeros, 20 L.






Pasador de 6 cm de largo por 1 cm de ancho, asentado a 1/16, muy bien presillado en ambos extremos. Debe ir ubicado a 7.5 cm de la sisa, 9 cm del hombro y 8 cm del cuello.




Bolsillo de parche frente, 1 derecho, 1 izquierdo




Fuelle de 3.5cm de ancho por 15 cm de largo, ubicado en costados exteriores.

OJO!
Portalapicero en bolsillo izquierdo de 3 cm.

Tapa de bolsillo de parche del frente.
Asentado a dos costuras con presillas en cada extremo.




presillar los 4.5 cm del largo de la tapa para sellarla.



Refuerzo de codo con doble tela interna asentada a dos costura


Puño sencillo.





Aplique Escudo bordado:


Manga derecha:parche o escudo bordado de BOMBEROS COLOMBIA ubicado a 8 cm de sisa

Manga izquierda: parche o escudo bordado de cada cuerpo de BOMBEROS sea voluntario, oficial o aeronáutico ubicado a 8 cm de sisa.









01 FICHA TECNICA PANTALON BOMBEROS COLOMBIA

DISTANCIAS: Entre piezas, en cms.



ACABADOS: Estampacion en espalda

BOMBEROS COLOMBIA

XXXXX

Estampado en espalda BOMBEROS COLOMBIA en fuente ARIAL , mayúscula sostenida en color plateado (gris). Palabra BOMBEROS de 30cm de ancho y palabra COLOMBIA de 27 cm de ancho, ambas unidas deben medir 9.5 cm de alto, con un espacio intermedio de 1.5 cm . Debajo ira el nombre del municipio al cual pertenece el cuerpo de Bomberos, de una medida de 3.5 cm de alto proporcionado el ancho. Con ubicación centrada debajo de BOMBEROS COLOMBIA.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0273 DEL 17 DE JULIO DE 2015 HOJA NÚMERO 1 DE 2

01 FICHA TECNICA PANTALON BOMBEROS COLOMBIA

PRENDA: Pantalon	**SEXO:** Masculino	**HILO:** Tono a tono			**REF:** Pant 00001
MATERIAL	**COMPOSICION**	**CONSUMO POR PRENDA**	**COLOR**	**DESCRIPCION**	**% CONSUMO, OBSERVACION**
Dril	100% algodon	1.80 cm	Azul naval	258 grms	85 % tela
Guata	100% poliester	0.25 cm	Blanco	Grosor: 1 cm	3 % refuerzo
Velcro	100% poliester	0.15 cm	Negro	2.5 cm ancho	2 % ajustar bolsillos
Boton	Pasta	3 und	Azul naval	4 ojales, 24 Lineas.	2% pretina y bolsillos
Resorte	100% elastomero	40 cm	Negro	4 cm de ancho	2% laterales de pretina
Cremallera	Cobre	15 cm	Cobre	4 cm de ancho	2% cierre en J
Dacron	65%pol - 35% alg	0.30 cm	Blanco	200 grams	4 % forro bolsillos

DESCRIPCION PRENDA

DELANTERO: Pantalon pretina enresortada en laterales, 2 pasadores delanteros, dos bolsillos en frente internos, con cremallera de cobre en J, dos bolsillos laterales con tapa ubicados a 11 cm de boca de bolsillo del frente. Con refuerzo en rodillas de guata ubicados a 2 cm de bolsillos laterales, bota recta.

POSTERIOR: 3 pasadores, dos bolsillos de parche con tapa y refuerzo en cadera a dos costuras, con doble tela interna.

CONFECCION

Todo debe ser a dos agujas con muy buenas presillas en: tiro, bolsillos, tapas de bolsillos, J y pasadores.

ACABADOS


Ninguno.

CARTA DE COLOR

Azul naval Blanco Negro

ROPERO

Maquinas: Plana, fileteadora, dos agujas, presilladora.




REPUBLICA DE COLOMBIA
MINSTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
RESOLUCION NÚMERO 0273 DE 2015

01 FICHA TECNICA PANTALON BOMBEROS COLOMBIA

DESCRIPCION CONFECCION


Boton de pasta 4 ojales, 24 lineas, color azul naval



Pretina con resorte en laterales de 12 cm aproximadamente.

Asentado a 1/16.

Pasadores delanteros 1 a cada lado, de 1.5 cm de ancho y 5.5 cm de largo. Dos costuras, presillados en extremos.




J, asentado a 2 agujas. Doble presilla

cremallera de cobre, 15 cm




Presillas en costados



Bolsillos laterales con abertura de 18 cm, asentado a dos agujas, a 8 cm de costado y 13 cm de pretina.

Bolsillo de parche laterales

velcro




1 velcro en cada esquina de 2.5cm por 3 cm.

Bolsillo de 19 cm de ancho por 21 cm de alto, presillado en los 4 lados. Asentado a 2 costuras


Fuelle de 3.5cm de ancho por 21cm de largo, ubicado en costados exteriores.

Tapa de bolsillo de parche laterales. Asentado a dos costuras con presillas en cada extremo.




presillar los 6 cm del largo de la tapa para sellarla.

23.5 cm




Refuerzo de rodilla con guata interna asentada a dos costura y en X.

Bota recta con ruedo sencillo



Pasadores muy bien presillados en costados y centro.




Resorte lateral


Pasador posterior en medio, de 8 cm de ancho y 5.5 cm de largo. Asentado a dos costuras.

Pasadores traseros costados,1 a cada lado, de 4cm de ancho y 5.5 cm de largo. asentado a dos costuras.

Bolsillo de parche trasero




Asentado a dos costuras, con presilla en cada extremo.



Presillar los 4.5 cm del costado para sellar.

Asentado a dos costuras.

Boton 4 ojales, pasta, 24 lineas.



Refuerzo de cadera asentado a dos costuras.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0273 DEL 17 DE JULIO DE 2015 HOJA NÚMERO 1 DE 2


REPUBLICA DE COLOMBIA

MINSTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

RESOLUCION NÚMERO 0273 DE 2015

01 FICHA TECNICA PANTALON BOMBEROS COLOMBIA

DISTANCIAS: Entre piezas, en cms.



02 FICHA TECNICA GORRAS BOMBEROS COLOMBIA

PRENDA: Gorra	**SEXO:** Unisex	**HILO:** Tono a tono			**REF:** Gorra 0001
MATERIAL	**COMPOSICION**	**CONSUMO POR PRENDA**	**COLOR**	**DESCRIPCION**	**% CONSUMO, OBSERVACION**
Dril Vulcano	100% algodon		Azul oscuro	6 Paneles, 6 Cascos	90 % tela
	100% poliester		Tipo Navi	S.Cierre: Hebilla Metálica	vicera dura preormada
			Azul oscuro	6 ojales	

DESCRIPCION PRENDA

DESCRIPCIÓN: Gorra en dril Vulcano con sanduche gris plata, con ojalete bordado en cada casco de la gorra, vicera dura preormada con 6 costuras tono a tono, filete interno reforzado, 6 paneles y sistema de cierre en hebilla metálica.

CONFECCION

confección nacional

CARTA DE COLOR

Azul naval

ACABADOS

bordado frente de gorra, con rango de bombero, dependiendo del rango, varían colores y bordado.

bordado posterior, rango del bombero.

bordados vicera: franjas y laureles dependiendo del rango del bombero

ROPERO



RESOLUCIÓN NÚMERO 0273 DEL 17 DE JULIO DE 2015 HOJA NÚMERO 1 DE 2

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINSTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

RESOLUCION NÚMERO 0273 DE 2015





GORRA BOMBERO







G. SUBOFICIAL-COMANDANTE



SUB OFICIAL , C.SARG







G.OFICIAL, SUBTENIENTE, TENIENTE, CAPITAN





G. OFICIAL SUBCOMANDANTE





G. OFICIAL COMANDANTE



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINSTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

RESOLUCION NÚMERO 0273 DE 2015

Artículo 2°. Las disposiciones de este reglamento son de carácter obligatorio para las instituciones y unidades bomberiles del País.

Artículo 3°. No se permitirá en las brigadas contraincendio el uso de símbolos, insignias, uniformes o cualquier otro distintivo exclusivo de los Bomberos de Colombia, por parte de los participantes de dichas brigadas, conforme a lo estipulado por el parágrafo 2 del artículo 18 y el artículo 44 de la Ley 1575 del 2012.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Julio de Dos Mil Quince (2015).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO

CT GERMAN ANDRES MIRANDA MONTENEGRO
DIRECTOR GENERAL

Proyecto Te Eduardo Cruz /Subdirección Estratégica
Diseño: ST Andres Muñoz
Reviso: Carlos López Barrera / Asesor Jurídico
Aprobó: CT German Andrés Miranda Montenegro