FORMATO



OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

El suscrito, obrando en representación de ARHO SOLUCIONES, ofrezco contratar con el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Antioquia, cuyo objeto es: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SUBSEDE DEL BARRIO OBRERO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA**.**

El proponente deberá presentar su propuesta económica con base en el presente **FORMATO DE OFERTA ECONOMICA,** en el que todos los valores deberán expresarse en pesos colombianos, no estarán sujetos a revisiones, cambios ni ajustes durante el plazo de validez de la oferta y vigencia del contrato. El valor total de la oferta debe corresponder idénticamente a la oferta realizada en la plataforma SECOP II en el acápite cuestionario.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEBIEN	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	56101703	Escritorio lineal de 150x60x70 Fabricado en tablexde 30mm con bordes enchapados en canto rígido. Pedestal cuadratto metálico en tubería rectangular de 3" x 1" ½ Cold Rolled cal. 20 Archivador pedestal 2x1 metálico clásico Estructura metálica en lámina cal 24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Cajonera con correderas laterales, sistema de trampa para cajones y niveladores de piso. Medidas: Altura 70 cms, Ancho 38 cms, Profundidad 47 cms. Incluye faldón frontal en lámina troquelada		UNIDAD	12	1.289.100	15.469.200
2	56101703	Escritorio auxiliar de 180x80 Superficie en aglomerado de 30mm con bordes enchapados en canto rígido Doble pedestal en N con soporte central metálico en tubería rectangular recubierta con pintura electrostática		UNIDAD	5	1.234.250	6.171.250
3	56112102	Silla giratoria Rudy Alta 3P Silla giratoria con asiento y espaldar tapizado especial antifluido (Espaldar espuma D18 / 5 cms y asiento D26 / 5 cms) Cilindro neumático para altura graduable con cubierta telescópica en polipropileno Mecanismo: 3 palancas Araña de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpes Rodachinas de nylon de alta resistencia		UNIDAD	29	591.110	17.142.190

4	56101530	Gabinete de pared moderno de 90 Estructura metálica en lámina cal 24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Tapa frontal en madecraf de 15 mm enchapada por fuera en fórmica especial o genérica con bordes en madecanto. No lleva soporte trasero Medidas: Altura 36 cms, Ancho 90 cms, Profundidad 36		UNIDAD	12	601.525	7.218.300
5	56121502	Silla universitaria móvil asiento tapizado Estructura metálica en tubería redonda 7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo portalibros en varilla de 6mm, espaldar en polipropileno y asiento tapizado especial, raqueta en tríplex de 15mm enchapada con formica genérica y bordes en madecanto		UNIDAD	180	325.775	58.639.500
6	56121006	Silla interlocutora móvil pintada asiento tapizado especial Silla fija con asiento y espaldar inyectados en polipropileno, asiento tapizado (espuma densidad 26 espesor 2 cms) Estructura metálica en tubería redonda 7/8 Cal 16 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Altura al asiento 45 cms y total 81,5 cms.		UNIDAD	98	212.550	20.829.900
7	56101703	Escritorio en Lde 150x1.50 Fabricado en tablexde 30mm con bordes enchapados en canto rígido. Doble Pedestal cuadratto metálico en tubería rectangular de 3” x 1” ½ Cold Rolled cal. 20 Archivador pedestal 2x1 metálico clásico Estructura metálica en lámina cal 24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Cajonera con correderas laterales, sistema de trampa para cajones y niveladores de piso. Medidas: Altura 70 cms, Ancho 38 cms, Profundidad 47 cms. Incluye faldón frontal en lámina troquelada		UNIDAD	7	1.894.325	13.260.275
8	56111501	Recepción Wood en Lde 200x180 Fabricada en aglomerado de 30mm con bordes enchapados en canto rígido Incluye doble archivador metálico clásico 2x1 recubierto con pintura electrostática Medidas: 200x180x120x60		UNIDAD	1	4.399.000	4.399.000

9	52131602	Persiana enrollable sheer Sheer malla cerrada al 3% de 2.10 x 1.30 con terminación premium Persiana enrollable de perfiles tubulares orientables, fabricada en aleación de aluminio, instalada en cajón de persiana con sistema tradicional en formación de capialzado de obra del cerramiento de fachada. Tipo de cortina y persiana PVC, color blanco, Diseño de la tela PVC.		UNIDAD	1	506.175	506.175
10	52131602	Persiana enrollable sheer Sheer malla cerrada al 3% de 2.20 x 1.30 con terminación premium Persiana enrollable de perfiles tubulares orientables, fabricada en aleación de aluminio, instalada en cajón de persiana con sistema tradicional en formación de capialzado de obra del cerramiento de fachada. Tipo de cortina y persiana PVC, color blanco, Diseño de la tela PVC.		UNIDAD	1	530.265	530.265
11	52131602	Persiana enrollable sheer Sheer malla cerrada al 3% de 2.04 x 1.10 con terminación premium Persiana enrollable de perfiles tubulares orientables, fabricada en aleación de aluminio, instalada en cajón de persiana con sistema tradicional en formación de capialzado de obra del cerramiento de fachada. Tipo de cortina y persiana PVC, color blanco, Diseño de la tela PVC.		UNIDAD	1	507.030	507.030
12	56112103	Tandem metálico 3 puestos Asiento y espaldar tapizados Estructura metálica recubierta con pintura electrostática horneable en polvo Patas metálicas niveladores. Apoyabrazos metálicos Asiento y espaldar metálico. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.		UNIDAD	6	1.028.120	6.168.720
13	56101518	Araña tubería cuadrada de 170x120 CRcal. 18 de 1” recubierta con pintura electrostática horneable en polvo		UNIDAD	2	585.100	1.170.200
14	56101518	Araña tubería cuadrada de 160x120 CRcal. 18 de 1” recubierta con pintura electrostática horneable en polvo		UNIDAD	1	540.350	540.350
15	56101518	Estantería metal wood de 90x240x40 8 entrepaños fijos Estructura en tubería cuadrada CRde 1” ½ Cal. 18 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Entrepaños en madera cedro con acabado en poliuretano transparente Incluye niveladores de piso		UNIDAD	9	2.462.575	22.163.175

16	56101520	Locker metálico de 16 compartimentos Medidas: 2.00 mts Altura x 1.20 mts Ancho x 0,30 mts Fondo, fabricado en lámina Cold Rolled calibre 24. Medida del compartimiento: 0.47 Mts Alto x 0.30 Mts Frente x 0.30 Mts Fondo. Gancho metálico para colgar prenda. □ Manija plástica concha negra. □ Porta candado metálico. □ Celosías de ventilación en la puerta. □ Patas plásticas negras. Terminado en pintura en polvo aplicación electrostática color Gris, Negro o Blanco		UNIDAD	9	1.873.875	16.864.875
17	56101519	Mesa para impresora Fabricada en aglomerado Rh de 15mm con bordes enchapados en canto rígido. Puertas batientes soportadas en bisagra de parche cierre lento		UNIDAD	1	732.925	732.925
18	56101502	Juego de sala moderno 3 puestos Estructura fabricada en cedro, relleno en espuma de alta densidad y tapizado en tela poliéster. Sofá: 140 cm ancho x 92 cm largo x 80 cm alto. Poltrona: 62 cm ancho x 92 cm largo x 80 cm alto. Mesa de centro: 60 cm ancho x 60 cm largo x 33 cm alto		UNIDAD	1	3.178.250	3.178.250
19	56101530	Gabinete portallave con chapa Gabinete con cerradura para llaves en aglomerado de 15mm con doble puerta en calado con vidrio caja de almacenamiento de 50 llaves		UNIDAD	1	536.575	536.575
20	95141708	Cocineta en aglomerado de 15mm con bordes enchapados en canto rígido Puertas batientes soportadas en bisagra de cierrelento Platero en acero con escurridera Modulo bajo 102x80x60 Modulo alto 102x50x30		UNIDAD	1	1.523.625	1.523.625
21	13111210	Polarizado oscuro ventana vidrio 1.70 m x 1.20 m rechazo de rayos UV: 99% Rechazo de IR(calor): entre 12% y 80% Luz visible: entre 20% y 5%		UNIDAD	2	142.825	285.650
22	13111210	Polarizado oscuro ventana vidrio 1.60 m x 1.20 m rechazo de rayos UV: 99% Rechazo de IR(calor): entre 12% y 80% Luz visible: entre 20% y 5%		UNIDAD	1	142.825	142.825
23	56112204	Isla de 6 puestos lineales de 97cm c/u Superficie en aglomerado de 30mm con bordes enchapados en canto rígido Con 7 pedestales cuadratto metálico en tubería rectangular recubierta con pintura electrostática Pantalla separadora en lámina troquelada No incluye archivador		UNIDAD	1	4.238.500	4.238.500

24	56101706	Mesa de juntas 10P. Mesa de juntas para 10 personas. Medidas: 240×120 cm. Superficie en tablero de 25 mm color madera (arena o chantillí). Estructura metálica, base rectangular en tablero de 6 mm color madera (arena o chantillí) con dos grommet cada uno de 6 módulos con tapa. Incluye sillas delphi sin cabecero Espaldar en PP tapizado en malla poliéster; soporte lumbar regulable en altura y profundidad; asiento laminado, tapizado en paño; MECANISMO BASCULANTE 1Ba 90°; base nylon tipo Europa 64cm; ruedas piso duro CT 50mm.		UNIDAD	1	9.169.300	9.169.300
25	95141708	Cocina en Lmodulo bajo de 99x197x80x49 Fabricada en aglomerado de 15mm con bordes enchapados en canto rígido, estructura soportada en patas niveladoras de acero, puertas batientes soportadas en bisagra de cierre lento y cajoneras extraíbles soportadas en riel full extensión. Modulo alto de 140x70x30 Incluye platero en acero con escurridor		UNIDAD	1	3.786.800	3.786.800
26	56121201	Camilla de examen fija o DIVAN, con tapizado colchoneta alta densidad en cuerina y estructura fabricación tubo redondo de 1 ¼ Incluye escalerilla de 2 puestos		UNIDAD	1	686.750	686.750
27	56101702	Archivador metálico 4g clásico Estructura metálica en lámina cal 24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo. Cajonera con correderas laterales, sistema de trampa para cajones y niveladores de piso. Medidas: Altura 134 cms, Ancho 48 cms, Profundidad 60 cms.		UNIDAD	1	1.324.700	1.324.700
28	56101701	Torre gavetera Fabricada en aglomerado de 15mm Con bordes enchapados en canto rígido Entrepaños en vidrio de 6mm PyB Cajoneras extraíbles soportadas en riell full extensión con división interna Modulo con rodachinas industrial con freno Medidas: 200x110x62		UNIDAD	1	2.779.500	2.779.500
29	56112106	Butaco Berlín Butaco inyectado en polipropileno H75		UNIDAD	4	424.550	1.698.200

30	56101518	Estantería en acero inox Medida de 200x90x40 - 6 entrepaños en calibre 22 en acero inoxidable 304, graduables para cinco espacios útiles de 35 cms libres, siempre que la distribución se realice equidistante. - 4 Parales con perforaciones de 5/16 de diámetro cada 3 Cm de distancia en calibre 18 en acero inoxidable 304. - 48 Tornillo y tuercas en acero inoxidable para su armado. Capacidad de carga distribuida en cada entrepaño de 75 kilogramos.		UNIDAD	4	1.724.730	6.898.920
31	56101703	Escritorio lineal de 90x60 Con doble pedestal cuadratto metálico tubería rectangular CRcal.18 recubierta con pintura electrostática Pantalla separadora metálica con troquel		UNIDAD	30	762.700	22.881.000
32	56101702	Archivo tipo estante metálico para herramientas de 4 o 5 gavetas Fabricado en lámina CRcal,20 Recubierto con pintura electrostática 4 ruedas de freno		UNIDAD	10	1.505.100	15.051.000
33	44111905	Tablero acrílico de pared con medidas de 2.40 m x 1.20 m con portaborrador y con cuadrícula		UNIDAD	7	964.550	6.751.850
34	56112204	Islas de 6 puestos superficie en aglomerado 30 mm, cada puesto de 100 X60 cm, pantalla perforada en cuadros 37 x 85, lámina CRC 18, pedestal cuadratto flotado de 120 en tubería rectangular Cal. 18 recubierta con pintura electroestática.		UNIDAD	5	4.113.000	20.565.000
35	56101703	Escritorio tipo gerencial superficie de 200x70 en tablex RH de 30mm con bordes enchapados en canto rígido, doble pedestal tedenza, retorno de 180x60 con faldo tipo pedestal. Biblioteca baja de 180x90x35 , 1 silla gerencial NOHAcon espaldar en malla poliéster, apoyo lumbar regulable en altura, brazos 3D, asiento inyectado tapizado en textil de fábrica, Mecanismo Syncro 4 bloqueos con slider, base nylon 70 cm, ruedas en nylon 60mm.		UNIDAD	1	4.923.450	4.923.450

36	56112104	Silla interlocutora delphi, base cantilever cal.18 recubierta con pintura electrostática en polvo, espaldar tapizado en malla con apoyo lumbar, asiento tapizado en tela acolchada, apoya brazos 3D graduables en altura		UNIDAD	2	605.390	1.210.780
37	56101706	mesa de juntas redonda D120 en tablex RH de 30mm con bordes enchapados en canto rígido, base en cruz tubería rectangular de 2x1 Cal.18 recubierta con pintura electrostática en polvo, incluye 6 sillas giratorias delphi sin cabecero		UNIDAD	1	5.017.000	5.017.000
38	56101522	Poltrona Swan para eventos, poltrona tapizado textil importad con base en aluminio, mecanismo graduable en altura, espuma inyectada.		UNIDAD	6	1.638.450	9.830.700
39	56101502	Sala de espera Modern 2x1, y sofá doble y dos sencillos, con 3 puff		UNIDAD	1	3.610.070	3.610.070
40	56101706	Salas audiovisuales con mesa en U para 25 puestos, superficie en tablex RH de 30mm con pedestales tedenza cuadratto con niveladores de piso, los puestos deben ser sujetos a modificarlos en caso tal de necesitar ampliar el área, incluye sillas interlocutoras con asiento tapizado móvil, incluye faldón en lámina troquelada		UNIDAD	1	22.153.895	22.153.895
41	49121503	Carpa 4 aguas plegable de 6x4 Lona plastificada 100% impermeable Uniones termoselladas Estructura en cercha galvanizada		UNIDAD	1	2.185.950	2.185.950
42	56101706	mesa de juntas redonda D100 en tablex RH de 30mm con bordes enchapados en canto rígido, base en cruz tubería rectangular de 2x1 Cal.18 recubierta con pintura electrostática en polvo, incluye 4 sillas giratorias		UNIDAD	1	3.374.500	3.374.500

43	56101519	Juego de cafetería monarca 6 piezas, mesa en estructura metálica y superficie en vidrio de 85x85x70, 4 sillas plegables		UNIDAD	4	1.539.900	6.159.600
44	56101518	Estantería industrial semi pesada de 200x200x60 para bodegaje, vigas laterales fabricadas en lámina Cold Rolled Cal 16, desengrane por aspersión, pintura electrostática, 4 entrepaños graduables en lámina galvanizada cal. 20, resistencia de cada entrepaño 500kl		UNIDAD	1	4.594.531	4.594.531
45	56112102	silla interlocutora isósceles tapizada, Espaldar y asiento (interno yexterno) inyectados en polipropileno; estructura metálica calibre16		UNIDAD	10	433.950	4.339.500
TOTAL							361.211.751

Atentamente,

Oferente: ARHO Soluciones
Representante legal: Katherine Arbeláez Henao
Nit: 901.340.136-1
Cédula Nro. 1.152.452.740 de Medellín, Antioquia.
Dirección: KM 2VIA CALDAS AMAGÁ SEC RETORNO LA TOLVA BG 1
Teléfono: 3148300643
Correo: arhosoluciones@gmail.com

Katherine Arbeláez