REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
21-8-24	21-8-24	cancha ciudad Modesto	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD:	Excavación, Demolición de Pañete		REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS	
EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría si algo sale mal? Molestias en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico, alterado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar aseguramiento con Etiqueta y Candado. Instalar Conos / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Pinilla Oliver.	Ayudante.	
Kevin De la Rosa	Ayudante	
Jose Daniel Hernandez Perez	Ayudante	
Edwin Molina	Ayudante	
Rodrigo Gomez	Oficial	
Rafael Santiago	Ayudante.	
Carlos Lora	oficial	
Wilfran Hernandez.	Ayudante.	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- ☐ Nivel de Ruido
- ☑ Iluminación
- ☐ Trabajos encima
- ☐ Área clasificada
- ☐ Resbalosa/Caídas
- ☐ Muelle/Agua
- ☐ Químicos
- ☐ Línea energizadas
- ☐ interferencias:
- ☐ Ventilación
- ☐ Congestion
- ☐ Senderos / Caminos
- ☐ Guayas/Cables
- ☐ Clima
- ☐ Combustibles
- ☐ Molestia con Bo
- ☐ Otros:

Cual? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- ☑ Herramientas de Mano
- ☐ Operación con aire
- ☐ Generador
- ☐ Escaleras
- ☐ Herramienta Inusual
- ☑ Herramienta eléctrica
- ☑ Extensiones eléctricas
- ☐ Grúa: Montacarga, Winche
- ☐ Otros:
- ☐ Bombas
- ☐ Manguera
- ☐ Andamio
- ☐ Extintor de Incendio
- ☐ Guayas para izajes
- ☐ Circuito interruptor
- ☐ Tierra
- ☐ Equipo móvil: Camión grúa

Cual? :

E.P.P. REQUERIDOS

- ☑ Casco
- ☐ Careta
- ☑ Gafas de Seguridad
- ☑ Protección Auditiva
- ☑ Respirador/Mascarilla
- ☑ Guantes
- ☑ Calzado de seguridad
- ☐ Ropa protectora para sand blasting
- ☐ Otros:
- ☐ Chaleco salvavidas
- ☐ Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- ☐ Equipo para lavado de ojos
- ☐ EPCC
- ☐ SCBA / Autocontenido
- ☐ Ropa resistente
- ☐ Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- ☐ Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- ☐ Benceno
- ☐ Ventilación
- ☐ Otros:

Cual? :

NOTIFICACIONES

- ☐ Clientes
- ☐ Supervisor
- ☐ Otros:
- ☐ Contratistas
- ☐

Cual? :

RIESGOS IDENTIFICADOS

- ☐ Eléctrico
- ☐ Excavación
- ☐ Espacio confinado
- ☐ Otros:
- ☐ Soldadura
- ☐ Agua en excavaciones
- ☐ Trabajo en Altura

Cual? :

PRODUCTO / MATERIAL

- ☐ Caliente
- ☐ Líquido:
- ☑ Particulas
- ☐ Corrosivo
- ☐ Tóxico
- ☐ Inestable
- ☐ Hidrocarburos
- ☐ Otros:
- ☐ Frío
- ☐ Sólido:
- ☐ Gaseoso:
- ☐ Reactivo
- ☐ Inflamable
- ☐ Radioactivo
- ☐ Explosivo
- ☐ Volátil
- ☐ Oxidante

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- ☐ Soldador
- ☐ Operador equipo pesado
- ☐ Señalizador Mandos gestuales
- ☐ Otros:
- ☐ Empleado temporal
- ☐ Supervisor SST
- ☐ Electrico

Cual? :

OTROS

- ☐ Procedimiento especifi
- ☐ Lista de chequeo
- ☐ Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- ☐ Otros:
- ☑ Inspección preoperacional
- ☐ Licencias ambientales

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1.	Excavacion manual con Pico y Pala	R Biomecanico	Posturas prolongadas.	uso EPP
		posturas inadecuadas	deshidratación	Pausas activas
2.	cargue del material excavado Profundo	deshidratación	Lumbalgia	uso de tapa oidos
		R. Fisico	Ruido	uso de mascarillas.
		R. Ergonomico	agotamiento por el calor	
3.	Traslado de material manual con carretilla hasta sitio	R. Biomecanico	Golpe de calor	charla de seguridad, capacitación
		R. fisico	cambios de clima	
4.	Demolición de pañete existente	Biomecanico	- movimientos repetitivos	- Pausas activas
		- posturas inadecuadas	- lumbalgia	- charla de Ley.
5.				
6.				

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Jair Escobar	Pilar Ramos	Pilar Ramos R
CARGO:	Maestro	Sup. HSE	Sup. HSE
FIRMA:	Jair Escobar		
FECHA:	21-08-24	21-08-24	21-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
20-8-24	20-8-24	parque ciudad modesto	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD:	Excavación de 40cm -		REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS

EVALUAR EL RIESGO	Qué puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría si algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico, alterado o en By Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar aseguramiento con Etiqueta y Candado. Instalar Cintas / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Adrian Maresa	Ayudante	
Josy Escobar	Mecánico	
Joel David Heredia Perez	Ayudante	
Yaiden Cabrera Livingston	Ayudante	
Heriberto Rojo	Accidente	
Carlos Santiago	Ayudante	
Rodrigo Gomez	Oficial	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [x] Nivel de Ruido
- [x] Iluminación
- [ ] Trabajos encima
- [ ] Área clasificada
- [ ] Resbalosa/Caídas
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Químicos
- [ ] Línea energizada
- [ ] Interferencias
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestion
- [ ] Senderos / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [ ] Clima
- [ ] Combustibles
- [ ] Material con Bo
- [ ] Otros

Cual? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [x] Herramientas de Mano
- [ ] Operación con aire
- [ ] Generador
- [ ] Escaleras
- [ ] Herramienta Neumat
- [x] Herramienta eléctrica
- [ ] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa Motacable, Winche
- [ ] Otros
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [ ] Estufa de Incendio
- [ ] Guayas para izajes
- [ ] Circuito interruptor
- [ ] Tenu
- [ ] Equipo móvil: Camión grúa

Cual? :

E.P.P. REQUERIDOS

- [x] Casco
- [x] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [x] Protección Auditiva
- [x] Respirador/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sand blasting
- [ ] Otros
- [ ] Overol o salvavidas
- [ ] Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- [ ] Equipo para lavado de ojos
- [ ] EPCC
- [ ] SCBA / Autocontenido
- [ ] Ropa resistente
- [ ] Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- [ ] Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Otros
- [ ] Ventilación

Cual? :

NOTIFICACIONES

- [ ] Clientes
- [ ] Supervisor
- [ ] Otros
- [ ] Contratistas
- [ ]

Cual? :

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [ ] Eléctrico
- [ ] Excavación
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros
- [ ] Soldadura
- [ ] Agua en excavaciones
- [ ] Trabajo en Altura

Cual?

PRODUCTO / MATERIAL

- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [x] Particulas
- [ ] Corrosivo
- [ ] Ácido
- [ ] Inestable
- [ ] Hidrocarburo
- [ ] Otros
- [ ] Frio
- [ ] Sólido
- [ ] Reactivo
- [ ] Inflamable
- [ ] Radioactivo
- [ ] Gaseoso
- [ ] Explosivo
- [ ] Volátil
- [ ] Oxidante

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldadores
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Sensibilizador Mandos gestuales
- [ ] Otros
- [ ] Empleado temporal
- [ ] Supervisor SST
- [ ] Electrico

Cual? :

OTROS

- [ ] Procedimiento especifico
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- [ ] Otros
- [x] Inspección precontractual
- [ ] Licencias ambientales

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos aludo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	excavación manual con pico y pala.	R. Biomecanico Posturas inadecuadas	Posturas Prolongadas deshidratación	uso EPP pausas activas.
2	cargue de material excavado Profundidad	- deshidratación - R fisico R. ergonomico	lumbalgia Ruido agotamiento por calor	- uso de tapa oidos. - uso de mascarillos
3	traslado de material manual con carretilla hasta sitio disponible	R. Biomecanico R fisico	golpe de calor cambios de clima	- charlas de seguridad capacitación
4	figurado hierro para armado de anden	R Biomecanico	golpes en manos y pies	punto de hidratacion
5	fundida del anden Preparacion de	R. Ergonomico R. Quimico	inhalacion del polvillo del cemento.	uso de Mascarilla
6	Mezcla y traslado de concreto en carretilla.	R. Quimico		uso de Mascarilla

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:			Pilar Ramos R
CARGO:			Supervisor HSE
FIRMA:			
FECHA:			20-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	
20-8-24	20-8-24	Parque ciudad modesto	NUEVO A.I.S. ☐
TRABAJO /ACTIVIDAD: Pañete			RENOVACIÓN ☐ REVISIÓN A.I.S. ☐

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS

EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría y cómo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico, afectado o en Backup?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar aseguramiento con Etiqueta y Candado. Instalar Conos / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.I.S.	CARGO	
Pañete Carlos Luis	oficial	
Willians Hernandez	Ayudante 3	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- ☐ Nivel de Ruido
- ☐ Iluminación
- ☐ Trabajos encima
- ☐ Área clasificada
- ☐ Resbalones/Caídas
- ☐ Muelle/Agua
- ☐ Químicos
- ☐ Línea energizada
- ☐ Interferencias
- ☐ Ventilación
- ☐ Congestión
- ☐ Senderos / Caminos
- ☐ Guayas/Cables
- ☐ Clima
- ☐ Combustibles
- ☐ Material con Bio
- ☐ Otros:

Cuál? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- ☐ Herramientas de Mano
- ☐ Operación con aire
- ☐ Generador
- ☐ Escaleras
- ☐ Herramienta Natural
- ☐ Herramienta eléctrica
- ☐ Exposiciones eléctricas
- ☐ Grúa, Montacarga, Winche
- ☐ Otros:
- ☐ Bombas
- ☐ Manguera
- ☐ Andamio
- ☐ Extintor de Incendio
- ☐ Guayas para izajes
- ☐ Circuito interruptor
- ☐ Tenu
- ☐ Equipo móvil: Camión grúa

Cuál? :

E.P.P. REQUERIDOS

- ☐ Casco
- ☐ Careta
- ☐ Gafas de Seguridad
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Respirador/Mascarilla
- ☐ Guantes
- ☐ Calzado de seguridad
- ☐ Ropa protectora para sand blasting
- ☐ Otros:
- ☐ Overol o salvavidas
- ☐ Ropa protectiva para Oxicorte / Soldadura
- ☐ Equipo para lavado de ojos
- ☐ EPCC
- ☐ SCBA / Autocontenido
- ☐ Ropa resistente
- ☐ Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- ☐ Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- ☐ Benceno
- ☐ Otros:
- ☐ Ventilación

Cuál? :

NOTIFICACIONES

- ☐ Clientes
- ☐ Supervisor
- ☐ Otros:
- ☐ Contratista
- ☐

Cuál? :

RIESGOS IDENTIFICADOS

- ☐ Eléctrico
- ☐ Excavación
- ☐ Espacio confinado
- ☐ Otros:
- ☐ Soldadura
- ☐ Agua en excavaciones
- ☐ Trabajo en Altura

Cuál? :

PRODUCTO / MATERIAL

- ☐ Caliente
- ☐ Líquido:
- ☐ Particulas
- ☐ Corrosivo
- ☐ Tóxico
- ☐ Inestable
- ☐ Hidrocarburos
- ☐ Otros:
- ☐ Frío
- ☐ Sólidos
- ☐ Explosivo
- ☐ Inflamable
- ☐ Radioactivo
- ☐ Gaseoso:
- ☐ Reactivo
- ☐ Explosivo
- ☐ Volátil
- ☐ Oxidante

Cuál? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- ☐ Soldadura
- ☐ Operador equipo pesado
- ☐ Señalizador Mandos gestuales
- ☐ Otros:
- ☐ Empresa temporal
- ☐ Supervisor SST
- ☐ Eléctrico

Cuál? :

OTROS

- ☐ Procedimiento específico
- ☐ Lista de chequeo
- ☐ Etiqueta y Candado (Diligencia recuadro siguiente)*
- ☐ Otros:
- ☐ Inspección preoperacional
- ☐ Licencia ambientales

Cuál? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades rutinarias de limpieza y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	Traslado de cemento para la mezcladora manual -cargue de cemento de arena y agua	Biomecanico	• Posturas inadecuadas.	. EPP
		R- fisico	• caidas, Resbalones.	• capacitaciones
		R. fisico	• Superficies irregulares	• Realizar inspecciones
		Biomecanico		
		R. fisico	Pueden causar caidas.	• pausas activas.
		R. Biomecanico		• EPP
	-Traslado de la mezcladora al lugar de trabajo	R. Biomecanico	Posturas prolongadas	. Charlas
		R fisico		• Pausas activas.
				-Charlas
				. Pausas activas
	Pared	Particulas en los ojos	Particulas en los ojos	• Gafas de seguridad.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:			Pilar Ramos R
CARGO:			Super Hse
FIRMA:			
FECHA:			20-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
12-08-24	17-08-24	Ciudad Montería	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD: Fundida de anden Exterior			REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS

EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cual seria su PEOR caso que ocurrió y algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo energizado e identificado? Equipo crítico, afectado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identifique el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar adecuamiento con Etiqueta y Candado. Instalar Cintas / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Rafael Santiago	Ayudante	
Kaleth	Ayudante	
William Hernandez	Ay. Fundidor	
Jose escobar	Maestro	
Kevin	Ayudante	
Rodrigo	Oficial	
Adrian Moreno	Ayudante	
Joel Hernandez	Ayudante	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- ☐ Nivel de Ruido
- ☐ Iluminación
- ☐ Trabajos encima
- ☐ Área clasificada
- ☐ Resbaloso/Cuidado
- ☐ Muelle/Agua
- ☐ Químicos
- ☐ Línea energizada
- ☐ Interferencias
- ☐ Ventilación
- ☐ Congestion
- ☐ Senderos / Caminos
- ☐ Cunetas/Cables
- ☐ Cleva
- ☐ Combustibles
- ☐ Material con Bo
- ☐ Otros:

Cual? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- ☐ Herramientas de Mano
- ☐ Operación con aire
- ☐ Generador
- ☐ Escaleras
- ☐ Herramienta Neumat
- ☐ Herramienta eléctrica
- ☐ Soldaduras eléctricas
- ☐ Grúa, Montacarga, Winche
- ☐ Otros:
- ☐ Bombas
- ☐ Manguera
- ☐ Andamio
- ☐ Extintor de incendio
- ☐ Guaya para izajes
- ☐ Circuito interruptor
- ☐ Tierra
- ☐ Equipo móvil: Camión grúa

Cual? :

E.P.P. REQUERIDOS

- ☐ Casco
- ☐ Careta
- ☐ Gafas de Seguridad
- ☐ Protección Auditiva
- ☐ Respirador/Mascarilla
- ☐ Guantes
- ☐ Calzado de seguridad
- ☐ Ropa protectora para sand blasting
- ☐ Otros:
- ☐ Overol o salvamento
- ☐ Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- ☐ Equipo para lavado de ojos
- ☐ EPCC
- ☐ SCBA / Autocontenido
- ☐ Ropa reatante
- ☐ Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- ☐ Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- ☐ Benceno
- ☐ Otros:
- ☐ Verificado

Cual? :

NOTIFICACIONES

- ☐ Clientes
- ☐ Supervisor
- ☐ Otros:
- ☐ Contratistas

Cual?

RIESGOS IDENTIFICADOS

- ☐ Eléctrico
- ☐ Ventilación
- ☐ Espacio confinado
- ☐ Otros:
- ☐ Soldadura
- ☐ Agua en excavaciones
- ☐ Trabajo en Alturas
- Cual? RADIACION ARCO

PRODUCTO / MATERIAL

- ☐ Caliente
- ☐ Líquido:
- ☐ Particulas
- ☐ Corrosivo
- ☐ Tóxico
- ☐ Inestable
- ☐ Hidrocarburo
- ☐ Otros:
- ☐ Frio
- ☐ Sólidos
- ☐ Gaseoso
- ☐ Explosivo
- ☐ Inflamable
- ☐ Radioactivo
- ☐ Explosivo
- ☐ Volátil
- ☐ Oxidante

Cual?

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- ☐ Soldadores
- ☐ Operador equipo pesado
- ☐ Señalizador Mandos gestuales
- ☐ Otros:
- ☐ Empresa temporal
- ☐ Supervisor SST
- ☐ Eléctrico

Cual? :

OTROS

- ☐ Procedimiento especifi
- ☐ Lista de chequeo
- ☐ Etiqueta y Candado [Diligenciar recuadro siguiente]*
- ☐ Otros:
- ☐ Inspección preoperacional
- ☐ Licencias ambientales

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades relacionadas de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Química, Neumática, Corrosiva, Reactiva, Explosiva, Tóxica, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactiva

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	Excavación Manual	R. Biomecánico	-posturas inadecuadas	pausas activas
		R. Física	-lumbalgia	Uso de Epp
2	en diferentes puntos	- golpes en pies	- deshidratación - machucones	capacitación de seguridad
		- golpes en	- golpes en manos	Hidratación
3	retiro de material excavado con carretilla	manos: R. Ergonomico - R. Físico	-golpe de calor	Ropa adecuada Punto de hidra
4	Preparación de la Mezcla al zar inclde cem	- Riesgo Químico	-inalación de polvo	-uso de gafas
		- R. Ergonomico	- Alergias en la piel.	-uso de Ropa adecuado
5	y Piedra Cements y transporte con carretilla	- deshidratación	- Partículas en ojos	- gafas - Hidratación
		- R. Ergonomico	- desmayos	
6	orden y aseo	- golpes	- machucones	- Guantes -
		- R. Biomecánico	-posturas inadecuadas	- Pausa activa

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Jose escobar Alvarez	Pilar Ramos R.	Pilar Ramos R.
CARGO:	Tecnico	Prof. Hse	Prof. Hse
FIRMA:	Jose escobar		
FECHA:	17-08-24	17-08-2024	17-08-2024

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL :	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S. ☑
05-8-24	9-08-24	Parque Ciudad Modelo	RENOVACIÓN ☐
TRABAJO /ACTIVIDAD:	Fundida de Concreto estampado. Pañete		REVISIÓN A.T.S. ☐

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS

EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría si algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en Buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo aseguirado e identificado? Equipo crítico, alterado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar aseguramiento con Etiqueta y Candado. Instalar Conos / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Rafael Santiago.	Ayudante	
Oscar Gil.	Ayudante	
Jose A Escobar	Maestro	
Rodrigo Gomez	Oficial	
Adrian Moreno	Ayudante	
Jhon David Hernandez perez	Ayudante	
Kevin		
Yuleth Gomez.	Ayudante	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- ☐ Nivel de Ruido
- ☐ Iluminación
- ☐ Trabajos encima
- ☐ Áreas clasificadas
- ☐ Resbaloso/Caídas
- ☐ Muelle/Agua
- ☑ Químicos
- ☐ Línea energizadas
- ☐ Interferencias: Cual? :
- ☐ Ventilación
- ☐ Congestión
- ☐ Senderos / Caminos
- ☐ Guayas/Cables
- ☐ Clima
- ☐ Combustibles
- ☐ Material con filo
- ☐ Otros:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- ☑ Herramientas de Mano
- ☐ Operación con aire
- ☑ Generador
- ☐ Escaleras
- ☐ Herramienta Inusual
- ☑ Herramienta eléctrica
- ☑ Extensiones eléctricas
- ☐ Grúa, Malacate, Winche
- ☐ Otros: Cual? :
- ☐ Bombas
- ☐ Mangueras
- ☑ Andamio
- ☐ Extintor de Incendio
- ☐ Guayas para Izajes
- ☐ Circuito interruptor
- ☐ Tierra
- ☐ Equipo móvil: Camión grúa

E.P.P. REQUERIDOS

- ☑ Casco
- ☑ Careta
- ☑ Gafas de Seguridad
- ☑ Protección Auditiva
- ☑ Respirador/Mascarilla
- ☑ Guantes
- ☑ Calzado de seguridad
- ☐ Ropa protectora para sand blasting
- ☐ Otros:
- ☐ Chaleco salvavidas
- ☐ Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- ☐ Equipo para lavado de ojos
- ☐ EPCC
- ☐ SCBA / Autocontenido
- ☑ Ropa resistente
- ☐ Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- ☐ Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- ☐ Benceno
- ☐ Voltímetro
- ☐ Otros: Cual? :

NOTIFICACIONES

- ☐ Clientes
- ☑ Supervisor
- ☐ Otros: Cual? :
- ☐ Contratistas
- ☐

RIESGOS IDENTIFICADOS

- ☐ Eléctrico
- ☐ Excavación
- ☐ Espacio confinado
- ☐ Otros: Cual? :
- ☐ Soldadura
- ☐ Agua en excavaciones
- ☐ Trabajo en Alturas

PRODUCTO / MATERIAL

- ☐ Caliente
- ☐ Líquido:
- ☐ Particular
- ☐ Corrosivo
- ☐ Tóxico
- ☐ Inestable
- ☐ Hidrocarburo:
- ☐ Otros: Cual? :
- ☐ Frío
- ☐ Sólido:
- ☐ Gaseoso:
- ☐ Reactivo
- ☐ Inflamable
- ☐ Radioactivo
- ☐ Explosivo
- ☐ Volátil
- ☐ Oxidante

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- ☐ Soldador
- ☐ Operador equipo pesado
- ☐ Señalizador Mandos gestuales
- ☐ Otros: Cual? :
- ☐ Empleado Temporal
- ☑ Supervisor SST
- ☐ Electrico

OTROS

- ☐ Procedimiento específ
- ☐ Lista de chequeo
- ☐ Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- ☐ Otros: Cual? :
- ☐ Inspección preoperacional
- ☐ Licencias ambientales

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT - LO/TO)

Para actividades rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Química, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	preparar terreno limpiar	- posturas	- .	- Pausas activas
		- deshidratación	Punto de hidratación	- punto de hidrata.
2	traer preparar Mezcla	- inhalación de polvos y químicos	· uso R. Biomecanico	Uso de Mascarilla
3	traslado Mezcla	- Caidas a Nivel	R. Ergonomico	- orden y aseo
4	esparcir polvo de color	Inhalación de particulas	R. Quimico	- uso de mascarilla
5	concreto limpiar	- Caidas a nivel.	R. Biomecanico	- pausas activas
6	Orden y Aseo	- Caidas - golpes	- Ergonomico	- Uso de EPP - charlas

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:			Pilar Ramos R
CARGO:			Apoyo HSE
FIRMA:			
FECHA:			05-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
29-07-24	03-08-24	Parque Ciudad Modesto.	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD:	figurado de Hierro.		REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS	
EVALUAR EL RIESGO	Qué puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría y algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Riesgo excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico diferente o en Dv Plan?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados antes para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar cualquier cambio con Etiqueta y Candado. Instalar Cortes / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Rafael Santiago.	Ayudante	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [ ] Nivel de Ruido
- [x] Iluminación
- [ ] Trabajo en altura
- [ ] Área clasificada
- [ ] Resbalones/Caídas
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Químicos
- [ ] Línea energizada
- [ ] Interferencias
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [x] Senderos / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [x] Clima
- [ ] Combustibles
- [ ] Material con filo
- [ ] Otros

Cual? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [ ] Herramientas de Mano
- [ ] Operación con aire
- [ ] Contenedor
- [ ] Escaleras
- [ ] Herramienta Neumal
- [x] Herramienta eléctrica
- [ ] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa Motorizada, Winche
- [ ] Otros
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [ ] Extintor de Incendio
- [ ] Guayas para izajes
- [ ] Circuito interruptor
- [ ] Tierra
- [ ] Equipo móvil: Camión grua

Cual? :

E.P.P. REQUERIDOS

- [x] Casco
- [x] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [x] Protección Auditiva
- [ ] Respiradora/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sand blasting
- [ ] Otros
- [ ] Chaleco salvavidas
- [ ] Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- [ ] Equipo para lavado de ojos
- [ ] EPCC
- [ ] SCBA / Autocontenido
- [ ] Ropa resistente
- [ ] Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- [ ] Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Otros
- [ ] Vertimiento

Cual? :

NOTIFICACIONES

- [x] Clientes
- [ ] Supervisor
- [ ] Otros
- [ ] Contratistas

Cual? :

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [x] Eléctrico
- [ ] Excavación
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros
- [ ] Soldadura
- [ ] Agua en excavaciones
- [ ] Trabajo en Altura

Cual? :

PRODUCTO / MATERIAL

- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Particulas
- [ ] Corrosivo
- [ ] Tóxico
- [ ] Inestable
- [ ] Hidrocarburos
- [ ] Otros
- [ ] Frio
- [ ] Sólido
- [ ] Gaseoso
- [ ] Reactivo
- [ ] Inflamable
- [ ] Radioactivo
- [ ] Explosivo
- [ ] Volátil
- [ ] Oxigenado

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldador
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Sensibilizador Mandos gestiones
- [ ] Otros
- [ ] Empleado temporal
- [ ] Supervisor SST
- [ ] Eléctrico

Cual? :

OTROS

- [ ] Procedimiento específico
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- [ ] Otros
- [ ] Inspección preoperacional
- [x] Licencia ambientales

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para las Actividades Rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / ~~TAREA~~	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	traslado y corte del Hierro	- Riesgo Biomecanico	caidas del mismo nivel.	uso de Epp
		- R. fisico	golpe de calor.	charla de Seg.
2	fijonar en el. area de	- Riesgo ergonico	Postura inadecuada	hidratacion
		- temperaturas	hidratacion	Pausas Activas
3	trabajo	- desmayos	hidratacion	Pausas A.
		- golpes	- bitacora de segu.	- Uso de Epp
4	orden y aseo	- pinchazos en manos	uso de epp guantes	- Charlas de seguridad
5				
6				

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:			[illegible] Pilar Bazan
CARGO:			Super Hse
FIRMA:			
FECHA:			03-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SO-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
29-07-24	03-08-24	Parque Ciudad Modesto	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD:	Pañete		REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS

EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cuál sería la PEOR consecuencia posible? Mi entorno y algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo energizado e identificado? Equipo crítico ofrecido o en Pre-Plan?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados antes para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar seguimiento con Etiqueta y Candado. Indicar Cintas / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	Firma
Roman U		
Carlos Cata		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [ ] Nivel de Ruido
- [ ] Iluminación
- [ ] Trabajos en cierre
- [ ] Área clasificada
- [ ] Resbalones/Caídas
- [ ] Muerte/Agua
- [ ] Químicos
- [ ] Línea energizada interferencias
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [ ] Senderos / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [ ] Clima
- [ ] Combustibles
- [ ] Material con filo
- [ ] Otros:

Cual? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [ ] Herramientas de Mano
- [ ] Operación con cable
- [ ] Generador
- [ ] Escaleras
- [ ] Herramienta Neumat
- [ ] Herramienta eléctrica
- [ ] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa, Montacarga, Winche
- [ ] Otros:
- [ ] Bombas
- [ ] Manguera
- [ ] Andamio
- [ ] Extinto de incendio
- [ ] Guayas para izaje
- [ ] Circuito interruptor
- [ ] Taladro
- [ ] Equipo móvil: Camión grúa

Cual? :

E.P.P. REQUERIDOS

- [x] Casco
- [x] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [x] Protección Auditiva
- [x] Respirador/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sand blasting
- [ ] Otros:
- [ ] Overol o salvamida
- [ ] Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- [ ] Equipo para lavado de ojos
- [ ] EPCC
- [ ] SCBA / Autocontenido
- [x] Rapid resistente
- [x] Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- [ ] Monitores de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Otros:
- [ ] Ventilación

Cual? :

NOTIFICADORES

- [x] Clientes
- [x] Supervisor
- [ ] Otros:
- [ ] Contratistas
- [ ]

Cual? :

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [ ] Eléctrico
- [ ] Excavación
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros:
- [ ] Soldadura
- [ ] Agua en excavaciones
- [ ] Trabajo en Altura

Cual?

PRODUCTO / MATERIAL

- [ ] Gaseoso
- [ ] Líquido
- [ ] Particulas
- [ ] Corrosivo
- [ ] Tóxico
- [ ] Inestable
- [ ] Hidrocarburos
- [ ] Otros
- [ ] Frío
- [ ] Sólidos
- [ ] Reactivo
- [ ] Inflamable
- [ ] Radioactivo
- [ ] Explosivo
- [ ] Volátil
- [ ] Oxidante

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldador
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Señalizador Manejo gestudes
- [ ] Otros:
- [ ] Empleado temporal
- [x] Supervisor SST
- [ ] Eléctrico

Cual? :

OTROS

- [ ] Procedimiento espec. Alt
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- [ ] Otros:
- [x] Inspección precperacional
- [ ] Licencia ambientales

Cual? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Descripción)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Ingeniero)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	-traslado de Cemento para la	Biomecanico	-Posturas inadecuadas	-Epp - capacitaciona
		R.fisico	- Caidas, resvalones superficies resbalosas que puedan causar caidas	-Realizar inspecciona
2	mezcla manual Cargue de una latada	R. fisico		-pausas activas
		- Biomecanica		Epp
3	Arena y de agua -traslado de la	R. fisico		Charlas
		R. Biomecanico		Pausa Activas
4	mezcla al lugar de trabajo	R. Biomecanico		Charlas
		R. fisico		pausas activas
5	- pañete	Particulas en ojos	- Particulas en los ojos	Gafas de seguridad
6				

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:			Pilar Bonilla R
CARGO:			Prof. Tec
FIRMA:			
FECHA:			03-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
29-07-24	03-08-24	Parque Ciudad Modesto	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD: Replanteo			REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS	
EVALUAR EL RIESGO	Qué puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría si algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico, alterado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar bloqueo/etiquetado con Etiqueta y Candado. Instalar Conos / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de Fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
William. Hernandez.		
Kalida Carrion.		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [x] Nivel de Ruido
- [ ] Iluminación
- [ ] Trabajos encima
- [ ] Área clasificada
- [ ] Resbalosa/Caídas
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Químicos
- [ ] Línea energizada
- [ ] Interferencias:
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [x] Senderos / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [x] Clima
- [ ] Combustibles
- [ ] Material con Bo
- [ ] Otros:

Cuál? :

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [x] Herramientas de Mano
- [ ] Operación con aire
- [ ] Generador
- [ ] Escaleras
- [ ] Herramienta Inusual
- [ ] Herramienta eléctrica
- [ ] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa Motacarga, Winche
- [ ] Otros:
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [ ] Extintor de Incendio
- [ ] Guayas para bajas
- [ ] Circuito interruptor
- [ ] Tierra
- [ ] Equipo móvil: Camión grúa

Cuál? :

E.P.P. REQUERIDOS

- [ ] Casco
- [ ] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [x] Protección Auditiva
- [x] Respirador/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sand blading
- [ ] Otros:
- [ ] Chaleco salvavidas
- [ ] Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- [ ] Equipo para lavado de ojos
- [ ] EPCC
- [ ] SCBA / Autocontenido
- [x] Ropa resistente
- [ ] Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- [ ] Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Otros:
- [ ] Ventilación

Cuál? :

NOTIFICACIONES

- [x] Clientes
- [x] Supervisor
- [ ] Otros:
- [ ] Contratistas

Cuál? :

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [ ] Eléctrico
- [ ] Presurización
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros
- [ ] Soldadura
- [x] Agua en excavaciones
- [ ] Trabajo en Altura

Cuál? :

PRODUCTO / MATERIAL

- [ ] Caliente
- [ ] Líquido
- [ ] Particulas
- [ ] Corrosivo
- [ ] Tóxico
- [ ] Inestable
- [ ] Hidrocarburos
- [ ] Otros
- [ ] Frío
- [ ] Sólido
- [ ] Reactivo
- [ ] Inflamable
- [ ] Radioactivo
- [ ] Gaseoso
- [ ] Explosivo
- [ ] Volátil
- [ ] Oxidante

Cuál? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldadores
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Señalizador Mandos gestuales
- [ ] Otros:
- [ ] Empleado temporal
- [x] Supervisor SST
- [ ] Eléctrico

Cuál? :

OTROS

- [ ] Procedimiento especial
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- [ ] Otros:
- [x] Inspección preoperacional
- [ ] Licencias ambientales

Cuál? :

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la línea o Proceso. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades=?)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	Señalizar el terreno y medir	Riesgo Biomecanico	- caidas de mismo nivel - deshidratacion	uso de epp - charlas de seguridad
2	sacar material Si es necesario	Riesgo fisico	- golpe de calor - malas posturas - sobre cargo de peso	- Pausas Activas.
3	o rellenar dependiendo de la necesidad	Ri. ergonomico caidas	- desmayos - golpes.	
4	del terreno y llevarse material a un sitio	- desmayos por temperaturas		
5	de ocupo de forma Manual co			
6	Esparcella			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:			[illegible]
CARGO:			[illegible]
FIRMA:			[illegible]
FECHA:			03-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
12-08-24	17-08-24	Ciudad Modelo	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD: Pañete-levante de Muro			REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS	
EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría y cómo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo energizado o señalizado? Equipo crítico afectado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar cierre/aislamiento con Etiqueta y Candado. Instalar Cintas / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la 'Línea de fuego'.

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Adrian Pardo	Aguadante	
Rafael Cantillo	Ayudante	
Kelvin Acosta Rosa	Ayudante	
Jair David Hernandez perez	Top. Civil	
Carlos Lara	Oficial	
Oscar Ulloa	Ayudante	
Jose escobar	Maestro.	
William Hernandez.		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [x] Nivel de Ruido
- [ ] Iluminación
- [ ] Trabajos en caliente
- [ ] Área clasificada
- [ ] Resbalosa/Caída
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Químicos
- [ ] Línea energizada
- [ ] Interferencias
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [ ] Vendavales / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [ ] Clima
- [ ] Combustibles
- [ ] Material con Filo
- [ ] Otros:

Cual?:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [x] Herramienta de Mano
- [ ] Operación con aire
- [ ] Generador
- [ ] Escalera
- [ ] Herramienta Neumat
- [ ] Herramienta eléctrica
- [ ] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa Motorizada Winche
- [ ] Otros:
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [ ] Extintor de Incendio
- [ ] Guayas para izajes
- [ ] Circuito intrinsecamente
- [ ] Torre
- [ ] Equipo móvil: Camión grúa

Cual?:

E.P.P. REQUERIDOS

- [x] Casco
- [x] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [x] Protección Auditiva
- [x] Respirador/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sitios blasting
- [ ] Otros:
- [ ] Chaleco salvavidas
- [ ] Ropa protectora para Caliente / Soldadura
- [ ] Equipo para lavado de ojos
- [ ] EPOC
- [ ] SCBA / Autocontenido
- [x] Ropa resistente
- [ ] Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- [ ] Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Otros:
- [ ] Verificación

Cual?:

NOTIFICACIONES

- [x] Clientes
- [x] Supervisor
- [ ] Otros:
- [ ] Contratistas

Cual?:

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [x] Eléctrico
- [x] Fenestración
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros:
- [ ] Solidadura
- [ ] Agua en excavaciones
- [ ] Trabajo en Altura

Cual?:

PRODUCTO / MATERIAL

- [x] Caliente
- [ ] Líquidos
- [ ] Particulas
- [ ] Corrosivo
- [ ] Tóxico
- [ ] Inestable
- [ ] Hidrocarburos
- [ ] Otros:
- [ ] Frio
- [ ] Sólidos
- [ ] Gaseoso
- [ ] Reactivo
- [ ] Inflamable
- [ ] Radioactivo
- [ ] Explosivo
- [ ] Volátil
- [ ] Oxidante

Cual?

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldador
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Senalizador Manejo gestores
- [ ] Otros:
- [ ] Empleado temporal
- [x] Supervisor SST
- [ ] Eléctrico

Cual?:

OTROS

- [ ] Procedimiento especifico
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- [ ] Otros:
- [ ] Inspección preoperacional
- [ ] Licencia ambientales

Cual?:

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT LOTO)

Para actividades Actividad de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radioactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Presión)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1.	Preparar Mezcla transportar	R. Ergonomico	golpes, posturas inadecuadas	Uso epp - charla de seguridad
		R. Biomecanico	lumbalgia	
2.	arena - gravilla en balde o carretilla	R. Biomecanico	golpes, posturas inadecuadas	- pausa activa
			lumbalgia	
3.	corte de Bloques	R Electrico	- golpes,	- pausa activa uso de epp
		R. Biomecanico	- Cortadas	
4.	traslado de mezcla en balde	R. Fisica	deshidracion	hidratacion. uso de epp
		golpe de calor	golpe de calor	Pausa activa
5.	orden y aseo	- caidas a nivel	- orden y aseo	- orden y aseo
		- golpes	- Pausa activa.	uso de epp
6.				

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:		Pilar Barros	Pilar Barros
CARGO:		Inspector Hse	Inspector Hse
FIRMA:		ppsp	ppsp
FECHA:		16-08-24	17-08-2024

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión: 01 Marzo 2024

FECHA INICIO:	FECHA FINAL :	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	NUEVO A.T.S.
29-07-24	03-08-24	Parque Ciudad Modelo	RENOVACIÓN
TRABAJO /ACTIVIDAD:	levante de Muro		REVISIÓN A.T.S.

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS

EVALUAR EL RIESGO	Qué puede salir mal? Cuál sería la PEOR cosa que ocurriría si algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos eléctricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenos condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico, alterado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Identificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Acción apropiada para efectuar aseguramiento con Etiqueta y Candado. Instalar Conos / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Línea de fuego".

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO	
Yolijan Moreno	Ayudante	
Joel David Hernandez perez	ORCA	
Rodrigo Gomez		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [ ] Nivel de Ruido
- [ ] Iluminación
- [ ] Trabajos encima
- [ ] Áreas clasificadas
- [x] Resbaloso/Caídas
- [ ] Muelle/Agua
- [x] Químicos
- [ ] Línea energizadas
- [ ] Interferencias: Cual? :
- [ ] Ventilación
- [x] Congestión
- [x] Senderos / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [ ] Clima
- [x] Combustibles
- [x] Material con filo
- [ ] Otros:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [x] Herramientas de Mano
- [ ] Operación con aire
- [x] Generador
- [ ] Escaleras
- [x] Herramienta Inusual
- [x] Herramienta eléctrica
- [x] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa, Malacate, Winche
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [ ] Extintor de Incendio
- [ ] Guayas para Izajes
- [ ] Circuito Interruptor
- [ ] Tierra
- [ ] Equipo móvil: Camión grúa

E.P.P. REQUERIDOS

- [x] Casco
- [x] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [ ] Protección Auditiva
- [x] Respirador/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sand blasting
- [ ] Otros:
- [ ] Chaleco salvavidas
- [ ] Ropa protectora para Oxicorte / Soldadura
- [ ] Equipo para lavado de ojos
- [ ] EPCC
- [ ] SCBA / Autocontenido
- [x] Ropa resistente
- [ ] Chaleco Reflectivo.

PRUEBAS

- [ ] Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Voltimetro

NOTIFICACIONES

- [x] Clientes
- [x] Supervisor
- [ ] Otros: Cual? :
- [x] Contratistas
- [ ]

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [x] Eléctrico
- [x] Excavación
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Soldadura
- [x] Agua en excavaciones
- [ ] Trabajo en Alturas

PRODUCTO / MATERIAL

- [x] Caliente
- [ ] Líquidos
- [x] Particulas
- [ ] Corrosivo
- [ ] Tóxico
- [ ] Inestable
- [ ] Hidrocarburos
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Frio
- [ ] Sólidos
- [ ] Gaseosos
- [ ] Reactivo
- [ ] Inflamable
- [ ] Radiactivo
- [ ] Explosivo
- [ ] Volátil
- [ ] Oxidante

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldador
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Señalizador Mandos gestuales
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Empleado Temporal
- [x] Supervisor SST
- [ ] Electrico

OTROS

- [ ] Procedimiento especif
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado (Diligenciar recuadro siguiente)*
- [ ] Otros: Cual? :
- [x] Inspección preoperacional
- [ ] Licencias ambientales

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACIÓN DE ETIQUETA Y CANDADO (LOCK OUT / TAG OUT - LO/TO)

Para actividades rutinarias de Reparación y/o Mantenimiento que involucren LO/TO, documentar los siguientes aspectos abajo y completar la secuencia de los pasos de la tarea o trabajo. Se deben considerar para trabajos Eléctricos, Térmicos, Hidráulicos, Vapor, Gas, Mecánico, Químico, Neumático, Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Volátil, Inestable, Radiactivo

No.	Energía a Aislar	Magnitud de la Energía (Unidades)	Dispositivo de Aislamiento	Ubicación / Identificación / No. de Identificación de Equipo	Responsable del Dispositivo (Nombre)

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
1	-preparar la mezcla manual.	levantamiento de peso	- Caidas	Uso de epp Pausas Activas
		Riesgo Biomecanico	- Pausas activas	Charla de Seguridad
2	llevar los bultos de cemento mezclar con	- desgarres - Caidas a nivel. - sobre peso	Pause activas	Pausa Activa
3	arena y agua, luego llevar hasta el	- deshidratacion - golpes - Ruido	- desidratacion - pausa activa	Punto de hidratacion tapones auditivos
4	area de trab. - Corte de bloques y trasladarlo	-		
5	al sitio para pegar y levantar a menos de			
6	1 metro.			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:		Pilar Barros	Pilar Barros
CARGO:		Supervisor HSE	Prof. HSE
FIRMA:		PPR	PPR
FECHA:		29-09-24	29-08-24

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24

UT PARQUES REDEXCO 24

FECHA INICIO:	FECHA FINAL :	LUGAR DE LA ACTIVIDAD
23/08/24	23/08/24	cancha ciudad modesto
TRABAJO /ACTIVIDAD:	Pañete	

AUTOEVALUACIÓN PREVIA DE LAS TAREAS	
EVALUAR EL RIESGO	Que puede salir mal? Cual seria la PEOR cosa que ocurriria si algo sale mal? Materiales en el lugar? Riesgos electricos? Riesgos explosivos? Herramientas / Equipos en buenas condiciones? Ruido excesivo? Empleo de EPP adecuados? Equipo asegurado e identificado? Equipo crítico, alterado o en By-Pass?
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Idnetificar el aspecto e impacto ambiental que puede presentarse durante el desarrollo de la actividad
ANALIZAR / REDUCIR EL RIESGO	Analizar los riesgos identificados arriba para determinar cómo reducir los mismos
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Tomar las Acciones necesarias para asegurar que la tarea se haga en forma segura. Seguir los procedimientos. Accion apropiada para efectuar aseguramiento con Etiqueta y Candado. Instalar Conos / Avisos preventivos. Mantenerse fuera de la "Linea de fuego"

PERSONAS QUE ELABORAN EL A.T.S.	CARGO
Carlos Luna	oficial
willian Hernandez	Ayudantes

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ALREDEDORES

- [x] Nivel de Ruido
- [x] Iluminación
- [ ] Trabajos encima
- [ ] Áreas clasificadas
- [ ] Resbaloso/Caídas
- [ ] Muelle/Agua
- [ ] Químicos
- [ ] Línea energizadas
- [ ] Interferencias: Cual? :
- [ ] Ventilación
- [ ] Congestión
- [ ] Senderos / Caminos
- [ ] Guayas/Cables
- [ ] Clima
- [ ] Combustibles
- [ ] Material con filo
- [ ] Otros:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

- [x] Herramientas de Mano
- [ ] Operación con aire
- [ ] Generador
- [ ] Escaleras
- [ ] Herramienta inusual
- [x] Herramienta eléctrica
- [x] Extensiones eléctricas
- [ ] Grúa, Malacate, Winch
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamio
- [ ] Extintor de Incendio
- [ ] Guayas para izajes
- [ ] Circuito interruptor
- [ ] Tierra
- [ ] Equipo móvil: Camión grúa

E.P.P. REQUERIDOS

- [x] Casco
- [x] Careta
- [x] Gafas de Seguridad
- [x] Protección Auditiva
- [x] Respirador/Mascarilla
- [x] Guantes
- [x] Calzado de seguridad
- [ ] Ropa protectora para sand blasting
- [ ] Otros:

PRUEBAS

- [ ] Monitoreo de Gases / Prueba de Gases
- [ ] Benceno
- [ ] Voltimetro
- [ ] Otros: Cual? :

NOTIFICACIONES

- [ ] Clientes
- [ ] Supervisor
- [ ] Otros: Cual? :
- [ ] Contratistas
- [ ]

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [ ] Eléctrico
- [ ] Excavación
- [ ] Espacio confinado
- [ ] Otros:

PRODUCTO / MATERIAL

- [ ] Caliente
- [ ] Frio
- [ ] Liquido:
- [ ] Sólido:
- [ ] Gaseoso:
- [x] Partículas:
- [ ] Corrosivo
- [ ] Reactivo
- [ ] Explosivo
- [ ] Tóxico
- [ ] Inflamable
- [ ] Volátil
- [ ] Inestable
- [ ] Radiactivo
- [ ] Oxidante
- [ ] Hidrocarburo:

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS / PERSONAL

- [ ] Soldador
- [ ] Empleado Temporal
- [ ] Operador equipo pesado
- [ ] Supervisor SST
- [ ] Señalizador Mandos gestuales
- [ ] Electrico
- [ ] Otros: Cual? :

OTROS

- [ ] Procedimiento especifico
- [ ] Lista de chequeo
- [ ] Etiqueta y Candado
- [ ] Otros: Cual? :

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

No.	PASO DEL TRABAJO / TAREA	PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES	ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS	MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN
	Ingresar a Obra	Biologico: Condiciones de Seguridad Publicas	contagio de virus Robos Asaltos	-prevencion en vias
1	Alistar Herramientas, Equi. y material a utilizar	Biologico Bacterias psicosocial: Condiciones de la tarea	Afectaciones en la Piel, estres, agotamiento lacerciones - machucons	-Epp - charlas - inspecciones - pausas activa
2	inspeccionar Herramientas equipos, Epp	mecanico: Herramientas elementos de maquinas	machucones, laceraciones golpes, raspadoras	- pausa activa - inspecciones de
3	y sitio de trabajo	locativo orden y aseo Superficies	caidas por objetos en suelo, fracturas	sitio. - charla de seg.
	Preparar mezcla de material	fisico: Ruido, Quimico: polvo Cemento Biomecanico: movimiento repetitivo, Esfuerzo	- Afectaciones Respiratoria - Afectaciones en la piel - lesione musculoesqueleticas, fracturas, fatiga	• Epp - pausa Activa - charla seguridad - hidratacion
4	Aplicar pañete en muro	-fisico: - R. Quimico - R. Biomecanico - B: locativo	- Ruido. golpes, machucones - Afectacion Respiratoria - Picadura de insectos - Movimientos Repetitivos - orden y aseo	- Epp - charla de Seg. - hidratacion - pausa activo
5	Recortar material	R. Biomecanico locativo: Caidas de	lesiones musculares agotamiento, golpes	- Epp - charla Seg.
	Sobrante de pañete	diferente nivel	machucones, fractura	- hidratacion - pausa activo
6	Recoger y limpiar	locativos: orden y aseo	caidas al mismo nivel, golpes, fracturas	- Epp - hidratacion
	Herramienta	mecanico: manejo de Herramientas	estres agotamiento.	- charla seg.
7	orden y aseo del	locativo: orden y aseo caidas al mismo nivel	lacerciones, machucones afectacion Respiratoria	- pausa activo - Epp - prevencion en
8	Area	condiciones de la tarea	Estres agotamiento, caidas al mismo nivel, fractura	diferente nivel.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROVO
NOMBRE:	Carlos Taro	Pilar Barros R	Pilar Barros R
CARGO:	Oficial	Sup. Hse	Sup Hse
FIRMA:	Carlos Taro		
FECHA:	22-08-2024	22-08-24	22-08-24

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner