REIDEX S.A.S

MEZCLADORA

UT PARQUES REDEXCO 24

MEZCLADORA No. _____ MARCA _____ OPERADOR Joel Hernandez

PRY _____ SEMANA DEL 19 AL 24 - 08 - 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS														
	MEDIDOR DE ACEITE														
	TAPA DE COMBUSTIBLE														
	BUJIA														
	TUBO DE ESCAPE														
	* GUARDA DE LOS PIÑONES														
	CHOQUE														
	YOYO														
	ACELERADOR														
	VOLANTE DE OPERACIÓN														
	* MOTOR														
	FILTRO DE COMBUSTIBLE														
	TAPON DE ACEITE														
	TORNILLOS EN GENERAL														
	GUARDA DE LOS PIÑONES														
	* TAPA PROTECTORA MOTOR														
	* TAMBOR														
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)														
	LLANTAS														
	ENGRASE EN GENERAL														
	BALINERAS														
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)														
	PINTURA														
	ASEO														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Joel		Joel		Joel		Joel		Joel		Joel			
	FIRMA S&SO - SST	PPP		PPP		PPP		PPP		PPP		PPP			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

PLANTA ELECTRICA

SEMANA DEL 05 AL 10-08-24 MARCA 1 PLANTA ELECTRICA No. 1

OPERADOR Wilson

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	* Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Wilian		Wilian		Wilian		Wilian		Wilian		Wilian			
	FIRMA S&SO - SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES	INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	05 - 08 - 2024	Equipo	Pulidora	Modelo		Color	amarillo
Hasta	10 - 08 - 2024	Marca		Operario		Osma Utria	

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato	/		/		/		/		/		/		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	/		/		/		/		/		/		
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada	/		/		/		/		/		/		
MANDO DEL MODO PERCUTOR	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	/		/		/		/		/		/		
AJUSTE DEL MANDRIL	Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril	/		/		/		/		/		/		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento	/		/		/		/		/		/		
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	/		/		/		/		/		/		
		/				/								

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Osma Utria

PROYECTO: Parque Ciudad Modelo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

PLANTA ELECTRICA

UT PARQUES REDEXCO 24

SEMANA DEL 12 AL 17-08-2024 MARCA / PLANTA ELECTRICA No. /

OPERADOR William Hernandez

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	* Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓				✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	PBP		PBP		PBP		PBP		PBP		PBP			
	FIRMA S&SO - SST	William		William		William		William		William		William			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

MEZCLADORA

UT PARQUES BOGOTÁ 24

MEZCLADORA No. 12 MARCA 1 OPERADOR Adriana Moreno

PRY 1 SEMANA DEL 12 AL 17-08-2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS														
	MEDIDOR DE ACEITE														
	TAPA DE COMBUSTIBLE														
	BUJIA														
	TUBO DE ESCAPE														
	* GUARDA DE LOS PIÑONES														
	CHOQUE														
	YOYO														
	ACELERADOR														
	VOLANTE DE OPERACIÓN														
	* MOTOR														
	FILTRO DE COMBUSTIBLE														
	TAPON DE ACEITE														
	TORNILLOS EN GENERAL														
	GUARDA DE LOS PIÑONES														
	* TAPA PROTECTORA MOTOR														
	* TAMBOR														
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)														
	LLANTAS														
	ENGRASE EN GENERAL														
	BALINERAS														
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)														
	PINTURA														
	ASEO														
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA S&SO - SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024
	UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24		

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	12-08-2024	Equipo	Pulidora	Modelo	-	Color	Amarillo
Hasta	17-08-2024	Marca	/	Operario		José Hernandez	

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato			✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste			✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		
MANDO DEL MODO PERCUTOR	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato			✓		✓		✓		✓		✓		
AJUSTE DEL MANDRIL	Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril			✓		✓		✓		✓		✓		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato			✓		✓		✓		✓		✓		
				✓		✓		✓		✓		✓		
						✓				.				

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: José Hernandez **PROYECTO:** Parque Ciudad Modelo

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha inspección: 15 / 08 / 2024 Fecha de última Inspección: / /

Área o sitio de ubicación del Botiquín: Oficinas Parque Ciudad Modelo

Tipo de Botiquín Fijo ☐ Portátil ☒

Responsable del Botiquín / Cargo: Pilar Burgos Romero

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X)		FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
	SI	NO		
Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)				
Botiquín Señalizado	✓			
Cuenta con un listado de elementos básicos de dotación, adjunto al botiquín, debidamente fijado y actualizado.				
Material para limpieza y protección de los tejidos:	✓			
Apósitos oclusivos o parche para los ojos	✓			
Gasas esterilizadas en paquetes individuales	✓			
Microporex (Grueso / delgado)	✓			
Curitas o banditas	✓			
Pañitos antisépticos individuales	✓			
Apósitos o Toallas Higiénicas	✓			
Esparadrapo de tela	✓			
Algodón	✓			
Copitos (aplicadores)	✓			
Soluciones para limpieza y desinfección:	✓			
Suero fisiológico para limpieza de herida (ml - cc)	✓			
Jabón de manos antibacterial liquido o en gel (ml - cc)	✓			
Alcohol (ml - cc)	✓			
Material para inmovilizar:	✓			
Baja lenguas en madera	✓			
Bandas elásticas con ganchos	✓			
Vendas Elásticas con ganchos	✓			
Férulas para cuello o collarín (verificar estado y ubicación)		Y		
Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)	✓			

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Material de Apoyo:				
Tapabocas	1			
Guantes de Látex desechables	1			
Sales de hidratación (suero bebible)	1			
Tijeras	1			
Jeringa				Se debe tener jeringas
Pinzas	1			
Termómetro	1			
Linterna	1			
Otros:				

INSPECCIONO:	Pilar Barros Romero	
CARGO:	Coord. SST	**FIRMA:**

Powered by CamScanner