REIDEX S.A.S	INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024
	UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24		

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	17-08-2024	Equipo	Pulidora	Modelo		Color	
Hasta	17-08-2024	Marca		Operario		Luis Osorio	

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MANDO DEL MODO PERCUTOR	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
AJUSTE DEL MANDRIL	Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Luis Osorio **PROYECTO:** villa san pablo huerfano

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	INSPECCIÓN DE PRE-USO PULIDORA	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 1 Marzo de 2024
	UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24		

Periodo de inspección		Información general del equipo					
Desde	19 - 08 - 2024	Equipo	Pulidora	Modelo	-	Color	D
Hasta	24 - 08 - 2024	Marca	/	Operario		Luis Osorio	

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
CONEXIONES DEL MOTOR	Revisar la extension electrica, los cables que se conectan al aparato	/		/		/		/		/		/		
ESTADO GENERAL DE ESTRUCTURA	Verifique que no hayan fisuras ni golpes en la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/		
ESTADO DE LAS ESCOBILLAS	Verificar que las escobillas no presenten desgaste	/		/		/		/		/		/		
ESTADO DEL MANGO AUXILIAR Y EXTENSION	Verificar que la rosca del mango no esté en mal estado, segura y ajustada	/		/		/		/		/		/		
MANDO DEL MODO PERCUTOR	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	/		/		/		/		/		/		
AJUSTE DEL MANDRIL	Verificar que la cabeza esté bien ajustada al cuerpo del equipo y estado de la llave de ajuste de la broca al mandril	/		/		/		/		/		/		
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	Conectar el equipo para comprobar el funcionamiento	/		/		/		/		/		/		
MANDO DEL MODO DE ROTACION	Verificar manualmente la rotación de la palanca y la respuesta del aparato	/		/		/		/		/		/		

B = Bueno M = Malo

OPERADOR: Luis Osorio **PROYECTO:** Villa San Pablo Itagüí

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZADA LA INSPECCION DE PRE-USO

INFORME AL COORDINADOR SST CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

REIDEX S.A.S

MEZCLADORA

UT PARQUES BELEN DE JESUS 24

MEZCLADORA No. _____ MARCA _____ OPERADOR Luis Pineda

PRY _____ SEMANA DEL 19-08 AL 24-08-2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS														
	MEDIDOR DE ACEITE														
	TAPA DE COMBUSTIBLE														
	BUJIA														
	TUBO DE ESCAPE														
	* GUARDA DE LOS PIÑONES														
	CHOQUE														
	YOYO														
	ACELERADOR														
	VOLANTE DE OPERACIÓN														
	* MOTOR														
	FILTRO DE COMBUSTIBLE														
	TAPON DE ACEITE														
	TORNILLOS EN GENERAL														
	GUARDA DE LOS PIÑONES														
	* TAPA PROTECTORA MOTOR														
	* TAMBOR														
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)														
	LLANTAS														
	ENGRASE EN GENERAL														
	BALINERAS														
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)														
	PINTURA														
	ASEO														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis		Luis			
	FIRMA S&SO - SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

MEZCLADORA

MEZCLADORA No. 1 MARCA 1 OPERADOR Jair Cueto

PRY _____ SEMANA DEL 12-8 AL 17 - 08 - 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS														
	MEDIDOR DE ACEITE														
	TAPA DE COMBUSTIBLE														
	BUJIA														
	TUBO DE ESCAPE														
	* GUARDA DE LOS PIÑONES														
	CHOQUE														
	YOYO														
	ACELERADOR														
	VOLANTE DE OPERACIÓN														
	* MOTOR														
	FILTRO DE COMBUSTIBLE														
	TAPON DE ACEITE														
	TORNILLOS EN GENERAL														
	GUARDA DE LOS PIÑONES														
	* TAPA PROTECTORA MOTOR														
	* TAMBOR														
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)														
	LLANTAS														
	ENGRASE EN GENERAL														
	BALINERAS														
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)														
	PINTURA														
	ASEO														
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jair		Jair		Jair		Jair		Jair		Jair			
	FIRMA S&SO - SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S

MEZCLADORA

UT PARQUES 24

MEZCLADORA No. \ MARCA \ OPERADOR Jair Cueto

PRY 0 SEMANA DEL 05-08 AL 09-08-2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	\		\		\		\		\		\			
	MEDIDOR DE ACEITE	\		\		\		\		\		\			
	TAPA DE COMBUSTIBLE	\		\		\		\		\		\			
	BUJIA	\		\		\		\		\		\			
	TUBO DE ESCAPE	\		\		\				\		\			
	* GUARDA DE LOS PIÑONES	\		\		\		\		\		\			
	CHOQUE	\		\		\		\		\		\			
	YOYO	\		\		\		\		\		\			
	ACELERADOR	\		\		\		\		\		\			
	VOLANTE DE OPERACIÓN	\		\		\		\		\		\			
	* MOTOR	\		\		\		\		\		\			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\		\		\		\		\		\			
	TAPON DE ACEITE	\		\		\		\		\		\			
	TORNILLOS EN GENERAL	\		\		\		\		\		\			
	GUARDA DE LOS PIÑONES	\		\		\		\		\					
	* TAPA PROTECTORA MOTOR	\		\		\		\		\		\			
	* TAMBOR	\		\		\		\		\		\			
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	\		\		\		\		\		\			
	LLANTAS	\		\		\		\		\		\			
	ENGRASE EN GENERAL	\		\		\		\		\		\			
	BALINERAS	\		\		\		\		\		\			
	* FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	\		\		\		\		\		\			
	PINTURA	\		\		\		\		\		\			
	ASEO	\		\		\		\		\		\			
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Jair		Jair		Jair		Jair		Jair		Jair			
	FIRMA S&SO - SST	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REIDEX S.A.S

SIERRA ELECTRICA

SIERRA ELEC. No. 1 RPM 1 OPERADOR Efrain Pardo

SEMANA DEL 12 - 08 AL 17 - 08

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la cubierta de la sierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía de corte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Efr		Efr		Efr		Efr		Efr		Efr		Efr	
	FIRMA S&SO - SST	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REIDEX S.A.S

SIERRA ELECTRICA

UT PARQUES BEDEKCO 24

SIERRA ELEC. No. 1 RPM _____ OPERADOR Efrain Pardo

SEMANA DEL 05-08 AL 09-08 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	\		\		\		\		\		\			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	\		\		\		\		\		\			
	* Estado del accesorio portadiscos	\		\		\		\		\		\			
	* Estado del mango	\		\		\		\		\		\			
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	\		\		\		\		\		\			
	Estado de la cubierta de la sierra	\		\		\		\		\		\			
	* Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	\		\		\		\		\		\			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica	\		\		\		\		\		\			
	Estado general de la guía de corte	\		\		\		\		\		\			
	Estado de la plaqueta de identificación	\		\		\		\		\		\			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)														
	FIRMA S&SO - SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

REDEX S.A.S	LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	UT PARQUES REDEXCO 24	SG-SST Versión 01 Marzo 2024
	UNIÓN TEMPORAL PARQUES REDEXCO 24		

LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha inspección: 16 / 08 / 2024 Fecha de última Inspección: / /

Área o sitio de ubicación del Botiquín: Ofina Villa San Pablo

Tipo de Botiquín Fijo ☐ Portátil ☒

Responsable del Botiquín / Cargo: Pilar Barros Romero

ELEMENTOS	VERIFICACIÓN (Marque con una X)		FECHA VENCIMIENTO (si aplica)	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN
	SI	NO		
Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	✓			Se debe tener señalizado
Botiquín Señalizado				
Cuenta con un listado de elementos básicos de dotación, adjunto al botiquín, debidamente fijado y actualizado.				
Material para limpieza y protección de los tejidos:	✓			
Apósitos oclusivos o parche para los ojos	2			
Gasas esterilizadas en paquetes individuales	4			
Microporex (Grueso / delgado)	1			
Curitas o banditas	4			
Pañitos antisépticos individuales	4			
Apósitos o Toallas Higiénicas	1			
Esparadrapo de tela	1			
Algodón	1			
Copitos (aplicadores)	1			
Soluciones para limpieza y desinfección:	1			
Suero fisiológico para limpieza de herida (ml - cc)	1			
Jabón de manos antibacterial liquido o en gel (ml - cc)	1			
Alcohol (ml - cc)	1			
Material para inmovilizar:	1			
Baja lenguas en madera	1			
Bandas elásticas con ganchos	✓			
Vendas Elásticas con ganchos	✓			
Férulas para cuello o collarín (verificar estado y ubicación)				
Camilla rígida con cinturones de sujeción (verificar estado y ubicación)	✓			

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS BÁSICOS DE DOTACIÓN DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Material de Apoyo:				
Tapabocas	✓			
Guantes de Látex desechables	✓			
Sales de hidratación (suero bebible)	✓			
Tijeras	✓			
Jeringa				
Pinzas	✓			
Termómetro	✓			
Linterna	✓			
Otros:				

INSPECCIONO:	Pilar Barros Romero		
CARGO:	Coor. SST	**FIRMA:**	

Powered by CamScanner