INVITACION N° IC-179-2024

Suministro de insumos odontológicos para la prestación de servicios de salud oral de laSubred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

NADER S.A.S.

PROPONENTE	ITEM	REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
NADER S.A.S	**1**	Certificado bajo gravedad de juramento donde se comprometa a cumplir con las especificaciones generales, obligaciones del contrato, términos generales y/o condiciones específicas descritasen el ordinal 3 que indica: DESCRIPCION O BIENDEL SERVIO QUE SE REQUIERE CONTRATAR.	CUMPLE	
	2	Especificación sobre condición de distribución o fabricante: el proponente indicara mediante una carta firmada por el representante legal si es fabricante o si se trata de un distribuidor o representante debidamente autorizado respecto de los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando la propuesta con la respectiva cartade autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los mencionados bienes o que autorice como su distribuidor.	CUMPLE	
	3	Registro sanitario INVIMA se debe archivar escaneado en medio magnético la copia nítida y legible del registro sanitario vigente de cada producto cotizado o de los productos que incluyan en el paquete ofertado, incluyendo lasresoluciones aclaratorias pertinentes: no se aceptan ofertas de productores que no poseanaun el registro sanitario, o poseen registro vencido. La omisión de estos documentos excluye del proceso el ítem cotizado. Cada ítem debe corresponder a un registro sanitario por cada producto ofertado que se encuentre debidamente identificado según el anexo de la invitación a cotizar.	CUMPLE	
	4	Fichas técnicas de seguridad: se debe anexararchivos escaneados en medio magnético la copianítida y legible de la ficha técnica o de seguridadde los productos ofertados que se encuentre debidamente identificados según anexo de la invitación a cotizar.	CUMPLE	

	5	Compromiso de cambio: el insumo debe entregarse en el almacén con fecha devencimiento mayor a un (01) año y el oferente debe presentar carta de compromiso de cambio de los productos suministrados firmada por el representante legal donde se comprometerá a cambiar los productos cuya fecha de expiración seencuentre a seis (06) meses, lo cual aplicará también cuando el proveedor no tenga más insumos que los que tienen fecha de vencimiento menor a un (01) año. Una vez notificado mediante correo electrónico o cualquier medio escogido por el supervisor.	CUMPLE	
	6	Especificar el tiempo de respuesta a los pedidos: carta firmada por el representante legal del oferente donde certifique los tiempos de respuesta a los pedidos rutinarios y de urgencias.	CUMPLE	
	7	Anexar registros sanitarios de los materiales odontológicos dispensados.	CUMPLE	
	8	Certificado bajo la gravedad de juramento donde se compromete si por razones de carácter científico, retiro del elemento del mercado o por bajos promedios del consumo los bienes a contratar no tienen suficiente rotación, el proponente a solicitud de la Subred, se obligapara con el mismo a cambiarlos por otros que se requieran y estén incluidos en el presente proceso, cambio que se debe efectuar dentro de los tiempos definidos por el supervisor.	CUMPLE	
	9	Anexar copia de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCA vigente expedido para los dispositivos médicos expedido por el INVIMA ygarantizar su vigencia durante el tiempo del contrato; En caso que el proveedor tenga contrato de almacenamiento con un tercero debe anexar el certificado para tal fin.	CUMPLE	
	10	Presentar indicación de reuso emitida por el fabricante para los ítems que le son pertinentes(fresas de cortar y pulir, limas de endodoncia, bloque de mordida).	CUMPLE	
	11	Presentar certificación de existencia de bodega en Bogotá	CUMPLE	
	12	Carta de compromiso del representante legal de responder a todas las solicitudes que seanpertinentes a Tecnovigilancia y Farmacovigilancia	CUMPLE	

ITEMS	DESCRIPCIÒN	PRESENTACIÒN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	ACEITE LUBRICANTE UNIVERSAL EN AEROSOL SIN SILICONA EN SU CONTENIDO SPRAY- PARA TURBINAS Y PIEZAS DE MANO CON ADAPTADOR. Baja viscosidad.	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE QUE NO REQUIERE INVIMA
2	ACETATO PORTARADIOGRAFIA POR UNBOLSILLO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE QUE NO REQUIERE INVIMA
3	ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96% 3600 A 3800 CC	GALON	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE QUE NO REQUIERE INVIMA
4	ADHESIVO DENTAL (AGENTE DE UNIÒN)PARA RESINAS, DE LA MISMA RESINA QUE SE COTICE, PARA QUE HAYA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DOS MATERIALES. fotograbado, DOSIFICACIÓN CONTROLADA. UNIVERSAL	FRASCO X 5ML	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
5	AGUA OXIGENADA (ANTISEPTICO)	FRASCO X 120 ML	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
6	AGUA DESMINERALIZADA Y/O DESTILADAFILTRACION ABSOLUTA	GALON	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
7	AGUJA CARPULE 27 G LARGA 35 MM {CJX 100}	CAJA X 100 UND	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
8	AGUJA CARPULE 30 G CORTA 21MM {CJX 100}	CAJA X 100 UND	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
9	AGUJA MONOJET CAJA *100 DE 27 GACON PUNTA PARA ENDOIRRIGACIÓN	CAJA X 100 UND	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
10	AGUJA MONOJET BOLSA *20 DE 27 GACON PUNTA PARA ENDO IRRIGACION	BOLSA X 20 UND	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
11	ALGINATO	BOLSA 453 O 454GRS			NO OFERTA ITEM
12	ALGODON EN ROLLO - TACOS X 1000	PAQUETE X 1000UN	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
13	BANDA METALICA 1-4 MCA M ALTARESISTENCIA	ROLLO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA

14	BANDA METALICA PEDIATRICA DE 3-16ALTA RESISTENCIA.	ROLLO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
15	BANDEJA METALICA PARA EL MODULOTAMAÑO 35 X 25 CM	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
16	BARNIZ DE FLUOR UNIDOSIS	CAJA X 100 UND	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
17	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%	TUBO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
18	BLOQUE DE MORDIDA INSTRUMENTO DEGOMA, TAMAÑO NIÑO Y ADULTO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
19	CANULAS DE SUCCION DE CIRUGIAPAQUETE POR 25	PAQUETE X 25		NO CUMPLE	ANEXA FICHA TECNICA Y NO INVIMA O SOPORTE QUE NO REQUIERE
20	CARETAS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPRTE QUE NO REQUIERE INVIMA
21	CEMENTO ENDODONTICO POLÍMERO DEHIDRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL. SELLADOR DE CONDUCTOS	KIT BASE - CATALIZADOR	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
22	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORALSIN EUGENOL, DE AUTOCURADO CON LIBERACIÓN DE FLÚOR	POTE X 38 A 40 GR	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA E INVIMA
23	CEMENTO QUIRUGICO - APOSITOQUIRURGICO PERIODONTAL	KIT			NO OFERTA EL ITEM
24	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO DEESCUPIDERA PLASTICO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO INVIMA
25	CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL PLASTICO DE CERDASDURAS.	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO INVIMA
26	CUBETA PLASTICA MEDIANA CON MANIJA Y CIERRE DE SELLADO TAMAÑOAPROX 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL RECTANGULAR	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO INVIMA.
27	CUBETA PLASTICA DE 15 A 28 LITROS MINIMO DE ANCHO 20 CM, MINIMO DEALTO 23 CM CON MANIJA Y CIERRE DESELLADO PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL RECTANGULAR	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO INVIMA.

28	CEPILLO PARA PROFILAXIS CERDA NATURAL MANGO METÁLICO CAJA * 144	CAJA X 144 CEPILLOS			NO OFERTA ITEM
29	CONOS DE GUTAPERCHA No. 15 PRIMERA CAJA POR 6 compartimentos otubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
30	CONOS DE GUTAPERCHA No 20PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
31	CONOS DE GUTAPERCHA No 25PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
32	CONOS DE GUTAPERCHA No 30PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
33	CONOS DE GUTAPERCHA No 35PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
34	CONOS DE GUTAPERCHA No 40PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
35	CONOS DE GUTAPERCHA No 45PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
36	CONOS DE GUTAPERCHA No 50PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
37	CONOS DE GUTAPERCHA No 55PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
38	CONOS DE GUTAPERCHA No 60PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN	CAJA			NO OFERTA ITEM

	NORMAS ISO				
39	CONOS DE GUTAPERCHA No 65PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
40	CONOS DE GUTAPERCHA No 70PRIMERA SERIE CAJA POR 6 compartimentos o tubos ESTANDARIZADOS SEGÚN NORMAS ISO	CAJA			NO OFERTA ITEM
41	CONOS DE GUTAPERCHA CONOS DE GUTAPERCHA TAPERIZADOS PARA SISTEMAS ROTATORIOS LARGE o 06#40	CAJA			NO OFERTA ITEM
42	CONOS DE GUTAPERCHA CONOS DEGUTAPERCHA TAPERIZADOS PARA SISTEMAS ROTATORIOS MEDIUM o 06#35	CAJA			NO OFERTA ITEM
43	CONOS DE GUTAPERCHACONOS DE GUTAPERCHA TAPERIZADOS PARA SISTEMAS ROTATORIOS PRIMARY o 06#25	CAJA			NO OFERTA ITEM
44	CONOS DE GUTAPERCHA CONOS DE GUTAPERCHA TAPERIZADOS PARA SISTEMAS ROTATORIOS SMALL o 06#20	CAJA			NO OFERTA ITEM
45	PUNTAS DE PAPEL WAVE ONE MEDIUMo PUNTAS DE PAPEL PARA CONO TAPERIZADO MEDIUM o 06/35	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
46	PUNTAS DE PAPEL WAVE ONE MEDIUMo PUNTAS DE PAPEL PARA CONO TAPERIZADO LARGE o 06#40	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
47	PUNTAS DE PAPEL WAVE ONE MEDIUMo PUNTAS DE PAPEL PARA CONO TAPERIZADO PRIMARY O 06#25	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

48	PUNTAS DE PAPEL WAVE ONE MEDIUMo PUNTAS DE PAPEL PARA CONO TAPERIZADO SMALL o 06#20	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
49	ESPACIADORES DIGITALES PARA ENDODONCIA X 25 MM ROJOS	CAJA			NO OFERTA ITEM
50	ESPACIADORES DIGITALES PARA ENDODONCIA 25 MM AMARILLOS	CAJA	CUMPLE		NO OFERTA ITEM
51	CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA,CAJA O BOLSA X 100	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
52	DESENSIBILIZANTE DENTINAL	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
53	DESMINERALIZANTE JERINGA PRODUCTO QUE GRABA LOS TEJIDOS DENTALES, ESMALTE Y DENTINA, AUMENTANDO LA PERMEABILIDAD Y AUMENTANDO LA SUPERFICIE RETENTIVA DEL SUSTRATO DENTAL PARAEL ADHESIVO QUE PERMITA EL EFECTO DE IMPRIMACIÓN DE LOS TEJIDOS DENTALES. PRESENTADO EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 35% AL 37 %	JERINGA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
54	DISCOS REVERSIBLES PARA PULIR RESINA DE DIFERENTES GRANO CODIFICADO POR COLORES	CAJA O BOLSA X120 UNIDADES	CUMPLE		
55	SPRAY REFRIGERANTE PARA PRUEBAS DEVITALIDAD PULPAR FRASCO DE 6 ONZAS	FRASCO			NO OFERTA ITEM
56	Localizador de Sensor de rayos X Dental,posicionador de Sensor Intraoral	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
57	ENGUAJE BUCAL CLORURO DE CETILPIRIDINO 1 LITROS CON DISPENSADOR	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
58	ESPEJO CON MANGO UNIVERSAL	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
59	ESPONJA DE GASA – PAQUETE POR 200UNIDADES.	PAQUETE			NO OFERTA ITEM
60	ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

61	EDTA SOLUCION IRRIGANTE PARACONDUCTOS	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
62	ESPATULA MEDIANA PLASTICA PARAALGINATO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
63	EUGENOL	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
64	EYECTOR DE ENDODONCIA ACEROINOXIDABLE	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
65	EYECTORES DE SALIVA, FLEXIBLEPAQUETE *100	BOLSA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
66	FRESA BR-31 001/018 FRESA DIAMANTE REDONDA 1015 CODIFICADAS NORMAS ISO GRANDE	UNIDAD	CUMPLE		NO ANEXA CATALOGO DE FRESAS PARA VERIFICAR QUE CUENTA CON LA DESCRIPCION DEL ITEM
67	FRESA BR-41 001/014 FRESA DIAMANTE REDONDA 1012 CODIFICADAS NORMASISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
68	FRESA BR-46 001/012 FRESA DIAMANTE REDONDA 1014 CODIFICADAS NORMASISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
69	FRESA SI-46 010/012 FRESA DIAMANTECONO INVERTIDO 1035 CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
70	FRESA TR-11 199/016 FRESA PARA PULIRRESINA CONICA GRANO FINO CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
71	FRESA TR-25 199/016 FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA TROCOCONICA GRANO FINO PUNTAROMA CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
72	FRESA FO-25 FRESA PARA PULIR RESINALLAMA GRANO FINO CODIFICADAS NORMAS ISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
73	FRESA EX-21 237/021 FRESA PULIR RESINA FORMA DE PERA CODIFICADASNORMAS ISO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
74	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINAEN LLAMA	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
75	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINAREDONDAS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

76	PIEDRAS BLANCAS PARA PULIR RESINATRONCOCONICAS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
77	FRESA LN	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
78	FRESA ENDO ZECRYA	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
79	FRESA GATES NO. 1	CAJA O BLIXTER X6 UNIDADES	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
80	FRESA GATES NO. 2	CAJA O BLIXTER X6 UNIDADES	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
81	FRESA GATES NO. 3	CAJA O BLIXTER X6 UNIDADES	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
82	FRESA PEESO NO. 1	CAJA O BLIXTER X6 UNIDADES	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
83	FRESA PEESO NO. 2	CAJA O BLIXTER X6 UNIDADES	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
84	FRESA CARBURO FG 701	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
85	FRESA DE CARBURO H.P. 702	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
86	FRESA QUIRURGICA TALLO LARGO NO.703	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
87	FRESA DE CARBURO H.P Nº 8	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
88	FRESA ZECRIA	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
89	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0,12%SOLUCION BUCAL	FRASCO X 2000 CC	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
90	GRAPA 14	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
91	GRAPAS 1 A	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
92	GRAPAS 00	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
93	GRAPAS 7	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
94	GRAPA MARIPOSA	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
95	GANCHOS PARA REVELADO INDIVIDUAL ,ANTIOXIDABLES	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y

					REGISTRO INVIMA
96	CLEAND STAN	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA SOPORTE QUE NO REQUIERE INVIMA
97	GUANTES DE CAUCHO MANGA LARGA CALIBRE 35 PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL TALLA L Y XL	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
98	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 0,3 LTS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
99	GUARDIAN O RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTES DE 2.9 LTS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
100	HEMOSTATICO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
101	HIDROXIDO DE CALCIO- FRASCO POR 10 GRAMOS. QUE AL SER MEZCLADO CON AGUA DESTILADA O UN AGENTE ANESTÈSICO FORME UNA PASTA HOMOGENEA, PARA SER UTILIZADO EN TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS.	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
102	HIDROXIDO DE CALCIO SOLUCION FRASCO X POR 500 ML	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
103	HIDROXIDO DE CALCIO TUBOS COLAPSIBLES PARA RECUBRIMIENTO PULPAR	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
104	HIPOCLORITO DE SODIO 5% FC-120 ML	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
105	INDICADOR CONTROL BIOLOGICO DE VAPOR AMPOLLA LECTURA RAPIDA 24 MINUTOS PARA AUTOCLAVE GRAVITACIONAL COMPATIBLE CON LAS INCUBADORAS EXISTENTES EN LA SUBRED O EN SU DEFECTO ENTREGAR INCUBADORAS DE LA MARCA COMPATIBLE CON EL BIOLOGICO OFERTADO	CAJA			NO OFERTA ITEM
106	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5, EN TIRILLAS PAQUETE X 50 TIRILLAS	PAQUETE	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

107	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV FOTOPOLIMERIZABLE PARA BASE INTERMEDIA FORRO CAVITARIO RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO ALTA ADHESION A LA DENTINA CLIKER - DISPENSACION PASTA -LIQUIDO POLVO 10- 12,5 GR LIQUIDO 8,5ML	CLIKER - DISPENSACION PASTA - LIQUIDO POLVO 10- 12,5 GRLIQUIDO 8,5ML	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
108	IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CONRESINA MULTIPROPOSITOS RECONSTRUCTOR RESTAURACION DE DIENTES TEMPORALES TIPO II PARTICULA GRANULADA	POLVO 12,5 GRLIQUIDO 8,5ML	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
109	IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CONRESINA MULTIPROPOSITO DE TRIPLE CURADO APLICACIÓN EN BLOQUE Y RECONSTRUCTOR - POLVO-LIQUIDO- PRIMER Y ABRILLANTADOR	POLVO 5 GR LIQUIDO 2,5ML	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
110	JERINGAS MONOJET	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
111	LENTULOS	CAJA X 4	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
112	LIDOCAINA CLORHIDRATO AEROSOL	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
113	LIDOCAINA 2% CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 1.80.000 CAJA POR 50 UNIDADES CARPULAS	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
114	LIDOCAINA 2% CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA 1.80.000 CAJA POR 50UNIDADES CARPULAS	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
115	LIMA PRESERIE 6 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIAA LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
116	LIMA PRESERIE 8 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIAA LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

117	LIMA ENDODONCIA 10 X 25 MM. ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIAA LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
118	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO.15 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
119	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO.20 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
120	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO25 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
121	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO30 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
122	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO35 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
123	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO40 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

124	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO45 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
125	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO50 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
126	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO55 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
127	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO60 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
128	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO70 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
129	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO80 X 25 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
130	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO PRIMERA SERIE X 31 ACERO INOXIDABLE,ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

131	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO PRESERIE 06 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
132	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO PRESERIE 08 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
133	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO PRESERIE 10 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
134	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 15 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
135	LIMA ESTANDARIZADA ENDODONCIA NO. 20 X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
136	LIMA ESTANDARIZADA SEGUNDA SERIE(45.80) X 31 ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD,CON TOPE DE CAUCHO, EXCELENTE EFICIENCIA EN CORTE, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA Y FLEXIBILIDAD, PUNTA INACTIVA	CAJA O BLISTER *6	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
137	LIMAS PARA SISTEMAS ROTATORIOS BLISTER X 3 A 5 UNIDADES LARGE o 45/04	BLISTER	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
138	LIMAS PARA SISTEMAS ROTATORIOS BLISTER X 3 A 5 UNIDADES MEDIUM o35/04	BLISTER	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
139	LIMAS PARA SISTEMAS ROTATORIOS BLISTER X 3 A 5 UNIDADES PRIMARY o25/06	BLISTER	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

140	LIMAS PARA SISTEMAS ROTATORIOSBLISTER X 3 A 5 UNIDADES SMALL o20/04	BLISTER	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
141	LIQUIDO PARA DESMANCHAR Y PARADETARTRAJE	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
142	LIQUIDO PARA REVELAR PLACABACTERIANA	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
143	LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR DE RXPERIAPICAL	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO INVIMA
144	LOZETA DE VIDRIO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
145	MANDRIL METÁLICO CORTO	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
146	MECHAS PARA MECHERO REPUESTO X 12UNIDADES	PAQUETE X12			NO OFERTA ITEM
147	MECHERO METALICO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
148	MEPIVACAINA AL 3% CARPULAS CAJA X50 UNIDADES	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
149	MOMIFICANTE PULPAR	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
150	OXIDO DE ZINC FRASCO POR 175 GRS.	FRASCO			ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
151	PAPEL DE ARTICULAR BICOLOR -CUADERNILLO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
152	PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO O TUBODE 50 A 60 GRAMOS			ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
153	PETOS DESECHABLES PAQUETE	PAQUETE X 12 A15 UNIDADES			NO OFERTA ITEM
154	PIMPOLLO FRESA EN LLAMA PUNTA ENTUSTENO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
155	MICROBRUSH REPUESTO TIPO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM

	MICROBRUSH NO PINCEL				
156	PLACA DE FOSFORO ADULTO TAMAÑO 2PARA EQUIPO CARESTREAM CS7600- DCCA101	CAJA			NO OFERTA ITEM
157	PLACA DE FOSFORO PEDIATRICA TAMAÑO 0 PARA EQUIPO CARESTREAMCS7600-DCCA101	CAJA			NO OFERTA ITEM
158	PUNTA ENDOACTIVADOR SMALL	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
159	PUNTA ENDOACTIVADOR MEDIUM	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
160	PUNTA ENDOACTIVADOR LARGE	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
161	PUNTAS DE CAVITRON MANGO CORTO COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTEEN EL HOSPITAL - (VARIOS 560)	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
162	PUNTAS DE CAVITRON MANGO LARGO -COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTEEN EL HOSPITAL - MARCA BOBCAT DENTSPLAY	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
163	PUNTA METALICA PARA JERINGA TRIPLE	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
164	PUNTAS DE PAPEL ESTANDARIZADASPRIMERA SERIE	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
165	PUNTAS DE PAPEL ESTANDARIZADASSEGUNDA SERIE	CAJA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
166	QUELANTE - ENSANCHADOR USO ENENDODONCIA	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
167	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES ADULTO X 150 DE ALTO CONTRASTE SEGÚN NORMAISO 3665 EXCELENTE DEFINICION	CAJA X 150			NO OFERTA ITEM
168	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES pediátrica X 100 ALTO CONTRASTE SEGÚN NORMA ISO 3665 EXCELENTE DEFINICION	CAJA X 100 UND			NO OFERTA ITEM

169	RESINA FOTO REP.JERING A 3 - 5 MATERIAL DE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOHIBRIDA PARA CAVIDADES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CON ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN , CONTRACCIÓN MENOR AL 1,6% JERINGA POR 3 G	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
170	RESINA FOTO REP.JERING A 3 MATERIAL DE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOHIBRIDA PARA CAVIDADES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CON ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN , CONTRACCIÓN MENOR AL 1,6% JERINGA POR 3 G	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
171	RESINA FOTO REP.JERING A 2 MATERIAL DE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOHIBRIDA PARA CAVIDADES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CON ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN , CONTRACCIÓN MENOR AL 1,6% JERINGA POR 3 G	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
172	RESINA FOTO REP.JERING B1 MATERIAL DE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOHIBRIDA PARA CAVIDADES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CON ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN , CONTRACCIÓN MENOR AL 1,6% JERINGA POR 3 G	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
173	RESINA FOTO REP.JERING B2 MATERIAL DE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOHIBRIDA PARA CAVIDADES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CON ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN , CONTRACCIÓN MENOR AL 1,6% JERINGA POR 3 G	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

174	RESINA FOTO REP.JERING B3 MATERIAL DE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLEDE NANOHIBRIDA PARA CAVIDADES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CONALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN , CONTRACCIÓN MENOR AL 1,6% JERINGA POR 3 G	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
175	RESINA FOTO REP.JERING C2 MATERIALDE RESTAURACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE NANOTECNOLOGÍA PARA CAVIDADES ENEL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR, CON ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA ASÍ COMO SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AUNADO A LA ESTÉTICA Y LA FÁCIL MANIPULACIÓN	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
176	RESINA FLUIDA media viscosidad resistencia compresica de 350 a 383 MpaA2	UNIDAD			ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
177	SISTEMA DE RESINAS MICROHÍBRIDA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A2 CON MONOMEROS UDMA - BISMA,BISFENOL, PARTICULA DE 0,01 -3,5 MICRAS, CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN <1,8% JERINGA 4 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
178	SISTEMA DE RESINAS MICROHÍBRIDA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES C2 CON MONOMEROS UDMA - BISMA,BISFENOL, PARTICULA DE 0,01 -3,5 MICRAS, CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN <1,8% JERINGA 4 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
179	SISTEMA DE RESINAS MICROHÍBRIDA PARA ANTERIORES Y POSTERIORES A3 CON MONOMEROS UDMA - BISMA,BISFENOL, PARTICULA DE 0,01 -3,5 MICRAS, CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN <1,8% JERINGA 4 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
180	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO,PROFUNIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5 MM SILICE NO AGLOMERADO DE 20NM, RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO EN BLOQUE A2	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA

181	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO,PROFUNIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5 MM SILICE NO AGLOMERADO DE 20NM, RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO EN BLOQUE A3	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
182	RESINA PARA POSTERIORES DE NANORELLENO,PROFUNIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5 MM SILICE NO AGLOMERADO DE 20NM, RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO EN BLOQUE B1	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
183	RESINA DE FOTOCURADO 100% NANORELLENO, MONOMERO BAJO ESTRESS DE CONTRACCION AFM AUDMA TAMAÑO DE PARTICULA 4,11,20 NANOMETROS NO AGLOMERADOS A1,A2,A3,A3,5; A4 B1, B2 YOP - 4 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
184	RESPUESTO CARETA TIPO ARSEG(ACETATO)	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
185	RETRACTOR DE LENGUA	BOLSA	CUMPLE		NO OFERTA ITEM
186	SEDA DENTAL DE 400 A 457 METROS	UNIDAD	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
187	SELLANTE FISURA-- FOSETA FOTO POLIMERIZACION	KIT	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
188	SULFATO FERRICO DE 15,5 %.	FRASCO		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO INVIMA, FICHA TECNICA O SOPORTE DE QUE NO REQUIERE
189	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8CIRCULO 22-26 MM 45 CM A 70-75 CM	CAJA			NO OFERTA ITEM
190	TAZA DE CAUCHO SILICONADA PARA ALGINATO	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
191	TELA DE CAUCHO GRANDE 6X6	CAJA			NO OFERTA ITEM
192	TIRAS ABRASIVAS DE PLASTICO PARA PULIR RESINA. GRANO FINO CAJA POR 100	PAQUETE			NO OFERTA ITEM
193	TIRAS DE LIJA METALICAS ABRASIVAS GRANO FINO X 12	PAQUETE	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
194	TIRAS DE MILLAR X 50 DELGADAS	PAQUETE	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO REGISTRO INVIMA

195	TOALLAS ABSORVENTES PARA SECADO DE INSTRUMENTAL ALTA RESISTENCIA PRECORTADA	ROLLO			NO OFERTA ITEM
196	YESO ODONTOLOGICO TIPO III	LIBRA	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO REGISTRO INVIMA
197	TOPES DE CAUCHO PARA LIMA	BOLSA * 60 UNIDADES	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y SOPORTE DE NO REGISTRO INVIMA
198	XILOL– DISOLVENTE PARA CONOS DE GUTAPERCHA – FRASCO POR 15 A 20 ML	FRASCO	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
199	EMPAQUE AUTOSELLANTE PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE USO ODONTOLOGICO DE 5,7 A 6 CM X 10 A 13 CM PEQUEÑA	CAJA			NO OFERTA ITEM
200	EMPAQUE AUTOSELLANTE PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE USO ODONTOLOGICO DE 90X260 MM MEDIANA	CAJA			NO OFERTA ITEM
201	EMPAQUE AUTOSELLANTE PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE USO ODONTOLOGICO DE 135 MM X 260 A 280 MM GRANDE	CAJA			NO OFERTA ITEM
202	CEMENTO OBTURADOR RADICULAR DE CONDUCTOS PARA ENDODONCIA RESINOSO , POLÍMERO EPOXI-AMINA DE ALTA RADIOPACIDAD.	KIT BASE - CATALIZADOR	CUMPLE		ANEXA FICHA TECNICA Y REGISTRO INVIMA
203	VASOS DESECHABLES DE 1 A 3 CC BIODEGRADABLES	bolsa por 100			NO OFERTA ITEM
204	CORONA EN ACERO INOXIDABLE (PARA DIENTES TEMPORALES)	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
205	CORONA EN FORMA PLÁSTICA	UNIDAD			NO OFERTA ITEM
206	CORONA EN POLICARBOXILATO (PARA DIENTES TEMPORALES)	UNIDAD			NO OFERTA ITEM

Conclusiones: Calificación según los ítems referidos en el cuadro, según lo evaluado.

8. FECHA: Noviembre 6 del 2024

9. Nombre y firma del evaluador



LAURA BETANCOURT

REFERENTE DE SALUD ORAL.

	Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Tramitado y proyectado por:	REFERENTE DE SALUD ORAL	LAURA BETANCOURT	
Revisado por:	REFERENTE DE SALUD ORAL	LAURA BETANCOURT	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y, por lo tanto, lo presentamos para firma.			