| | | |
|---|---|---|
| Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará! | **LOTERÍA DE BOYACÁ** | **CÓDIGO: RGJ-15** |
| | **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG** | **FECHA: 15/01/2024** |
| | **GESTIÓN JURÍDICA** / **REGISTRO** | **VERSÓN: 4** / **PÁGINA: ___ DE ___** |

**INFORME DE AVANCE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | CD-139 DE 2024 | | | **Número del INF** | 1 | **FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 23 | 5 | 2024 |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | 54 DIAS | | | | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | 22 | 12 | 2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 23 | 5 | 2024 | | | **FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:** | 15 | 7 | 2024 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADICIÓN 1** | N/A | **VALOR ADICIÓN** | NA | | **PRORROGA** | N/A | | **TIEMPO PRORROGA** | N/A | | |
| | | **NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN** | | | **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN** | | | | | | |
| **ADICIÓN 2** | N/A | **VALOR ADICIÓN** | N/A | | **PRORROGA** | N/A | | **TIEMPO PRORROGA** | N/A | | |
| | | **NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN** | | | **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN** | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONTRATACIÓN DIRECTA PARA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS SATUPLE Y EL SISTEMA DE CONTINGENCIA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ AÑO 2024 | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):** | AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT | **CC N°** | 10070289 | **Código actividad comercial (Rut)** | 3240 |
| | | **NIT** | 900249499-6 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATANTE:** | LOTERÍA DE BOYACÁ | **NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:** | **RODOLFO GONZALEZ DELGADILLO** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODO REPORTE:** | 14 | 6 | 2024 | **AL** | 14 | 6 | 2024 |

| N. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS O PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con los aportes parafiscales. | SE PAGARON PARAFISCALES DE JUNIO-JULIO 2024 | PLANILLA DE PARAFISCAL ENTREGADA EN JULIO 16 2024 (via correo electrónico a |
| 2 | Diligenciaracta de inicio del contrato | Acta firmada en mayo 23 de 2024 | Acta de inicio firmada y que se encuentra en las instalaciones de la Lotería de Boyacá. |
| 3 | Mantenimiento del equipo electroneumatico de baloteras Stuple y al equipo de contingencia, segun lo estipula el objeto del contrato. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS Y AL EQUIPO DE CONTINGENCIA , REALIZADO | INFORMES ENTREGADOS POR CORREO ELECTRONICO A OPERATIVA@LOTERIADEBOYACA.GOV.CO EN JULIO 15 DE 2024 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS | SI | NO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15) | x | | Todas las cuentas |
| Acta parcial y/o final (RGJ-17) | x | | Todas las cuentas |
| Cuenta de cobro | x | | Todas las cuentas |
| Certificación parafiscales | x | | Todas las cuentas |
| Certificación tributaria | | X | Todas las cuentas |
| Certificación bancaria | x | | Primera cuenta o si existe un cambio |

***VALIDACIÓN DEL INFORME***

***Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante***

***Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.***
***Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT** | **NIT N°** | 900249499-6 | **RODOLFO GONZALEZ DELGADILLO** | | |
| **FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA** | | | **FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:** | | |

**INFORME DE MANTENIMIENTO**

**CLIENTE:** Lotería de Boyacá

**EQUIPO:** Contingencia

**FECHA:** 14-06-2024

**TIPO DE MANTENIMIENTO:** Preventivo

**ESTADO INICIAL DEL SISTEMA:** Previamente al mantenimiento se verifica que el equipo SI opere correctamente.


**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se revisa compresor, se verifica filtro, y se drena su tanque.
- La presión de aire de salida de compresor está a regulada a 60PSI la cual se encuentra adecuada.
- Se purgó la trampa de agua de la unidad de mantenimiento.
- No se detectaron fugas de aire en las mangueras de estas baloteras.
- Se revisaron compuertas.
- Se revisaron las ruedas de las baloteras.
- Se revisaron y ajustaron las conexiones eléctricas de cada balotera.
- Se ajustaron los tornillos que sujetan el riel DIN.
- Se revisa control de mando local y remoto.
- Los contactos de los relés están en buenas condiciones.
- Las electroválvulas fueron probadas manualmente, todas operaron correctamente.
- Se revisaron las conexiones eléctricas del control remoto.
- Todos los pulsadores del control remoto funcionan correctamente.
- Los cables eléctricos de control y de poder se encontraron ajustados correctamente.
- Se verifica accionamiento de cilindros neumáticos.
- Se ajustaron los acoples de los cilindros y demás mecanismos.
- Se revisaron cables en borneras y se aplicó limpiador electrónico.
- Se revisaron los pilotos.

- **Medición de velocidad en ventiladores:**

Se realiza medición de velocidad de aire, los valores de referencia de funcionamiento deben ser superiores a 2000 pies por minuto.


| Referencia de velocidad de aire a 115VAC 60 Hz. | velocidad mayor a:<br>2000 ft/min |
|---|---|
| Valor actual en ventilador | **1)3100 2)3400 3)3200 4)4000 5)3600 6)4200 7)4000** |




- **Medición Corriente nominal en ventiladores:**

- Se realiza monitoreo de corriente eléctrica teniendo como referencia un valor de 1,35A ±15%.

| Referencia de corriente eléctrica a 115VAC 60 Hz. | Corrientes eléctricas: |
|---|---|
| | 1,27A ±15% |
| Valor actual en ventilador | **1)1.22A 2)1.30A 3)1.37A 4)1.23A 5)1.28A 6)1.16A 7) 1.29A** |







Se monitorea velocidad de aire en ventiladores.




Se monitorea corriente de ventiladores.




Borna principal.




Carcasa ventilador.

- Se realizan termografías, estas registraron temperaturas normales de operación del sistema eléctrico y mecánico.

- Los instrumentos utilizados para las mediciones fueron:

| Ítem | Descripción | Certificación (s/n) |
|---|---|---|
| 1 | ANEMÓMETRO UNIT UT363 | S/N: X002QHQSN9 |
| 2 | PINZA UNI-T UT202F | S/N: X002YQ7NTP |
| 3 | CAMARA TERMOGRAFICA FLIR TG267 | S/N: 8752009475 |

**ELEMENTOS CAMBIADOS:**

- NINGUNO


**ACTIVIDADES PENDIENTES:**

- NINGUNA

5 LANZAMIENTOS DE PRUEBA REALIZADOS.

**NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO:**

JONATHAN AGUIRRE



_____

**FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN**

| *Elaboró y Revisó* | *Aprobó* |
|---|---|
| ***Nombre: Osiel Arbeláez***<br>***Cargo: director Ingeniería y Producción*** | ***Nombre: Héctor Álvaro González***<br>***Cargo: Gerente*** |

**FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO**

| **NOMBRE DOCUMENTO** | **CÓDIGO DOCUMENTO** |
|---|---|
| **FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO** | FOR-IYP-005 |

| **VERSIÓN No.** | **FECHA** | **NATURALEZA DEL CAMBIO** |
|---|---|---|
| 02 | 10 ENE 2017 | Adición logo y código de Certificación NTC 6001:2008<br>Inserta celda para observaciones |
| 01 | 7 Enero 2016 | Implementación gerencia colegiada |

**INFORME DE MANTENIMIENTO**

**CLIENTE:** Lotería de Boyacá.

**EQUIPO:** Principal SATUPLE

**FECHA:** 14-06-2024

**TIPO DE MANTENIMIENTO:** Preventivo

**ESTADO INICIAL DEL SISTEMA:** Los sistemas SI operan correctamente antes de iniciar con el mantenimiento.


**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se verifican los pulsadores, interruptores y luces piloto.
- Se verifica funcionamiento de la pantalla táctil y sus conexiones.
- Se verifica sincronización de hora y fecha del computador con la oficial.
- Se verifica ajuste de conexiones eléctricas y se aplica limpiador electrónico.
- Se verifican las conexiones de los cilindros neumáticos en acoples y ajuste de racores. Los cilindros operan correctamente.
- Se revisa estado de las bandejas de baloteras.
- Se revisa estado de mangueras neumáticas y su respectivo ajuste a cada racor.
- Se revisa y ajustan acoples y conexiones en el ventilador centrífugo de transporte.
- Se revisan las conexiones eléctricas, ajuste de relevos, contactores y empalmes. Se aplica limpiador electrónico en las zonas requeridas del circuito.
- Se verifican los cables de comunicación PLC y servo drive.
- Se revisan electroválvulas, y unidades de mantenimiento neumática.
- Se verifica accionamiento de cada válvula acrílica y se lubrica en zonas de rozamiento.
- Se revisa y ajusta válvula superior, verificando tornillos Allen, fuelle y manguera articular.
- Se revisa válvula de pesaje.
- Se revisa y ajusta válvula inferior de envío.
- Se revisa y ajusta sistema de posicionamiento en tambor, se verifica correcto acople de servomotor, acople de polea y sistema mecánico a tambor.
- Se ajustan mangueras de transporte de balotas.
- Se verifica sensor y pin de calibración de posición en tambor.
- Se verifica posición de tambor respecto a mueble de madera.
- Se verifica rotación de tambor.
- Se aplica limpiador antiestático en acrílicos de baloteras.

- **Medición de velocidad en ventiladores:**

  Se realiza medición de velocidad de aire, los valores de referencia de funcionamiento deben ser superiores a 3000 pies por minuto.


| Referencia de velocidad de aire a 115VAC 60 Hz. | velocidad mayor a: | | |
|---|---|---|---|
| | 3000 ft/min | | |
| Valor actual en ventilador | **1)3900** | **2)3900** | **3)3900** |
| | **4)3900** | **5)4100** | **6)3900** |




- **Medición Corriente eléctrica en ventiladores:**

- Se realiza monitoreo de corriente eléctrica teniendo como referencia un valor de 2,7A ±15%.

| Referencia de corriente eléctrica a 115VAC 60 Hz. | Corrientes eléctricas: | | |
|---|---|---|---|
| | 2,7A ±15% | | |
| Valor actual en ventilador | **1)2.64A** | **2)2.55A** | **3)2.80A** |
| | **4)2.85A** | **5)3.03A** | **6)2.64A** |




- Se revisan los dispositivos eléctricos y sus conexiones.
- Se verifica el correcto funcionamiento del sistema satuple.
- Se sustituye la bandeja #5 por una con mayor pendiente.
- Se reemplazan los 6 topes de ascenso.
- Se realizan termografías.




Se monitorea corriente eléctrica de ventiladores.



Se revisa correcto funcionamiento del sistema satuple.




Bandeja #5 de mayor pendiente - 6 topes de ascenso



Barra acrilica en salida de aire #5 en diagonal

- Se realizan termografías, estas registraron temperaturas normales de operación del sistema eléctrico y mecánico.




Carcasa ventilador.

| Ítem | Descripción | Certificación (s/n) |
|---|---|---|
| 1 | ANEMÓMETRO UNIT UT363 | S/N: X002QHQSN9 |
| 2 | PINZA UNI-T UT202F | S/N: X002YQ7NTP |
| 3 | CAMARA TERMOGRAFICA FLIR TG267 | S/N: 8752009475 |

**ELEMENTOS CAMBIADOS:**

-Bandeja #5 de mayor pendiente - 6 topes de ascenso

**ACTIVIDADES PENDIENTES:**

-NINGUNA

**OBSERVACIONES:**


- AL FINALIZAR EL MANTENIMIENTO SE INSTALÓ BARRA ACRÍLICA EN SALIDA DE AIRE #5 EN POSICIÓN DIAGONAL PARA GARANTIZAR MEZCLA SIN APILAMIENTO DE BALOTAS HEXAGONAL, SE REALIZARON MÁS DE 70 PRUEBAS CORRECTAMENTE. EN CASO DE USAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE SE DEBE RETIRAR LA BARRA ACRÍLICA MENCIONADA.

**PRUEBAS REALIZADAS:**

- **SE REALIZARON MÁS DE 70 PRUEBAS CORRECTAMENTE.**

**NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO:**

JONATHAN AGUIRRE



**FIRMA DE DIRECTOR DE INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN**

| ***Elaboró y Revisó*** | ***Aprobó*** |
|---|---|
| ***Nombre:*** *Osiel Arbeláez*<br>***Cargo:*** *director Ingeniería y Producción* | ***Nombre:*** *Héctor Álvaro González*<br>***Cargo:*** *Gerente* |

## FORMATO HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

| NOMBRE DOCUMENTO | CÓDIGO DOCUMENTO |
|---|---|
| FORMATO DE INFORME DE MANTENIMIENTO | FOR-IYP-005 |

| VERSIÓN No. | FECHA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---|---|---|
| 01 | 7 enero 2016 | Implementación gerencia colegiada |
| 02 | 1 enero 2021 | Cambio tipo de sociedad |

| | | |
|---|---|---|
| Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará! | LOTERÌA DE BOYACÁ<br>MODELO INTEGRADO DE PLANEACI´ÓN Y GESTIÓN MIPG<br>ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — REGISTRO | CÓDIGO: RGA-17<br>FECHA: 15 01-2024<br>VERSION: 3<br>PÁGINA: 1 DE 1 |

## ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento | 25-11-2024 | N. de INF | 1 |
| No Contrato | CD-139 DE 2024 | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT | | |
| Tipo y No de identificación | NIT 900249499-6 | Código actividad comercial (Rut) | 3240 |

| TIPO DE APORTE | | N. DE PLANILLA | MES/AÑO DEL APORTE | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| Aporte a Salud | PLANILLA INTEGRADA | 30287362 | junio - julio 2024 | $ 519,500 |
| Aporte a Pensión | PLANILLA INTEGRADA | 30287362 | junio - julio 2024 | $ 2,142,600 |
| Aporte a ARL | PLANILLA INTEGRADA | 30287362 | junio - julio 2024 | $ 67,900 |

| | |
|---|---|
| Objeto del contrato | CONTRATACIÓN DIRECTA PARA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONEUMATICO DE BALOTERAS SATUPLE Y EL SISTEMA DE CONTINGENCIA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ AÑO 2024 |

| Fecha suscripción contrato | Fecha acta inicio contrato | Fecha acta terminacion contrato | Fecha acta liquidación contrato |
|---|---|---|---|
| 23-05-2024 | 23-05-2024 | 22-12-2024 | |
| Plazo ejecución inicial | 12 MESES | | |
| Plazo ejecución final | 12 MESES | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA | N/A | SI | FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (Si se llevó a cabo) | N/A | N/A | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A | SI | FECHA DE SUSPENSIÓN (Si se llevó a cabo) | N/A | N/A | N/A |

| | NÚMERO DEL CDP | FECHA DEL CDP | VALOR DEL CDP | RUBRO |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 12881 | 30 DE ABRIL DE 2024 | 31172752 | 212020200805 MTO MAQ Y EQ |
| | | | | |
| | NÚMERO DEL RP | FECHA DEL RP | VALOR DEL RP | RUBRO |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 33042 | 23-05-2024 | 31172752 | MTO. MAQ. Y EQUIPO |
| | | | | |

| ENTRADA ALMACÉN | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de entrada almacen | N/A | Fecha de entrada | N/A |

***AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | $ 31,172,752.00 | NÚMERO TOTAL DE PAGOS | | | 3 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL | 1 | PERIODO PAGADO | 14 JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2024 | VALOR A PAGAR | $ 11,689,782 | SALDO POR PAGAR | $ 19,482,970 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 19,482,970 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 19,482,970 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 19,482,970 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 19,482,970 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 19,482,970 |
| ADICIONALES | | | | | | | |
| VALOR ADICIÓN 1 | | | | NÚMERO TOTAL DE PAGOS | | | |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1 | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 0 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1 | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 0 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1 | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 0 |
| VALOR ADICIÓN 2 | | | | NÚMERO TOTAL DE PAGOS | | | |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2 | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 0 |
| NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2 | | PERIODO PAGADO | | VALOR A PAGAR | | SALDO POR PAGAR | $ 0 |
| NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | CUOTAS PENDIENTES | N/A | VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO | | SALDO POR PAGAR | |
| SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | $ 0 | | | | |

**VERIFICACIÓN DEL ACTA**

| | |
|---|---|
| *Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante* | *Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.*<br>*Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.* |
| AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA Y CONTROL SAS, HÉCTOR ÁLVARO GONZÁLEZ BETANCOURT — 900249499-6 | RODOLFO GONZALEZ DELGADILLO, PROF.ESP. |
| FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA | FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: |

## PLANILLA NRO. 30287362 Tipo E 2024 06

ASOPAGOS

**DATOS GENERALES**

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO PRESENTACIÓN | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO PLANILLA | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO ARL | CÓDIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | 900249499 | AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL SAS | ÚNICO | 0 | 0 | 2024-06 | 2024-07 | 30287362 | | PRIVADA | B | 14-23 | 86 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO | ACTIVIDAD ECONÓMICA | VALOR NÓMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL 45 N 1950 MZ 3 LOCAL 11 ARCOIRIS | PEREIRA | 1 | RISARALDA | 66 | 3442012 | 3442012 | FINANCIERO.BINGOLOT@GMAIL.COM | 3240 | 12983999 | 4 | 2024-07-02 | 2024-07-23 |

**TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA**

| CÓD / NOMBRE EPS | NIT EPS | COT OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LIC | VALOR LIC | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES UPC | SUBTOTAL COT | SUBTOTAL UPC | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR UPC | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | 800088702 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134500 | 2 |
| EPS005 | 800251440 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 2 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA**

| CÓD / NOMBRE AFP | NIT AFP | COT OBLIGATORIA | COT VOL AF | COT VOL AP | FONDO SOL | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | 800224808 | 709400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709400 | 2 |
| 25-14 | 900336004 | 329900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329900 | 1 |
| 230201 | 800229739 | 1038300 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 1103300 | 1 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES**

| CÓD / NOMBRE ARL | NIT ARL | COT OBLIGATORIA | # AUT INC | VALOR INC | OTROS RIESGOS | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153 | 67900 | 0 | 0 | 0 | 67900 | 0 | 0 | 67900 | 0 | 0 | 0 | 67900 |

**TOTAL APORTES A ESAP**

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

**TOTAL APORTES A MINISTERIO**

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

**TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA**

| CÓD / NOMBRE CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | 860013570 | 311600 | 0 | 0 | 311600 | 2 |
| CCF44 | 891480000 | 207900 | 0 | 0 | 207900 | 2 |

**TOTAL APORTES A ICBF Y SENA**

ICBF

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SENA

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NÚMERO ADMINISTRADORAS | |
|---|---|
| PENSIONES | 3 |
| SALUD | 2 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 2 |

| TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA | |
|---|---|
| PENSIONES | 2142600 |
| SALUD | 519500 |
| RIESGOS LABORALES | 67900 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 519500 |
| SENA | 0 |
| ICBF | 0 |
| ESAP | 0 |
| MINISTERIO | 0 |
| GRAN TOTAL | 3249500 |

PAGADO